


1902

USNM

EX LIBRIS

William Healey Dall

Division of Mollusks
Sectional Library



K-2-a ROBERT

Division of Mollusks
Sectional Library

50645
Seite 70
32

Catalog

der

im europäischen Faunengebiet lebenden


Binnenconchylien.

Von

Dr. Wilh. Kobelt,

Secretär der deutschen malacozologischen Gesellschaft.

Zweite, vollständig umgearbeitete Auflage.



Kassel.

Verlag von Theodor Fischer.

1881.

Catalog

Division of Malacology
Sectional Library

der

im europäischen Faunengebiet lebenden

Binnenconchylien.

Von

Dr. Wilh. ^{elm}Kobelt,


Secretär der deutschen malacozologischen Gesellschaft.

Zweite, vollständig umgearbeitete Auflage.

Kassel.

Verlag von Theodor Fischer.

1881.



594

K75

1881

Smollesko

Vorwort.

Zehn Jahre sind verflossen, seit die erste Ausgabe meines Catalogs der paläarktischen Binnenconchylien erschien; sie haben hingereicht, um die Zahl der beschriebenen Arten nahezu zu verdoppeln und die erste Ausgabe so veraltet erscheinen zu lassen, dass eine neue Auflage zur dringenden Nothwendigkeit wurde. Es kann zwar keinem Zweifel unterliegen, dass dasselbe Schicksal binnen wenigen Jahren auch diese zweite Auflage erreichen wird; haben ja doch die paar Monate, welche zwischen dem Druck des eigentlichen Cataloges und des Vorwortes liegen — die Verzögerung wurde durch meine Reise nach den westlichsten Küstenländern des Mittelmeeres veranlasst — genügt, um einen ganz erheblichen Nachtrag nöthig erscheinen zu lassen. Noch ist das ungeheure Gebiet, welches unsere Fauna erfüllt, in vielen Theilen kaum erforscht, und noch immer kommen selbst aus anscheinend gut erforschten Ländern, aus Spanien, Südfrankreich und Italien, zahlreiche neue und interessante Formen. Ich werde mich bemühen, durch alljährlich im Nachrichtenblatt der deutschen malakozoologischen Gesellschaft erscheinende Zusammenstellungen der im Laufe des Jahres neu beschriebenen Arten die Besitzer meines Cataloges auf dem Laufenden zu erhalten. Lässt man, wie ich das immer thue, den Catalog mit Schreibpapier durchschliessen und trägt von Zeit zu Zeit die Novitäten nach, so wird derselbe stets brauchbar und annähernd vollständig bleiben.

Im Vergleich gegen die erste Auflage war diesmal die Arbeit wesentlich erleichtert. Die letzten zehn Jahre sind Zeugen einer äusserst rührigen Arbeit auf dem Gebiet der Erforschung der paläarktischen Molluskenfauna gewesen. Zu den malakozoologischen Gesellschaften in Belgien und Deutschland sind seitdem auch noch solche in England und Italien getreten und haben auch in diesen Ländern einen Anstoss zu erneuter gründlicher Erforschung gegeben.

IV

In Frankreich hat sich eine Reihe tüchtiger Forscher mit der Localfauna namentlich des hochinteressanten Südwestens beschäftigt, denen man, mag man mit ihrer Arten-Auffassung auch nicht einverstanden sein, gründliches Sammeln und sorgsames Unterscheiden wenigstens nicht absprechen kann. Auch die Erforschung der österreichischen Länder hat bedeutende Fortschritte gemacht und ganz besonders der Caucasus mit seiner Umgebung ist Dank der Sammlungen von Sievers und Leder und deren Bearbeitung durch Böttger in die Reihe der besser erforschten Gegenden getreten. Für Griechenland haben Frl. Thiësse und Cav. Blanc sehr erhebliche Beiträge geliefert und so bleibt nur noch das ottomanische Gebiet in Europa und Kleinasien als ganz ungenügend bekannt übrig. Hoffen wir, dass eine etwaige dritte Auflage auch die Fauna dieser Länder erforscht findet.

Auch die Systematik und Synonymik hat erhebliche Fortschritte gemacht. Ganz besonders gilt das für die Clausilien. Noch in meinem letzten Supplemente (Jahrb. Mal. Ges. 1877) musste ich beklagen, dass weder das System von A. d. Schmidt, noch das von W. von Vest genügend durchgearbeitet seien, um in unserem Cataloge das absolut ungenügende Adams'sche System zu ersetzen; ich beschränkte mich damals auf die Einfügung einiger kleinerer Untergattungen, deren natürliche Umgrenzung sich bereits erkennen liess. Seitdem ist durch das Erscheinen des Böttger'schen Clausiliensystems diesem Mangel gründlich abgeholfen; wenn auch hier und da noch Zusätze und Abänderungen nöthig sein werden, so macht doch im Grossen und Ganzen dieses System, weil mit der geographischen Verbreitung zusammenfallend, den Eindruck eines naturgemässen und wird wohl in allgemeiner Geltung bleiben.

Eine Vergleichung der zweiten Auflage mit der ersten wird einen wesentlich veränderten Standpunkt gegenüber der Arten der Nouvelle école zeigen. Nicht als ob ich bezüglich des Werthes der unzähligen als Arten beschriebenen Abänderungen anderer Ansicht geworden wäre! Aber mit dem Durchdringen der Darwin'schen Lehre ist mir die Artumgrenzung unendlich weniger wichtig geworden. Schon in der Vorrede zur ersten Auflage sprach ich aus, dass man, „so lange nicht eine bestimmte Summe Kennzeichen von einem gewissen Grade als für eine Art nöthig anerkannt worden ist, es fast dem Ermessen eines jeden Einzelnen überlassen muss, was er eine Art und eine Varietät nennen will“. Zehn Jahre eifrigen Studiums der europäischen Mollusken und mehrere Reisen in die Länder mit specialisirterer Fauna haben mich in dieser Ansicht nur bestärkt. Die Art ist eben kein Concretum, keine wirklich in der

Natur existirende Sache; die Natur kennt nur Individuen, von denen kaum zwei einander völlig gleich sehen. Arten und Gattungen sind nur wie die Kästen und Schiebladen einer Sammlung, zur Bequemlichkeit des Forschers, dem sonst eine Uebersicht unmöglich ist; er bestimmt also auch ihre Grösse nach seiner Bequemlichkeit und nach dem Zwecke, zu dem sie dienen sollen. Legt er besonderes Gewicht auf das Studium der geographischen Verbreitung, so wird er die Arten weit fassen, denn mit den engbegrenzten Species der Nouvelle école geht jede geographische Uebersicht verloren und man bekommt so viel Verbreitungsbezirke und Entwicklungscentren, als Beobachtungsorte. Will er besonders die Einflüsse der Localität, die Uebergänge einer Form in die andere und deren Bedingungen studiren, so thut er vielleicht zweckmässiger, den Artbegriff enger zu fassen. Es giebt freilich noch eine dritte Gruppe von Naturforschern, welche ihren Stolz in der alljährlich producirten Anzahl von n. sp. suchen. Diese fassen die Species noch enger, so eng, dass ein anderer in der Art auch nicht einmal eine Varietät erkennen kann. Der Nutzen solcher Arbeiten für die Wissenschaft ist natürlich ungemein problematisch.

Man mag über die Artfrage denken, wie man will, man kann sich der Ueberzeugung nicht verschliessen, dass für das Studium unserer Mollusken die scharf umgrenzte Art von weit geringerer Bedeutung ist, als die natürliche Artengruppe, oder wenn man so will, Formengruppe. Für die Limnaeen und Najadeen in erster Linie, aber auch für gar manche Abtheilung von *Helix* und selbst von *Clausilia* ist die Unterscheidung scharfbegrenzter Arten absolut unmöglich; hier muss man sich ohnehin mit der Aufstellung von Artengruppen begnügen. Die geographische Verbreitung kann da oft sehr viel Anhalt geben. So sind z. B. zweifellos die Unionen südlich der Alpen, welche ich unter *Unio Requienii* zusammenfasse, unter sich entschieden näher verwandt, als mit dem nordalpinen *U. pictorum*, und nur in Frankreich verwischen sich mit dem Fehlen der natürlichen Gebirgsscheidewand auch die Unterschiede. Die Anodonten der Alpenseen bilden ebenso unter sich eine natürliche Gruppe, welche sich mit keiner der nord- oder südeuropäischen Arten vereinigen lässt.

In dem vorliegenden Catalog habe ich, wo es möglich war, solche Artengruppen hervorgehoben und dann die Hauptart durch den Druck kenntlich gemacht. Von den Arten der Nouvelle école habe ich aufgenommen, was ich nicht mit voller Sicherheit bei anderen Arten unterbringen konnte und was mir bekannt geworden ist. Selbst dem Aufmerksamsten können Arbeiten des Herrn

VI

Bourguignat und seiner Schüler entgehen, denn der grosse Artenfabrikant in St. Germain-en-Laye schreibt nur für seine Freunde — *c'est pour eux seuls que j'écris* — und thut alles Mögliche, damit „les adeptes de cette triste école, ou l'esprit de parti, comme un tache de crasse, s'étend sur tout ce qu'elle produit“ seine Arbeiten nicht so leicht in die Hände bekommen. Wer, wie ich, die Ehre hat, nicht zu den „amis“ gerechnet zu werden, kann nur schwer die Arbeiten, die sich gegenwärtig mit Dampfgeschwindigkeit folgen, erhalten und beim besten Willen einige verpassen. — Noch schwerer ist es natürlich, sich ein Urtheil über die beschriebenen Arten zu bilden. Herr Bourguignat pflegte früher seine Werke mit ausgezeichneten Abbildungen zu begleiten; in neuerer Zeit hat er darauf verzichtet, wohl weil auch die besten Künstler nicht im Stande waren, die Unterschiede, welche er mit seinem philosophischen Auge erkannte, mit dem Bleistift zu fixiren. So ist man auf die lateinischen Diagnosen angewiesen, die meist eben so lang als nichtssagend sind. Original Exemplare sind von ihm aber auch für seine „amis“ kaum erhältlich. Einer seiner Schüler, an den ich mich vor Kurzem um Typen der von ihm in einer Localfauna aufgeführten Bourguignat'schen Arten wandte, bedauerte, dieselben nicht abgeben zu können, denn „la plus part des espèces de Mr. Bourguignat sont presque toutes rares“. Dem in diesen Worten liegenden Urtheile habe ich nichts beizufügen.

Eine wesentliche Verbesserung meines Cataloges wird man hoffentlich in den beigegebenen Citaten finden. Ich habe in erster Linie immer die betreffenden Figuren der Iconographie citirt, sonst eine gute Abbildung, und wenn diese nicht vorhanden, die Originalbeschreibung.

Die geographische Umgrenzung unseres Faunengebietes habe ich so ziemlich in demselben Umfang beibehalten wie in der ersten Auflage. Eine Beschränkung auf Europa, wie sie neuerdings Westerlund in seinem *Prodromus faunae europaeae* vorgezogen, kann durchaus nicht als naturgemäss anerkannt werden, weil dann einige der reichsten und interessantesten Provinzen, die spanisch-marokkanische, die griechisch-kleinasiatische und die caucasische gerade mitten durchgeschnitten werden. Die grosse Wüstenzone dagegen, welche sich von dem atlantischen Ocean durch Afrika und Asien bis zum Amur erstreckt, bildet eine völlig scharfe Grenze, soweit man in der Natur überhaupt von scharfen Grenzen reden kann. Am Nil allerdings sind tropische Arten bis zum Mittelmeer vorgeedrungen und gehen jedenfalls auch paläarktische Formen tiefer

in's Innere von Afrika. Ich habe diese tropischen Formen*) in die zweite Auflage aufgenommen, ebenso wie die tropisch-asiatischen Formen, welche durch Centralasien bis zum Südende des caspischen Meeres vordringen. Eine dieser Gattungen, *Helicarion*, welche ich auf Mousson's Autorität hin aufgenommen, ist übrigens wieder zu streichen, da *Hel. Sieversi* eine Vitrine ist. Das Amurland einerseits, die atlantischen Inseln andererseits haben zwar noch manche Verwandtschaft mit der paläarktischen Fauna, aber die für sie charakteristischen Gattungen und Untergattungen sind im Ganzen doch andere und ich habe darum vorgezogen, sie nicht mit dem paläarktischen Reich zu vereinigen.

Bezüglich der Unterabtheilungen des paläarktischen Reiches bin ich in Folge eingehenderer Studien zu einer anderen Ansicht gelangt. Bei der Herausgabe der ersten Auflage glaubte ich von einer Theilung in Provinzen absehen zu müssen, weil eine Trennung weder längs des Meeres, noch längs des Alpenkammes durchführbar erschien und auch die Scheidung in eine östliche und eine westliche Hälfte ihre Bedenken hatte. Gelegentlich des zweiten Supplementes aber, welches 1877 im Jahrbuch der Deutschen Malacozoologischen Gesellschaft erschien, habe ich bereits eine Gliederung unseres Gebietes in Unterabtheilungen versucht und glaube diese im Ganzen auch jetzt noch aufrecht erhalten zu können. Die Hauptschwierigkeit bot immer das Alpengebiet, das man weder zur nördlichen, noch zur südlichen Fauna rechnen und doch auch nicht ohne Willkür der Länge nach theilen konnte. Erkennt man es aber als eine eigene Zone mit selbstständiger Fauna an, so schwinden die Schwierigkeiten und man kann das paläarktische Reich unschwer in vier parallele Zonen zerlegen, von denen freilich die beiden südlicheren wieder in eine Anzahl Unterabtheilungen zerfallen. Es ist das ein Hauptunterschied zwischen der nördlichen und der südlichen Fauna. Nördlich der Alpen haben wir auf ausgedehnte Strecken hin fast dieselben Arten und stets dieselben Artengruppen, südlich derselben bietet jede Berggruppe eine eigene Fauna, jeder Fels, jedes Thal eigenthümliche Arten.

Wir unterscheiden also folgende Zonen:

1) **Die arctisch-boreale Zone**, sämtliche Küstenländer des nördlichen Eismeres umfassend. Man sieht gewöhnlich die Fauna dieser Zone für eine verarmte germanische an und ihre Bewohner

*) Durch ein Versehen sind *Lanistes* und *Ampullaria*, und *Aetheria* weggelassen worden.

VIII

als Einwanderer aus den südlicheren Regionen. Das circumpolare Vorkommen zahlreicher Arten scheint mir aber zu beweisen, dass dieselben im hohen Norden heimisch sind. Ich rechne daher zur arctischen Fauna alle Arten, welche auch in Nordamerika vorkommen, natürlich mit Ausnahme derjenigen, welche nachweisbar oder doch mit hoher Wahrscheinlichkeit durch menschliche Beihülfe eingeschleppt worden sind, wie *Helix hortensis* und *nemoralis* und verschiedene Nacktschnecken. Als ächt arctisch ist vor Allem *Helix harpa* Say anzusehen, welche den Polarkreis wenigstens in Europa nach Süden hin nur wenig überschreitet.

2) **Die germanische Zone**, Scandinavien, das mittlere Russland, Deutschland, Nordfrankreich und England umfassend.

3) **Die alpine Zone**. Unter diesem Namen verstehe ich nicht nur die Alpen im engeren Sinne, sondern auch deren Ausläufer nach Osten, die Hauptgebirge der Balkanhalbinsel, Siebenbürgen und die Karpathen, ausserdem aber auch die Apenninen, wenigstens in ihrem nördlichen Theile bis zu den Abruzzen hinab. Als selbstständigere Gebiete schliessen sich an beiden Flügeln noch an die iberische Provinz, die Pyrenäen, einen Theil Südfrankreichs und Spanien bis zur Olivenregion umfassend — und die caucasische Provinz, die wenigstens in ihren Landschnecken sehr eigenthümlich dasteht.

Es wären somit in dieser Zone folgende Unterprovinzen zu unterscheiden:

a) Die iberische, characterisirt durch das Zurücktreten von *Clausilia* und das Vorwiegen von *Pupa*; *Campylaea* ist in dieser Provinz noch schwach vertreten, *Zonites* s. str. fehlt ganz. *Hyalina* und *Vitrina* sind zahlreich. Verschiedene *Gonostomen* und zahlreiche *Pomatias* sind dieser Unterabtheilung eigenthümlich.

b) Die alpine Unterprovinz im engeren Sinne, von den Seealpen ostwärts durch die Schweiz und Tyrol bis nach Steyermark, Kärnthen und Krain reichend, characterisirt durch die *Campylaeen* (*Hel. cingulata*, *foetens* und *planospira*) und zahlreiche *Clausilien*. Die ächten *Zonites* treten erst im östlichsten Theil der Provinz auf und sind mit Ausnahme des weitverbreiteten *verticillus* auf die Grenzgebiete beschränkt. Zu dieser Unterprovinz ist auch der obere Apennin zu rechnen; die Südgrenze dürfte da liegen, wo die Iberus und die *Clausilien* aus der Verwandtschaft der *Cl. leucostigma* auftreten, also etwa in der Gegend der Abruzzen.

c) Die balkanische Unterprovinz, die Gebirgsländer von der oberen Save bis zum schwarzen Meere, also Theile von Croatien, Bosnien, Serbien und Bulgarien und die albanesischen Ge-

birge bis dahin, wo die Campylaeen der Sippschaft der *cyclolabris*, *Hel. Codringtonii* und die kreideweissen Clausilien auftreten. Zahlreiche Campylaeen, insbesondere aus der Verwandtschaft der *Hel. trizona*, die meisten ächten *Zonites* und zahlreiche Clausilien sind für diese Abtheilung, deren östlicher Theil freilich noch sehr wenig erforscht ist, charakteristisch.

d) Siebenbürgen, den beiden vorigen Provinzen gegenüber besonders selbstständig dastehend durch seine eigenthümlichen Clausilien. — Die Karpathen, die Tatra und wohl auch noch ein Theil der Sudeten werden sich hier am besten anschliessen, doch sind diese Gebiete noch weit davon entfernt, gut erforscht zu sein.

e) Die caucasische Provinz, von dem Rest der Zone scharf geschieden durch das Fehlen der ächten *Zonites*, an deren Stelle hier grosse Hyalinen treten, der ächten Campylaeen, welche durch die Gruppe *Frutico-Campylaea* vertreten werden, und durch das Auftreten zahlreicher eigenthümlicher Clausiliengruppen. Wie und ob diese Unterprovinz gegen Transcaucasien und Kleinasien abzugrenzen, lässt sich bei dem gegenwärtigen Stand unserer Kenntniss der kleinasiatischen Fauna noch nicht mit Sicherheit angeben.

4) **Die mediterrane Zone**, die Olivenregion von Spanien und Frankreich, Nordafrika, die flacheren Theile Norditaliens, ganz Süditalien, Sicilien, Griechenland, das Litoral der Adria und wohl auch das des schwarzen Meeres und ganz Vorderasien umfassend. Allen diesen Ländern gemeinsam ist eine Anzahl von Arten, die man an allen Küsten des Mittelmeeres findet: *Helix pisana*, eine Anzahl Xerophilen, *Stenogyra decollata*, *Bulimus pupa*, *Helix aspersa*, *Hel. vermiculata*, *Hel. aperta*, *Clausilia bidens* etc., doch sind diese Arten nicht überall alle vorhanden, und es wäre gar nicht unwichtig, die Vertheilung derselben einmal mit Rücksicht auf den präsumirten alten Landzusammenhang zu prüfen. Wenigstens hat mir meine letzte Reise ergeben, dass in dem westlichsten Theile des Mittelmeeres, sicher vom Meridian von Cartagena und Oran an, *Helix variabilis* und *vermiculata* fehlen, vielleicht in Folge eines alten Landzusammenhanges, der ihnen das Vordringen weiter nach Westen erschwerte. Auch im Umfange des Pontus scheinen die gemeinen Strandarten durchaus nicht alle vorzukommen, eine natürliche Folge des ehemaligen Verschlusses der Dardanellen und des Bosporus.

Die mediterrane Zone muss in folgende Unterprovinzen zerlegt werden:

a) Die mauritanische Provinz, die Olivenregion von Spanien und Nordafrika, das Land der Macularien und der Mela-

nopsis; *Clausilia* fehlt fast ganz, nur im östlichen Algerien treten einige Arten auf, Pupa ist zahlreich, die *Cyclostomengattung* *Leonia* auf diese Provinz beschränkt. Eine Scheidung dieser Unterprovinz in eine europäische und eine afrikanische Hälfte ist absolut unmöglich, denn sowohl bei Cartagena, als an den Säulen des Hercules finden sich hüben und drüben identische Arten, dagegen müssen möglicher Weise bei genauerer Forschung die Gebirgsländer Afrika's als eigene atlasische Unterprovinz anerkannt werden, doch steht deren Erforschung eben noch in den ersten Anfängen. — Nach Osten hin scheint die Einsenkung des alten Palus Tritonis diese Provinz scharf abzugrenzen; leider sind aber Tripolis und die Cyrenaica durchaus noch nicht genügend untersucht.

Eine eigenthümliche Stellung innerhalb der mauritanischen Unterprovinz nehmen die Balearen ein, namentlich durch ihre eigenthümliche Xerophilenfauna, die Gruppe der *Hel. balearica* und die eigenthümliche *Hel. Graellsiana*. Doch finden sich ähnliche Arten auch in den südspanischen Gebirgen und man kann die Balearen ruhig bei der mauritanischen Provinz belassen.

b) Die süditalienische Provinz, da beginnend, wo im Apennin die Gruppe *Iberus* und die *Clausilien* aus der Verwandtschaft der *leucostigma* und *cinerea* auftreten, aber längs der italienischen Küste auch weit nordwärts reichend und auch Südfrankreich, soweit sich die Olivenregion erstreckt, einschliessend. Die Untergattung *Iberus* erreicht in diesem Gebiet ihre höchste Entwicklung, ist aber nicht, wie ich früher annahm, darauf beschränkt, vielmehr auch in Südspanien (*Gualtieriana*, *Scherzeri*), bei Tetuan (*sultana*, *sicanoides*, *platycheloides*, *tetuanensis* und *Böttgeri*) und in Tripolis (*Leachii*, *gyrostoma*) vertreten, überhaupt von *Macularia* nicht scharf zu trennen. Characteristisch für diese Provinz sind ferner die grossen *Hyalinen* (*olivetorum*, *fuscosa* etc.) und das Auftreten zahlreicher *Pomatia* (*cineta*, *ligata*, *lucorum*), die übrigens auch in den östlicher gelegenen Provinzen vorkommen. — Sonderstellungen innerhalb der Provinz nehmen ein *Corsica* und *Sardegna* mit der *Campylacengruppe* der *Raspailii* und *Sicilien* mit zahlreichen eigenthümlichen *Iberus* und der eigenen *Clausiliengruppe* *Siciliaria*; doch stehen beide wieder in anderer Beziehung dem übrigen Italien zu nahe, als dass man sie davon trennen könnte.

c) Die dalmatische Provinz, der Westabhang der bosnischen Gebirge südlich vom Welebit. Dieses Gebiet nimmt eine eigenthümliche Stellung ein und kann eigentlich eben so gut zu der alpinen Zone gerechnet werden, mit der es die zahlreichen *Zonites*

gemein hat. Die eigenthümlichen Clausilien, die Gruppen Medora, Agathylla und Delima und die Campyläen der Gruppe setosa sind diesem kleinen Gebiete eigenthümlich und sichern ihm die Anerkennung als Provinz. Istrien und ein Theil von Krain werden vielleicht am zweckmässigsten hier angeschlossen.

d) Die griechische Provinz, auf der Balkanhalbinsel da beginnend, wo die Gruppen der Hel. Codringtonii und cyclolabris und die weissen Albinarien auftreten, ausser dem Festland auch die jonischen Inseln, Creta und den grösseren Theil des Archipels umfassend. Vielleicht wäre auch ein Theil der kleinasiatischen Küste noch hierher zu rechnen, doch lassen unsere Kenntnisse der Molluskengeographie in diesen Gegenden noch viel zu wünschen übrig. Die Länder zwischen dem Balkan und dem aegäischen Meere scheinen eher zu Kleinasien, als hierher zu gehören, sind aber in ihrem malacologischen Character noch fast unbekannt. — Creta nimmt dieser Provinz gegenüber ziemlich dieselbe Stellung ein, wie Sicilien gegenüber Italien, vermittelt aber gleichzeitig eine Verbindung mit Kleinasien.

e) Die kleinasiatische Provinz, den vorderen und inneren Theil von Kleinasien umfassend, ohne Campyläen, aber mit zahlreichen Zonites, die Albinarien durch andere Clausiliengruppen (Alinda, Euxina, Idyla, Olympia) ersetzt. Nord- und Südrand der Halbinsel gehören wahrscheinlich zu den beiden folgenden Provinzen.

f) Die taurische Provinz, ausser der Krym wahrscheinlich auch noch die meisten Küstenländer des Pontus umfassend, von denen leider nur erst ein kleiner Theil bekannt ist. Zahlreiche Bulimus und eigenthümliche Arten und Gruppen von Clausilia und Helix erscheinen vorläufig für diese Abtheilung charakteristisch.

g) Die syrische Provinz, Syrien, den Südrand von Kleinasien, das Land einwärts bis zur Grenze der caucasischen Provinz und wohl auch Egypten mit Ausschluss der eingewanderten tropischen Arten umschliessend. Die Gruppen Levantina und Cristataria, zahlreiche Leucochroa, Pomatia und Bulimus characterisiren dieses Gebiet, dem sich auch die grösseren Inseln Rhodus und Cypern natürlich angliedern. Als Grenzgebiet schliessen sich die Wüsten Vorderasiens an, das Land der Petraeus, der Hel. tuberculosa und der Hel. desertorum.

Fischer hat in seinem neuen Manuel de Conchyliologie, das mir gerade noch rechtzeitig zugeht, sich begnügt, eine region septentrionale und eine region circamediterranéenne zu unterscheiden,

XII

welche durch den Alpenkamm geschieden werden sollen. Die zweite Region trennt er in vier Unterregionen, die atlantische, die eigentlich mediterrane, die pontische und die caspische, und die mediterrane wieder in die Unterabtheilungen der mauritanisch-spanischen, der ägyptisch-syrischen, der griechisch-anatolischen und der italo-dalmatischen Fauna. Mir scheint es zweckmässiger, die beiden letzteren Kreise noch einmal zu halbiren. Die Abtrennung einer eigenen atlantischen Provinz dagegen scheint mir nicht ganz gerechtfertigt. Fischer rechnet dahin Nord- und Westspanien und Portugal. Nordspanien steht aber viel besser mit den Pyrenäen zusammen und gerade die Arten, welche F. als characteristisch anführt, *Hel. Quimperiana*, *cornea*, *cantabrica*, *carascalensis*, *Velascoi*, *Pomatias Hidalgoi*, die *Clausilien* etc. sind ächte Pyrenäenarten. Die *Gonostomen* aber haben ihre Hauptheimath in der marokkanischen Provinz und es bleiben somit eigentlich nur *Helix inchoata* und *brigantina* als Trennungsgrund.

Eine scharfe Scheidung der einzelnen Faunengebiete lässt sich allerdings nicht durchführen, immer bleiben, auch wenn man die weitverbreiteten Süßwasserschnecken und die Succineen aus dem Spiele lässt, eine Menge von Arten, welche mehreren Provinzen und selbst Zonen gemeinsam sind. So reicht *Glandina algira* vom östlichen Algerien über Süditalien und die Balkanhalbinsel bis Transcaucasien, *Helix lucorum* von Italien ab durch die Balkanhalbinsel und Kleinasien bis eben dahin u. dgl. m. Es sind das eben die Zeichen der Zusammengehörigkeit unseres gesammten Gebietes.

In der ersten Ausgabe meines Cataloges wurden nahezu 1600 Arten aufgeführt, der gegenwärtige enthält 2800, und zwar in folgender Vertheilung:

	Arten.		Arten.
<i>Testacella</i>	15	<i>Helix</i>	700
<i>Daudebardia</i>	23	<i>Buliminus</i>	127
<i>Glandina</i>	1	<i>Cionella</i>	84
<i>Parmacella</i>	7	<i>Coelestele</i>	9
<i>Limax</i>	33	<i>Stenogyra</i>	1
<i>Letourneuxia</i>	2	<i>Pupa</i>	132
<i>Amalia</i>	8	<i>Balea</i>	1
<i>Vitrina</i>	27	<i>Clausilia</i>	524
<i>Hyalina</i>	122	<i>Succinea</i>	28
<i>Zonites</i>	15	<i>Carychium</i>	7
<i>Leucochroa</i>	11	<i>Zospeum</i>	10
<i>Arion</i>	8	<i>Marinula</i>	1
<i>Geomalacus</i>	2	<i>Alexia</i>	12

	Arten.		Arten.
Leuconia	3	Emmericia	2
Limnaea	27	Lhotelleria	3
Amphipeplea	1	Lithoglyphus	11
Physa	20	Valvata	23
Physopsis	2	Melania	5
Planorbis	47	Melanopsis	22
Ancylus	31	Pyrgula	2
Acme	18	Lartetia	3
Cyclostoma	11	Paladilhia	6
Cyclotus	1	Neritina	29
Pomatias	72	Unio	134
Assiminea	10	Margaritana	11
Hydrocena	1	Anodonta	55
Paludina	34	Spatha	1
Cleopatra	6	Mutela	1
Bithynia	36	Colletopterum	4
Hydrobia	153	Jolia	1
Vitrella	11	Sphaerium	33
Belgrandia	17	Pisidium	35
Locardia	1	Corbicula	8
Burgesia	1	Dreissena	3

So erheblich diese Zahl gegenüber der Artenzahl des früheren Catalogs erscheint, so ist sie doch noch winzig gegenüber der Ziffer, zu welcher Herr Bourguignat gelangt ist. Derselbe kennt nämlich allein 3000 Aechte *Helix* und 1200 Clausilien, zusammen aber über 8000 Arten aus dem europäischen Faunengebiete. Wenn man es allerdings fertig bringt, aus der einen, noch dazu auf ein kleines Gebiet beschränkten *Emmericia patula* 68 Arten zu machen, dann ist in der Beziehung kein Ding unmöglich. Ich muss gestehen, dass solche Distinctionen über mein Fassungsvermögen gehen.

Es erübrigt mir noch die angenehme Pflicht, meinen Freunden Clessin und Böttger für die Unterstützung, welche sie mir bei der Bearbeitung der Paludiniden und der Clausilien zu Theil werden liessen, hiermit öffentlich meinen herzlichsten Dank abzustatten.

Meine Reise, die sich aus Rücksicht auf das südliche Klima nicht verschieben liess, hat nicht nur zu einer erheblichen Verzögerung des Erscheinens geführt — der eigentliche Catalog war

XIV

bereits Anfang März gedruckt —, sondern ist auch Ursache geworden, dass einige unangenehme Druckfehler und Auslassungen unbemerkt blieben. Ich bitte das conchyliologische Publikum, das zu entschuldigen und dem Büchlein dieselbe nachsichtige Aufnahme zu Theil werden zu lassen, wie der ersten Ausgabe.

Schwanheim a/M., Mitte September 1881.

Dr. W. Kobelt.

System

der palaearktischen Binnenconchylien.

A. Gastropoda.

I. Inoperculata.

a. Stylommatophora.

α Testacellidae.

1. Testacella. 2. Daudebardia. 3. Glandina.

β Vitrinidae.

4. Parmacella. 5. Limax. 6. Letourneuxia. 7. Amalia. 8. Vitrina.
9. Hyalina. 10. Zonites. 11. Leucochroa.

γ Helicidae.

12. Arion. 13. Geomalacus. 14. Patula. 15. Helix. 16. Buliminus.
17. Cionella. 18. Ferussacia. 19. Coelostele.
20. Stenogyra. 21. Pupa. 22. Balea. 23. Clausilia.

δ Succinidae.

24. Succinea.

b. Basommatophora.

α Terrestria.

25. Carychium. 26. Zospeum. 27. Marinula. 28. Alexia.
29. Leuconia.

β Aquatilia.

30. Limnaea. 31. Amphipeplea. 32. Physa. 33. Physopsis.
34. Planorbis. 35. Ancylus.

II. Operculata.

a. Pneumonopoma.

36. Acme. 37. Cyclostoma. 38. Cyclotus. 39. Pomatias.
40. Assiminea. 41. Hydrocena.

b. Pectinibranchia.

 α *Paludinidae*.

42. Paludina. 43. Cleopatra. 44. Bithynia. 45. Hydrobia.
 46. Lhotelleria. 47. Vitrella. 48. Belgrandia. 49. Locardia.
 50. Bugesia. 51. Emmericia. 52. Lithoglyphus. 53. Valvata.

 β *Melanidae*.

54. Melania. 55. Melanopsis. 56. Pyrgula. 57. Lartetia.
 58. Paladilhia.

 γ *Rhipidoglossa*.

59. Neritina.

B. Acephala.

a. Najadea.

60. Unio. 61. Margaritana. 62. Anodonta (? Colletopterum).
 63. Spatha. 64. Mutela. (65? Jolya.)

b. Sphaeriidae.

66. Sphaerium. 67. Pisidium.

c. Cyrenidae.

68. Corbicula Mühlf.

d. Dreissenidae.

69. Dreissena.

A. Gastropoda.

I. Inoperculata.

a. Stylomatophora.

α. Testacellidae s. Agnatha.

1. Testacella Cuvier.

Bourguignati Palad.	Ann. Mal. I, t. V, fig. 7-12	Pyrenées orientales.
Servaini Palad.	ibid. t. V, fig. 13-17	" "
Pascali Bourg.	" t. V, fig. 1-6	Haute Loire.
episcia Bourg.	Spicil. t. 13, fig. 1-4	Seealpen.
bisulcata Risso	" t. 13, fig. 14-16	" Oberitalien.
Pecchiolii Bourg.	" t. 13, fig. 20-22	Sicilien.
drymonia Bourg.	" t. 13, fig. 10-13	Capri.
Beccarii Issel	Bull. mal. ital. I, t. VI, fig. 1-4	Florenz.
Stabilei Pini	Atti Soc. ital. XXI	Friaul.
Gestroi Issel	Ann. Mus. Gen. IV, p. 277	Sardegna.
Brondeli Bourg.	Spicil. t. 13, fig. 14-16	Bona.
Fischeriana Bourg.	" t. 13, fig. 5-7	Constantine.
Maugei Fér.	Hist. t. 8, fig. 12	Portugal, Teneriffa.
Companyonii Dup.	Moll. Fr. t. 1, fig. 3	Pyrenäen.
haliotidea Drap.	Hist. Fr. t. 9, fig. 12-14	Westeuropa.
var. scutulium Sow.	Gen. fig. 3-6.	"

Die Testacellen werden ihrer unterirdischen Lebensweise wegen leicht übersehen und man kann darum nicht mit Sicherheit behaupten, dass sie den östlichen Mittelmeerländern ganz fehlen, doch ist es sehr wahrscheinlich, dass sie ausschliesslich dem Westen angehören. Sie leben vorwiegend in den Ebenen nahe der Küste; der Fundort, welcher für *T. Pascali* angegeben wird, ist der einzige weit vom Meere entfernte.

2. Daudebardia Hartm.

a. Daudebardia s. str. (Rufina Clessin).

rufa Drap.	Icon. 39	Deutschland, Schweiz, Calabrien, Sicilien, Montenegro.
------------	----------	--

hassiacae Clessin	" 1938	Cassel.
brevipes Drap.	" 40	Deutschland.
Heldii Clessin	" 1388	Bayern.
sicula Biv. (nec Ben.)	Nuov. Moll. Palermo fig. 3	Sicilien.
Fischeri Bourg. (sicula Ben.)	Icon 1390	" Calabrien.
grandis Ben.	Bull. Soc. ital. I, p. 132	"
nivalis Ben.	Icon 1389	" Calabrien.
?Maravignae Mnd. ¹⁾	Cat. Madon p. 11	Sicilien, Calabrien.
nubigena Bourg.	Icon 1392	Algerien.
atlantica Bourg.	" 1391	"
Letourneuxi Bourg.	" 1393	"
platystoma Letourn.	Ann. Mal. p. 291	Kabylie.
charopia Letourn.	" " p. 292	Bona.
Pawlenkoi Böttger	Jahrb. VII, t. 4, fig. 1	Caucasus.
Sieversii Böttger	" t. 4, fig. 3	"

b. Isselia Bourg.

sardoa Issel	Icon. 1939.	Sardegna.
--------------	-------------	-----------

c. Pseudolibania de Stefani.

tarentina de Stef.	Bull. Soc. ital. V, p. 11	Taranto.
Langi Pfr.	Icon. 1396	Banat.
transsylvanica Blz.	" 1397	Siebenbürgen.

d. Sieversia Kob.

Heydeni Böttger	Icon. 1937	Caucasus.
-----------------	------------	-----------

e. Libania Bourg. (Moussonina Bourg. olim.).

Gaillardoti Bourg.	Icon. 1394	Syrien.
Sauleyi Bourg.	" 1395	"

Vertreter der Gattung *Daudebardia* sind nun aus allen süd- und mitteleuropäischen Bergländern bekannt, mit Ausnahme der Balkanhalbinsel und Spaniens; sie werden dort so wenig fehlen, wie in Kleinasien.

Isselia ist von Bourguignat als eigene Gattung aufgestellt worden, weil die einzige Art nach Issel eine Schwanzpore haben soll.

¹⁾ Diese Art wird von Benoit ganz entschieden für identisch mit *Daueb. brevipes* erklärt; die Marchesa Paulucci hat sie dagegen (Moll. Calabria p. 31) wieder aufgenommen, wesentlich auf die Abbildung bei Benoit gestützt. Diese Figur ist aber nur eine Copie der Rossmässler'schen Abbildung von *Daueb. brevipes*; die Art bleibt somit sehr zweifelhaft.

3. *Glandina* Schumacher.

algira Linné		Algerien, Süditalien, Litoral der Adria, Balkanhalbinsel bis Südserbien.
var. dilatata Zgl.	Icon. 1314	Corfu, Sicilien.
„ compressa Mouss.	„ 1315	Litoral der Adria.
„ microstoma Kob.	„ 1316	Apulien.
„ bonensis Terver		Algerien.
„ pyramidata Paul.	„ 1313	Süditalien.
juv. = Delesserti Bourg.	Cat. Sauley t. 2, fig. 6	

Die einzige europäische *Glandina* hat eine höchst eigenthümliche Verbreitung; ihr Gebiet erstreckt sich von Algerien über Sicilien, Süd- und Mittelitalien und das österreichische Litorale bis nach Südserbien; weder auf der Pyrenäenhalbinsel noch in Südfrankreich kommt sie vor und auch aus Kleinasien ist sie bis jetzt nicht bekannt geworden.

Dass die sämmtlichen oben aufgeführten *Glandinen* nur Varietäten einer Art sind, hat nun auch Westerlund (*Aperçu Faune Grèce* p. 19) anerkannt.

β. *Vitrinidae*.

4. *Parmacella* Cuvier.

Valenciennii Webb et Ben.	Guér. Mag. t. 75-76	Portugal.
Deshayesii Moq. Tand.	Icon. 1317-18	Nordafrika.
dorsalis Mousson	„ 1319	Marocco.
Gervaisi Moq. Tand.	„ 1321	Südfrankreich.
Moquini Palad.	Moq. Tand. pl. 4, f. 9-18	Crau.
Olivieri Cuvier	A. Mus. V, t. 29, f. 12-15	Vorderasien.
alexandrina Ehrbg.	Icon. 1320	Aegypten.

Bourguignat macht darauf aufmerksam, dass die *Parmacellen* ausschliesslich die Mündungsgebiete der grösseren, ins Mittelmeer mündenden Flüsse bewohnen und nur an wenigen Orten weiter landeinwärts dringen, als der Einfluss des Meeres reicht.

5. *Limax* Linné.

a. Subg. *Heynemannia* Malm.

<i>Doriae</i> Bourg.	Spic. t. 15	Seealpen.
<i>Dacampi</i> Menegh.	Mal. Ven. t. 1, fig. 1-4	Nordost-Italien.
<i>callichrous</i> Bourg.	Spic. p. 20	Seealpen.
<i>erythrus</i> Bourg.	Mal. Gr. Chartr. t. 2, fig. 1-8	Grande Chartreuse.
<i>subalpinus</i> Lessona	Moll. Piem. t. 2, fig. 1-6	Piemont.
<i>Bielzi</i> Seibert		Karpathen.
<i>valentianus</i> Fer.	Tabl. p. 21	Spanien.
<i>cinereo-niger</i> Wolf	Sturm t. 3	Europa.
var. <i>albipes</i> Stab		Oberitalien.
„ <i>nigripes</i> Stab.		„
<i>nubigenus</i> Bourg.	Spic. p. 20	Pyrenäen.
<i>cinereus</i> Lister	Lehmann t. V, fig. A	Europa.
<i>unicolor</i> Heyn.	Mal. Bl. IX, p. 5	Mittelddeutschland.
<i>eubalius</i> Bourg.	Mal. Gr. Chartr. t. 1, fig. 5-8	Grande Chartreuse.
<i>engadinensis</i> Heyn.	Mal. Bl. X, p. 204	Engadin, Siebenbürgen.
<i>Companyoni</i> Bourg.	Moll. lit. t. 7, fig. 9-11	Pyrenäen.
<i>Schwabii</i> Ffd.		Sudeten, Tatra.
<i>transsylvanicus</i> Heyn	Mal. Bl. 1862, p. 216	Siebenbürgen.
<i>corsicus</i> Moq. Tand.	Moll. Fr. t. 8, fig. 10-13	Corsica, Ligurien.
<i>Martinianus</i> Bourg.		Seealpen.
<i>variegatus</i> Drap.	Lehm. t. V, fig. 11	Europa.
<i>psarus</i> Bourg.	Spicil. p. 26	Lombardei.
<i>Deshayesii</i> Bourg.	„ t. 1, fig. 1-2	Algier.
<i>baeticus</i> Mab.		Portugal.
<i>mourelianus</i> Bourg.		Seealpen.

b. Subg. *Malacolimax* Malm.

<i>tenellus</i> Nilss.	Lehm. t. IV, fig. 9	Mittel- u. Nordeuropa.
var. <i>xanthius</i> Bourg.	Moll. lit. t. 32, fig. 11-15	Ems.
„ <i>squammati-</i> <i>nus</i> Morel.	Moll. Port. t. 3, fig. 2	Portugal.
<i>majoricensis</i> Heyn.	Mal. Bl. 1862	Mallorka.

c. Subg. Agriolimax Malm.

agrestis L.	Lehm. t. IV, fig. 8	Europa.
var. norvegicus Westerl.		Norwegen.
„ sylvaticus Drp.		Südfrankreich.
„ etruscus Issel		Toscana.
nyctelius Bourg.	Spic. t. 2 fig. 3-4	Algier.
laevis Müll.	Mal. Bl. XIX, p. 148	Mittel- u. Nordeuropa.
var. mucronatus Westerl.	F. Eur. p. 12	Scandinavien.
Heydeni Heyn.	Mal. Bl. 1862, p. 210	Engadin, Scandinavien.
Brondelianus Bourg.	Spic. t. 2, fig. 5-7	Algier.
lombricoides Morel.	Moll. Port. t. 3, fig. 4	Portugal.
pheniciacus Bourg.	Cat. Sauley p. 4	Syrien.

d. Subg. Lehmannia Heynemann.

marginata Müll.	Lehm. t. 4, fig. 7	Europa.
var. nemorosa Baud.		Pyrenäen.
var. Heynemanni Blz.		Siebenbürgen.
var. helveticus Bourg.		Schweiz.

6. Letourneuxia Bourguignat.

numidica Bourg.	Algerien.
-----------------	-----------

7. Amalia (Moq. Tand.) Heynemann.

marginata Drp.	Lehm. t. V, fig. B	Mittel- u. Südeuropa.
budapestensis Haz.	M. Bl. N.F.III, t.1, fig.1	Pest.
? atrata Mab.	Arch. Mal. I, p. 51	Portugal.
gagates Drap.	Moq. Tand. pl. 2, fig. 1-3	Südfrankreich, Spanien, Nordafrika, Sicilien.
scaptobia Bourg.	Spic. p. 43	Ostalgerien.
Raymondiana Bourg	Mal. Alg.	Algerien.
etrusca Issel	Bull. ital. I, t. 5, fig. 1-2	Florenz.
baripus Bourg.	Moll. lit. t. 32, fig. 7-10	Syrien.

Limaces dubii aut sedis incertae.

Berytensis Bourg.	Cat. Sauley p. 5	Syrien.
Bocagei Silva		Portugal.
cristatus (Krynickil- lus) Kal.		Krym.
cyrniacus Mab.		Corsica.
Dymczewiczii Kal.		Krym.
Ehrenbergi Bourg.	Cat. Sauley p. 3	Syrien.
eremiophilus Bourg.	Spic. t. 1, fig. 3, 4	Algier.
eustrictus Bourg.	Moll. lit. t. 32, fig. 1-6	Syrien.
flavidus Fér.		Alpen, Pyrenäen.
lusitanus Silva		Portugal.
melonocephalus (Kryn.) Kal.		Caucasus.
mentonicus (Kryn.) Nev.	P. Z. S. 1880, p. 103	Mentone.
minutus (Kryn.) Kal.		Caucasus.
niger Malzine		Belgien.
nitidus Morel.	Moll. Port. p. 35	Portugal.
pallidus Schrenck		Livland.
punctulatus Sordelli	Atti Soc. ital. 1870	Oberitalien.
pycnoblennius Bourg.	Spicil. p. 31	Pyrenäen.
Raymondianus Bourg.	" t. 2, fig. 1, 2	Algier.
subsaxanus Bourg.	" p. 42	Constantine.
succineus Bouillet		Frankreich.
Taygetes Desh.	Exp. Morée	Griechenland.
umbrosus Phil.		Sicilien.
Veranianus Bourg.	Spicil. p. 30	Seealpen.
virescens Schulz		Sicilien.
viridis Morelet	Moll. Port. t. 3, fig. 3	Portugal.

8. Vitrina Draparnaud.

a. Semilimax Stabile.

diaphana Drap.	Icon. 1398	Mitteleuropa.
alpestris Clessin	Mal. Bl. N. F. III, p. 185	Ahrenthal, Tyrol.
nivalis Charp.	Icon. 1408	Alpen.
Heynemanni C. Koch	" 1399	Mitteldeutschland.

? lusatica Jordan	Icon. 1943	Lausitz.
pyrenaica Fér.	" 1403	Pyrenäen.
elongata Drap.	" 1400	Mitteleuropa.
brevis Fér.	" 1402	"
? membranacea Koch	Mal. Bl. XXV, p. 88	Tyrol.
Musignani Mandr.	Ben. Illustr. t. 1, fig. 4	Sicilien.

b. Helicolimax Moquin Tandon.

pellucida Müll.	Icon. 1405	Mitteleuropa.
var. Dillwyni Jeffr.		Scandinavien, England.
angelicae Beck	Chemn. t. 6, fig. 29-33	Nordschweden, Polarländer.
globosa Boettger	Jahrb. VII. t. 4, fig. 4	Caucasus.
major Fér.	Icon. 1404	Mitteleuropa.
var. elliptica Brown		
Reitteri Böttger	Offenb. Ber. 1880, p. 102	Montenegro.
Servainiana St. Simon	Icon. 1407	Pyrenäen.
Bonellii Targ. Tozz.	" 1942	Toscana.
hiemalis Koch	Mal. Bl. XXV, p. 89	Oetzthal.
Baudoni Delaunay	J. C. XXV, p. 363	Cherbourg.
subglobosa Mich.	Compl. t. 15, fig. 18-20	Südfrankreich.

c. Oligolimax Fischer.

annularis Stud.	Icon. 1406.	Spanien, Schweiz, Ober-Italien, Sicilien, Siebenbürgen, Caucasus.
Paulucciae Fischer	Mater. p. 23	Calabrien.
Komarowi Boettger	Icon. 1941	Caucasus.
subconica Boettger	" 1940	"
Letourneuxi Bourg.		Algerien.

d. Trochovitrina Schacko.

Lederi (Lampadia) Boettger	Jahrb. VI, t. 1, fig. 2	Caucasien.
subcarinata Boettg.	Jahrb. VII, p. 379	"

Species dubiae:

albina Ziegler		Tyrol.
ampullacea Jan.	Mantissa p. 1	Sicilien.

9. ? Helicarion Gray.

Sieversi Mouss.	Journ. Conch. XXIV, t. 5, fig. 1	Transcaucasien.
-----------------	-------------------------------------	-----------------

10. Hyalina Albers.

a. Aegopina Kobelt.

incerta Drap.	Icon. 1576, 77	Provence.
olivetorum Gmelin.	" 1568	Oberitalien.
var. icterica Tib.	" 1575	Unteritalien.
Maurolici Benoit	" 1569, 70	Sicilien.
Carotii Paulucci	Calabr. t. 1, fig. 4	Calabrien.
fragrans Paul.	" t. 1, fig. 5	"
Calcarae Arad.	Icon. 1572	Sicilien.
Benoiti Villa	" 1571, 73	"
fuscosa Zgl.	" 1574	"
Alleryi Paul.	" 1588-90	"
fulgida Parr.	" 1587	"
cretica Blanc	Westerl. Apereu Grèce p. 31	Creta.
var. cydoniensis Blanc	ibid.	"
cypria Pfeiffer	Icon. 1579	Archipel, Cypern.
superflua Rossm.	" 1580	Creta.
Malinowskii Zeleb.	" 1578	Dobrudscha.
natolica Alb.	" 1600	Scutari, Siebenbürgen.
filicum Kryn.	" 1594, 95	Caucasien, Krym.
Duboisii Charp.	" 1593	"
mingrelica Mouss.	" 1596	"
intermissa Mouss.	" 1597	"
Koutaisiana Mouss.	" 1598	"
selecta Mouss.	" 1599	"
semisculpta Mouss.	J. C. 1876, t. 2, fig. 1	"

b. Euhyalina Albers.

cellaria Müller	Icon. 22, 527	Mittleuropa.
var. Blondiana Bourg.		Ligurien.

var. <i>pictonica</i>	Icon. 1622	Vendéc.
Bourg.		
" <i>Sieversi</i>	Jahrb. VI, t. 10, fig. 8	Caucasus.
Boettg.		
" <i>subaperta</i>	Jahrb. VI, p, 394	"
Boettg.		
" <i>chelia</i> Bourg.	Alg. I, t. 4, fig. 23-26	Algier.
" <i>sancta</i>	Icon. 1601	Palästina.
Bourg.		
" <i>sicula</i> Kob.	" 1602	Sicilien.
" <i>Villae</i> Mor-	" 1603-1605	Alpengebiet.
tillet		
" <i>silvatica</i>	Syn. Moll. Dan. p. 12	Nordeuropa.
Mörch		
<i>Djurjurenensis</i> Deb.	" 1606	Kabylie.
<i>Draparnaldi</i> Beck	" 527 b, 1607 8	Südeuropa bis Mittel-
		deutschland.
var. <i>septentrio-</i>	" 1611	Nordfrankreich.
<i>nalis</i> Bourg.		
" <i>Farinesiana</i>	" 1610	Catalonien.
Bourg.		
" <i>navarrica</i>	" 1623	Südwestfrankreich.
Bourg.		
" <i>calabrica</i>	Calabr. t. 1, fig. 2	Calabrien.
Paul.		
" <i>Blaumeri</i>	Icon. 1609	Ligurien.
Shuttl.		
" <i>syriaca</i> Kob.	" 1585	Syrien.
<i>achlyophila</i> Bourg.	" 1612	Algerien.
<i>deila</i> Bourg.	" 1947	Sebastopol.
<i>translucida</i> Mort.	Mem. Genève II, t. 1,	Trapezunt.
	fig. 4	
<i>Lederi</i> Böttg.	Jahrb. VII, t. 4, fig. 2	Caucasien.
<i>caspia</i> Böttg.	" VII, p. 379.	"
<i>glabra</i> Stud.	" VII, p. 528	Siebenbürgen, Schweiz,
		Süddeutschland.
var. <i>nitidissima</i>	Mouss. Coq. Schl. 1859	Janina.
Parr.	p. 264	
var. <i>subglabra</i>		Vannes.
Bourg.		
<i>Moussoni</i> Kob.	Icon. 1584	Constantinopel.
<i>protensa</i> Fér.	M. Ch. t. 83, fig. 4-6	Syrien.

<i>aequata</i> Mousson	Icon. 1581-83	Griechenland, Creta, Rhodus, Constanti- nopol.
<i>lamellifera</i> Blanc	Aperçu Grèce p. 25	Creta, Syra.
var. <i>ptychostoma</i>	ibid.	"
Blanc		
<i>psatura</i> Bourg.	Mal. Alg. t. 4, fig. 30 —32	Algerien.
<i>Jebusitica</i> Roth	Icon. 1615	Palästina.
<i>nitelina</i> Bourg.	" 1613, 14.	"
<i>camelina</i> Bourg.	" 1616	"
<i>obscurata</i> Porro	" 1586	Corsica, Sardeгна.
<i>nitens</i> Mich.	" 524, 25, 1592	Südeuropa.
var. <i>hiulca</i> Jan.	" 1591	Lombardei.
<i>nitidula</i> Drap.	" 24, 526	Europa.
var. <i>Helmii</i> Gilb.	Turton Man. fig. 636	England, Dänemark.
" <i>Dutaillyana</i>	Rev. Mag. 1868, p. 145	Südfrankreich, Elsass.
Mab.		
<i>margaritacea</i> Ad. Schm.	Icon. 1620	Aschersleben.
<i>Mariannae</i> Westerl.	Nachr. Bl. X, p. 8	Gers.
<i>alliaris</i> Millet	Icon. 1624	Nordeuropa. Südfrankreich.
var. <i>aquitana</i>		
Charp.		
var. <i>anceps</i> We- sterl.	Fauna Suec. p. 47	Schweden.
<i>scotophila</i> de Ste- fani	Bull. soc. ital. p. 38	Mittelitalien.
<i>lenopsilia</i> Letourn.	Ann. Mal. p. 294	Constantine.
<i>eurabdota</i> Bourg.	Moll. lit. t. 37, fig. 1-4	Algerien.
<i>blidahensis</i> Bourg.	" " fig. 9-12	"
<i>Durandoiana</i> Bourg.	" II, t. 3, f. 13-16	"
<i>subplicatula</i> Bourg.	Moll. Tunis fig. 5-9	Tunis.
<i>Pomeliana</i> Bourg.	Moll. lit. t. 37, fig. 17-20	Algerien.
<i>isserica</i> Bourg.	" t. 41, fig. 1-7	"
<i>Zapateri</i> Hidalgo	J. C. XIX, t. 12, fig. 4	Spanien.
<i>planella</i> Pfr.	Icon. 1618	Sicilien.
<i>opaca</i> Shuttl	" 1619	Sardeгна.
<i>ereica</i> Ben.	" 1617	Sicilien.
<i>Alicurensis</i> Ben.	" 1621	"
<i>Pazi</i> Bourg.	Moll. lit. t. 33, fig. 1-6	S. de Guaderama.

Testae Phil.	Icon. 903	Sicilien.
var. Rossmäss- leri Westerl.	" 904	"
De Natale Ben.	" 902	"
frondosula Mouss.	Coq. Schläffi 1859, p. 276	Balkanhalbinsel.
circumlineata Kstr.	M. Ch. t. 24, fig. 22-25	Dalmatien.
diaphanella Kryn.	Bull. Mosc. IX, p. 204	Krym.
Dumontiana Bourg.	Mal. Gde. Chartreuse, t. 3, fig. 9-14	Westalpen.
pura Alder	Clessin Exc. Moll. fig. 30	Nord- u. Mitteleuropa.
var. viridula	Syn. p. 127	"
Mke.		"
var. lenticularis	Isis 1837	"
Held		"
radiatula Gray	Icon. 23	
var. petronella	Mal. Bl. 1858, t. 1, fig. 1-2	"
Charp.		
var. Jaccetanica	Moll. lit. II, t. 3, fig. 23-28	Montserrat.
Bourg.		
clara Held	Isis 1837 p. 901	Alpengebiet.
subnitidosa Mouss.	J. C. XIII, p. 195	Caucasien.
Brugnoniana Ben.	Bull. ital. I, p. 145	Sicilien.
Courquini Bourg.	Moll. lit. II, t. 3, fig. 17-22	Barcelona.
Uziellii Issel	App. Cat. Pisa p. 5	Toscana.
excavata Bean	M. Ch. t. 129, fig. 28-29	England, Holstein.
simplicula Morel	Moll. Port. t. 6, fig. 2	Portugal.

c. Vitrea Fitzinger.

crystallina Müller	Icon. 1948	Ganz Europa.
var. subterranea	" 1949	"
Bgt.		
Andreaei Boettger	Jahrb. VII, p. 37	Schweiz.
Botterii Parr	Mal. Bl. XXIV, t. 1, fig. 3	Lesina.
pygmaea Böttger	Jahrb. VII, t. 4, fig. 8	Caucasus.
contracta Westerl.	" II, t. 2, fig. 1	Norddeutschland, Schweden.
Dubruei Clessin	Mal. Bl. XXIV, t. 1, fig. 4	Südfrankreich, Schweiz.

<i>etrusca</i> Paulucci	Mater. p. 25	Toscana.
<i>eustilba</i> Bourg.	Algér. I, t. 4, fig. 17	Algier.
<i>Jickelii</i> Clessin	Mal. Bl. XXIV, t. 2, fig. 7	Siebenbürgen.
<i>Kutschigi</i> Parr.	Mal. Bl. XII, p. 104	Dalmatien.
<i>litoralis</i> Clessin	„ XXIV, t. 2, fig. 9	Croatien, Litorale der Adria.
<i>Reitteri</i> Boettger	Offenb. Ber. 1880, p. 103	Montenegro.
<i>narbonensis</i> Clessin	Mal. Bl. XXIV, t. 1, fig. 6	Südfrankreich.
<i>podolica</i> Clessin	M. Bl. N. F. II, p. 201	Podolien.
<i>sorella</i> Mouss.	Coq. Schläfli 1863, p. 299	Transcaucasien.
<i>subcarinata</i> Clessin	Mal. Bl. XXIV, t. 1, fig. 5	Siebenbürgen.
<i>subrimata</i> Reinhardt	Moll. Sud. p. 13	Oestr. Alpen etc.
<i>diaphana</i> Stud.	Icon. 530	Gz. Europa.
<i>angistrophala</i> Boettg.	Jahrb. VII, p. 380	Caucasus.
<i>contortula</i> Kryn.	Bull. Moscou IX, p. 168	„
<i>apalista</i> Bourg.	Algér. I, t. 4, fig. 17-23	Algier.
<i>Erjavecii</i> Brus.	Mal. Bl. XXIV, t. 2, fig. 11	Südcroatien.
<i>transsylvanica</i> Clessin	ibid. fig. 12	Siebenbürgen.
<i>hydatina</i> Rossm.	Icon. 529	Mittelmeergebiet.
<i>pseudohydatina</i> Bgt.	Dupuy Hist. Fr. t. XI, fig. 5	Westeuropa.
<i>latebricola</i> Bgt.	Icon. 1945	Griechenland.
<i>eudaedalaea</i> Bgt.	„ 1946	„
<i>subeffusa</i> Boettg.	„ 1944	Transcaucasien.
<i>mentonica</i> Nev.	Pr. Z. S. 1880, t. 13, fig. 3	Mentone.

d. Conulopolita Boettger.

<i>Raddei</i> Boettger	Jahrb. VI, t. 2, fig. 1	Caucasus.
------------------------	-------------------------	-----------

e. Conulus Fitzinger.

<i>fulva</i> Drap.	Icon. 535	Europa, Polargebiet.
--------------------	-----------	----------------------

f. Zonitoides Lehm.

<i>nitida</i> Müll.	Icon. 25	Europa.
---------------------	----------	---------

11. *Zonites* Montfort.

<i>verticillus</i> Ferruss.	Icon. 149	Ostalpen bis Böhmen, Friaul, Calabrien, Balkanhalbinsel.
var. <i>graecus</i> Kob.	" 1101	Peloponnes.
" <i>euboicus</i> Kob.	" 1810	Euboea.
<i>chloroticus</i> Pfeiffer	" 1100	Smyrna.
<i>corax</i> Pfr.	" 1103	Taurus.
<i>pergranulatus</i> Godet	" 1809	Amorgo.
<i>caricus</i> Roth	" 899	Cacamo.
<i>smyrnensis</i> Roth	" 900	Smyrna.
<i>algirus</i> L.	" 147	Südfrankreich, Calabrien, Mt. Gargano, Constantinopel.
<i>albanicus</i> Zgl.	" 148	Dalmatien, Albanien.
var. <i>graecus</i> Kob.	" 1102	Morea.
<i>croaticus</i> Partsch	" 151	Croatien, Montenegro.
var. <i>puidiosus</i> Zgl.	" 1104	Herzogowina, Montenegro.
" <i>transiens</i> Mouss.	Coq. Schl. I, p. 265	Epirus.
<i>carniolicus</i> Ad. Schm.	Icon. 1105	Kärnthen, Krain, Bosnien.
<i>compressus</i> Zgl.	" 150	Krain, Croatien.
var. <i>italicus</i> Kob.	" 1107	Calabrien, Abruzzen.
<i>acies</i> Partsch	" 152	Dalmatien, Croatien.
<i>crypta</i> Parr.	" 1106	Dalmatien.
<i>gemonensis</i> Fér.	" 153	Friaul, Südtirol.
? <i>catoleius</i> Bourg.	Moll. lit. II, t. 2., fig. 1-3.	Assuan.

12. *Leucochroa* Beck.

<i>Boissieri</i> Charp.	Icon. 1281-82	Palästina, Sinai.
<i>filia</i> Mousson	" 1283	"
<i>fimbriata</i> Bourg.	" 1288	"
<i>candidissima</i> Drap.	" 367, 560, 814	Mittelmeerküste.
var. <i>hierochuntina</i> Boiss.	Coq. Roth p. 24	Jerusalem.

var. <i>rimosa</i> Crist et Jan.	Icon. 368	Italien.
<i>baetica</i> Rossm.	„ 812, 813	Spanien, Algerien.
? <i>Mayrani</i> Gassies	Act. Bord. 1856, fig. 1-3.	Algerien.
<i>cariosula</i> Michaud	Icon. 561.	Algerien, Spanien.
<i>Otthiana</i> Forbes	„ 1277	Algerien.
var. <i>Jeannotti-</i> <i>ana</i> Terv.	„ 564	„
„ <i>chionodiscus</i> Pfr.	„ 1278	„
<i>argia</i> Bourg.	„ 1279-80	„
<i>prophetarum</i> Bourg.	„ 1284	Jerusalem.
<i>cariosa</i> Olivier	„ 1285-87	Palästina, Syrien.
var. <i>amphicyrtus</i> Bourg.	„ 1286	„
„ <i>nazarensis</i> Mouss.	Coq. Roth p. 27	„
„ <i>crassiarina</i> Mouss.	ibid.	„

γ. Helicidae.

13. *Arion* Férussac.

a. *Lochea* Moquin Tandon.

<i>empiricorum</i> Fér.	Hist. Moll., t. 1, fig. 3	Ganz Europa.
juv. = <i>melanocephalus</i> Faure		
var. <i>ater</i> Linné		
„ <i>albus</i> Linné	ed. XII, p. 1081	
„ <i>rufus</i> Moq. Tand.		
„ <i>succineus</i> Müll.		
„ <i>campestris</i> Mab.		
„ <i>hibernus</i> Mab.		
„ <i>virescens</i> Mill.		
„ <i>bicolor</i> van den Broek		
„ <i>Servainia-</i> <i>nus</i> Mab.		

olivaceus Ad. Schm.		Deutschland, Sieben- bürgen.
sulcatus Morelet.	Moll. Port., pl. 1	Portugal.
? lusitanicus Mab.		"
nivalis Koch	M. Bl. XXV, p. 87	Tirol.

b. Prolepis Moquin Tandon.

fuscus Müller	Verm. Hist. II, p. 11	Europa.
var. subfuscus	Hist. Moll., p. 125	
Drap.		
" rupicola		Frankreich.
Mab.		
" aggericola		"
Mab.		
" rubiginosus		"
Baud.		
" Dupuyanus		"
Bourg.		
" Bourguigna- ti Mab.		"
" neustriacus		"
Mab.		
" Paladilhian- nus Mab.		"
" Mabilianus	Moll. lit., t. 39, fig.	"
Bourg.	1-4	
" citrinus	Fauna Suec., p. 70	Schweden.
Westerl.		
" limacopus	ibid., p. 74	"
Westerl.		
hortensis Fér.	Hist. Moll., t. 2, fig. 4-6	Europa.
var. pelophilus		Frankreich.
Mab.		
" anthracius	Moll. lit., t. 39, fig. 8-10	"
Bourg.		
" distinctus		"
Mab.		
" oresiaecus		"
Mab.		
" leucophaeus		Belgien.
Normand		

c. Baudonia Mabille.

timidus Morelet.	Moll. Port., t. 2, fig. 2.	Portugal.
var. montanus Morel.	ibid.	"

Ariones sedis incert.

fuligineus Morel.	Moll. Port. pl. 2, fig. 1	Portugal.
Krynickyi Kalen.		Ukraine.
tenellus Drouët Bourg.	Moll. lit. t. 39, fig. 5-7	Nordfrankreich.

Die Untergattung *Baudonia* Mab. ist einigermaßen zweifelhaft. Westerlund erklärt die typische Art für eine Farbenvarietät von *Arion subfuscus* Drp.

14. Geomalacus Allman.

maculosus Allman	Mal. Bl. XXI, t. 1	Irland, Wales, Asturien.
var. Allmani Heyn.		"
" Verkruzeni Heyn.		"
? anguiformis Morel.	Moll. Port. pl. 3, fig. 1	Portugal

Die zahlreichen, von Mabille, Letourneux, Normand etc. beschriebenen *Geomalacus*arten aus Frankreich sind von Heynemann sämtlich als junge *Arion* entlarvt worden.

15. Patula Held.

a. Pyramidula Fitzinger.

rupestris Drp.	Icon. 534	Mittel- u. Südeuropa.
var. saxatilis Gray		"
" meridionalis Jssel		Süditalien.
" chorismenostoma Blanc	Aperc. p. 32	Syra, Böötien.
hierosolymitana Bourg.	Icon. 1416	Jerusalem.

b. Patulastra Pfeiffer.

pygmaea Drap.	Icon. 532	Europa.
Simoniana Bourg.	Moll. lit. II, p. 18	Toulouse.
Massoti Bourg.	„ t. 5, fig. 5-8	Perpignan.
Aucapitainiana Bourg.	„ t. 2, fig. 6-8	Algerien.
Letessieriana Bourg.	ibid. II, p. 18	„
Servaini Bourg.	Moll. Jaulgome p. 20	Seinegebiet.
Lederi Böttg.	Jahrb. VII, p. 380	Caucasien.
sororecula Ben.	Ill. Sicil. t. 4, fig. 16	Sicilien.
assarinensis Calc.	Ben. Sicil. t. 4, fig. 14	„
aranaea Parr.	Mal. Bl. XVII, p. 144	„
micropleuros Paget.	Icon. 1417	Südfrankreich , Sar- degna.
var. Poupillieri Bourg.	Mal. Alg. t. 19, fig. 5-8	Alger.
„ elachia Bourg.	Moll. lit. t. 5, fig. 14-17	Angers.
Debeauxiana Bourg.	Mal. Alg. t. 19, fig. 13-16.	Algerien.
solitudinis Bourg.	Cat. Sauley p. 23	Balbeck.
flavida Ziegler	Icon. 610	Sicilien, Algerien.
Erdeli Roth	Diss. 1, fig. 4, 5	Rhodos, Palästina.
Sudensis Rossm.	Icon. 901	Creta.
carpetana Hid.	Hoj. mal. p. 19	Spanien.
Hauffeni Schm.	Icon. 1418	Krainer Höhlen.

c. Discus Fitzinger.

ruderata Studer	Icon. 455	Alpen, Caucasus, Nord- europa.
var. Goktschana Mouss.	J. C. XIII, 196	Transcaucasien.
rotundata Mull.	Icon. 454	Europa.
var. globosa Friedel		Hamburg.
„ pyramidalis Jeffr.		England.
„ Turtoni Flem.		„
solaria Menke	„ 453	Ostalpen, Schlesien.

Frivaldszkyana	Icon. 691	Rumelien.
Rossm.		
circumsessa Shuttl.	Novit. IV, t. 120, fig. 21-24	Oporto, Canaren.

16. *Helix* Linné em.

1. *Anchistoma* Ad.

a. *Gonostoma* Held.

<i>lenticula</i> Fér.	Icon. 452	Mittelmeerküste.
var. <i>Annai</i> Palad.	Rev. Zool. 1875 t. 6, fig. 3-18.	Marocco.
<i>lens</i> Fér.	Icon. 450.	Griechenland.
var. <i>lentiformis</i>		Thessalien, Attica.
<i>Zgl.</i>		
" <i>piligera</i>	Aperça Grèce, p. 36	Euböa.
Blanc		
" <i>callojuncta</i>	<i>ibid.</i>	Lepanto.
Blanc.		
" <i>aliostoma</i>	Faun. Eur. p. 41	Corfu.
Westerl.		
<i>barbata</i> Fér.	Hist. Nat. t. 66, fig. 3	Griechenland, Creta.
<i>lenticularis</i> Morelet	Icon. 1409	Maroccó.
<i>barbula</i> Charp.	" 451	Iberische Halbinsel.
<i>Tarnieri</i> Morel.	" 1410	Tanger, Tarifa.
<i>calpeana</i> Morel.	J. C. 1880, pl. 3, fig. 5	Gibraltar.
<i>Maroccana</i> Morel.	" 1880, pl. 2, fig. 3	Marocco.
<i>turriplana</i> Morel.	Icon. 828	Algarve.
<i>lusitania</i> Pfr.	" 1414	Portugal.
<i>Tlemcenensis</i> Bourg.	Moll. lit. t. 39, fig. 9-13	Tlemçen.
<i>Rangiana</i> Fér.	Icon. 537	Pyrenäen.
<i>constricta</i> Boubée	" 1413	"
<i>Boscae</i> Hid.	" 1411	Spanien.
<i>Buvinieri</i> Mich.	" 1412	"
<i>Gougeti</i> Terver	" 1415	Algerien.
<i>Camerani</i> Less.	Moll. Piem. p. 42	Piemont.
<i>gyria</i> Roth	Diss. t. 1, fig. 17, 18	Kleinasien, Syrien.
<i>coreyrensis</i> Partsch	Icon. 538	Balkanhalbinsel.
var. <i>cefalonica</i>	Moll. Schl. 1859, p. 29	Cephalonia.
Mouss.		

var. octogyrata Mouss.	ibid. p. 257	Prevesa.
„ canalifera Anton	Verz. p. 39	Türkei.
„ girva Friv.	Pfr. Mon. I, p. 415	Albanien.
angigyra Jan.	Icon. 21*	Oberitalien.
obvolvata Müll.	„ 21	Mittel- u. Nordeuropa, Apennin.
holoserica Stud.	„ 20	Alpen, Carpathen, Ost- europa.
triararia Friv.	„ 611	Siebenbürgen, Banat.
Vallisnerii Stef.	Bull. ital. V, p. 39	Mittelitalien.
diodonta Mühlf.	Icon. 19	Banat.

b. Drepanostoma Porro.

nautiliformis Porro	Icon. 613	Lombardei.
---------------------	-----------	------------

c. Triodopsis Rafinesque.

personata Lam.	Icon. 18.	Mitteleuropa, Irland.
subpersonata Midd.	Sibir. Reise t. 30, fig. 27-29.	Sibirien.

2. Acanthinula Beck.

aculeata Müll.	Icon. 536	Europa.
var. sublaevis Westerl.		Scandinavien, Schweiz.
lamellata Jeffr.	„ 533	Nordeuropa.
harpa Say	„ 1420	Polarländer.

3. Vallonia Risso.

costata Müller	Icon. 439	Europa, Nordamerika.
var. pulchella Müll.	„ 440	„
tenuilabris Braun	Mal. Bl. XXII, t. 2, fig. 1-4	Rauhe Alp, Nordruss- land.

4. Fruticicola Held.

a. Petasia Moq. Tandon.

bidens Chemn.	Icon. 14	Deutschland, Ost- europa.
var. diodon Parr.	" 431	Banat.
bicallosa Friv.	Pfr. Mon. Hel. III, p. 638.	Sibirien.

b. Trochiscus Held nec. Sow.

Cobresiana von Alten	Icon. 432	Ostfrankreich, Alpen, Sudeten.
var. Villae Mühlf.		Oberitalien.
" alpestris Clessin	Mal. Bl. XXV, t. 3, fig. 12.	Tirol.
" anodonta Tschapeck	Jahrb. VII, t. 6, fig. 4	Steiermark.
edentula Drap.	Icon. 433	Alpen, rauhe Alp.
leucozona Zgl.	" 436	Ostalpen.
var. ovirensis Schm.	" 434	Kärnthen.
" dolopida Jan		"
" rutilans Zgl.		"
" heteromor- pha Westerl.	Faun. Europ. p. 52	"

c. Trichia Hartmann.

hispida Linné	Icon. 426, 427	Europa.
var. nana Jeffr.	Brit. Conch. p. 199	
" nebulata Mke.	Synops. p. 21	
" conica Jeffr.	Brit. Conch. p. 199	
" concinna Jeffr.	Jahrb. I, t. 12, fig. 1	
" septentrio- nalis Cless.	Exc. Moll. fig. 61	Norddeutschland.
" Vendeana Letourn.	Rev. Mag. 1869, p. 60	Fontenay.
" hispidosa Mouss.	J. C. XIII, 197	Transcaucasien.

var. subcoelata	Moll. Piem. p. 44	Piemont.
Lessona		
" ripularum	ibid.	"
Lessona		
" vulgaris	ibid.	"
Lessona		
" subplebeja	ibid.	"
Lessona		
Villersii Malzine		Belgien.
depilata C. Pf.	Jahrb. I, t. 13, fig. 3	Schweden, Baden.
(liberta Westerl.)		
globus Lessona	Atti Torino 1879, p. fig. 25-27	Piemont.
musciicola Bourg.	Am. I, t. 9, fig. 10-12	Syrien, Caucasiën.
var. Merssinae	J. C. XXII, 11	Merssina.
Mouss.		
ovularis Bourg.	Am. I, t. 9, fig. 7-9	Adrianopel.
plebeja Drap.	Dup. Hist. t. 8, fig. 10,	Südeuropa.
coelata Stud.	Icon. 423	Südbayern, Schweiz.
rufescens Penn.	" 422	Deutschland, Schweiz, England.
var. clandestina	Jahrb. I, t. 8, fig. 3	Schweiz.
Hartm.		
" danubialis	ibid. fig. 4	Bayern.
Clessin		
" montana	ibid. fig. 2	Südwestdeutschland.
Stud.		
" subcarinata	Exc. Moll. fig. 68	Heidelberg.
Cless.		
" Putonii Cless.	Exc. Moll. fig. 62	Vogesen.
" submontana	Rev. Mag. 1868, p. 22	Westfrankreich.
Mab.		
Gratianopolitana	J. C. XVII, p. 266	Grenoble.
Ramb.		
umbrosa Partsch	Icon. 424, 425	Süddeutschland.
Becasis Ramb.	Journ. Conch. 1869, t. 9, fig. 3	Pyrenäen.
Cedretorum Deb.	ibid. XI, t. 2. fig. 3	Kabylie.
aphaea Let.	Ann. Mal. I, p. 301	Algerien.
Erjavecii Brus.	Contr. Croat., p. 26	Croatien.
flicina Ad. Schm.	M. Ch. t. 98, fig. 31, 32	Krain.

var. nudata Westerl.	Faun. Europ. p. 51	Bosnien.
Pietruskyana Parr.	Mart. Ch. II, t. 148, fig. 11, 12.	Podolien
villosa Drp.	Icon. 421	Alpen, Jura, Süd- bayern.
Arpatschaiana Mouss.	J. C. XXI, t. 7, fig. 4	Araxesthal.
var. Sewanica Mart.	Conch. Mitth. t. 3, fig. 11-14	Armenien.
longipila Mouss.	Jahrb. I, p. 85	Marocco.
Dussertiana Bourg.	Moll. lit. t. 38, fig. 10-14	Algerien.
alsia Bourg.	Mal. Alg., t. 18, fig.	Atlas.
sordulenta Morel.	J. C. 1851, t. 9, fig. 9, 10	Algerien.
granulata Alder	Jahrb. I, t. 12, fig. 4	England, Schlesien, Bayern.
var. rubiginosa Schm.	Icon. 428	Deutschland.
sericea Drap.	" 429	Süd- u. Osteuropa.
var. expansa Clessin	Jahrb. I, t. 12, fig. 5	Bayern.
" corneola Clessin.	" t. 13, fig. 2	"
" dubia Clessin	" t. 13, fig. 1	Tirol.
" Fontainei Colb.	Liste Belg., t. 2, fig. 4	Belgien.
transsylvanica Bielz	Siebenb. p. 65	Siebenbürgen.
segusina Lessona	Atti Torino 1879, p. fig. 31-33	Susa.
Stuxbergi Westerl.	Sibir. p. 35, fig. 3	Sibirien.
d. Zenobia Gray.		
Parlatoris Bivona	Icon. 688.	Sicilien.
Martorelli Bourg.	Moll. lit. II, t. 2, fig. 12-16	Barcelona.
chnoodia Bourg.	Algér. I, t. 23, fig. 30-33	Algerien.
lasia Bourg.	ibid. fig. 26-29	"
malaspinae Bourg.	Moll. Tunis, fig. 10 14	Tunis.

tenietensis Bourg.	Moll. lit. II, t. 2, fig. 7-11	Algerien.
lanuginosa Boissy var. roseotincta Forbes.	Icon. 571, 574 Ann. Mag. II, p. 250	Balearen. Algier.
Berbruggeriana Let. corsica Shuttl.	Ann. Mal. I, p. 300 Mitth. Bern 1852, p. 294	Bugia. Corsica, Sardegna.
glabella Drp. var. Moutonii Mittre.	Hist. t. 7, fig. 6 Dup. t. 9, fig. 2	Südfrankreich. Grasse.
„ telonensis Mittre.	ibid. t. 9, fig. 1	Toulon.
„ lavandulae Bourg.	Moll. lit. t. 8, fig. 1-5	Seealpen.
„ gelida Bourg.		
„ diaega Bourg.		
fusca Mont.	Dup. Hist. t. 7, fig. 11	England.
revelata Fér. var. occidentalis Recl.	ibid. t. 8, fig. 9 M. Ch. t. 111, fig. 20-22	Westeuropa, Algerien. Portugal, Somchetien.
montivaga West. acleochroa Bourg. Moquiniana Raym. var. Fradiniana Bourg.	Faun. Europ. p. 66 Algér. t. 16, fig. 17-20 J. C. 1853, t. 3, fig. 2 Algér. t. 17, fig. 22-25	Portugal. Atlas. Constantine. „
mendicaria Pfr. perlevis Shuttl.	Pfr. V, p. 134 Mitth. Bern 1852, p. 295	Tunis. Corsica, Sardegna.
abebaia Mab.	Guide Nat. 1880, p. 64	„
astenia Mab.	ibid. p. 64	„
Delacouri Mab.	ibid. p. 64	„
euclastolena Mab.	ibid. p. 64	„
Gaudeffroyi Mab.	ibid. p. 63	„
Ischnia Mab.	ibid. p. 62	„
psaturochaeta Bourg.		Morlaix.
cinctella Drap.	Icon. 363	Südeuropa.

e. Monacha Hartmann.

<i>ciliata</i> Venetz	Icon. 430	Westalpen.
<i>Reinae</i> Benoit	Mal. Bl. 1856, t. 3, fig. 14-17	Sicilien.
<i>incarnata</i> Müll.	Icon. 10, 360.	Mitteuropa.
var. <i>Welebitana</i> Stenz		Dalmatien.
" <i>armata</i> Stabile		Piemont.
<i>carpatica</i> Friv.	" 689	Karpathen, Sudeten, Siebenbürgen.
<i>hiberna</i> Benoit	Ill. sicul., t. 3, fig. 23	Sicilien, Calabrien.
<i>consona</i> Ziegler	Icon. 572, 573.	"
<i>Faidherbiana</i> Bourg.	Moll. lit. t. 39, fig. 1-3	Algerien.
<i>limbata</i> Drap.	Icon. 362	Südfrankreich.
<i>Redtenbacheri</i> Zeleb.	Mal. Bl. 1856, t. 2, fig. 7-11	Syra.
<i>nicosiana</i> Mouss.	Coq. Bell. t. 1, fig. 2	Cypern.
var. <i>pallida</i> Mouss.	ibid. p. 376	"
<i>crispulata</i> Mouss.	Coq. Roth p. 12	Palästina.

f. Carthusiana Kobelt.

<i>Olivieri</i> Fér.	Icon. 363	Südtalien, Griechen- land, Dalmatien.
var. <i>parumcineta</i> Parr.	Mon. Hel. I, p. 130	Kleinasien.
" <i>bicineta</i> Ben.	Ill. Sicul. t. 3, fig. 16	Sicilien.
" <i>cribrata</i> Westerl.	Faun. Europ. p. 62	Athen.
<i>Pirajnea</i> Ben.	Icon. 1205	Sicilien.
<i>Cantiana</i> Mont.	" 1201, 1202	England, Belgien, Jahdebusen.
var. <i>Anconae</i> Issel		Toscana.
" <i>dirphica</i> Blanc	" 1206	Euböa.
" <i>messenica</i> Blanc	Aperc. p. 41	Kalamata.
<i>garascaloides</i> Bourg.	Amén. I, p. 13, fig. 1-3	Türkei.

<i>frequens</i> Mouss.	Icon. 1204	Balkanhalbinsel, Klein- asien.
<i>galloprovincialis</i> Dup.	" 364	Südeuropa.
var. <i>chersonesica</i> Kob.	" 1195	Krym.
" <i>cemenelea</i> Risso	Dupuy t. 9, fig. 5.	Ligurien.
<i>simplicita</i> Parr.	Icon. 1637	Apennin?
? <i>carmelita</i> Tristr. nec Fér.	Pr. Z. S. 1865, p. 532	Palästina.
<i>berytensis</i> Pfr.	Icon. 1208	Syrien.
var. <i>granulata</i> Roth	Moll. spec. t. 1, fig. 3	Carien, Palästina.
" <i>Fourousi</i> Bourg.	Moll. lit. t. 6, fig. 6-9	Syrien.
<i>Schuberti</i> Roth	Icon. 1209	Kleinasien.
var. <i>frutis</i> Parr.	in Sched.	Caucasus.
" <i>Rissoana</i> Pf.	Reeve sp. 1073	Caucasus, Griechen- land.
<i>circassica</i> Charp.	Icon. 1386	Caucasien.
<i>Talischana</i> Mart.	Conch. Mitth. 3, 4-7	Lenkoran.
<i>carthusiana</i> Müller.	" 366	Süd- u. Westeuropa.
var. <i>lucernalis</i> Zgl.		Sicilien.
" <i>arvensis</i> Pini		Lombardei.
" <i>leucoloma</i> Stab.	Prosp. Lugano	"
" <i>Archimedeae</i> Ben.	Ill. Sic. p. 164	Syracus.
<i>pseudosericea</i> Ben.	Ill. Sic. t. 3, fig. 22	Sicilien.
<i>Lamalouensis</i> Reyn.	Ann. Mal. p. 34	Lamellou-les-Bains.
<i>Rusicadensis</i> Let.	ibid. p. 298.	Algerien.
<i>lenabaria</i> Letourn.	Ann. Mal. p. 296	Kabylie.
<i>Samsunensis</i> Zeleb.	Pfr. Mon. Hel. V, p. 480	Kleinasien.
<i>obstructa</i> Fér.	Amen. I, t. 9, fig. 1-3	Syrien, Egypten.
var. <i>adpressula</i> Friv.		Syrien.
<i>subobstructa</i> Bourg.	Amen. I, t. 9, fig. 4-6	Anatolien.
<i>gregaria</i> Ziegl.	Icon. 569	Sicilien.
<i>syriaca</i> Ehrbg.	" 568	Syrien, Egypten.
<i>Rothi</i> Pfr.	" 1633, 34	Syra.

var. Draxleri Zeleb.	Icon. 1635	Syra.
Schotti Zeleb.	Mal. Bl. IV, p. 86	Syrien.
pisiformis Pfr.	M. Ch. t. 17, fig. 8-10	Caucasus.
globula Kryn.	Bull. Mosc. IX, p. 52	"
pseudoglobula Mouss.	J. C. XXI, t. 7, fig. 5	Transcaucasien.
Cruzyi Bourg.	Amen. I, t. 13, fig. 4-6	Sebastopol.
flaveola Kryn.	Bull. Mosc. 1837, p. 52	Georgien.
Rokniaca Bourg.	Moll. lit., t. 38, fig. 5-9	Constantine.
Nicaisiana Let.	Ann. Mal. I, p. 299	Kabylie.
g. Nummulina Kob.		
nummus Ehrbg.	Icon. 1214	Syrien.
spiroxia Bourg.	" 1215	Alexandrette.
genezarethana Mouss.	" 1530	Tiberias.
Jasonis Dub.	" 1529	Caucasien.
h. Eulota Hartmann.		
inchoata Morel.	Icon. 1197	Portugal.
fruticum Müll.	" 1194	Mitteleuropa.
var. Andersoni Cless.		Nordschweden.
Bourguignati Pfr.	Pfr. IV, p. 125	Krym.
fruticola Kryn.	Icon. 1195	"
Schrenkii Midd.	" 1196	Nordrussland.
aristata Kryn.	" 1625	Caucasien.
septemgyrata Mouss.	J. C. XXIV, t. 2, fig. 2	Transcaucasien.
Nordenskjöldi Westerl.	Sibir. p. 32, fig. 2	Sibirien.
helvola Friv.	Pfr. Zeitschr. 1853, p. 188	"
strigella Drp.	Icon. 438	Mitteleuropa.
var. Colliniana Bourg.	Moll. nouv. t. 7, fig. 1-3	Norwegen.
Pantanelii Stef.	Bull. ital. V, p. 40	Mittelitalien.
carascaloides Bourg.	Amen. I, t. 13, fig. 1-3	Gallipoli.

apemina Porro	Icon. 1200	Abruzzen.
interpres Westerl.	Aperçu p. 45	Euböa.
? suborbicularis Mart.	Icon. 1200	Abruzzen.
Martensiana Tib.	" 1198	"
Orsinii Porro	" 1631, 32	"
var. Majellae Kob.	" 1627-29	"
" picaena Kob.	" 1630	Ascoli.
Parreysi Pfr.	" 1211, 12	Abruzzen.
brigantina Mingo.	" 1626	Portugal.

5. Campylaea Beck.

a. Frutico-Campylaea Kob.

narzanensis Kryn.	Icon. 1230	Caucasien.
Appeliana Mouss.	" 1218, 19	"
Ravergii Kryn.	" 1220-22	"
transcaucasica Mouss.	" 1223	Transcaucasien.
nymphaea Dub.	Coq. Schl. II, p. 151	Caucasus.
pratensis Pfr.	Icon. 1224	"
var. depressa Kob.	" 1226	"
" solidior Kob.	" 1227	"
Joannis Mort.	" 992	Armenien.
delabris Mouss.	" 1229	Transcaucasien.
Eichwaldi Kryn.	" 1216	Caucasus.
var. daghestana Parr.	" 1217	"
armeniaca Pfr.	M. Ch. t. 17, fig. 23 — 25	Armenien.
nivalis Menetr.	Bull. Mosc. IX, p. 52	"

b. Campylaea s. str.

1. Gruppe der Helix Raspailii Payr. (Tacheocampylaea Pfr.)

Raspailii Payr.	Icon. 595	Corsica.
var. pilosa Kob.	" 1982	"
Brocardiana Dut.	" 986	"
Romagnolii Dut.	Rev. Mag. 1867, p. 97	"

<i>insularis</i> Crosse et Deb.	J. C. XVII, t. 2, fig. 3	Corsica.
<i>acropachia</i> Mab.	Guide Nat. 1880, p. 62	"
<i>Lenelaia</i> Mab.	"	"
<i>Monerebia</i> Mab.	"	"
<i>ousterea</i> Mab.	"	"
<i>Revelierei</i> Deb.	Icon. 987	"

2. Gruppe der *Hel. Pouzolzi*.

<i>Pouzolzi</i> Mich.	Icon. 215	Dalmatien.
<i>var. gravosaensis</i> Mühlf.		"
<i>montenegrina</i> Zgl.	" 459	Montenegro.
<i>bosniensis</i> Kob.	" 985	Bosnien, Serbien.
<i>serbica</i> Möllend.	" 982	Serbien.
<i>Pancici</i> Möllend.	" 983	"
<i>stenomphala</i> Menke	" 458	Croatien.

3. Gruppe der *Hel. planospira* Lam.

<i>hirta</i> Menke	Icon. 95, 599	Fiume, Istrien.
<i>Lefeburiana</i> Fér.	" 94, 501	Südkrain, Friaul.
<i>Sadleriana</i> Zgl.	" 502	Fiume.
<i>planospira</i> Lam.	" 1059	Südösterreich, Italien.
<i>umbilicaris</i> Brum.	" 1057	Lombardei, Krain.
<i>illyrica</i> Stab.	" 1056	Südösterreich.
<i>padana</i> Stab.	" 1055	Lombardei.
<i>Ullepitschi</i> West.	Fauna Europ. p. 78	Südösterreich.
<i>Stabilei</i> Paul.	Fér. t. 68, fig. 10 b., c.	
<i>setulosa</i> Brig.	Icon. 89	Mittellitalien.
<i>pubescens</i> Tib.	Pauluce. Calabr. t. 3, fig. 1, 2.	Abruzzen.
<i>Casertana</i> Paul.	ibid. fig. 3	Caserta vecchia.
<i>calva</i> Kob.	Icon. 1060	Mittellitalien.
<i>calabrica</i> Paul.	Paul. Cal. t. 4, fig. 3, 4	Calabrien.
<i>neapolitana</i> Paul.	ibid. t. 5, fig. 1-3	Castellamare.
<i>cassinensis</i> Paul.	ibid. t. 5, fig. 4	Mt. Cassino.
<i>Euganea</i> Stab.	Moll. Piem. p. 62	Euganeen.
<i>zonata</i> Studer	Icon. 91	Südwestalpen.
<i>var. flavovirens</i> Dum.	Cat. Savoie p. 77	Sicilien.
<i>confusa</i> Ben.	Icon. 1064	"

var. <i>trinaerina</i>	Bull. ital. I, p. 134	Sicilien.
Bourg.		
<i>macrostoma</i> Mühlf.	Icon. 216	"
var. <i>cryptozona</i>	" 217	"
Zgl.		
" <i>ereta</i> Paul.	Mater. p. 30	"
<i>subzonata</i> Mouss.	Coq. Schl. I, p. 28	Epirus, jonische Inseln.
var. <i>distans</i>	Aperçu p. 53	Corfu.
Blanc		
<i>Strobeli</i> Lessona	Moll. Piem. p. 47, t. 4 fig. 1-4	Piemont.
<i>foetens</i> Studer		Deutsche Alpen.
var. <i>achates</i> Zgl.	Icon. 600	Tirol, Steyermark.
" <i>ichthyomma</i>	Clessin Exeurs. fig. 77	Bayrische Alpen.
Held.		
" <i>cisalpina</i>	Icon. 1051	Lombardische Alpen.
Stab.		
" <i>Adamii</i> Kob.	" 1052	Iseo-See.
" <i>rhaetica</i>	" 1050	Graubündnten, Tessin.
Mouss.		
" <i>de Bettae</i>	Moll. Brescia t. 1,	Brescia.
Adami	fig. 1-3.	
" <i>Dufftii</i> Kob.		Rudolstadt.
(fossil.)		
<i>Argentellei</i> Kob.	Icon. 1053	Morea.
<i>Kollari</i> Zeleb.	" 1054	Serbien.
<hr/>		
<i>pyrenaica</i> Drap.	Icon. 218	Pyrenäen.
var. <i>complanata</i>		"
Bourg.		
<i>quimperiana</i> Fér.	Icon. 220	Bretagne, Nordspanien.
<i>faustina</i> Ziegl.	" 93	Südosteuropa.
var. <i>citrinula</i>		"
Ziegl.		
" <i>sativa</i> Zgl.		"
" <i>associata</i>	" 374	"
Zgl.		
" <i>Charpentieri</i>	Schles. p. 28	Schlesien.
Scholz		
" <i>fortunata</i>		Siebenbürgen.
Parr.		
<i>Möllendorffii</i> Kob.	Icon. 1094, 1095	Bosnien, Serbien.

Rossmässleri Pfr.	Icon. 687	Karpathen.
sclerotricha Bourg.	" 1061	Algerien.
benedicta Kob.	" 1062	Sicilien.
var. trichothora Bourg.	Bull. ital. I, p. 134	"
comephora Bourg.	Icon. 1063	Corfu, Griechenland.
banatica Partsch	" 457	Banat.
? Thayaca Bourg.	Moll. lit. t. 38, fig. 15-18	Algerien.

4. Gruppe der *Hel. setosa* Zgl.

setosa Ziegl.	Icon. 221	Dalmatien, Istrien, Albanien.
Nicolai Klec.	Nach. Bl. 1880, p. 106	Welebit.
Brusinae Stossich	Icon. 1131	Dalmatien.
insolita Ziegl.	" 506	"
denudata Rossm.	" 223	"
imberbis Brus.	Bull. ital. II, p. 57	"
praetextata Parr.	Icon. 1066	"
Hofmanni Partsch	" 224	"
Kleciachi Parr.	" 1065	"
narentana Klec.	" 1566, 67	"
setigera Ziegl.	" 1069	Dalmatien, Fiume.
crinita Sandri	" 1068	"

5. Gruppe der *Hel. phalerata* Zgl.

alpina Faure	Icon. 158	Westalpen.
var. Fontenillii Mich.	" 510	Grande Chartreuse.
" alpicola Westerl.	Faune Eur. p. 69	"
Hermesiana Pini	Icon. 1080	Oberitalien.
var. ligurica Kob.	" 1081	Seealpen.
frigida Jan.	" 157, 1082	
var. insubrica Jan.	" 512	Abruzzen.
Nicatis Costa	Mon. Helic. IV, p. 176	"
phalerata Ziegl.	Icon. 159, 598	Krain.
var. chamaeleon Parr.	" 991	Mittagskogel.
olympica Roth	" 990	Olymp.

Gasparinae Charp.	Icon. 989	Olymp.
Langi Parr.	" 993	Parnass.
phocaea Roth	" 994	"
var. ornata Parr.	" 995	"
<hr/>		
Schmidtii Ziegl.	Icon. 156	Krain, Siebenbürgen.
carascalensis Fér.	" 870	Pyrenäen.
Velascoi Hid.	" 1096, 97	"
6. Gruppe der <i>Hel. cingulata</i> Studer.		
cingulella Ziegl.	Icon. 375	Tatra, Bukowina.
Preslii Schmidt.	" 225	Krain, Oberbayern, Tirol.
var. nistoria Rossm.	" 509	"
cingulata Stud.	" 88, 135	Südtirol, Oberitalien. Nonsberg.
var. anauniensis de Betta	"	
" colubrina Jan	" 370	Tirol.
" baldensis Villa	" 603	Monte Baldo.
" luganensis Schinz	Charp. Cat. Suisse p. 8	Lugano.
" carrarensis Porro	Icon. 1071	Alpe Apuane.
" frigidescens del Prete	Bull. Anl. V, t. 1, fig. 7-9	"
" apuana Issel	ibid. t. 1, fig. 10-12	"
" AppelliiKob.	Icon. 1070	"
" nubila Ziegl.	" 1073	Oberitalien.
" lucensis Paul.	Matér. p. 5	Lucca.
" affinis Paul.	ibid.	Mittelitalien.
" intermedia	ibid.	"
" Anconae Gentil.	Bull. ital. 1868, t. 3, fig. 9-11	Apennin.
Gobanzi Ffid.	Icon. 1078, 79	Südtirol.
tigrina Jan	" 226	Comer See.
trizona Ziegl.	" 87	Serbien, Banat.
var. rumelica Zgl.	" 504	Balkan.

var. <i>inflata</i> Bielz	Icon. 996	Balkan.
„ <i>Frauenfeldi</i> Zeleb.	„ 1001	Serbien.
„ <i>balcanica</i> Friv.	„ 999, 1000	Rumelien, Bosnien.
„ <i>exigua</i> Friv.	„ 1002	Balkan.

7. Gruppe der *Hel. intermedia* Fér.

<i>glacialis</i> Thom.	Icon. 507	Piemont.
var. <i>vesulana</i> Lessona	Moll. Piem. p. 46	„
<i>aemula</i> Rossm.	M. Ch. t. 121, fig. 4-6	Oberitalien, Alpen.
<i>intermedia</i> Fér.	Icon. 155	„
Ziegleri Schmidt	„ 154	Krain.
Schaufussi Kob.	„ 1099	Nordspanien.
<i>Cantabrica</i> Hid.	„ 1098	„
? <i>zonella</i> Pfr.	Mon. Hel. V, p. 245	Creta.

8. Gruppe der *Hel. cornea* Drp.

<i>cornea</i> Drp.	Icon. 96	Südfrankreich.
var. <i>castanea</i> Rossm.	„ 219	„
<i>Desmoulinii</i> Farines	„ 511	„
var. <i>acrotricha</i> Fischer		Pyrenäen.
<i>caerulans</i> Mühlf.	„ 607, 608	Dalmatien.

9. Gruppe der *Hel. cyclolabris* Desh.

<i>cyclolabris</i> Desh.	Icon. 1085	Griechenland, Archipel.
var. <i>arcadica</i> Friv.	„ 1086	Arcadien, Tinos.
„ <i>hymetti</i> Mouss.	„ 1083	Attica.
„ <i>Heldreichi</i> Shuttl.	„ 1087	„
„ <i>euböa</i> Parr.	Jahrb. VII, t. 6, fig.	Euböa.
„ <i>lysistoma</i> Shuttl.	Icon. 1084	Volo.
„ <i>sphaerios-</i> <i>toma</i> Bourg.	Amén. II, t. 5, fig. 1-3	„

noverea Friv.	Icon. 1089	Creta.
Westerlundi Blanc	Aperçu p. 48	"
pellita Fér.	Icon. 1090	Syra, Rhodus.
var. Kreglingerii	" 1092	Milo.
Zeleb.		
" graphicotera	" 1091	
Bourg.		
naxiana Fér.	Prodr. p. 68	Naxos.
lecta Fér.	Icon. 1093	Creta.

c. Chilotrema Leach.

lapicida L.	Icon. 11	Nord- u. Mitteleuropa.
-------------	----------	------------------------

d. Arionta Leach.

aethiops Bielz	Siebenb. p. 70	Siebenbürgen.
arbustorum L.	Icon. 297	Nord- u. Mitteleuropa.
var. picea Zgl.	" 297 d.	Schwarzwald, Kärnthen.
" Xatarti Far.		Pyrenäen, Alpen.
" rudis Meg.	" 297 e.	Tirol.
" Repellini	Moll. Isère t. 3, fig. 11	Grénoble.
Charp.		
" alpestris	Icon. 297 b.	Alpen.
Zgl.		
" scalvina Ad.		Val di Scalva.
" conoidea	Faun. Suec. p. 104	Scandinavien.
West.		
" calcarea	ibid. p. 103	"
Högb.		
styriaca Ffd.	Icon. 988	Steyermark.

6. Pentataenia Ad. Schmidt.

a. Tachea Leach.

atrolabiata Kryn.	Icon. 970	Caucasien.
var. Stauropoli-	" 895	"
tana Ad. Schn.		
" lenkoranea	Icon. 971	Lenkoran.
Mouss.		
" Pallasii	" 972	Imeretien.
Dub.		

var. nemoraloides Mart.	Vorderas. t. 2, fig. 14	Georgien.
vindobonensis C.Pfr.	Icon. 7, 495	Südosteuropa.
var. expallescens Zgl.	„ 495 b.	„
„ balcanica Stentz		Balkan.
„ minor Rossmässler	„ 495 e.	Hochalpen.
nemoralis L.	„ 5, 298, 974	Europa.
var. lucifuga Hartm.	Gastr. I, t. 70	Mittelitalien.
„ roseolabiata		Europa.
„ albolabiata		„
„ conoidea Cless.	Excurs. fig. 92	Deutschland.
„ Erjavecii Kob.	Icon. 1966	Görz.
hortensis Müll.	„ 6	Mittel-Nordeuropa.
var. Sauvaturi Colb.	„ 299	„ „
sylvatica Drap.	„ 496	Alpen, Jura.
var. montana Stud.	Faun. helv. p. 429	„
„ rhenana Kob.	Icon. 1965	Rheinthal.
„ eximia Dup.	„ 1964	Dauphinée.
„ alpicola Fér.	Moq. Tand. t. 13, fig. 13	Grande Chartreuse.
Coquandi Morel.	Icon. 1961-63	Marocco, Südspanien.
splendida Drap.	„ 238, 609	Provence, Spanien.
var. Cossoni Let.	Rev. Zool. 1877, p. 341	Herault
? aimophila Bourg.	„ 1967	Abruzzen.

b. Macularia Albers.

alonensis Fér.	Icon. 781-88	Südspanien.
var. lorcana Rossm.	„ 789	„
„ campesina Ezq.	„ 790	„
carthaginiensis Rossm.	„ 791, 92	S. de Cartagena.
loxana Rossm.	„ 793, 94	Granada.
alcarazana Guirao	„ 795	S. de Segura.

var. angustata	Icon. 798	Granada.
Rossm.		
massylaea Morel.	„ 977	Algerien.
Rerayana Mouss.	„ 978	Marocco.
Guiraoana Rossm.	„ 799	Murcia.
? Scherzeri Zeleb.	Mon. Hel. V, 296	Gibraltar.
marmorata Fér.	Icon. 243	„
balearica Zgl.	„ 460	Spanien, Balearen.
var. violacea	„ 796	Granada.
Rossm.		
„ pulchella	„ 797	Malaga.
Rossm.		
„ Companyonii	„ 591	Pyrenäen, Balearen.
Aler.		
minoricensis Mitre	„ 1192	Menorca.
ebusitana Hid.	„ 1193	Iviza.
vermiculata Müll.	„ 301, 499, 500	Südeuropa.
var. Linusina	„ 1129	Linusa.
Ben.		
„ thalassina	Villa Disp. p. 55	Sardegna.
Porro		
„ pygmaea	Icon. 1830, 31	Marseille.
Kob.		
„ subangulata	Bull. It. I, t. 2, fig. 3	Malta.
Issel		
Constantina Forbes	Icon. 592, 980	Algerien.
var. Boghariensis	J. C. VII, p. 402	„
Deb.		
„ Fleurati	Icon. 1126	Tunis.
Bourg.		
Bonduelliana Bourg.	Moll. lit. t. 3, fig. 1-4	Oran.
? asteia Bourg. *)	ibid. t. 3, fig. 6-8	Madrid.
punctata Müller	Icon. 545-48	Spanien, Algerien.
var. punctatissima Jen.	M. Ch. t. 115, fig. 1, 2	„ „
„ apalolena	Moll. lit. t. 35, fig. 6-8	Pyrenäengebiet.
Bourg.		
lactea Müller	Icon. 800-808	Spanien, Algerien.

*) Höchst verdächtige, selbst dem in Madrid wohnenden Hidalgo unbekante Art, möglicherweise auf ein etwas abweichendes weisses Exemplar von Hel. punctata gegründet. Bourguignat vergleicht sie mit Bonduelliana.

var. murcica	Icon. 800, 801	Murcia.
Rossm.		
" minor	" 808	Spanien, Algerien.
Rossm.		
" maura	" 804	Murcia.
Guirao		
" turturina	" 805	"
Guirao		
" Lucasii	" 549, 550.	Algerien.
Desh.		
Bleicheri Palad.	Rev. Zool. 1875, t. 6, fig. 1-3	Marocco.
tingitana Palad.	ibid. t. 6, fig. 4-6	"
praedisposita Mouss.	Jahrb. I, t. 4, fig. 7	"
Jourdaniana Bourg.	Icon. 979, 80	Tlemecen.
Juilleti Terver	" 554	Algerien.
punica Morelet	" 976	"
hieroglyphicula	" 555, 556	"
Mich.		
soluta Mich.	" 557, 558	"
var. alabastrites	" 559	"
Mich.		
pynocheilia Bgt.	M. lit. t. 16, fig. 1-4	Algier
atlasica Mouss.	" 1120-23	Marocco.
<hr/>		
Dupotetiana Forbes	Icon. 532	Oran, Süds Spanien.
var. zaffarina	" 533	" "
Terver		"
xanthodon Anton	" 563	
var. major	" 1129	"
arabica Terver	" 1130	"
odopachya Bourg.	Mal. Alg. t. 14, fig. 17	"
embia Bourg.	Moll. lit. t. 1, fig. 1-3	Habibas-Insel.
tigri Gervais	Icon. 975	Sahara.
var. Burini	Moll. lit. t. 1, fig. 9-12	"
Bourg.		
" Dastugei	" t. 2, fig. 1-5	"
Bourg.		
<hr/>		
Codringtonii Gray	Icon. 369, 1811-18	Griechenland.
var. eucineta	Amén. II, t. 6, fig. 4-6	"
Bourg.		

var. <i>euchromia</i>	ibid. t. 7, fig. 4-6	Griechenland.
Bourg.		
„ <i>eupaecilia</i>	ibid. t. 7, fig. 1-3	„
Bourg.		
„ <i>pseudoparnassia</i>	Icon. 1816, 17.	Parnass.
Mouss.		
„ <i>Oetae</i> Kob.	„ 1821	Oeta.
„ <i>parnassia</i>	„ 896, 97	Parnass.
Roth		
<i>crassa</i> Pfr.	„ 1819, 20	Corfu.
<i>intuspicata</i> Pfr.	„ 1119	Arcadien (Berg Chelmos).
<hr/>		
GrateloupiGraëlls*)	Icon. 815	Balearen.
Beaumieri Mouss.	„ 1124	Marocco.
Raymondi Moq.	„ 1531	Oran.
c. Iberus Montfort.		
<i>muralis</i> Müller	Icon. 230	Italien, Provence.
var. <i>rugosa</i> Zgl.	„ 231	Sicilien
„ <i>costulata</i>	„ 1182	„
Ben.		
„ <i>crispata</i> Ben.	„ 1183	„
„ <i>alutacea</i>	Cal. t. 7, fig. 2-4	Calabrien.
Paul.		
„ <i>insularis</i>	Ill. Sicul. p. 109	Maretimo.
Ben.		
„ <i>undulata</i>	Compl. t. 14, fig. 10	Provence.
Michaud		
<i>Tiberiana</i> Benoit	Icon. 1185	Sicilien.
<i>globularis</i> Ziegl.	„ 442	Palermo.
var. <i>undulata</i>	„ 1184	„
autor.		
„ <i>conspicua</i>	Ill. Sicul. t. 2, fig. 11	„
Ben.		
„ <i>achatina</i>	in sched.	„
Ben.		

*) Weicht nach Semper in der Zungen- und Kieferbildung von allen Heliciden so erheblich ab, dass sie wohl als eigene Gattung und selbst Familie von *Helix* getrennt werden muss. Die dem Gehäuse nach nächstverwandte *Hel. Raymondi* stimmt dagegen im Bau ganz mit *Helix* überein.

var. <i>Cossurensis</i>	Ill. Sicul. p. 122	Pantellaria.
Ben.		
„ <i>tarentina</i>	Icon. 1190, 91	Taranto.
Kob.		
„ <i>saracena</i>	in sched.	Palermo.
Ben.		
<i>melitensis</i> Fér.	Icon. 1118	Malta.
<i>provincialis</i> Ben.	„ 1187	Levanzo.
<i>platychela</i> Mke.	Icon. 443-45, 1109-13	Palermo.
var. <i>Rosaliae</i>	„ 1108	„
Ben.		
„ <i>Iparia</i> Ben.	Ill. Sicul. t. 2, fig. 13	„
<i>Ascherae</i> Kob.	Icon. 1154-57	Trapani.
<i>sicana</i> Fér.	„ 446, 594, 596	Mt. Pellegrino.
<i>Grohmanni</i> Phil.	„ 448	Westsicilien.
<i>Paciniana</i> Phil.	„ 202, 1865-67	„
var. <i>major</i>	„ 1186	„
<i>scabriuscula</i> Desh.	„ 1858-61	„
var. <i>selinuntina</i>	Moll. Sic. I, t. 8, fig. 11	„
Phil.		
„ <i>segestana</i>	Icon. 1862-64	„
Phil.		
„ <i>explanata</i>	„ 231	„
Ben.		
„ <i>demissa</i> Ben.	Ill. Sicul. p. 179	„
„ <i>drepanensis</i>	ibid. t. 4, fig. 32	„
Huet		
<i>Leachi</i> Fér.	Icon. 1977	Tripolis.
<i>sultana</i> Morel.	„ 1976	Marocco.
<i>Gualtieriana</i> L.	„ 809-11	Almeria, Cadix.
var. <i>Laurentii</i>	Moll. lit. II, t. 1, fig.	„ „
Bourg.	5-7	
<i>Niciensis</i> Fér.	Icon. 244, 601, 602.	Ligurien.
<i>serpentina</i> Fér.	„ 239, 40	Corsica, Sardegna, Provence, Ligurien.
var. <i>hospitans</i>	„ 241, 242.	Sardagna.
Bonell.		
„ <i>isilensis</i>	Rev. Mag. 1868, p. 14	„
Villa (Mab.)		
„ <i>Cenestinen-</i>	J. C. XVII, t. 5, fig. 7	Corsica, Sardegna.
<i>sis</i> Cross.		

var. Magnettii	Icon. 1178	Corsica, Sardegna.
Cantr.		
" Carae Cantr.	" 1180	" "
tetrazona Jan.	Icon. 508	Abruzzes.
var. Ascoliensis	in sched.	Ascoli-Piceno.
Bourg.		
strigata Müll.	Icon. 1836-39	Mittelitalien, Sicilien.
var umbrica	" 1170	Umbrien.
Charp.		
" surrentina	" 1172, 73	Castellamare.
Ad. Schm.		
" posidoniensis	" 1171	Paestum.
Tib.		
" Moltenii	Paul. Matèr p. 33	Umbrien.
Adami		
" sicula Ben.	Ill. Sicul. p. 106	Sicilien.
" apula Blanc	Icon. 1835	Taranto.
" polita Pau-	Matèr p. 33	Foligno.
lucci		
carsoliana Fér.	Icon. 1174	Mittelitalien.
var. marrucina	" 1840-43	"
Tib.		
" contaminata	Mat. p. 34	"
Paul.		
" Uzielliana	Icon. 1175, 76	"
Paul.		
" recondita	Fauna Eur. p. 130	"
Westerl.		
" Persianii	Ann. Belg. 1878, t. 2,	"
Tib.	fig. 6	
Nebrodensis Pirajno	Icon. 1114-17, 1848	Madonien.
	—51.	
Eugenia Pfr.	" 1188	Ficuzza b. Palermo.
var. Hueti Ben.	" 1189	Cefalù b. "
Mariannae Kob.	" 1832-33, 1177	Apulien.
var. peucetana	" 1834	"
Kob.		
signata Fér.	" 686, 1844-47	Neapel.
? circumornata Fér.	Hist. t. 41, fig. 2	"
gyrostoma Fér.	Mart. Conch. Mitth.	Tripolis.
	t. V, fig. 8-10	

d. Levantina Kobelt.

spiriplana Oliv.	Icon. 682	Palästina, Rhodus, Creta.
caesareana Parr.	„ 1164-65	Palästina.
Malziana Parr.	„ 1166	Rhodus.
Masadae Tristr.	Pr. Z. S. 1865, p. 535	Palästina.
lithophaga Conr.	Lynch Off. Rep. t. 22, fig. 128	„
media Mouss.	J. C. XXII, 24	Aleppo.
Hierosolyma Boiss.		Jerusalem.
guttata Olivier	Icon. 1160	Mesopotamien.
Dschulfensis Dub.	„ 1161	Armenien.
Michoniana Bourg.	„ 1167	Mesopotamien, Kurdistan.
Kurdistana Pfr.	„ 1169	Kurdistan.
Escheriana Mouss.	„ 1162, 63	Mesopotamien.
Bellardii Mouss.	„ 1168	Cypern.
Ghilanica Mouss.	„ 1384	Ghilan.
ceratomma Pfr.	„ 1385	Caucasus.

e. Eremia L. Pfr.

(Eremophila Kob.)

desertorum Forskal	Icon. 1003-15	Syrische u. ägyptische Wüste.
var. Hemprichii Ehrbg.	„ 1010	„
„ Hasselquisti Ehrbg.	„ 1003	„
„ chilensia Bourg.	Moll. lit. pl. XII	„
„ Ehrenbergi Roth	Icon. 1005	„
desertella Jickeli	Nordostaf. t. 4, fig. 26	Abessynien.

f. Pomatia Leach.

α. Cryptomphalus Moq. Tand.

aspersa Müller	Icon. 3, 294	Süd- u. Westeuropa.
Mazzullii Jan	„ 295, 296	Palermo.
vermiculosa Morel.	„ 1829	Marocco.

β. Pomatia s. str.

pomatia L.	Icon. 1, 2	Mittleuropa.
var. Gesneri Hartm.	" 1478	Schweiz.
" pseudoligata Paul.	Mat. p. 35	Mittelitalien.
" brunnea Porro		Oberitalien.
" Pulskyana Haz.	Icon. 1969-1974	Ungarn.
" sabulosa Haz.	" 1970-72	"
" Haynaldiana Haz.	" 1973, 75	"
" compacta Haz.	Mal. Bl. N. F. t. 2, fig. 2	"
" solitaria Haz.	ibid. t. 2, fig. 6	"
" piceata Gredl.	Nachr. Bl. X, p. 18	Südtirol.
Buchii Dubois	Icon. 1028, 1029	Grusien, Georgien.
lucorum Müll.	" 291	Mittelitalien, Balkan- halbinsel, Kleinasien.
var. castanea Oliv.	Voy. Ott. t. 17, fig. 1	Constantinopel.
" euphratica Mart.	Icon. 1023	Mesopotamien.
" rumelica Mouss.	" 1026	Balkanhalbinsel.
" elongata Bourg.	" 1027	Mittelitalien.
" straminea Bourg.	" 1024	"
" onixiomica Bourg.	" 1482	Balkanhalbinsel.
" taurica Mouss.	" 1481	Krym.
radiosa Ziegler	" 456	Kleinasien, Caspasien.
Schlaeflii Mousson	" 1476, 77	Epirus.
var. praestans Blanc	Aperçu p. 83	Janina.

<i>secernenda</i> Rossm.	Icon. 289	Dalmatien.
<i>ligata</i> Müll.	" 290	Italien.
var. <i>Gussoncana</i> Shuttl.	Pfr. Mon. I, p. 235	Neapel.
" <i>calabrica</i> Kob.	Icon. 1037	Calabrien.
" <i>pomatella</i> Tib.	" 1040	Neapel.
" <i>campana</i> Tib.	" 1041	"
" <i>praetutia</i> Tib.	" 1042	"
" <i>Delpretiana</i> Paul.	" 1043	"
" <i>truentina</i> Blanc	Nachr. Bl. X, p. 82	Mittelitalien.
<i>albescens</i> Jan.	Icon. 585, 586	Oberitalien ?
<i>ambigua</i> Parr.	Mouss. Coq. Schläffi I, p. 5	Corfu.
var. <i>borealis</i> Mouss.	ibid. p. 28	Cephalonia.
var. <i>Thiessea</i> na Kob.	Icon. 1805, 1806	Euböa.
<i>anctostoma</i> Mart.	" 1034, 1035	Orfa, Iskenderun.
<i>cincta</i> Müll.	" 287, 584, 585	Oberitalien, Istrien.
var. <i>Pollini</i> da Campo	Mem. acad. Ver. XXIII, p. 113	Dalmatien. Verona, Oberitalien.
<i>asemnis</i> Bourg.	Icon. 1032, 33	Syrien.
<i>melanostoma</i> Drp.	" 286, 576	Südfrankreich, Algerien.
var. <i>vittata</i> Rossm.	" 577	Egypten.
" <i>rugosa</i> Anton	" 579	"
" <i>pronuba</i> Westerl.	" 1828	Creta.
" <i>nupta</i> Westerl.	Aperçu p. 82	"
" <i>nucula</i> Parr.	Pfr. Mon. IV, p. 160	Egypten.
<i>figulina</i> Parr.	Icon. 580	Kleinasien, Gricchen- land.
<i>pomacella</i> Parr.	" 1480	Bosporus.

<i>pachya</i> Bourg.	Icon. 1038, 39	Syrien, Palästina.
var. <i>texta</i> Mouss.	" 1030, 31	" "
<i>pathetica</i> Parr.	" 1479	Kleinasien.
<i>socia</i> Rossm.	Zeitschr. f. Mal. 1853, p. 146	Constantinopel.
<i>philibinensis</i> Friv.	Icon. 581	Rumelien.
<i>nilotica</i> Bourg.	Moll. lit. t. 2, fig. 10 —12	Damiette.
<i>obtusalis</i> Ziegl.	Icon. 582, 1483, 84	Odessa, Rumelien.
var. <i>bicincta</i> Dub.	" 1485	Caucasien.
<i>lutescens</i> Zgl.	" 292, 1486, 87	Galizien, Siebenbürgen, Rumänien.
<i>Nordmanni</i> Parr.	" 1047, 48	Tiflis.
<i>prasinata</i> Roth	" 1045	Palästina.
<i>engaddensis</i> Bourg.	" 1044	"
<i>pycnia</i> Bourg.	Amén. II, t. 22, fig. 7-9	Nazareth.
<i>Godetiana</i> Kob.	Icon. 1807, 1808	Amorgo, Santorin.
<i>tristis</i> Pfr.	" 1049	Corsica.
<i>aggerivaga</i> Mab.	le Natural. 1880, p. 62	"
<i>aperta</i> Born	Icon. 285	Südeuropa, Algerien.

7. *Xerophila* Held.

a. *Euparypha* Hartmann.

<i>Seetzeni</i> Koch	Icon. 1132-34	Palästina.
var. <i>Sabaea</i> Boiss.	Coq. Roth p. 21	"
" <i>subinflata</i> Mouss.	ibid. p. 22	"
" <i>fasciata</i> Mouss.	ibid. p. 22	"
? <i>nebulosa</i> Ffd.		Syrien.
<i>pisana</i> Müller	Icon. 539, 614	Mittelmeerküsten bis England.
var. <i>anonyma</i> Westerl.	Jahrb. VI, p. 157	Rom.
" <i>alboranensis</i> Webb	M. Ch. t. 37, fig. 1-2	Marocco, Canaren.
" <i>sardoa</i> Zgl.	Pfr. Mon. Hel. I, p. 153	Sardegna.
<i>planata</i> Chemn.	Icon. 1136, 38	Marocco, Südspanien.

var. erythrostroma Phil.	Icon. 825, 1136	Marocco.
Dehnei Rossm.	„ 1138-40	„
var. erythronixia Bourg.	in sched.	„
subdentata Fér.	Icon. 1979	„
calopsis Bgt.	Alg. t. 33, fig. 1-3	Cherchell.
b. Heliomanes Mog. Tandon.		
variabilis Drap.	Icon. 1295-1301	Mittelmeergebiet, ozeanische Küste bis Südengland.
var. virgata Mont.	Brit. t. 24, fig. 1	Südengland.
„ subalbida Poiret	Prodr. p. 83	Südfrankreich.
Danieli Bourg.	Mal. Bret. p.	Bretagne.
luteata Parreyss	Icon. 1303-1305	Portugal.
acompsia Bourg.	„ 1312	Algerien.
subrostrata Fér.	„ 1537, 38	„
choreta Bgt.	Alg. t. 27, fig. 27-30	Mostaghanem.
simulata Fér.	„ 1539, 40	Syrien, Egypten.
camerata Mousson	Jahrb. I, t. 4, fig. 1	Marocco.
colomiesiana Bourg.	Icon. 1456	„
Ungeri Zelcb.	Pfr. Mon. Hel. V, p. 483	Cypern, Kleinasien.
pellucens Shuttl.	Icon. 1543	Corsica.
parva Parr.	„ 1548	Sardogna.
pseudenhalia Bourg.	Mal. If. t. 1, fig. 17-21	Chateau d'If.
rufolabris Ben.	Icon. 1458	Sicilien.
Hamilcaris Kob.	„ 1449	„
moesta Parr.	„ 1446, 47	„
Aradasii Pir.	„ 1460, 61	„
subprofuga Stab.	Westerl. Faun. europ. p. 109	Neapel, Avellino.
turbinata Jan.	Icon. 1459	Archipel.
candiota Friv.	„ 1547	Creta.
agreabilis Zgl.	„ 1564	Corfu.
arcuata Zgl.	„ 1553	„
hellenica Bourg.	Spec. noviss. p. 51	Euböa.
mesostena Westerl.	Aperçu p. 71	Creta.
variegata Friv.	Icon. 1552	Epirus.
var. pustulosa Parr.	Coq. Schl. I, p. 279	Constantinopel.

maritima Drap.	Icon. 612	Küste d. tyrrh. Meeres.
submaritima Desm.	„ 575	Algerien.
Durieu Moq. Tand.	„ 1544	„
Berlieri Morel.	„ 1545	„
Kabyliana Deb.	„ 1536	Kabylie.
Djebbarica Bourg.	Moll. lit. t. 39, fig. 4-8	Algerien.
modica Morel.	Icon. 1550	„
Cottyi Morel.	J. C. p. XII, 155	„ Marocco.
cistorum Morel.	Icon. 1549	Portugal.

c. Helicella (Moquin Tandon).

cretica Fér.	Mart. Ch. t. 37, fig. 21-22	Creta, Syra, Rhodus.
var. cauta W.	Icon. 1308-10	Athen.
„ littoralis Mouss.	Coq. Bell. p. 378	Cypern.
euphorea Bgt.	Alg. t. 25, fig. 21-24	Alger.
chalcidica Blanc.	Icon. 1558	Creta.
Devauxi Deb.	„ 1448	Kabylie.
vestalis Parr.	„ 1442, 43	Syrien, Egypten.
var. radiolata Mouss.	Coq. Schl. I, p. 304	Transcaucasien.
suspecta Westerb.	Aperçu p. 60	Creta.
Terveri Michaud	Icon. 565, 566	Küsten des tyrrhen. Meeres.
Adolfi Pfr.	„ 816, 819	Almeria.
stiparum Rossm.	„ 820-22	„
finitima Morel.	„ 1978	Marocco.
Arigonis Rossm.	„ 823, 824	Südspanien.
cespitem Drap.	„ 513-516	Küsten des tyrrhen. Meeres.
var. introducta Zgl.		Toscana.
„ dismasthia Nev.	Pr. Z. S. 1880, p. 120	Ligurien.
„ alticola Nev.	ibid. p. 120	„
eremophila Boiss.	Icon. 1293	Sinai.
Erekelii Kob.	„ 1541, 1542	Egypten.
arenarum Bourg.	„ 1366, 67	Algerien.
arenivaga Mab.	Rev. Mag. 1868, p. 23	Südfrankreich.
enhalia Bourg.	Dup. Hist. t. 13, fig. 9	Biarritz.

<i>neglecta</i> Drap.	Icon. 355	Südfrankreich, Algier, Griechenland. Chateau d'Iff.
var. <i>subneglecta</i> Bourg.		
„ <i>Fagoti</i> West.	Fauna Europ. p. 93	Villefranche.
<i>joppensis</i> Roth	Icon. 1439	Syrien.
var. <i>multinotata</i> Mouss.	Coq. Roth p. 19	Libanon.
„ <i>subkryni-</i> <i>ckiana</i> Mouss.	ibid.	Vorderasien.
<i>candicans</i> Zgl.	Icon. 519	Osteuropa.
var. <i>Dobrudschae</i> Parr.	„ 1441	Dobrudscha.
„ <i>pullula</i> Parr.	„ 1444	Rumaenien.
„ <i>obvia</i> Ziegl.	„ 1427-28	Oestreich.
<i>Ammonis</i> Ad. Schm.	„ 1423-26	Ober- u. Mittelitalien.
var. <i>discrepans</i> Tib.	„ 1429	Abruzen.
<i>ericetorum</i> Müller	„ 17, 517	Westl. Mitteleuropa.
var. <i>devians</i> Westerl.	Fauna Eur. p. 93	Agen.
<i>vulgarissima</i> Schäfli	Icon. 1430	Varna.
<i>aberrans</i> Mouss.	„ 1440	Balkanhalbinsel.
<i>bathytera</i> Blanc	Aperçu p. 55	Creta.
<i>homoleuca</i> Sabljär	Brus. Contr. Croat. p. 27.	Croatien.
<i>gyroides</i> Parr.	Novit. t. 117, fig. 16-18	„
<i>pampelunensis</i> Ad. Schm.	Icon. 1421, 22	Pampelona.
<i>dejecta</i> Jan	„ 520	Krym.
<i>Theodosiae</i> Clessin	Mal. Bl. N. F. III, p. 137	„
<i>derbentina</i> Andrż.	Icon. 1435	Caucasus.
var. <i>isomera</i> Friv.	Coq. Schl. I, p. 303	Transcaucasien.
„ <i>armeniaca</i> Bayer	ibid. p. 303	„
„ <i>suprazonata</i> Mouss.	ibid. p. 304	„
„ <i>suberrans</i> Mouss.	J. C. XXII, p. 9	„
„ <i>caucasica</i> Parr.	Icon. 1433-34	
<i>Krynickyi</i> Andrż.	„ 1436-38	Krym.

var. <i>candaharica</i>	Mon. Hel. I, p. 165	Kandahar.
Pfr.		
<i>Iphigenia</i> Dubois	" " V, p. 208	Krym.
<i>instabilis</i> Ziegler	Icon. 518	Ungarn, Galizien.
var. <i>spirula</i>	West. Fauna Eur., p. 96	Dobrudscha.
Zeleb.		
<i>Dragorichi</i> Zeleb.	Novit. t. 108 f. 25-27	Kleinasien.
<i>destituta</i> Charp.	Icon. 1445	Abruzzen.
<i>bathyomphala</i>	Nachr. Bl. X, p. 40	"
Charp.		
<i>Spadae</i> Calc.	Bull. Mal. V, p. 117	Mt. Vettore.
<i>nubigena</i> Charp.	Icon. 1565	Pyrenäen.
<i>sphaerita</i> Hartm.	" 1535	Algerien.
<i>oranensis</i> Morelet.	" 1533-34	Oran.
<i>illibata</i> Parr.	" 567	"
d. Jacosta Moq. Tandon.		
<i>filimargo</i> Kryn.	Icon. 358	Krym.
<i>crenimargo</i> Kryn.	M. Ch. t. 36, fig. 8-9	Caucasus.
var. <i>obtusior</i>		"
Mouss.		
<i>multifaria</i> Zgl.	Pfr. Mon. Hel. V, p. 486	Cypern.
<i>corrugata</i> Gmel.	Icon. 537	Sicilien.
<i>dormiens</i> Ben.	" 1450	"
<i>Tineana</i> Ben.	" 1452	"
var. <i>Kobeltiana</i>	Fauna Eur. p. 104	"
West.		
<i>Tristrami</i> Pfr.	Bourg. Tunis fig. 28-31	Tunis.
<i>Arianensis</i> Bourg.	" fig. 22-25	"
<i>Spratti</i> Pfr.	Icon. 1473	Malta.
<i>Rozeti</i> Mich.	" 449	Sicilien, Algerien.
<i>usticensis</i> Calc.	" 1451	Ustica.
<i>Henoniana</i> Bourg.	" 1454	Algerien.
<i>Brondelii</i> Bourg.	Amén. I, t. 13, fig. 7-9	"
<i>Rouvieriana</i> Bourg.	Moll. lit. t. 43, fig. 4-8	Kabylie.
<i>explanata</i> Müll.	Icon. 539	Südfrankreich, Algerien, en, Südspanien.
<i>depressula</i> Parr.	" 562	Algerien.
<i>catocyphia</i> Bourg.	Mal. If. t. 1, fig. 1-3	Chateau d' Jf.
<i>Setubalensis</i> Pfr.	Morel. Port. t. 7, fig. 2	Portugal.
<i>Barceloi</i> Hidalgo	Icon. 829	Alicante.
<i>Montserratensis</i> Hid.	" 1453	Monserrat,

Prietoi Hid.	J. C. 1878, t. 9, fig. 3	Balearen.
Ponsi Hid.	ibid. fig. 5	"
Pollenzensis Hid.	ibid. fig. 6	"
Homeyeri Dohrn et Heyn.	ibid. fig. 4	"
frater Dohrn et Heyn.	ibid. fig. 7	"
Nyeli Mittre	Hidalg. fig. 294-99	"
Caroli Dohrn et Heyn.	Hid. fig. 161-165	"
majoricensis Dohrn et Heyn.	" fig. 276-78	"
Cardonae Hid.	J. C. XX. t. 12, fig. 2	"
siderites Mart.	Nachr. Bl. 1871, p. 155	Syra.
Ledereri Pfr.	Icon. 1455	Cypren, Syrien.
var. regularis Mouss.	Coq. Roth., p. 14	Jaffa.
syrosina Bourg.	Spec. noviss. p. 43	Syra.
melosina Bourg.	ibid. p. 44	Milo.
? Semanni Letourn.	Ann. Mal. I, p. 303	Bona.
? micromphalus Let.	ibid. p. 304	"

e. Candidula Kob.

protea Zgl.	Icon. 521	Jonische Inseln, Attica, Palästina.
apicina Lam.	" 352	Südwesteuropa, Algier. Südfrankreich.
var. Ramburi Mab.		
subapicina Mouss.	Jahrb. I, p. 15	Marocco.
Reboudiana Bourg.	Alg. t. 21, 29-30	"
Lallemantiana Bgt.	ibid. t. 21, fig. 31-35	Mostaganem.
geryvillensis Bourg.	ibid. t. 21, fig. 1-6	Algerien.
Bargesiana Bourg.	Icon. 1457	Syrien.
commeata Mouss.	J. C. XXII, p. 21	Mesopotamien.
mesopotamica Mouss.	ibid. p. 22	"
costulata Ziegl.	Icon. 533	Süddeutschland.
var. Nilsoniana Beck	Westerl. Fauna Eur. p. 106	Oeland.
profuga Schmidt	Icon. 354	Südeuropa,

<i>meridionalis</i> Parr.	Icon. 354c.	Corfu, Dalmatien.
<i>substriata</i> Clessin.	Mal. Bl. N. F. III, p. 138	
<i>subcostulata</i> Bourg.	Mal. Alg.	Algier.
<i>agriocica</i> Bourg.	ibid.	
<i>acutistria</i> Boettg.	Jahrb. VII, t. 5, fig. 2-4	Armenien.
<i>rhytiphora</i> Charp.	Zeitsch. f. Mal. 1847 p. 131	Cairo.
<i>Kotschy</i> Pfr.	Symb. III, p. 96	Persien.
<i>lunulata</i> Kryn.	Bull. Mosc. VI, p. 433	Odessa.
<i>candidula</i> Studer	Icon. 350	Europa.
var. <i>alpicola</i> Stab.		Piemont.
„ <i>thymorum</i> von Alt.	Augsb. t. 5, fig. 9	Süddeutschland.
„ <i>gratiosa</i> Zgl.	Moq. Tand., p. 234	„
„ <i>vortex</i> West.	Nachr. Bl. VII, p. 73	Südfrankreich.
„ <i>spirilla</i> West.	Fauna Europ., p. 107	„
„ <i>alboincinctella</i> Colb.	Liste Gen. t. 3, fig. 5	Belgien.
„ <i>namurcensis</i> Colb.	ibid. fig. 6	„
<i>rugosiuscula</i> Michaud	Compl. t. 15, fig. 11-14	Südfrankreich.
<i>Paladilhi</i> Bourg.	Moll. lit. t. 30, fig. 1-5	Montpellier.
<i>cyparissias</i> Parr.	Zeitschr. f. Mal. 1847, p. 32	Cypern.
<i>Arrouxi</i> Bourg.	Moll. lit. t. 7, fig. 4-8	Beirut.
<i>improbata</i> Mouss.	Icon. 1556	Palästina.
<i>conspurcata</i> Drap.	„ 351	Südeuropa.
var. <i>psara</i> Bourg.	Alg. t. 20, fig. 9-14	Algerien.
<i>Letourneuxiana</i> Bgt.	ibid. t. 20, fig. 33-38	„
<i>eustricta</i> Bgt.	ibid. t. 20, fig. 27-32	„
<i>Locheana</i> Bgt.	ibid. t. 19, fig. 25-29	„
<i>vestita</i> Ramb.	J. C. XVI, p. 267	Provence.
<i>dumivaga</i> Morel.	J. C. 1880, p. 43	Marocco.
<i>Jaylei</i> Palad.	Rev. Zool. 1875, t. 6, fig. 10-12	„
var. <i>rusticula</i> Palad.	ibid. fig. 7-9	„
<i>intersecta</i> Michaud.	Dup. Hist t. 13, fig. 1	Südwestfrankreich.
<i>submeridionalis</i> Bourg.	Icon. 1559-61	Oran.

<i>caperata</i> Mont.	Icon. 831	Westeuropa.
var. <i>Barcinensis</i> Bourg.	" 830	Provence.
" <i>Diniensis</i> Ramb.	J. C. 1869 t. 9, fig. 2	Südfrankreich.
<i>Madritensis</i> Ramb.	ibid. fig. 4	Spanien.
<i>Penchinati</i> Bourg.	Moll. lit. t. 42, fig. 7-11	Barcelona.
<i>codia</i> Bourg.	Amén. II, t. 17, fig. 10-13	Portugal.
<i>semipieta</i> Hid.	J. C. XIX, t. 12, fig. 5	Alcaraz, Spanien.
<i>Rokniaca</i> Bourg.	Moll. lit. t. 38, fig. 5-9	Algerien.
<i>Gigaxi</i> Charp.	M. Ch. t. 128, fig. 23-28	Westeuropa.
<i>meda</i> Porro	Ben. Ill. Sicul. t. 3, fig. 9	Sicilien.
? <i>Eumaeus</i> Lowe	Proc. Linn. Soc. 1861, p. 198	Mogador.
? <i>Irus</i> Lowe	ibid. p. 198	"

f. *Xeroleuca* Kobelt.

<i>tunetana</i> Pfr.	M. Ch. t. 134, fig. 3-4	Tunis.
<i>tetragona</i> Morel.	J. C. I, p. 61	Algerien.
<i>turcica</i> Chemn.	Icon. 1016	Marocco.
<i>mogadorensis</i> Bourg.	" 1017-1018	"
<i>mograbina</i> Morelet.	" 1019	"
<i>degenerans</i> Mouss.	" 1020-1021	"
<i>conosidea</i> Morel.	" 1980	"

g. *Xerocampylaea* Kobelt.

<i>Zelebori</i> Pfr.	Icon. 1562-63	Bosnien, Serbien.
----------------------	---------------	-------------------

h. *Turricula* Beck.

<i>derogata</i> Rossm.	Icon. 833	Spanien.
var. <i>angulata</i> Rossm.	" 834	Murcia.
<i>hipponensis</i> Morel.	" 1551	Bona.
<i>Warnieriana</i> Bourg.	Moll. Tunis, fig. 15-18	Tunis.
<i>pyramidata</i> Drap.	Icon. 349	Mittelmeerküsten.
var. <i>gratiosa</i> Paul.	Matér., p. 33	Lampedusa.

var. numidica	Icon. 1471	Algerien.
Moq.		
tarentina Pfr.	" 1469	Taranto.
Thiesseae Mouss.	Jahrb. VII, t. 7, fig. 10	Euböa.
Davidiana Bourg.	Icon. 692	Jerusalem.
serrulata Beck	M. Ch. t. 23, fig. 5, 6	Egypten.
philannia Bourg.	Icon. 1466	Syrien.
tuberculosa Conrad	" 1465	Palästina.
trochoides Poiret	" 347	Mittelmeerküsten.
var. pyramidella	Mant., p. 2	"
Jan.		
" sulculata Jan.	Icon. 348	"
" vidua West.	Fauna Europ., p. 114	Spezzia.
turritella Parr.	Nov. t. 117, fig. 22-24	Dalmatien.
var. remissa Parr.		Lesina.
verticillata Parr.	Nov. t. 117, fig. 19-21	Rhodus.
syrensis Pfr.	M. Ch. t. 23, fig. 22, 23	Syra.
Schombrii Scacchi	M. Ch. t. 119, fig. 11-13	Malta.
calcarata Ben.	Icon. 1474	"
cucullus Mart.	Conch. Mitth., t. 5, fig. 1-3	"
eugoniostoma Bourg.	Spec. novis., p. 48	Syra.
Idaliae Bourg.	Icon. 1468	Cypern.
Liebetruti Alb.	Pfr. Mon. Hel., p. 138	"
pumilio Chemn.	Icon. 1464	Marocco.
hesperidum Morel.	" 1981	"
Newka Dohrn	Hidalgo 273-275	Balearen.
apiculus Rossm.	Icon. 1475	Lampedusa.
elegans Gmel.	" 345-346	Mittelmeerländer.
var. scitula Jan.	M. Ch. t. 23, fig. 34-35	"
" cornea Dup.		"
elata Faure	Icon. 344	Sicilien, Capri.
var. dilatata Ben.	Ill. Sicul. t. 5, fig. 16	"
Caroni Desh.	Icon. 343	"
Sequentiana Ben.	" 1475	"
trochlea Pfr.	" 1470	Algerien.

i. Cochlicella Risso.

contermina Shuttl.	Icon. 1402	Corsica.
duplicata Mouss.	Jahrb. 1, t. 4, fig. 3	Marocco.

conoidea Drap.	Icon. 376	Mittelmeerküsten.
Pringi Pfr.	" 1463	Portugal.
Vatommiana Bourg.	Moll. lit. t. 37, fig. 13-16	Algier.
ventricosa Drap.	Icon. 377	Mittelmeerküsten.
acuta Müll.	" 378	"
? <i>Disculus</i> Lowe.		
argonautula Lowe	d. Ort. Canar. t. 2, fig. 13-18	Casablanca in Marocco, Canaren.

17. *Buliminus* Ehrbg.

1. *Zebrina* Held.

detritus Müll.	Icon. 390	Mittel- u. Südeuropa.
var. radiatus	" 1335 a.	"
Brug.		
" corneus Mich.	" 391	Auvergen.
" inflatus Parr.	" 1335 c-e.	Constantinopel.
fasciolatus Oliv.	" 910	Vorderasien, Creta.
var. major Charp.	" 1336 b, g.	"
" Piochardi Heyn.	" 1336 f.	Cypern.
subdetritus Bourg.	" 917	Rumelien.
hebraicus Pfr.	" 2007	Mesopotamien.
Hohenackeri Kryn.	" 912, 913	Caucasien.
var. intermedius	Coq. Schl. II, p. 60	Transcaucasien.
Mouss.		
Kurdistanus.	Mon. VI, p. 145	Kurdistan.
Parr. Pfr.		
eburneus Pfr.	Icon. 907	Mesopotamien, Syrien.
dardanus Friv.	" 905, 906	Kleinasien.
varnensis Friv.	" 1337-39	Bulgarien.
compactus Friv.	Reeve sp. 546	Griechenland.
Duboisii Mouss.	Coq. Schl. II, p. 64	Transcaucasien.
tauricus Lang	Icon. 380, 1340, 41	Krym.
var. fusiformis Mke.	" 1342	"
" Bettai Charp.	" 1343	"
" radiata Kob.	" 1344	"
illibatus Zgl.	" 381	"
Blanfordi Nev.	" 2001	Mazenderan.
subulatus Rossm.	" 393	Krym.
bidens Kryn.	" 382, 83	"

Retowskianus Cless.	Mal. Bl. N. F. III, p. 140	Krym.
zebra Oliv.	Icon. 653	Griechenland.
spoliatus Parr.	" 1360	"
var. boeticus	Spec. noviss. 1876	Athen.
Bourg.		
" cadmoeanus	ibid.	Theben.
Bourg.		
" heliconicus	ibid.	Böotien.
Bourg.		
" fusiformis	Exp. Morée, t. 19,	Thermiae.
Desh.	fig. 55-57	
olympicus Parr.	Icon. 1361	Olymp.
asterabadensis Kob.	" 2039	Asterabad.
Tournefortianus Fér.	" 652	Constantinopel.
orientalis Friv.	" 909	Insel Prinkipos.
bicallosus Friv.	" 908	
gibber Zgl.	" 389	Krym.
var. cylindricus	Rve. 421	"
Reeve		
phorceus Bourg.	Icon. 2004	"
candelaris (Pfr.)	" 2005	"
Bourg.		
chersonesicus Sow.	Reeve 576	"

2. Napaeus Albers.

cirtanus Morel.	Icon. 2031	Algerien.
todillus Morel.	" 2032	"
Jeannoti Terver	Cat. Alg. t. 4, fig. 10-11	"
Milevianus Bourg.	Icon. 2030	"
numidicus Bourg.		"
Brondelianus Bourg.		"
Bourguignati Let.	" 2029	"
Jugurtha Kob.	" 2034	"
Letourneuxi Bourg.		"
montanus Drp.	Icon. 41	Europa.
var. elongatus	" 386	
Rossm.		
" Collini Mich.	Compl. t. 15, fig. 41	Südfrankreich.
cefalonicus Mouss.	Icon. 1358-59	Cephalonia, Bosnien, Serbien.
caucasicus Pfr.	" 2011	Caucasus.
rupestris Kryn.	" 383	Krym.

Merduenianus Kryn.	Icon. 388	Krym, Caucasus.
subtilis Rossm.	" 390	Rumelien.
var. coreyrensis Mouss.	Coq. Schl. I, p. 20	Corfu.
olivaceus Pfr.	Icon. 2035	Creta.
monticola Roth	" 1346	Parnass
graecus Beck	" 1347	Morea.
var. elongatus Kob.	" 1348	"
? consentaneus Zgl.	Küster Ber. Bamb. IX, p. 87	Cattaro.
Frivaldszkyi Pfr.	Icon. 2002	Brussa, Insel Prinkipos.
var. Rayneralianus Bourg.	" 2003	Gallipoli.
obscurus Müll.	" 387	Europa.
var. Astierianus Dup.	Hist. t. 15, fig. 7	St. Marguerite.
Humberti Bourg.	Icon. 2044	Krym.
talysehanus Boettg.	Jahrb. VII, p. 381	Transcaucasien.
umbrosus Mouss.	Icon. 2036	"
benjamiticus Bens.	" 2042	Jerusalem, Transcaucasien.
Doriae Issel	Miss. Pers. t. 2, fig. 29-32	Persien.
eurymphalus Let.	Icon. 2033	Kabylie.
3. Petraeus Albers.		
labrosus Oliv.	Icon. 1324	Syrien, Palästina.
var. Jordani Ch.	" 1322, 23	Jordanthal.
" diminutus Mss.	" 1326	Jerusalem.
halepensis Fér.	" 1327-29	Syrien, oberes Mesopotamien.
lycicus Pfr.	" 1985	Lycien.
var. borealis Mouss.	Coq. Schl. II, p. 58	Caucasus.
Spratti Pfr.	Icon. 1988	Lycien.
arabicus Forsk.	" 1984	Arabien.
fragosus Fér.	" 1983	"
syriacus Pfr.	" 914	Syrien.
—sidoniensis Charp.	" 915	"
carneus Pfr.	" 1986	" Cypem.

var. <i>glabratus</i>	Coq. Roth., p. 127	Palästina.
<i>Mouss.</i>		
<i>Kotschyi</i> Pfr.	Icon. 1349, 50	Kleinasien.
<i>niveus</i> Pfr.	" 916	Syrien.
<i>mesopotamicus</i>	Vorderas. t. 4, fig. 25	Mesopotamien.
<i>Mart.</i>		
<i>Carduchus</i> Mart.	Icon. 1990	Kurdistan.
<i>Raddei</i> Kob.	" 2008, 2009	Caucasus.
<i>Nogëllii</i> Roth	" 1989	Transcaucasien.
<i>breviar</i> Mouss.	" 1364	Araxesthal.
<i>oxianus</i> von Mart.	" 1993	Kurdistan.
<i>rufistrigatus</i> Bens.	" 1992	"
<i>eremita</i> Benson	" 1330	Turkestan.
<i>cosensis</i> Reeve	Conch. icon. 474	Cos.

4. *Mastus* Beck ex rec. Kobelt.

<i>attenuatus</i> Mouss.	Icon. 1331-34	Syrien, Palästina.
var. <i>pseudoepe-</i>	Amen. II, t. 3, fig. 8-10	Beirut.
<i>somus</i> Bourg.		
<i>Ehrenbergi</i> Pfr.	Icon. 2000	Cerigotto ? ?
<i>Kindermanni</i> Parr.	" 1999	Kleinasien.
<i>pupa</i> Brug.	" 1351-1353	Mittelmeerküsten.
var. <i>grandis</i>	Coq. Schl. I, p. 20	Cephalonia.
<i>Mouss.</i>		
<i>dirphicus</i> Blanc	Icon. 2017	Euböa.
<i>carneolus</i> Zgl.	" 1365	Constantinopel.
<i>turgidus</i> Parr.	" 1357	Archipel.
<i>cretensis</i> Pfr.	" 2012	Creta.
<i>gastrum</i> Ehrbg.	" 1354	Syra.—Syrien ? ?
var. <i>pusio</i> Brod	" 1356	"
" <i>etuberculatus</i> Ffd.	" 1355	"
<i>athensis</i> Friv.	" 1345	Athos.
<i>Schläflii</i> Mouss.	Coq. Schl. II, p. 70	Redutkaleh.
<i>diffusus</i> Mouss.	" 2014	Araxesthal.
<i>anatolicus</i> Issel	" 1994	Kleinasien, Persien.
<i>Boettgerianus</i> Kob.	" 2025-26	Caucasien. ?
<i>leucodon</i> Pfr.	" 2013	Trapezunt.
<i>Uriae</i> Tristr	Pr. Z. S. 1865, p. 537	Palästina.
<i>Rossmässleri</i> Pfr.	Mon. Hel. II, p. 127	Brussa.
<i>tuberifer</i> Boettg.	Icon. 2010	Caucasien.
<i>reversalis</i> Bielz	" 930-34	Siebenbürgen.

var. venerabilis	Icon. 930	Siebenbürgen.
Parr.		
" conjunctus	" 931	"
Parr.		
" alpestris	Siebenb. p. 84	"
Bielz		
" crassilabris	Icon. 933	Walachei.
Rossm.		
" relictus	Siebenb. p. 84	Siebenbürgen.
Bielz		
" grandis	ibid.	"
Bielz		

5. Chondrula Beck.

tridens Müll.	Icon. 33	Europa.
var. eximia	" 305*	Südostalpen.
Rossm.		
" spreta Zgl.		Dalmatien.
" caucasica	Coq. Schl. II, p. 65	Transeucasien.
Mouss.		
" unidentata	Moll. Pisa, p. 18	Oberitalien.
Jssel		
" podilica	Mal. Bl. N. F. II,	Podolien.
Clessin.	p. 202	
" attenuatus	Moll. Pers., p. 37	Persien.
Issel		
" Bayeri Parr.	Icon. 1362	Caucasus.
" Kubanensis	Coq. Schl. II, p. 65	"
Bayer		
" Galiziensis	Mal. Bl. N. F., t. 1, fig. 5	Galizien.
Cless.		
albolimbatus Parr.	Icon. 1363	Südrußland.
Bergeri Roth	" 721	Balkanhalbinsel.
		Brussa.
euboicus Rvc.	" 2016	Euböa.
quinquedentatus	" 304	Dalmatien.
Mühlf.		
var. approxima-		Sibirien. ?
tus Friv.		
" uniparietalis	Jahrb. VII, p. 135	Tifis.
Boettg.		
tetrodon Mortill.	Icon. 927	"

Ghilanensis Issel.	Icon. 1994	Ghilan, Persien.
Isselianus Bourg.	Miss. Pers. t. 2, fig. 37-40	Armenien.
Sieversi Mouss.	Icon. 2027	Araxesgebiet.
scapus Parr.	" 2019	Kleinasien, Transcaucasien.
var. destitutus Mouss.		Kleinasien.
blandus Friv.	" 2018	"
sagax Friv.	" 2006	"
aretespira Mouss.	J. C. XXII, p. 30	Mesopotamien.
Komarowi Boettg.	Icon. 1996	Caucasus.
tricollis Mouss.	" 1997	Transcaucasien.
var. minor Boettg.	" 1998	"
didymodus Boettg.	"	"
niso Risso	" 306, 724	Dalmatien, Epirus, Südfrankreich.
var. lunatica Jan.	" 307	
Botterianus Phil.	" 2021	Dalmatien.
Kutschigi Kstr.	" 2023	"
microtragus Parr.	" 651	Südl. Balkanhalbinsel.
tricuspidatus Kstr.	" 2022	Syrien. ?
var. Levallantianus Bgt.	Amen. I, t. 13, fig. 10-13	Adrianopel.
cespitum Mort.	Icon. 2043	Armenien.
quadridens Müll.	" 308, 723	Südeuropa bis Mitteldeutschland.
var. prolixus Pini	Contr. p. 13	Castelarquato.
Loewii Phil.	Icon. 928	Attica, Cypem.
Thiesseanus Mouss.	" 2015	Griechenland.
var. minor Blanc	Jahrb. VIII, t. 6, fig. 17	"
" major Kob.	ibid. p. 239	Euböa.
Godetianus Kob.	Icon. 2037	
Hippolyti Kob.	" 2038	
Rothi Pfr.	" 2040	Griechenland.
Westerlundi Kob.	" 2041	"
denticulatus Pfr.	" 2020	Harmanjik.
triticeus Rossm.	" III, p. 98	Jerusalem.
× Sauleyi Bourg.	" 918	Palästina.

ovularis Oliv.	Icon. 920	Kleinasien.
var. sulcidens Mouss.	Coq. Roth. p. 137	Jaffa.
septemdentatus Roth	Icon. 922	Syrien.
var. maximus Bourg.	Coq. Roth. p. 133	Palästina.
„ elongatus Roth	ibid. p. 134	„
„ albulus Mouss.	ibid. p. 134	„
„ borealis Mouss.	J. C. XXII, p. 14	Messina.
lamelliferus Rossm.	Icon. 919	Syrien.
var. impressus Mouss.	Coq. Roth. p. 135	Palästina.
„ phasianus Dub.	Icon. 2028	Caucasien.
nucifragus Parr.	„ 921	Cypern.
stylus Parr.	„ 923	„
Parreysii Pfr.	„ 924-925	„
alumnus Parr.	„ 926	„
Truquii Bell.	„ 2024	„
limbodontatus Mouss.	Coq. Bell. p. 385	„
var. abbreviatus Mouss.	ibid. p. 393	„

6. *Leucochiloides* Pfr.

Samavaensis Mouss.	J. C. XXII, p. 38	Mesopotamien.
--------------------	-------------------	---------------

7. *Cylindrus* Fitzinger.

obtusa Drp.	Icon. 337	Schneeberg in Östreich.
-------------	-----------	-------------------------

18. *Cionella* Jeffreys.

a. *Zua* Leach.

lubrica Müller	Icon. 43	Ganz Europa.
var. nitens Kok.	Gallenst. p. 10	Kärnthen, Schweden.
„ lubricella Zgl.	in sched.	Europ. Gebirge.

var. collina	Moq. Tand. p. 304	Frankreich.
Drouët		
„ polita Parr.	Porr. Mal. Comasc. t. 2, fig. 8c.	Griechenland.
„ subdentata	Contr. Faune Fr. II,	„
Fol. et Ber.	t. 2, fig. 6	
„ pulchella		Caucasien.
Hartm.		
„ columna	Jahrb. II, t. 2, fig. 4	Wolgagebiet.
Cless.		
„ Pfeifferi	Schw. Alp: t. 4, fig. 4	Schwäbische Alp.
Weinl.		

b. Azeca Leach.

1. Azecastrum Bourg.

tridens Pult.	Ieon. 654	Mitteuropa.
var. Nouletiana	Hist. t. 14, fig. 12	Pyrenäengebiet.
Dup.		
„ alzenensis	Ann. Mal. I, p. 23	Südfrankreich.
St. Simon.		
Mabilliana Fagot	Bull. Soc. agr. XXII	Lourdes.
trigonostoma Bourg.	ibid.	Louchon.
Bourguignati Fagot	ibid.	Südfrankreich.

2. Hypnophila Bourg.

pupaeformis Cantr.	Ieon. 630	Dalmatien.
zaecynthia Roth	Amén. II, t. 14, fig. 13, 14	Zante.
integra Mousson	Coq. Schl. 1859, p. 32	Cefalonia.
emiliana Benoit	Amén. II, t. 14, fig. 1-3	Sicilien.
cylindracea Calcara	ibid. fig. 7-9	„
incerta Benoit	ibid. fig. 15-17	„
Dupuyana Fagot	Bull. Soc. agric. XXII,	Pyrenäen.
Boissyi Dup.	Hist. France. t. 15, fig. 9	„
psathyrolena Bourg.	Moll. Alger. t. 2, fig. 45-47	Algerien.
maroecana Mousson	Jahrb. I, p. 94	Marocco.

3. *Cryptazeca* de Folin.

monodonta de Folin et Ber.	Contr. Faune Fr. III, t. 3, fig. 4, 5	Bayonne.
var. hyalina de Fol.	ibid. p. 21	"
" subcylindri- ca de Fol.	ibid. p. 21	"

c. *Ferussacia* Risso.

1. *Folliculus* Agassiz.

folliculus Gronov.	Icon. 656	Mittelmeerküsten.
regularis Bourg.	Mal. Château d'If t. 2, fig. 7-9	Malta, Neapel.
amauronia Bourg.	Mal. Alg. II, t. 3, fig. 10-12	Algerien.
nitidissima Kryn. Forbesi Bourg.	Bull. Mosc. VI, p. 420 M. Ch. t. 18, fig. 20-21 (Gland.)	Krym. Algerien, Marocco.
amblya Bourg.	Mal. Alg. II, t. 3, fig. 13-15	"
Gronoviana Risso.	Mal. Chateau d'If t. 2, fig. 4-6	Provence, Italien.
Vescoi Bourg.	Amén. I, t. 15, fig. 2-4	Mittelmeerküsten.
proëchia Bourg.	Mal. Alg. II, t. 3, fig. 26-28	Algerien.
aphelina Bourg.	ibid. II, p. 29	Sicilien.
abromia Bourg.	Mal. Alg. II, t. 3, fig. 23-31	Algerien, Sicilien.
microxia Bourg.	Moll. lit. t. 43, fig. 14-16	"
cylindrica Bourg.	Mal. Algérie II, p. 321	Marocco.
Mabilliana Palad.	Rev. zool. 1875, t. 6, fig. 19-22	"
ruricola Lowe	Pr. Linn. Soc. 1861, p. 203	"

2. *Proceruliana* Bourg.

procerula Morelet.	J. C. 1851, t. 9, fig. 12	Algerien.
eremiophila Bourg.	Amén. Mal. I, t. 19, fig. 20-23	"
carnea Risso Bourg.	Alpes Mar. t. 1, fig. 23-25	Tunis, Nizza, Pianosa.

agraecia Bourg.	Mal. Alg. II, t. 3, fig. 36-38	Algerien.
lamellifera Morel.	J. C. 1851 t. 9, fig. 13	Algerien, Sicilien.
charopia Bourg.	Mal. Alg. II, t. 4, fig. 8-10	"
sciaphila Bourg	Amén. I, t. 19, fig. 17-19	"
celosia Bourg.	Mal. Alg. II, t. 4, fig. 14-16	"
ennychia Bourg.	Amén. I, t. 19, fig. 10-12	Bona, Marocco.
debilis Morel.	ibid. fig. 1-3	Algerien.
scaptobia Bourg.	ibid. fig. 4-6	Constantine.
gracilenta Morel.	J. C. VI, t. 1, fig. 4, 5	Algerien.
Terveri Bourg.	Terver Cat. Afr. t. 4, fig. 16, 17	"
abia Bourg.	Mal. Alg. II, t. 4, fig. 31-34	"
oranensis Bourg.	Moll. lit. t. 40, fig. 5-8	Oran.
diodonta Bourg.	ibid. t. 40, fig. 9-12	Algerien.
Cirtana Bourg.	ibid. t. 37, fig. 6-8	Constantine.
syriaca Bgt.	Amén. I, p. 223	Palästina.

3. Hohenwartiana Bourg.

Hohenwarti Rossm.	Icon. 657	Krain, Oberitalien.
Biondiana Ben.	Illustr. Sicul. t. 8, fig. 6	Sicilien.
Rizzeana Ben.	ibid. t. 8, fig. 10	"
berytensis Bourg.	Mal. Alg. II, p. 33	Syrien.
judaica Bourg.	ibid.	Palästina.
Michoniana Bourg.	Moll. lit. t. 19, fig. 17-20	"
psilia Bourg.	Mal. Alg. II, p. 33	Toscana.
Gredleri Kstr.	Bamberg. Ber. IX	Tyrol, Triest.
Klecaki Boettger	in litt.	Dalmatien.
eucharista Bourg.	Mal. Alg. II, t. 4, fig. 45-47	Algerien.
Bourguignatiana Ben.	Mal. Alg. II, t. 4, fig. 35-40	Algerien, Sicilien.
nebrodensis Ben.	Ill. Sicul. t. 10, fig. 6	Sicilien.
thamnophila Bourg.	Mal. Alg. II, t. 4, fig. 41-44	Algerien.

Moitessierii Bourg.	Moll. lit. t. 30, fig. 6-8	Montpellier.
Bugesi Bourg.	ibid. t. 30, fig. 12-14	"
Paladilhi Bourg.	ibid. t. 30, fig. 18-20	"
Jani de Betta (aciculoides Bourg.)	Rev. Zool. 1857, t. 1, fig. 5	Oberitalien.
Raddei Boettger	Jahrb. VI, t. 1, fig. 8	Caucasus.

4. Tornatellinoides Pfeiffer.

Hierosolymarum Roth	Mal. Bl. 1855, t. 1, fig. 8, 9	Palästina.
var. discrepans Mouss.	Coq. Roth p. 141	"
Rothi Bourg.	Moll. lit. t. 19, fig. 13-16	"
Moussoniana Bourg.	ibid. fig. 5-8	"
Sauleyi Bourg.	Moll. lit. t. 19, fig. 9-12	Syrien.
unidentata Jick.	Afr. Moll. t. 5, fig. 20	Egypten.

d. Caecilianella Stable.

(Acicula Leach.)

acicula Müll.	Icon. 658	Mitteleuropa.
var. nodosaria Boettg.	Jahrb. VI, t. 10, fig. 10	Caucasus.
" eburnea Risso Bourg.	Alpes mar. t. 1, fig. 20-28	Ligurien.
" lactea Moit.	Westerl. Prodr. p. 163	Montpellier.
" anglica Bourg.	Amén. I, t. 18, fig. 4, 5	England.
" Liesvillei Bourg.	ibid. fig. 6, 8	Frankreich, Schweden, Palästina, Caucasus.
" aglena Bourg.	ibid. II, t. 1, fig. 3-4	Aube.
raphidia Bourg.	ibid. I, t. 18, fig. 9-11	Algier.
tumulorum Bourg.	ibid. fig. 15-17	Syrien.
Brondelii Bourg.	Amén. t. 10, fig. 12-14	Algerien.
subsaxana Bourg.	ibid. t. 18, fig. 18-20	Megara.
nanodea Bourg.	ibid. fig. 12-14	Bona.
Letourneuxi Bourg.	Mal. Alg. t. 8, fig. 10-12	Algerien.
Stephaniana Ben.	Ill. Sicul. t. 8, fig. 11	Sicilien.
Petitiana Ben.	ibid. fig. 8	"

Gemellariana Ben.	Ill. Sicul. t. 8, fig. 9	Sicilien.
Actoniana Ben.	ibid. t. 10, fig. 8	„
? Aradasiana Ben.	ibid. t. 10, fig. 7	„

19. *Stenogyra Shuttleworth.*

decollata Linné.	Icon. 384	Südeuropa.
var. truncata Zgl.		Syrien, Egypten, Marocco.
„ maura Crosse	J. C. XXII, t. 2, fig. 6	Marocco.

20. *Pupa Draparnaud.*

1. *Torquilla Studer.*

psarolena Bourg.	Icon. 929	Nizza.
pallida Phil.	„ 732	Tyrrhenische Küsten.
+ var. amieta Parr	„ 944	„
+ cinerea Drap.	„ 336	Südfrankreich, Italien.
var. quinquela- mellata Risso		Nizza.
„ variegella Zgl.	Beck. Ind. p. 87	„
<hr/>		
+ frumentum Drap.	Icon. 310-313	Mittel- u. Südeuropa.
- var. pachygastris Zgl.	Kstr. t. 5, fig. 11-14	Dalmatien.
„ cylindracea Zgl.	Kstr. t. 5, fig. 9-10	„
„ apennina Charp.	Kstr. t. 14, fig. 25-28	Italien.
- + „ illyrica Charp.	Icon. 312	Südösterreich.
„ curta Kstr.	Mon. t. 5, fig. 20, 21	Italien.
„ elongata Rossm.	Icon. 314	Krain.
„ polita West.	Faun. europ. Moll. p. 171	Kärnthén.
„ castanea Gredl.	Nachr. Bl. XI, p. 110	Sarka-Thal.
fusiformis Küster	t. 12, fig. 4-7	Dalmatien.

var. eximia	Faun. europ. Moll.	? Dalmatien.
Westerl.	p. 176	
Braunii Rossm.	Icon. 726	Pyrenäen, Portugal.
+ variabilis Drap.	" 309, 725	Südfrankreich, <i>multisident.</i>
+ polyodon Drap.	" 316	"
+ var. ringicula	Kstr. t. 14, fig. 9-12	Pyrenäen.
Mich.		
" gracillima	Ind. p. 85	Spanien.
Beck.		
Andorrensis Bourg.	Rev. Zool. 1863, t. 14	Pyrenäen.
	fig. 17-19	
Lallemantiana	Mal. Alg. t. 5, fig.	Algier.
Bourg.	23-27	
Letourneuxi Bourg.	ibid. fig. 21-23	"
+ granum Drap.	Icon. 322, 730	Südeuropa.
Mortilleti Stabile	Moll. Piem. t. 2, fig. 4	Piemont.
Partioti Moq. Tand.	Kstr. t. 15, fig. 21-25	Pyrenäen.
var. Dupuyi	Mal. Bl. XXII, t. 2,	"
West.	fig. 5-7	
+ secale Drp.	Icon. 317	Mitteuropa.
var. Micheli	Kstr. t. 14, fig. 29-31	Toulon.
Terver		
" siligo Roth		München.
+ " Boileausiana	Kstr. t. 13, fig. 21-23	Pyrenäen.
Charp.		
subulata Bivona	Kstr. t. 13, fig. 5-6	Sicilien.
affinis Rossm.	Icon. 642	Pyrenäen.
eudolicha Bourg.	Moll. lit. t. 8, fig. 6-10	"
+ pyrenaearia Boub.	Kstr. t. 7, fig. 6, 7	"
var. saxicola	Kstr. t. 14, fig. 29-31	" <i>Leptochilos</i>
Moq.		"
+ Vergniesiana Ch.	Kstr. t. 14, fig. 13-16	"
+ ringens Mich.	Kstr. t. 13, fig. 24-26	" <i>Bigorriensis</i>
+ cylindrica Mich.	Icon. 643	"
+ megachilos Jan.	Icon. 318, 938	Oberitalien, Südfrank- reich.
<i>pyrenaearia</i>		
var. gracilis	" 728	Montpellier.
Rossm.		
+ " bigorriensis	" 321	Barèges.
Charp.		
" Arigonis	" 936	Valencia.
Rossm.		

var. <i>goniostoma</i>	Icon. 939	Pyrenäen.
Kstr.		
" <i>gigantea</i>	" 937	"
Moq. Tand.		
" <i>avenoides</i>	Mal. Bl. XXII, p. 62	Tirol.
Westerl.		
<i>obliterata</i> Charp.	Kstr. Mon. t. 15, fig. 7-9	Portugal, Spanien.
<i>avenacea</i> Brug.	Icon. 319	Europa.
var. <i>duplicata</i>	t. 14, fig. 37-39	Toulon.
Kstr.		
" <i>spelta</i> Beck.	Icon. 320	Dalmatien.
" <i>oligostoma</i>	Bull. ital. V, t. 1, fig.	Apuaner Alpen.
del Prete	13-15	
" <i>apuana</i>	Moll. Pisa p. 21	"
Issel		
" <i>subcereana</i>	Expos. p. 101	Schweden.
Westerl.		
<i>cereana</i> Mühlf.	Kstr. t. 6, fig. 9-11	Südfrankreich.
<i>bigerriensis</i> Moq.	Mal. Bl. XXII, p. 66	Pyrenäen.
Tand.		
<i>circumplicata</i> Mouss.	ibid. p. 131	Val Brembano.
+ <i>Moquiniana</i> Kstr.	t. 7, fig. 1-3	Südfrankreich, Spanien.
<i>lusitanica</i> Rossm.	Icon. 935	Portugal.
<i>bergomensis</i> Charp.	Kstr. t. 15, fig. 14-16	Bergamo.
<i>Michoni</i> Bourg.	Cat. Sauley II, 24-25	Tiberias.
<i>chondriformis</i>	Coq. Roth. p. 69	Jerusalem.
Mouss.		
<i>Ledereri</i> Zeleb.	Pfr. Mon. Hel. VI,	Taurus.
	p. 316	
<i>Sturmii</i> Kstr.	t. 17, fig. 3, 4	Brussa.
<i>squalina</i> Rossm.	Icon. 941	"

2. *Modicella* Adams.

<i>Farinesii</i> Desm.	Icon. 639	Pyrenäen, Portugal.
<i>Massotiana</i> Bourg.	Rev. Mag. 1863, t. 14,	"
	fig. 13, 14	
<i>Penchinatiana</i>	ibid. fig. 15, 16	"
Bourg.		
<i>rupestris</i> Phil.	Icon. 637	Sicilien, Türkei, Algerien.
<i>sardoa</i> Cantr.	Mal. médit. p. 142	Sardegna.

Dupotetii Terv.	Alg. t. 4, fig. 12, 13	Algerien.
eucyphogyra Let.	Ann. Mal. t. 6, fig. 8-10	Kabylie.
Michaudi Terv.	Icon. 640	Bugia.
Kabyliana Let.	Ann. Mal. I, p. 309	Kabylie.
calpica Westerl.	Mal. Bl. XXII, t. 2, fig. 8-10	Gibraltar.
Mühlfeldti Kstr.	Kstr. t. 4, fig. 1-3	Dalmatien, Serbien.
+ var. ventilatoris Parr.	Mal. Bl. XXII, p. 131	Dalmatien.
occulta Parr.	Icon. 638	Sicilien.
rhodia Roth	„ 940	Dalmatien, Griechen- land, Rhodus, Palästina.
Philippii Cantr.	„ 729	Südosteuropa, Vorder- asien.
var. exigua Mouss.	Coq. Schl. I. p. 21	Jonische Inseln.
jumillensis Guirao	Icon. 943	Murcia.
? nitida Anton	Kstr. t. 6, fig. 17-18	Schweiz, Oestreich.

3. *Orcula* Held.

dolium Mich.	Icon. 330, 31	Ostalpen, südl. Schwarz- wald.
var. uniplicata Pot. et Mich.		Ostalpen.
Sirianocorensis Mouss.	Coq. Bell. p. 386	Cypern.
orientalis Parr.	Mal. Bl. 1861, t. 3, fig. 6-8	Palästina.
var. nitida Mouss.	J. C. XXII, p. 31	Aleppo.
conica Rossm.	Icon. 332	Südösterreich.
+ gularis Rossm.	„ 333	Krain, Tatra.
var. spoliata Rossm.	„ 334	Steyermark, Tyrol.
doliolum Brug.	„ 328, 329	Mittel- u. Südeuropa.
var. scyphus Friv.	Kstr. t. 15, fig. 10, 11	Griechenland, Archipel, Kleinasien.
„ critica Zeleb.	Mal. Bl. 1856, p. 177	Syra.
mesopotamica Mouss.	J. C. XXII, p. 31	Mesopotamien.
Schmidti Kstr.	t. 3, fig. 20-23	Montenegro.

Moussoni Reinh.	Ber. Ges. naturf. Fr. 1880, p. 44	Aleppo.
Raymondi Bgt.	Moll. lit. t. 6, fig. 10-13	Syrien, Transcaucasien.
libanotica Tristr.	Pr. Z. S. 1865, p. 538	Libanon.

4. Charadrobia Albers.

(Lauria Gray.)

anglica Fér.	Kstr. t. 15, fig. 30-34	Algerien, Portugal, Südengland.
numidica Bgt.	Mal. Alg. t. 6, fig. 33-35	Algerien.
superstructa Mouss.	J. C. XXIV, t. 2, fig. 7	Transcaucasien.
caspia Pfr.	J. C. XXI, t. 8, fig. 9	"
umbilicata Drp.	Icon. 327	Schweden, Westeuropa, Caucasus.
<i>Syr. cybina</i> Drp. , <i>Daco</i> Drp.		
var. anconostoma Lowe	Albers Moll. Mad. t. 15, fig. 19-20	Gotland, Madera.
" edentula Westerl.	Mal. Bl. XXII, p. 125	Gotland.
" curta Westerl.	ibid.	?
" gracilis Issel	Moll. Pisa p. 22	Oberitalien.
" umbilicus Roth.	Moll. Spec. t. 2, fig. 3	Syra.
" Villae Charp.	Kstr. t. 14, fig. 32-33	Schweiz.
Sempronii Charp.	ibid. t. 7, fig. 11-14	Schweiz, Tirol.
var. dilucida Zgl.	Icon. 326	Tirol.
caucasica Parr.	Mal. Bl. IV, p. 88	Caucasus.

5. Odontocyclas Schlüter.

Rossmassleri Schmidt	Icon. 644	Kärnthen, Krain.
Kokeili Rossm.	" 335	" "

6. Sphyradium Agassiz.

truncatella Zgl.	Icon. 733-35	Südösterreich, Balkan.
var. formosa Parr.	Kst. t. 4, fig. 22, 23	Türkei.

var. <i>intermedia</i>	Gallenst. Kärnth. p. 11	Kärnth.
Kok.		
" <i>biarmata</i>	19-21. Ber. Offenb.	Cattaro.
Boettg.	p. 109	
<i>Parreyssi</i> Friv.	Kstr. t. 4, fig. 24-25	Türkei.
var. <i>caesia</i> West.	Prodr. p. 188	Banat.
<i>biplicata</i> Mich.	Icon. ? 641	Südeuropa.
var. <i>Bielzi</i>	" 942	Siebenbürgen.
Rossm.		
" <i>excessiva</i>	Tirol p. 110	Tirol, Mittagskogel.
Gredler		
" <i>valsabina</i>	<i>ibid.</i>	Oberitalien.
Spin.		
<i>Ferrarii</i> Porro	Kstr. t. 7, fig. 23-25	"
var. <i>guttula</i>		"
Porro		

7. *Pagodina Stabile.*

<i>pagodula</i> Desm.	Icon. 325	Alpengebiet, Caucasus.
var. <i>subdola</i>	Tirol. p. 108	Tirol.
Gredl.		
" <i>Lederi</i> Bttg.		Transcaucasien.
" <i>Tschapecki</i>	Nachr.-Bl. IX, p. 4	Steyrmark.
Grdl.		

8. *Pupilla Leach.*

<i>Halleriana</i> Charp.	Ann. Mag. 1855, p. 27	Schweiz.
× <i>muscorum</i> Linné	Icon. 37	Mitteleuropa.
var. <i>unidentata</i>	Naturg. I. p. 58	
C. Pfr.		
" <i>bigranata</i>	Icon. 645	Deutschland.
Rossm.		
" <i>minor</i>	Fauna Suec. p. 243	Schweden.
Westerl.		
" <i>madida</i>	Tirol p. 113	Tirol.
Gredler		
" <i>Lundströmi</i>	Sibir. Moll. p. 42	Sibirien.
Westerl.		
" <i>caucasia</i>	Jahrb. VII, p. 136	Caucasus.
Boettg.		
<i>armeniaca</i> Issel.	Miss. Pers. t. 2, fig. 45-47	Eriwan.

Neumeyeri Kstr.	Mon. t. 7, fig. 15-16	Dalmatien.
aridula Held.	ibid. t. 2, fig. 8-10	Bayern.
alpicola Charp. *)	ibid. t. 14, fig. 3-5	Schweiz.
Sterrii von Voith	ibid. t. 2, fig. 5, 6	Regensburg.
cupa Jan.	Kstr. Mon. t. 16, fig. 6-8	Oberitalien.
signata Mousson	J. C. 1873, t. 8, fig. 7	Transcaucasien.
triplicata Studer	Icon. 324	Alpen, Lyon.
var. luxurians ²	Jahrb. IV, t. 3, fig. 2	Caucasusgebiet.
Reinh.		
„ inops Reinh.	ibid. fig. 3	„
hebraica Tristr.	Pr. Z. Soc. 1865 p. 538	Jericho.
interrupta Reinh.	Jahrb. IV, t. 3, fig. 4	Caucasus.
Poupillieri Bourg.	Mal. Alg. II, t. 6, fig. 4-7	Algier.
Masclaryana Palad.	Rev. Mag. 1866, t. 13, fig. 1-3	Montpellier.

9. *Columella* Westerlund.

inornata Mich.	Compl. t. 15, fig. 31	Alpen.
edentula Drap.	Icon. 646	Nord- u. Mitteleuropa.
var. Gredleri	Mal. Bl. t. 4, fig. 8	Tirol.
Cless.		
„ nana Bttg.	Jahrb. VII, t. 4, fig. 9	Caucasus.

10. *Isthmia* Gray.

Minutissima Hartm.	Icon. 38	Nord- u. Mitteleuropa.
var. laeviuscula	t. 14, fig. 6-8	
Kstr.		
„ dentiens	Hist. t. 28, fig. 24	Südfrankreich.
Moq.		
„ odontosto-	Mal. Bl. XXII, p. 132	Schweden, Tirol.
ma West.		
„ obscura	Coq. Schl. I, p. 292	Epirus.
Mouss.		
„ angustata		
Mouss.		
micula Mouss.	J. C. XXIV, p. 40	Transcaucasien.
uniarmata Kstr.	Ber. Bamb. III, p. 77	Triest.

*) Ist nach Westerlund (Mal. Bl. XXII, p. 124) identisch mit *aridula* und würde dann die Priorität vor ihr haben.

costulata Nilss.	Clessin Exeurs f. 115	Schweden, Nord- deutschland, Caucasus.
monodon Held.	ibid. fig. 116	Südbayern, Tirol.
claustralis Gredl.	Tirol t. 2, fig. 1	Tirol.
var. anodus Gredl.	ibid. p. 117	„
„ salurnensis Reinh.	Jahrb. IV, t. 3, fig. 7	„
clavella Reinh.	Jahrb. IV. t. 3, fig. 6	Caucasus.
Strobili Gredl.	Tirol p. 114	Südfrankreich, Alpen, Nizza, Caucasus.
var. Callieratis Seacchi	Osserv. Zool. p. 11	Südtalien.
„ ScharffiBttg.	Nachr.-Bl. XI, p. 51	Garonnegenist.
opisthodon Reinh.		Banat.
sitella Kstr.	Mal. Bl. XXII, p. 126	Triest.
Isserica Letourn.		Kabylie.

11. Vertigo Draparnaud.

a. Alaea Jeffreys.

antivertigo Drap.	Icon. 647	Europa.
var. sexdentata Mtg.	Test. Brit. t. 12, fig. 8	England.
„ octodentata Hartm.	Neue Alp. p. 129	Schweiz.
„ ferox Westerl.	Exp. crit. p. 89	Schweden.
„ seminulum Westerl.	ibid.	„
Heldii Clessin	Nachr.-Bl. IX, p. 49	Donauauswurf.
Lilljeborgi Westerl.	Exp. crit. p. 90	Schweden.
substriata Jeffr.	Brit. Moll. t. 16, fig. 2	Nordeuropa, Alpen, Portugal.
var. curta Held.	Isis 1837 p. 304	Bayern.
„ sextana Gredl.	Nachr.-Bl. 1872, p. 70	Tirol.
„ monas Westerl.	Exp. crit. p. 92	Schweden.
„ mitis Boettg.	Jahrb. VII. t. 4, fig. 7	Caucasus.
Sieversi Boettger	Jahrb. VI, t. 10, fig. 6	„

var. punctum	Jahrb. VI, t. 10, fig. 7	Caucasus.
Boettger		
„ subalpestris	ibid. VII, p. 141	„
Boettger		
pygmaea Drap.	Icon. 648	Europa.
var. athesina	Tirol p. 126	Tirol, Bayern, Schweden.
Gredler		
„ quadridens	Exp. crit. p. 93	Schweden.
Westerl.		
gravida Westerl.	Fauna Suec. p. 610	Norwegen.
romebyensis West- terl.	Exp. crit. p. 94	Schweden.
alpestris Alder	Jeffr. t. 16, fig. 1	Europa.
var. mitis West.	Exp. crit. p. 95	Scandinavien.
„ SchulziPhil.	Kstr. Mon. t. 13, fig. 3, 4	Palermo, Capua.
„ leontina	Tirol t. 2, fig. 4	Tirol.
Gredl.		
ovoidea Westerl.	Exp. crit. p. 96	Schweden.
arctica Wallenb.	Mal. Bl. V, t. 1, fig. 3	Lappland, Riesengeb.
var. extima	Sibir. Moll. p. 42	Sibirien.
Westerl.		
„ tirolensis	Verh. zool.-bot. Ges. 1869, p. 912	Tirol.
Gredler		
vulcanica Kstr.	Mon. t. 2, fig. 23-24	Sardegna.
pineticola Westerl.	Exp. crit. p. 97	Schweden.
eumicra Bgt.	Rev. Mag. 1862, t. 13, fig. 11-12	Schweiz.
Genesii Gredler	Tirol t. 2, fig. 3	Tirol.
Moulinsiana Dup.	Kstr. Mon. t. 16, fig. 41-43	Schweiz.Südfrankreich, Dänemark.
var. personata	Hist. p. 403	Südfrankreich.
Moq. Tand.		
Küsteriana Westerl.	Mal. Bl. XXII. p. 132	Württemberg.
Büttneri Siem.	Bull. Petersb. VII, p. 234, fig. 4	Russland.
aprica Bgt.	Mal. Alg. II, t. 6, fig. 36-38	Algerien.
codia Bgt.	ibid. fig. 39-41	„
microlena Bgt.	ibid. fig. 42-44	„
discheilia Bgt.	ibid. fig. 45-47	„
Maresi Bgt.	ibid. fig. 48-50	„

b. Vertilla Moq. Tand.

<i>pusilla</i> Müll.	Icon. 649	Europa.
<i>tumida</i> Westerl.	Mal. Bl. XIV, p. 203	Scandinavien.
<i>angustior</i> Jeffr.	Icon. 650	Europa.
var. <i>nana</i> Mich.	Compl. t. 15, fig. 24-25	Südfrankreich.
" <i>producta</i>		Schweden.
Westerl.		
" <i>Gothorum</i>		"
Westerl.		
<i>collina</i> Westerl.	Exp. crit. p. 100	"
<i>otostoma</i> Westerl.	ibid.	"

Species dubiae aut sedis incertae.

<i>gastrodes</i> Zgl.	Beck. Ind. p. 85	Dalmatien.
<i>nitida</i> Anton.	Verz. p. 47	Schweiz.
<i>triticeum</i> Zgl. mss.		Oberitalien, Dalmatien.
<i>sulculata</i> Risso		Nizza.
<i>trilamellata</i> Risso		"
<i>heptodonta</i> Risso		"

21. Balea Prideaux.

<i>fragilis</i> Drap.	Icon. 636	Mittel- u. Nordeuropa.
var. <i>succana</i>		Schweden.
Westerl.		
" <i>pyrenaica</i>	Amén. t. 13, fig. 7-9	Pyrenäen.
Bourg.		
" <i>Rayana</i>	ibid. fig. 3-15	Frankreich, Schweden.
Bourg.		
" <i>Deshayesia-</i>	ibid. fig. 4-6	Frankreich, Schweiz,
<i>na</i> Bourg.		Italien.
" <i>lucifuga</i>	ibid. fig. 16-18	Nordeuropa.
Leach		
" <i>Fischeriana</i>	ibid. fig. 10-12	Mte. Viso.
Bourg.		

22. *Clausilia Draparnaud* *).

1. *Alopia* H. et A. Adams.

<i>Guicciardii</i> Roth	Icon. 881	Parnass.
<hr/>		
<i>Haueri</i> Bielz	Icon. 1682	Siebenbürgen.
var. <i>laticosta</i> Boettg.	" 1684	"
<i>pomatias</i> Pfr.	" 1683	"
<i>glauca</i> Bielz	" 954	"
var. <i>latens</i> Friv.	" 1687	"
<i>glorifica</i> Rossm.	" 953	"
<i>canescens</i> Rossm.	" 955	Siebenbürg., Wallachei.
var. <i>unipalatalis</i> Boettg.		Siebenbürgen.
" <i>glabriuscula</i> Rossm.		Siebenbürg., Wallachei.
<i>elegans</i> Bielz.	" 880	Wallachei.
var. <i>cerasina</i> Schm.		"
" <i>intercedens</i> Schm.	" 956	"
<hr/>		
<i>livida</i> Mke.	Icon. 635, 1688	Bucsecs, Siebenbürgen.
var. <i>lactea</i> A. Schm.		"
" <i>maxima</i> A. Schm.	" 952	"
<i>Lischkeana</i> Parr.	" 950	Königstein, Siebenbürgen.
var. <i>cornea</i> A. Schm.		Königstein.
(<i>livens</i> Blz.)	Mal. Bl. III, p. 202	"
var. <i>Fussiana</i> Bielz	Icon. 951	"
(<i>pruinosa</i> Charp.)		
var. <i>grandis</i> Bielz	" 1689	"

*) Ich folge hier ganz dem System meines Freundes Boettger (Systematisches Verzeichniss der lebenden Arten der Landschneckengattung *Clausilia* Draparnaud, Offenbach 1878).

var. insignis Bielz.		Königsstein, Sieben- bürgen.
straminicollis Parr.	Icon. 957	Bucsecs, Siebenbürgen.
var. elatior A. Schm.		"
" minor A. Schm.	" 1690	"
" subosticol- lis A. Schm.	" 1685	Südwestsiebenbürgen.
plumbea Rossm.	" 617	Kronstadt, S.
var. cornea A. Schm.	Bielz Siebenb. p. 121	Törzburg, S.
regalis Parr.	Icon. 879	Kronstadt, S.
var. valachiensis Blz.	" 1691	Wallachei.
angustata Bielz.	" 1692	Persanyer Höhen, S.
Meschendörferi Bielz.	Icon. 1686, 93	Zeidner Berg, S.
Bielzii Parr.	Icon. 946	Siebenbürgen.
var. tenuis Bielz	" 1694	"
" media Bielz	Siebenb. p. 131	"
subsp. madensis Fuss.	Icon. 948	"
var. clathrata Friv.	" 947	"
bogatensis Bielz	Icon. 949	Ost-Siebenbürgen.

2. Triloba von Vest.

Sandrii Kstr.	Icon. 873	Montenegro.
macedonica Rossm.	Icon. 624	Macedonien.

3. Clausiliastra von Möllendorff.

transiens von Möll.	Icon. 1695	Serbien.
Marisi Ad. Schm.	Icon. 1696	S.-W. Siebenbürgen.
Parreyssi Rossm.	" 628	Tatra, Karpathen.

var. <i>cerata</i>	Icon. 258	N. Ungarn, Sieben- bürgen, Bukowina.
Rossm.		
<i>marginata</i> Ziegler	„ 107	Banat, Siebenbürgen.
var. <i>bilabiata</i>		„
Friv.		
„ <i>major</i>	„ 626	„
Rossm.		
„ <i>auriformis</i>	Coq. Schl. 1, p. 65	Bulgarien.
Mouss.		
<hr/>		
<i>laminata</i> Mont.	Icon. 29, 146, 461	Mitteleuropa, Alpen- gebiet.
var. <i>albina</i> Pfr.	„ 1698	Cassel etc., Schweiz.
„ <i>pellucida</i>	„ 1697	Bristol.
Boettg.		
„ <i>minor</i> Charp.	„ 462	Fichtelgebirge.
„ <i>castanea</i>		Scandinavien.
West.		
„ <i>catenata</i>	Ann. Sc. VI, p. 18	Aube.
Bourg.		
„ <i>campestris</i>	ibid.	Lothringen, Var.
Bourg.		
„ <i>occidentalis</i>	ibid.	„ Aube, Schweiz.
Bourg.		
„ <i>sylvatica</i>	ibid. p. 19	Aube.
Bourg.		
„ <i>fragillima</i>	ibid.	Schweiz, Lothringen.
Bourg.		
„ <i>triloba</i>	Icon. 1700	Karstgebirg.
Boettger		
„ <i>grandis</i> A.	Claus. p. 29	Mohacs.
Schm.		
„ <i>major</i> A.	ibid.	Südösterreich.
Schm.		
„ <i>granatina</i>	Icon. 465	Laibach.
Zgl.		
„ <i>virescens</i> A.	Icon. 1699	Südosteuropa.
Schm.		
„ <i>nana</i> Möll.	Bosn. p. 45	Bosnien, Herzegowina.
„ <i>plicifera</i>	Faun. Suec. p. 192	Schweden.
West.		

var. propinqua West.	Faun. Suec. p. 192	Schweden.
„ pirostoma West.	ibid. p. 193	„
„ plagiostoma Bgt.	Ann. Se. VI, 5, 1877 p. 15	Troyes.
„ silanica Bgt.	ibid. p. 16	Ain.
„ sequanica Bgt.	ibid.	Nogent-sur-Seine.
fimbriata Mühlf.	Icon. 1704	Südösterreich.
var. pallida Rossm.	„ 1703	Krain.
incisa Kstr.	„ 1701	Mittelitalien.
grossa Ziegler	„ 463	Südösterreich.
var. minor West.		Krain.
„ inaequalis Ziegl.	Icon. 1705	Krain, Görz.
„ major Bttg.	„ 1706	Julische Alpen, Triest.
„ melanostoma Schm.	„ 1707	Krain, Görz, Friaul.
silesiaca A. Schm.	„ 466	Schlesien, Kärnthen, Krain, Bosnien.
var. minor Schm.		Zobtengrund.
Dotzaueri Kstr.	Dalm. Claus. p. 21	Dalmatien.
commutata Rossm.	Icon. 269	Südösterreich, Schweiz.
var. singularis Boettg.	„ 1708	Triglav i. Krain.
„ ungulata Zgl.	„ 1710	Südösterreich,
„ fusca de Betta	„ 1709	Venetien.
„ cingulata Schm.	Kstr. t. 35, fig. 30-34	Krain.
„ granatina Schm.	Krain p. 12	„
„ lucida Zgl.	Icon. 467	„
costata Ziegler	„ 181	Krain, Istrien.
var. subcostata Boettg.	„ 1712	Pola.
„ intermedia Schm.	„ 1711, 1717	Südkrain.

var. <i>gibbosa</i>	Prodr. p. 221	Istrien.
West.		
" <i>umbrosa</i>	t. 13, fig. 28-32	"
Kstr.		
<i>curta</i> Rossm.	Icon. 268	Küstenland.
var. <i>utriculus</i>	" 1713	Istrien.
Boettg.		
" <i>fusiformis</i>	" 1714	Karstgeb.
Kstr.		
" <i>heterodoxa</i>	Prodr. p. 222	Istrien.
Westerl.		
<i>polita</i> Parr.	Mon. Hel. VI, p. 407	Croatien.
var. <i>minor</i> Schm.		Gr. Kapellageb.
<hr/>		
<i>sorex</i> Kstr.	Dalmat. Claus. p. 25	Dalmatien.
<i>comensis</i> Shuttl.	Icon. 866	Südtirol, Oberitalien.
var. <i>trilamellata</i> Parr.	" 1716	Padua, Vicenza.
" <i>lucensis</i>	" 1719	Lucca.
Gentil.		
<i>orthostoma</i> Mke.	" 192	Alpengebiet, Ost- deutschland bis Livland.
var. <i>viridana</i>		
West.		
" <i>filiformis</i>	" 1715	Siebenbürgen.
Parr.		
<hr/>		
<i>Porroi</i> Pfeiffer	Icon. 885	Sardegna.
var. <i>deserta</i>	" 1718	" , Corsica.
Boettg.		
<i>Küsteri</i> Rossm.	" 254	" "
var. <i>sarda</i> Villa		" "
<i>Meissneriana</i>	Kstr. t. 12, fig. 1-4	" "
Shuttl.		

4. *Herilla* Boettger.

<i>Friwaldskyana</i>	Icon. 627	Türkei.
Rossm.		

Frauenfeldi Zeleb.	Icon. 872	Serbien.
var. gracilior A. Schm.		"
accedens Möllend.	Icon. 871, 1721	"
costulifera Möllend.	Mal. Bl. 1873, t. 4, fig. 4	"
daeica Friv.	Icon. 870	" Bosnien, Bonat.
var. mioneeton Boettg.	" 1725	Bosnien.
distinguenda Möl- lend.	" 1722	West Serbien.
Ziegleri Küster	t. 1, fig. 17-18	Herzegovina.
bosniensis Zeleb.	Icon. 1723	Bosnien.
var. magnilabris Zeleb.	Mon. Hel. VI, p. 475	Karlstadter Militär- grenze.

5. Siciliaria von Vest.

Calcarae Phil.	Icon. 875	Westsicilien.
var. Adalinae Ben.	" 1730	"
" minor A. Schm.	" 1726	Palermo.
" glabra Bttg.		Mte. Gallo.
septuplicata Phil.	" 161, 876	Palermo.
var. proxima Ben.	" 1727	"
" rubra Ben.		"
Grohmanniana Partsch	" 160	"
sacrificata Benoit	" 1731	Maretimo.
Tiberiana Benoit	" 1724	Mte. S. Calogero.
<hr/>		
crassicostata Benoit	Icon. 1728	Trapani, Favagnana.
var. eminens A. Schm.		"
" tenuisculpta Paul.		"
leucophryne Parr.	" 1729	Cap. S. Vito, Sicilien.
var. laudabilis Parr.		"

nobilis Pfeiffer Icon. 874 Westsicilien, Favagnana.

6. Delima Boettger.

gibbula Zgl.	Icon. 171.	Friaul, Istrien, Dalmatien, Abruzzen, Apulien.
subsp. pelagosana Boettg.	" 1733	Pelagosa.
" peucetana Kob.		Apulien.
" Honii Tib.	" 1732	Vesuv.
" vulcanica Ben.	" 1734	Catania.
fallaciosa Kstr.	t. 22, fig. 14-17	Dalmatien.
<hr/>		
lamellata Kstr.	Icon. 257	Corfu.
Sturmii Kstr.	" 1736-1737	Budua, Dalmatien.
var. minima Westerl.		ibid.
decorata Kstr.	t. 32, fig. 10-13	Dalmatien.
miles Kstr.	Icon. 1741	Aetolien.
maritima Klec.	" 1742	Albanien, Epirus.
var. Thiesseana Boettg.	" 1743	Epirus, Rumelien, Acarnanien.
stigmatica Zgl.	" 163	Dalmatien, Albanien, Epirus, Corfu, Montenegro.
var. minor Kstr.	" 1735	Dalmatien, Corfu.
incerta Ben.	" 1740	Madonien.
hiatula Kstr.	Dalm. Claus. p. 54	Dalmatien.
advena Küster	ibid. p. 53	"
gemmulata Kst.	ibid. p. 57	"
soror Kstr.	ibid. p. 46	"
Erjavecii Boettg.	Icon. 1745	Ragusa.
olivacea Cantr.	Mal. medit. t. 5, fig. 15	? Triest.
Kobeltiana Kstr.	Icon. 1738, 1739	Calabrien.
paestana Phil.	" 172	Neapel.
var. tenuisculpta Paul.	" 1744	Mte. Cassino.

var. <i>semisculpta</i>	Icon. 1747	Castellamare.
Paul.		
„ <i>Neumeyeri</i>	„ 1748	Neapel, Capri.
Kstr.		
<hr/>		
<i>piceata</i> Zgl.	Icon. 266	Mittel- u. Süditalien.
var. <i>gularis</i> Kstr.	„ 1749	Umbrien.
<hr/>		
<i>ornata</i> Ziegl.	Icon. 164	Schlesien, O. Böhmen, österreich. Alpen.
var. <i>callosa</i> Zgl.	„ 1750	Oestreich. Alpen.
„ <i>humensis</i>	Nachr.-Bl. XIII, p. 22	Steyermark.
Tschapeck		
<i>itala</i> von Martens	Icon. 164	Oberitalien, Südöst- reich*), Südfrank- reich, Nordspanien.
var. <i>hispanica</i>	Spec. noviss. 1876, p. 26	Nordspanien.
Bourg.		
„ <i>punctata</i>	Icon. 165	Südostfrankreich.
Mich.		
„ <i>saorgiensis</i>		Seealpen.
Bourg.		
„ <i>Veranyi</i>	Ann. Sc. nat. VI, 5, p. 23	Vallée de la Vesubie.
Bourg.		
„ <i>virinata</i>	ibid. p. 24	Seealpen.
Bourg.		
„ <i>Braunii</i>	Icon. 162	Tirol, Weinheim.
Charp.		
„ <i>bolcensis</i> de	„ 1753	Mte. Bolca b. Verona.
Betta		
„ <i>vicentina</i> A.	„ 1751	Vicenza.
Schm.		
„ <i>tridentina</i>		Südtirol.
Adami		
„ <i>plumbea</i>	Moll. Venet. p. 67	Lombardei.
de Betta		
„ <i>obesa</i> Issel.	Moll. Pisa p. 19	Pisa.
„ <i>nigra</i> Pech.	Icon. 1752	Mittelitalien.
„ <i>Malcesinae</i>		Gardasee.
A. Schm.		

*) Mit Reben eingeschleppt oder absichtlich angesiedelt bei Weinheim a/Bergstrasse, Heidelberg und Stuttgart.

var. elegans		Vallombroso.
Gentil		
" ornata	Icon. VI, p. 105	Südtirol, O.-Italien.
Boettger		
" rubiginea	Icon. 1754	"
Zgl.		
" latestriata	" 1755	Addathal.
Ch.		
" baldensis	" 1756	Mte.-Baldo.
Parr.		
subsp. leucensis	" 1746	Comersee.
Villa		
var. Paroliniana	Moll. Venet. t. 1, fig. 12	Vicentino.
de Betta		
Geni Lessona	Moll. Piem. t. 4, fig. 16-18	Piemont.
costulata Jan	Icon. 252	Oberitalien.
conspersa Parr.	" 892	Bosnien, Epirus, Al- banien, Corfu.
var. platystoma	" 1757	Bosnien.
Kstr.		
subsp. invalida	" 1758	Corfu.
Mouss.		
<hr/>		
Balsamoi Strob.	Icon. 1759	Lombardei.
var. Ampolae	" 1762	Val Ampola, Tirol.
Gredl.		
" Lorinae	" 1763	Val Lorina, Tirol.
Gredl.		
Stentzi Rossm.	" 188	S. W. Tirol.
subsp. cincta	" 1765	Friaul, Kärnthen, Krain.
Brum.		
var. Rossmässle-	" 698	Kärnthen.
ri Pfr.		
" dextrorsa	" 1764	Malborghet.
Boettger		
" Rössmanni	Prodr. p. 276	Raibl.
Westerl.		
" disjuncta	"	S. O. Tirol.
West.		
" Funki	Icon. 1766	"
Gredl.		

var. <i>Letochana</i>	Icon. 1767	S. O. Tirol.
Gredl.		
subv. <i>Gredleriana</i>	Prodr. p. 277	"
West.		
<i>saccata</i> Kstr.	t. 30, fig. 33-35	Tirol.
<hr/>		
<i>pustulata</i> Kstr.	Icon. 1769	Dalmatien.
<i>Helena</i> Klec.	" 1788	"
<i>conspurecata</i> Jan.	" 265	"
var. <i>Kokeilii</i>		"
West.		
" <i>subrenata</i>	" 1772	"
A. Schm.		
" <i>sebenicensis</i>	Kst. Dalm. Claus. p. 104	"
Vid.		
" <i>septentrio-</i>	Icon. 1773	Veglia.
<i>nalis</i> Boettg.		
<i>diaphana</i> Kstr.	t. 32, fig. 23-25	Spalato.
<i>T album</i> Kstr.	Icon. 1770	Dalmatien, Almissa.
var. <i>hebes</i> Kstr.	Schmidt Claus. p. 52	"
<i>longicollis</i> Kstr.	Dalm. Claus. p. 95	"
<i>parthenia</i> Kstr.	ibid. p. 93	Macarsca.
var. <i>minor</i> Kstr.	ibid. p. 93	Montenegro.
<i>blanda</i> Kstr.	Icon. 173	Dalmatien.
var. <i>imbecillis</i>	" 1760	"
Parr.		
" <i>major</i> A.	" 1761	"
Schm.		
<i>sororia</i> A. Schm.	" 1768	"
var. <i>crassitesta</i>	" VI, p. 116	Imoschi.
Boettger		
<i>opaca</i> Kstr.	" 1786	Mte. Biocovo.
<i>divergens</i> Klec.	" 1782	Sign.
<i>castanea</i> Kstr.	t. 37, fig. 19-21	Dalmatien.
<i>pachystoma</i> Kstr.	Icon. 1787	"
var. <i>crassilabris</i>		"
Parr.		
" <i>gracilis</i> A.	" 1790-91	Sign, Lesina.
Schm.		
" <i>sucinacia</i>	" 1789	Drnis.
Boettger		
" <i>petrina</i> Parr.	Kstr. Dalm. p. 90	Dalmatien.

var. vicaria	Icon. 1779	Muc.
Boettger		
albocincta Pfr.	„ 697	Zara Vecchia.
var. rufa Kstr.	„ 1780	„
latilabris Wagner	Kstr. Dalm. Claus.	Dalmatien.
	p. 119	
decipiens Rossm.	Icon. 176, 713, 715, 1774	„
var. major A.	„ 714	Curzola.
Schm.		
„ dubia Bttg.	„ 1775	Imosehi.
„ Michahellis	t. 6, fig. 18-20	Narenta.
Kstr.		
„ fustis Bttg.	Icon. 1783	Obbrovazzo.
„ Hofmanni		Dalmatien.
Stz.		
„ fuscata Mlld.	Bosnien p. 50	Bosnien.
archilabris Kutsch.	Icon. 1781	Dalmatien.
var. sinjana	„ 1776	Sign.
Kutsch.		
„ cuprea Bttg.	„ 1777	„
„ Rosinae	„ 1778	„
Klec.		
angistoma Kstr.	Dalm. Claus. p. 112	Stagno grande, D.
gospiciensis Zel.	Icon. 1771	Croatien.
var. elongata	„ 716	„
Boettger		
„ chersina	„ VI, p. 120	Cherso im Quarnero.
Bttg.		
notabilis Kstr.	„ 1785	Obbrovazzo.
rutila Kstr.	Dalm. Claus. p. 151	Narenta.
jucunda Kstr.	ibid. p. 90	„ Sign.
tenebricosa Kstr.	ibid.	Dolaz.
pachychila Klec.	Icon. 1784	Vedrina.
<hr/>		
Pfeifferi Kstr.	Icon. 1792	Vrlika, Sign.
binodata Zgl.	„ 178	Croatien, Dalmatien.
var. consentanea	„ 1794	Dalmatien.
Zgl.		
„ Herzegovi- nae Möll.	Bosnien p. 50	Herzegowina.
satura Zgl.	Icon. 175	„ Dalmatien.

var. major A. Schm.	Icon. 1796	Dalmatien.
„ croatica Parr.	„ 1795	„ Croatien ?
„ vexillaris West.	Prodr. p. 292	Ragusa.
gastrolepta Zgl.	Icon. 179	S. Dalmatien, Bosnien. Montenegro.
var. inermis Bttg.	„ 1797	Dalmatien, Montenegro.
„ tabida Kstr.	„ 1798	„ „
„ disjuncta Bttg.	„ 1802	Cattaro.
„ montenegri- na Kstr.	t. 14, fig. 15-18	Cettinje.
<hr/>		
numidica Let.	Ann. Mal. I, t. 6, fig. 11-14	Bona.
Letourneuxi Bgt.		Nordafrika.
Perinni Bgt.		Constantine.
Tristrami Pfr.	Icon. 1800.	Tunisien.
polygyra Bttg.	„ 1793	Carthago.
<hr/>		
laevissima Zgl.	Icon. 101	Dalmatien.
var. fuliginosa Parr.	„ 1799	Lacroma.
„ maxima Brus.		Kuna, Osvjnik.
„ major Rossm.	„ 711	Ragusa.
„ minor Rossm.	„ 712	„
„ minima West.	Prodr. p. 278	„
„ superstructa Schm.	Icon. 1803	Dalmatien.
„ pachygast- ris Partsch	„ 103	„
„ bulla Parr.	„ 1804	Meleda.
„ perventrico- sa Ch.		„

semilabiata Kutsch.	Icon. 1801	Süddalmatien.
var. digamma Bttg.	Jahrb. V, t. 10, fig. 7	Antivari.
umbilicata Bttg.	Jahrb. VI, t. 2, fig. 3	Antivari.
rugilabris Mouss.	Kstr. t. 34, fig. 15-17	Janina.
cattaroensis Zgl.	Icon. 100	Cattaro.
var. gracilior Desh.		Dalmatien, Albanien.
laxa A. Schm.	Kstr. t. 31, fig. 14-16	"
suberistata Kstr.	t. 4, fig. 10-13	Montenegro.
var. minor Bttg.		Cattaro.
helvola Kstr.	t. 19, fig. 15-18	Dalmatien.
janinensis Mouss.	Coq. Schl. I, p. 276	Janina.
subeylindrica Zgl.	Icon. 174	Dalmatien.
var. minor A. Schm.	Syst. Claus. p. 61	"
" minima A. Schm.	ibid.	Curzola.
substricta Parr.	Kst. Dalm. Claus. p. 73	Capocesto, Meleda.
var. solidula Kutsch.	Schmidt Claus. p. 61	Dalmatien.
crenulata Zgl.	Icon. 272	Lissa.
amoena Zgl.	Dalm. Claus. p. 77	Ragusa.
rugulosa Kstr.	t. 15, fig. 40-43	Clissa.
fulcrata Zgl.	Icon. 180	"
tichobates Parr.	Kstr. t. 20, fig. 26-28	"
Sirki Parr.	Dalm. Claus. p. 84	Castelli di Spalato.
pellucida Pfr.	Kstr. t. 14, fig. 1-4	Spalato.
var. Stossichi Boettger	Jahrb. V, t. 2, fig. 3	" Drnis.
tenella Kstr.	t. 37, fig. 4-6	Curzola, Cattaro.
Cuzmichi Kstr.	Dalm. Claus. p. 89	Budua.
albilabris Sandri	Brus. Contrib. p. 117	Ragusa.
robusta Kstr.	t. 4, fig. 34-37	Spalato.
var. curzolana Zeleb.	t. 37, fig. 34-36	Curzola.
muralis Kstr.	t. 32, fig. 20-22	Zara, Cattaro.
var. Vidovich Kstr.	t. 15, fig. 29-31	Sebenico.

<i>callifera</i> Kstr.	t. 19, fig. 47-50	Sebenico, Knin.
var. <i>gigas</i> Bttg.	Jahrb. VI, t. 2, fig. 4	Dalmatien.
<i>leucostoma</i> Kstr.	t. 6, fig. 31-33	Verlicca, Sebenico.
<i>agnella</i> Parr.	Mon. Hel. IV, p. 750	Dalmatien.
var. <i>adposita</i> Charp.		"
<hr/>		
<i>semirugata</i> Zgl.	Icon. 274	Dalmatien, Istrien.
var. <i>prunilia</i> Parr.		"
" <i>pygmaea</i> Ziegl.		Macarsca.
" <i>ventrosa</i> A. Schm.		Dalmatien.
" <i>Blaui</i> Möll.	Bosn. t. 1, fig. 11-13	Bosnien, Herzegowina.
" <i>adposita</i> Strob.	Giorn. Mal. 1854, p. 17	Dalmatien.
subsp. <i>vibex</i> Rossm.	Icon. 629	Istrien, Dalmatien.
var. <i>planata</i> Parr.	Kstr. t. 34, fig. 21-23	Dalmatien.
" <i>cucumer</i> West.	Prodr. p. 295	"
subsp. <i>albida</i> Parr.	t. 14, fig. 5-8	"
<i>callocincta</i> Kstr.	t. 37, fig. 7-9	Clissa, Spalato.
<i>crassilabris</i> Kstr.	t. 15, fig. 1-13	Lissa.
var. <i>callida</i> Parr.	West. Claus. p. 29	" Lesina.
" <i>fasciolata</i> Parr.		Lesina.
<i>planilabris</i> Rossm.	Icon. 630	Dalmatien.
<i>bilabiata</i> Wagn.	" 177	Cattaro, Ragusa.
<i>Alschingeri</i> Kstr.	t. 14, fig. 9-12	Zara.
<i>magniventris</i> Kstr.	t. 14, fig. 23-24	"
<i>Biasoletiana</i> Charp.	t. 14, fig. 37-40	Karst, Istrien, N. Dal- matien.
<i>macrostoma</i> Kstr.	t. 20, fig. 29-32	Ragusa.
<hr/>		
<i>Belloti</i> Strob.	Giorn. Mal. 1854, p. 18	Metcovic.
<i>cylindricollis</i> Kstr.	t. 37, fig. 25-27	Spalato.
<i>hectica</i> Kstr.	t. 31, fig. 24-26	Macarsca.
<i>leucostemma</i> Kstr.	t. 37, fig. 31-33	Zara.

<i>modesta</i> Kstr.	t. 31, fig. 21-23	? Dalmatien.
<i>semicostata</i> Kstr.	t. 15, fig. 44-47	Budua.
<i>translucida</i> Zgl.	Pfr. II, p. 425	Süd-Dalmatien.
? <i>concinna</i> Kstr.	t. 20, fig. 16-18	"
? <i>proboscidea</i> Kstr.	t. 1, fig. 19-22	?
? <i>picta</i> Pfr.	t. 23, fig. 32-35	?
? <i>aeicula</i> Kstr.	t. 20, fig. 9-12	Dalmatien.

7. *Medora* von Vest.

<i>Kutschigi</i> Kstr.	Icon. III, p. 42	Macarsca, D.
var. <i>minor</i> P.		Dalmatien.
" <i>grossa</i> A.	" 691	Sabbioncello, Dalmat.
Schm.		
<i>aquila</i> Parr.	" 856	Curzola, Lagosta.
var. <i>gravida</i>	t. 31, fig. 1-3	"
Kstr.		
<i>dalmatina</i> Partsch	Icon. 98	Dalmatien.
(= <i>epidaurica</i>		
Kutsch.)		
var. <i>ingrossata</i>	Syst. Claus. p. 79	"
Schm.		
" <i>attenuata</i>		"
Kutsch.		
" <i>minor</i> A.		Vergoraz, Almissa.
Schm.		
" <i>regina</i> Kstr.		Imoschi.
<i>Brusinae</i> Kutsch.	Contr. Dalm. t. 3, fig. 2	Zrmagna.
var. <i>urlaiensis</i>	Mon. Hel. VI, p. 459	Serb, Dalmatien.
Zeleb.		
<i>leucopleura</i> Brus.	Contr. Dalm. t. 3, fig. 3	Lagosta.
<hr/>		
<i>almissana</i> Kstr.	Icon. 854	Almissa.
<i>proxima</i> Wald.	Mon. Hel. VI, p. 457	Dalmatien.
var. <i>elongata</i>	ibid.	"
Wald.		
<i>macarana</i> Zgl.	Icon. 97	Macarsca.
var. <i>turgidula</i>		Cattaro.
Wald.		
<i>Eris</i> A. Schm.	Mon. Hel. VI. p. 459	Herzegowina.
<i>stenostoma</i> Rossm.	Icon. 631	Almissa.
<i>lesinensis</i> Kutsch.	Kstr. t. 4, fig. 1-3	Ledenize, Monfalcone.

var. caesia Parr. Barbieri Zel.	Prodr. p. 231 Mon. Hel. VI, p. 458	Budua. Srb, Dalmatien, croat. Grenze.
istriana F. J. Schm. (= carniolica F. J. Schm.)	Kstr. t. 32, fig. 4-6	Istrien, Krain.
var. gracilifor- mis Kutsch.		„ Dalmatien.
punctulata Kstr.	t. 4, fig. 22-23	Umbrien, Mt. Gargano. Piedemonte d'Alife.
var. platychela Scacchi		
„ orthopleura West.	Mon. Claus. p. 25	„
agnata Partsch	Kstr. t. 4, fig. 7-9	Istrien, Velebith.
var. albescens Zgl.	Icon. 256	Croatien.
„ cognata Bttg.	Claus. Stud. p. 40	Carlopage, Dalmatien.

8. Agathylla von Vest.

abrupta Kstr.	t. 2, fig. 8-10	Budua.
sulcosa Wagner	Icon. 112	Dalmatien.
var. diminuta Parr.	Kstr. t. 24, fig. 32-35	„
„ cataphracta Parr.	Mon. Hel. VI, p. 449	„
„ atractoides Boettger		„
oleosa Westerb.	Nachr.-Bl. VII, p. 75	„
exarata Zgl.	Icon. 108	Bosnien, Dalmatien.
lepida West.	Prodr. p. 238	„
Goldi Kutsch.	Mon. Hel. VI, p. 465	Cattaro.
var. sulcosula Wald.	Verz. Cattaro p. 6	Dabrota.
armata Kutsch.	Kstr. t. 2, fig. 8-10	Bosnien, Dalmatien.
narentana Parr.	Mon. Hel. VI, p. 436	Narentagebiet.
albicosta Boettger	Clausilienstud. t. 4, fig. 46	? Macedonien.
lamellosa Wagn.	Kstr. t. 10, fig. 40-45	Ragusa.

var. striolaris	A. Schm. Claus. p. 100	Ragusa.
Zgl.		
" elongata	Verz. Catt. p. 5	"
Wld.		
regularis Parr.	Mal. Bl. 1861, t. 3, fig. 12, 13	Cattaro.
var. laevigata	Verz. Catt. p. 5	"
Wald.		
" Walderdorf-	Mal. Bl. 1861, p. 170	"
fi Pfr.		
strigillata Mühlf.	Icon. 110	Sabbioncello, Ragusa.
formosa Zgl.	" 111	Ragusa, Meleda.

9. Cristataria von Vest.

genezarethana	Pr. Z. S. 1865, p. 539	Genezareth.
Tristr.		
laodicea Boettg.	Jahrb. VI, t. 10, fig. 1	Latakia.
Medlycottii Tristr.	Pr. Z. S. 1865, p. 540	Palästina.
strangulata Fér.	Icon. 859	Beirut.
sancta Bgt.	Moll. lit. p. 286	"
vesicalis Friv.	Icon. 961	"
dextrorsa Boettg.	Claus. Stud. t. 4, fig. 45	Syrien.
Colbeauiana Parr.	Mal. Bl. 1861, t. 3, fig. 9-11	Antiochien.
praegracilis Boettg.	Jahrb. VI, t. 3, fig. 12	Syrien.
Ehrenbergi Roth	Spicil. Moll. t. 1, fig. 12-14	Beirut.
var. Gaudryi	Moll. lit. p. 281	"
Bgt.		
fauciata Parr.	Icon. 960	"
var. Bargesii Bgt.	Moll. lit. p. 282	Syrien.
Zelebori Rossm.	Icon. 858	"
pheniciaca Bgt.	Moll. lit. p. 284	Nahr el Kelb.
porrecta Friv.	Mon. Hel. IV, p. 775	"
Albersi Charp.	Kstr. t. 33, fig. 25-27	"
var. judaica Bgt.	Moll. lit. p. 284	Beirut.
Dutaillyana Bgt.	Rev. Zool. 1868 p. 424	"
Boissieri Charp.	Icon. 860	Nahr el Kelb.
var. birugata	Charp. J. C. 1852	"
Parr.	p. 374	
cylindrelliformis Bgt.	Amén. I. t. 4, fig. 10-13	Libanon.
Hedenborgi Pfr.	Mon. Hel. III, p. 602	Nahr el Kelb.

Davidiana Bgt.	Moll. lit. t. 41, fig. 12-15	Nahr el Kelb.
prophetarum Bgt.	ibid. t. 41, fig. 8-11	Beirut.
? Sowerbyana Pfr.	Mon. Hel. III, p. 618	Pamphylien.

10. Albinaria von Vest.

filumna Parr.	Bttg. Mon. Alb. p. 14	Libanon.
<hr/>		
anatolica Roth	Icon. 693	Cacamo.
petrosa Parr.	Kstr. t. 25, fig. 11-13	Griechenland.
byzantina Charp.	ibid. t. 33, fig. 28-30	Creta.
var. solidula Pfr.	ibid. t. 10, fig. 5-10	"
" adpersa	Mon. Alb. t. 1, fig. 1	"
Bttg.		
pura Bttg.	ibid. t. 4, fig. 1	"
deglupta Bttg.	ibid. t. 1, fig. 3	"
var. semialba	ibid. t. 1, fig. 2	"
Bttg.		
strigata Pfr.	ibid. p. 24	"
virginea Pfr.	Kstr. t. 4, fig. 4-6	"
cretensis Rossm.	Icon. 245	"
troglydytes A.Schm.	Mon. Alb. t. 1, fig. 5	"
strictecostata Bttg.	ibid. t. 1, fig. 6	"
glabella Pfr.	Mon. Hel. VI, p. 424	"
goniostoma Kstr.	t. 33, fig. 19-21	Archipel.
<hr/>		
amalthea West.	Mon. Alb. t. 1, fig. 7, 8	Creta.
bipalatalis Mart.	ibid. t. 1, fig. 9, t. 4, fig. 2	"
candida Pfr.	Kstr. t. 9, fig. 8-11	"
striata Pfr.	Mon. Alb. t. 4, fig. 3, 4	"
Arthuriana Blanc	ibid. t. 2, fig. 1	"
homaloraphe Pfr.	Mon. Hel. III, p. 601	"
straminea Parr.	ibid. VI, p. 467	"
mitylena Alb.	Mal. Bl. IV, p. 99	Lesbos.
<hr/>		
Hippolyti Boettg.	Mon. Alb. t. 2, fig. 2	Creta.
<hr/>		
sericata Pfr.	Mon. Alb. p. 37	Euböa.
var. senex Bttg.	ibid. p. 37	"
" bifilosa	ibid. t. 2, fig. 3	"
Blanc.		
<hr/>		

profuga Charp.	J. C. 1852, t. 11, fig. 3	Morea.
graeca Pfr.	Mon. Hel. III, p. 597	"
Thiesseae Bttg.	Nachr.-Bl. 1880, p. 48	Acarnanien, Patras.
<hr/>		
Lopedusae Calc.	Icon. 958	Lampedusa.
var. pallidescens Zgl.	Mon. Alb. p. 41	"
<hr/>		
bigibbosa Charp.	Icon. 861	Pamphylien.
Dunkeri Pfr.	Kstr. t. 24, fig. 25-31	Kleinasien.
var. gracilior Pfr.	Mon. Alb. p. 44	"
Forbesiana Pfr.	Kstr. t. 8, fig. 5-7	Lycien.
<hr/>		
brevicollis Pfr.	Kstr. t. 24, fig. 11-13	Rhodus.
var. sublaevigata Bttg.	Mon. Alb. p. 46	Kleinasien.
anaphiensis Bttg.	ibid. t. 2, fig. 4	Anaphi bei Santorin.
Milleri Pfr.	Kstr. t. 9, fig. 16-19	Paros.
caerulea Fér.	Icon 99	Euboea, Cycladen.
var. euboeica Mouss.	Mon. Alb. p. 52	Euboea.
" birugosa Parr.	ibid. p. 50	Santorin.
amorgia Boettg.	ibid. t. 2, fig. 5	Amorgo.
maculata Zgl.	Icon. 251	Smyrna, Ephesus.
var. calcarea Bttg.	Mon. Alb. p. 55	Ephesus.
Kreglinger Zel.	Mon. Hel. VI, p. 433	N. Euböa.
altecostata Zel.	ibid. p. 437	Naxos.
compressa Pfr.	ibid. III, p. 596	Cerigo.
var. calcarea Boettg.	Nachr.-Bl. XII, p. 49	"
<hr/>		
Moreletiana Blanc	Mon. Alb. t. 2, fig. 6	Spinalunga b. Creta.
<hr/>		
corrugata Drp.	Icon. 615	Creta.
var. almyrosana Bttg.	Mon. Alb. p. 61	"
" homaloraphe Bttg. nec Pfr.	ibid. p. 62	"
subsp. Draparnaldi Beck.	Kstr. t. 33, fig. 16-18	"

subsp. inflata Oliv.	Kstr. t. 8, fig. 26-29	Creta.
var. Epimenides Blanc	Mon. Alb. p. 63	"
<hr/>		
Spratti Pfr.	Kstr. t. 8, fig. 1-4	Creta.
extensa Pfr.	Mon. Alb. t. 2, fig. 7	"
var. parallelifera Bttg.	ibid. p. 65	"
terebra Pfr.	Kstr. t. 24, fig. 5-7	"
avia Charp.	Icon. 894	Cypren.
saxatilis Parr.	Kstr. t. 10, fig. 1-4	"
lerosiensis Fér.	ibid. t. 26, fig. 1-3	Lycien, Kos, Leros.
var. latecostata Bttg.	Mon. Alb. p. 70	"
clara Bttg.	Mon. Alb. t. 3, fig. 1	Creta.
praeclara Pfr.	Kstr. t. 23, fig. 12-15	"
retusa Oliv.	ibid. t. 24, fig. 14-17	Insel Dia bei Creta.
distans Pfr.	Mon. Hel. VI, p. 437	Creta.
rudis Pfr.	ibid. p. 435	"
tenuicostata Pfr.	ibid. p. 429	"
<hr/>		
teres Oliv.	Kstr. t. 9, fig. 5-7	Creta.
Olivieri Roth	ibid. t. 26, fig. 7-9	Rhodos, Lydien.
turrita Pfr.	Mon. Hel. III, p. 593	Milo, Amorgo.
var. syphnia Bttg.	Mon. Alb. p. 76	Siphno.
<hr/>		
munda Zgl.	Icon. 247	Smyrna.
chia Bttg.	Mon. Alb. t. 3, fig. 2	Chios.
var. samia Bttg.	ibid. p. 79	Samos.
" submargina- ta Bttg.	ibid. t. 4, fig. 5	Kleinasien.
unicolor Boettg.	ibid. t. 3, fig. 3	Creta.
virgo Mouss.	Voy. Bell. t. 1, fig. 10	Cypren.
Ungeri Zeleb.	Mon. Alb. p. 82	"
cristatella Kstr.	t. 33, fig. 22-24	Skyro.
puella Pfr.	Mon. Hel. III, p. 594	Griechenland.
<hr/>		
scopulosa Parr.	Kstr. t. 33, fig. 13-15	Zante.
glabricollis Pfr.	Mon. Hel. VI, p. 425	Acarnanien.
ionica Pfr.	Mon. Alb. t. 4, fig. 7	Cefalonia.
cyclothyra Bttg.	ibid. t. 3, fig. 4	? Acarnanien.

Conemenosi Boettg. hians Boettger	ibid. t. 3, fig. 5	Patras. Albanien.
<hr/>		
Voithi Rossm. Menelaos v. Mart.	Icon. 246 Mal. Bl. XX, t. 2, fig. 3	Taygetos. "
var. semicostula- ta Bttg.	Mon. Alb. t. 4, fig. 8, 9	"
Agesilaos v. Mart. var. Agamem- non Mouss.	Mal. Bl. XX, t. 2, fig. 4 Mon. Alb. p. 91	" "
<hr/>		
discolor Pfr.	Kstr. t. 8, fig. 34-37	Aegina, Morea, Cerigo, Creta.
var. inaequata Blanc	Mon. Alb. p. 93	Laurium.
" flammulata Pfr.	Kstr. t. 26, fig. 30-34	Aegina.
Grayana Pfr.	ibid. t. 8, fig. 15-18	Cerigo.
<hr/>		
messenica v. Mart. var. laconica Mouss.	Jahrb. III, t. 12, fig. 7 Mon. Alb. p. 97	Messenien, Lakonien. Lakonien.
Krüperi Zeleb. var. dissipata Bttg.	Mon. Alb. p. 99 Kstr. t. 3, fig. 6	Morea. Lepanto.
" furcilla West. grisea Desh. maculosa Desh.	Apercu p. 113 Kstr. t. 9, fig. 1-4 Kstr. t. 26, fig. 35-38	Patras. Morea, Attica. Morea, Rumelien, Eu- böa, Aegina.
var. Thiesseana Bttg.	Mon. Alb. p. 101	Patras.
arcadica Parr. Schuchii v. Voith var. tumida Bttg.	Mon. Alb. t. 3, fig. 7 Icon. 253 Mon. Alb. p. 103	Arcadien, Attica. Navarin. Cefalonia.
Liebetruti Charp. incommoda Boettg.	J. C. 1852, t. 11, fig. 6 Mon. Alb. t. 3, fig. 8, 9, t. 4, fig. 10	Zante. "
var. muraria A. Schm.	ibid. t. 4, fig. 10	Morea.
contaminata Zgl.	Icon. 105	Ithaca, Cefalonia, Al- banien.

var. lactea Zgl.	Icon. 616	Cefalonia.
„ fuscostrigata Bttg.	Mon. Alb. p. 108	„
„ soluta Mouss.	Coq. Schl. 1859, p. 34	„
subsp. Odysseus Bttg.	Mon. Alb. t. 4, fig 11	Ithaca.
var. artaensis Mouss.	ibid. p. 108	Südalbanien.
<hr/>		
naevosa Fér.	Kstr. t. 26, fig. 22-25	Zante.
subsp. castrensis Parr.	ibid. t. 35, fig. 21-23	Corfu.
„ coreyrensis Mouss.	Coq. Schl. I, p. 35	„
„ epirotica Mouss.	Mon. Alb. t. 3, fig. 10	Epirus.
„ senilis Zgl.	Icon. 248, 249	Cefalonia.
var. flavescens Bttg.	Mon. Alb. p. 112	„
inconstans Mouss.	Mon. Albin. p. 116	Epirus.
cinerascens Kstr.	t. 9, fig. 37-40	? Dalmatien.
colorata Kstr.	t. 26, fig. 19-21	„
soluta Kstr.	t. 26, fig. 26-29	„
zebriola Kstr.	t. 26, fig. 15-18	„
<hr/>		
alba Kstr.	t. 26, fig. 4-6	Dalmatien.
confinis Parr.	Pfr. Mon. Hel. VI, p. 462	Syra.
eburnea Pfr.	Pr. Z. S. 1854, p. 296	Creta.
hellenica Kstr.	t. 9, fig. 41-44	Griechenland.
nivea Pfr.	Pr. Z. S. 1854, p. 296	Euböa.
Sionestana Faure	Pfr. Mon. VIII, p. 550	Creta.

11. Carinigera von Möllendorff.

eximia v. Müll.	Mal. Bl. XXI, t. 4, fig. 5	Ostserbien.
-----------------	----------------------------	-------------

12. Papillifera Boettger.

delimaeformis Bttg.	Jahrb. VI, t. 10, fig. 2	Dardanellen.
<hr/>		
syracusana Phil.	Icon. 255	Syracus.
ocitans Fér.	Mon. Hel. IV, p. 149	Malta.

subsp. mamotica Giulia	Bull. ital. I, t. 2, fig. 4-6	Gozzo.
„ scalaris Pfr.	Mon. Hel. III, p. 598	„
imitatrix Bttg.	Jahrb. VI, t. 3, fig. 13	Malta.
bathyclista Blanc	Jahrb. VI, t. 3, fig. 14	Euböa.
<hr/>		
isabellina Pfr.	Kstr. t. 1, fig. 28-30	Athen, Aegina.
osculans v. Mart.	Jahrb. III, t. 12, fig. 6	Attika.
coarctata Mouss.	Westerl. Mon. Claus. p. 156	Böotien.
<hr/>		
Blanci Mart.	Jahrb. III, t. 12, fig. 4	Böotien, Euböa.
var. thebana Blanc	ibid. t. 12, fig. 5	Böotien.
venusta Ad. Schm.	Claus. p. 114	Euböa.
var. pusilla Bttg.		Phthiotis.
leucorhaphé Blanc	Jahrb. VI, t. 10, fig. 3	Skiatho.
<hr/>		
negropontina Pfr.	Mon. Hel. III, p. 608	Euböa, Böotien.
anguina Parr.	ibid. VI, p. 455	„
confusa Bttg.	Jahrb. VI, t. 10, fig. 8	Cerigo.
boeotica Kstr.	t. 36, fig. 22-24	Böotien.
thermopylarum Pfr.	Kstr. t. 36, fig. 19-21	Parnass, Thermopylen.
var. perplana Bttg.	Claus. stud. t. 4, fig. 48	Macedonien.
Josephinae Bttg.	Nachr.-Bl. XII, p. 50	Parnass.
clandestina Rossm.	Icon. 863	Euböa, Phthiotis, Bö- otien.
saxicola Parr.	„ 864	Attica.
var. major Bttg.	Kstr. t. 5, fig. 14-17	„
rubicunda Kstr.	t. 5, fig. 24-27	Parnass, Attica.
suturalis Kstr.	t. 27, fig. 9-11	Hymettos, Attica.
aperta Kstr.	t. 36, fig. 25-27	Attica.
Charpentieri Pfr.	Mon. Hel. III, p. 612	Euböa.
Hanleyana Pfr.	ibid. III, p. 609	„
lunellaris Pfr.	ibid. III. p. 608	„
<hr/>		
leucostigma Zgl.	Icon. 166	Mittelitalien.
var. bulimella Paul.	Matér. p. 39	Umbrien.
„ marsicana Tib.	Bull. ital. 1872, p. 26	Ascoli.

var. candidilabris Perro	Kstr. t. 6, fig. 5-7	Ascoli.
„ samnitica Rossm.	Icon. 695	Abruzzen.
„ opalina Zgl.	„ 567	„
candidescens Zgl.	„ 104	„
var. cinerea Phil.	„ 168	Apennin, Capri.
impura Kstr.	t. 27, fig. 1-4	Dalmatien.
flava Kstr.	t. 27, fig. 5-8	„
vallata Mouss.	Kstr. t. 34, fig. 24-26	Janina.
solida Drp. (= nep- tunea Bourg.)	Icon. 267	Südfrankreich, Ligu- rien.
var. Macluriana Risso	Hist. nat. t. 1 IV, p. 87	Nizza.
„ enhalia Bgt.	Ann. Sc. Nat. VI, t. 5, p. 13	„
„ heterostropha Risso	Hist. nat. t. IV, p. 6	Südfrankreich.
„ cajetana Rossm.	Icon. 696	Neapel, Sicilien.
„ monilifera Parr.		Corfu.
bidens Linné	Icon. 169	Mittelmeergebiet.
var. patavina Charp.	Kstr. t. 5, fig. 35-37	Padua.
„ sulcitana Genée		Sardegna.
„ circinata Paul.	Mat. p. 39	Neapel, Sicilien.
virgata Jan.	Icon. 970	„ „ Algier, Südfrankreich.
var. affinis Phil. (= punica Bourg.)	Sicil. I, p. 139	Sicilien, Tunisien.
„ transitans Paul.	Mat. p. 39	Mte. Consolino, U.-Ital. u. Sicilien.
„ subpapillaris Mouss.		Calabrien.
„ Deburghiae Paul.	Mat. p. 39	Palizzi, Unt.-Italien u. Sicilien.
„ lanceolata Bgt.	Bull. Soc. ital. I, p. 153	Sicilien.

var. brevissima Ben.	Kstr. t. 36, fig. 10-12	Sicilien.
rudicosta Boettg.	Jahrb. VI, t. 10, fig 5	Catania.
Marioniana Bgt.	Ann. Sc. nat. VI, 5, p. 11	Marseille.
argaeensis Bgt.	ibid. p. 12	Hyères.
herculaea Bgt.	ibid. p. 6	Mentone, Monaco.
Sancti-Honorati Bgt.	ibid. p. 14	Cannes.
<hr/>		
Reeveana Pfr.	Mon. Hel. III, p. 614	Griechenland.
rufocincta Kstr.	t. 6, fig. 13-15	

13. Dilataria Boettger.

tenuilabris Rossm.	Icon. 710	Banat.
<hr/>		
pirostoma Bttg.	Jahrb. V, t. 2, fig. 4	Croatien.
succineata Zgl.	Icon. 193	Südösterreich.
var. gracilis Zeleb.	Brusina, Cont. Croat. p. 23	Croatische Militär- grenze.
„ tenuis Brus.	ibid. p. 22	Croatien.
„ substriata Zel.	ibid. p. 22	„
Boettgeriana Paul.	Matér. p. 40	Mte. Majella.
Marcki Zeleb.	Mon. Hel. VI, p. 408	Croatien, Velebith.
var. nympa Parr.	Brusina, Cont. Croat. p. 22	„
raricosta Bttg.	Jahrb. V, t. 10, fig. 4	Velebith.
var. emarginata Bttg.	ibid. fig. 4	„
pulchella Pfr.	Kstr. t. 36, fig. 16-18	„
Dazuri Zeleb.	Mon. Hel. VI, p. 415	Croat. Militärgrenze.
capillacea Rossm.	Icon. 194	Dalmatien, Croatien.
var. Spiersi Zeleb.		Croatien.
(= Schroeckin- geri Zel.)		
var. kirmariensis Zel.		„
Mathildae Klec.	Westerl. Mon. Claus. p. 153	Velebith.

diodon Stud.	Charp. Cat. Suisse, t. 2, fig. 8	Piemont, Wallis.
var. Rossmässle- ri Less.	Icon. 489	"
Thomasiانا Charp.	Kstr. t. 5, fig. 10-13	"
var. verbanensis Stab.	ibid. t. 34, fig. 33-35	"
" Bellardii Stab.	Rev. Zool. 1859, t. 15, fig. 15, 16	"
" monticola Stab.	ibid. fig. 13, 14	"
" Cameranoi Lessona	Moll. Piem. p. 33	"
alpina Stab.	Kstr. t. 34, fig. 30-32	"
emeria Bgt.	Ann. Soc. Nat. VI, 5 p. 20	Hautes-Alpes.
pollonerae Lessona	Moll. Piem. t. 4, fig. 19-20	Piemont.
Calderinii Lessona	ibid. t. 4, fig. 13-15	"

14. *Phaedusa* H. et A. Adams.

perluccens Boettg.	Claus. Stud. p. 69	Lenkoran u. Talysch- gebiet.
--------------------	--------------------	---------------------------------

15. *Serrulina* Mousson.

Sieversi Mouss.	J. C. XXI, t. 8, fig. 4	Lenkoran.
serrulata Midd.	Kstr. t. 18, fig. 5-7	Transcaucasien, Arme- nien.
var. gracilior Mouss.	Coq. Schl. II, p. 74	Mingrelien.
" erivanensis Issel.	Miss. Pers. t. 3, fig. 52-54	Eriwan.
funiculum Mouss.	Coq. Schl. II, p. 77	Transcaucasien, Arme- nien.
semilamellata Mouss.	J. C. XXI, t. 8, fig. 3	Transcaucasien.
filosa Mouss.	Coq. Schl. II, p. 75	"

16. *Fusulus* von Vest.

interrupta Zgl.	Icon. 270	Südöstreich.
var. albina Kstr.		"

varians Zgl.	Icon. 263	Schlesien, Sachsen, Deutsch-Oestreich.
var. diaphana Zgl.		" "

17. *Pseudalinda Boettger.*

montana Stenz	Kstr. t. 29, fig. 32-34	Siebenbürgen.
var. polyxena Pag.		"
" viridana Zgl.	Kstr. t. 18, fig. 8, 9	"
" cinerascens Jen.	Mon. Hel. VI, p. 448	Banat.
jugularis Blz.	Mon. Hel. VI, p. 420	Siebenbürgen.
bajula Schm.	ibid.	? Rumelien.
stabilis Zgl.	Kstr. t. 22, fig. 5-7	Banat, Siebenbürgen, Bukowina, Tatra.
var. aberrans West.	Monogr. Claus. p. 101	Siebenbürgen.
fallax Rossm.	Icon. 202	Galizien, Siebenbürgen, Serbien.
var. obscura Parr.	Kstr. t. 20, fig. 35-37	Siebenbürgen.
" serbica Möll.	Mal. Bl. XXI, t. 4, fig. 8	Serbien.
mirabilis Parr.	Mon. Hel. VI, p. 408	Kleinasien.

18. *Uncinaria von Vest.*

turgida Zgl.	Icon. 191	Mähren bis Sieben- bürgen.
var. elongata Rossm.		Mähren, Galizien.
procera Blz.	Mon. Hel. IV, p. 766	Siebenbürgen.
gulo Rossm.	ibid. VI, p. 498	Podolien.
elata Zgl.	Icon. 190	Wallachei, Sieben- bürgen, Bukowina.

19. *Mentissa Boettger.*

gracilicosta Zgl.	Icon. 184	Krym.
var. porcata Zgl.	" 490	"
" ravida Zgl.	Kstr. p. 229	"

var. frater Parr.	Schmidt, Syst. Claus. p. 167	Krym.
„ sodalis Parr.	Mon. Hel. VI, p. 421	„
„ taurica A. Schm.	Schmidt, Syst. Claus. p. 167	„
canalifera Rossm.	Icon. 183	„
var. acridula Zgl.	„ 185	„
detersa Zgl.	„ 182	„
var. costulata Bttg.	Mél. Biolog. Bull. Ac. Petersb. 1878, p. 172	„

20. Euxina Boettger.

litotes A. Schm.	Mon. Hel. VI, p. 414	Caucasus.
index Mouss.	J. C. XXI, t. 8, fig. 5	Mingrelien.
Duboisii Charp.	Kstr. t. 30, fig. 25-27	Caucasus bis Armenien.
pleuroptychia Bttg.	Jahr. V, t. 10, fig. 1	Syrien.
Schwerzenbachi Charp.	Kstr. t. 30, fig. 4-6	Brussa, Armenien.
var. holoserica A. Schm.	Syst. Claus. p. 165	Sinope.
„ cristata A. Schm.	ibid.	Natolien.
belone Bttg.	Jahr. VI, t. 3, fig. 9	„
galeata Parr.	Icon. 621	Balbeck.
subulata Pfr.	Icon. 883	Brussa.
strumosa Friv.	„ 882	„
var. rupestris Friv.		„
Strauchi Bttg.	Jahr. V, t. 10, fig. 6	Transcaucasien.
var. mezchetica Bttg.	ibid. VII, t. 4, fig. 6	„
Lederi Bttg.	ibid. VI, t. 1, fig. 5	„
gradata Bttg.	ibid. t. 10, fig. 5	„
aggesta Bttg.	ibid. t. 1, fig. 6	Ciscaucasien.
acuminata Mouss.	J. C. XXIV, t. 5, fig. 4	Armenien.

<i>hetaera</i> Friv.	Icon. 888	Natolien, Prinzeninsel.
<i>circumdata</i> Friv.	„ 889	Brussa.
var. <i>nectarina</i>	Mon. Hel. II, p. 427	„
Friv.		
<i>persica</i> Boettg.	Jahrb. VI, t. 3, fig. 11	Asterabad.
<hr/>		
<i>Hübneri</i> Rossm.	Icon. 890	Natolien.
<hr/>		
<i>quadruplicata</i> Parr.	Mon. Hel. VI, p. 421	Caucasus.
<hr/>		
<i>ossetica</i> A. Schm.	Mon. Hel. IV, p. 443	Caucasus, Transcaucasien.
var. <i>minor</i> v. Mts.		Tschetschna.
„ <i>derasa</i>	Coq. Schl. II, p. 80	Transcaucasien.
Mouss.		
<hr/>		
<i>somchetica</i> Pfr.	Kstr. t. 23, fig. 28-31	Caucasien, Armenien.
var. <i>colchica</i> Pfr.	Mon. Hel. IV, p. 737	Caucasus.
„ <i>Raddei</i> Siev.	J. C. XXIV, t. 4, fig. 3	Armenien.
<i>tschetschenica</i>	Jahrb. V, t. 2, fig. 5	Caucasien.
Bayern		
<hr/>		
<i>iberica</i> Roth	Kstr. t. 25, fig. 10-12	Taurus.
<i>corpulenta</i> Friv.	Icon. 878	Brussa, Beirut.
var. <i>expansa</i>		Natolien.
Parr.		
<i>moesta</i> Fér.	Icon. 634	Syrien, Palästina, Kleinasien.
var. <i>hierosolymitana</i> Bgt.	Moll. lit. p. 288	Jerusalem, Antiochia.
<hr/>		
<i>Eichwaldi</i> Siem.	Mon. Hel. III, p. 621	Südrussland.
21. Alinda Boettger.		
<i>denticulata</i> Oliv.	Kstr. t. 18, fig. 1-4	Scio, Andro, Tinos.
<i>semidenticulata</i> Pfr.	Kstr. t. 25, fig. 14-16	Bujukderé.
<hr/>		
<i>plicata</i> Drp.	Icon. 470	Ganz Europa.
var. <i>plebeja</i> Zgl.	„ 708	Schweiz.

var. <i>plagia</i> Bgt.	Ann. Sc. Nat. VI, 5. p. 47	Schweiz, Elsass.
„ <i>elongata</i> Rossm.	Icon. 709	Banat, Türkei.
„ <i>pulverosa</i> Parr.	Kstr. p. 195	Ungarn, Galizien, Vol- hynien.
„ <i>excepta</i> Parr.	A. Schmidt, Syst. Claus. p. 142	Macedonien.
„ <i>rustica</i> Zgl.	ibid.	
„ <i>coarctata</i> A. Schm.	ibid.	Serbien, Walachei.
„ <i>transsylva- nica</i> Mouss.		Siebenbürgen, Bul- garien.
„ <i>minor</i> Schm. (<i>exalta</i> Parr.)	Kstr. p. 195	Krain, Croatien, Wa- lachei, Podolien.
var. <i>consors</i> A. Schm.	Syst. Claus. p. 143	? Kleinasien.
„ <i>austera</i> West.	Fauna Suec. p. 201	Gothland.
„ <i>macilentā</i> Rossm.	Icon. 704	Türkei.
subsp. <i>laticosta</i> Bttg.		Walachei.
<i>comparata</i> Parr.	Schmidt Claus. p. 143	„
<i>biplicata</i> Mtg.	Icon. 468, 705, 706	Nord- u. Mitteleuropa.
var. <i>latesulcata</i> A. Schm.	Schmidt Claus. p. 144	Macedonien.
„ <i>elongata</i> Parr.	ibid.	Tirol.
„ <i>anceps</i> A. Schm.	ibid.	
„ <i>sordida</i> A. Schm.	ibid.	Wien, Galizien.
„ <i>labiata</i> Ze- lebor	Brusina, Contr. Croat. p. 24	Croatien.
„ <i>albilamella- ta</i> Parr.		Mähren.
„ <i>Forsteriana</i> Cless.	Excurs. p. 283.	Regensburg.
„ <i>bucephala</i> Parr.	Schmidt Claus. p. 144	Mähren.

subsp. bohemica	Excurs. fig. 355	Böhmen.
Cl.		
„ ravanica	Schmidt Claus. p. 147	Serbien.
Zel.		
„ citrinella	ibid.	Macedonien, Banat.
Parr.		
„ Michaudiana	Mon. Hel. II, p. 408	Türkei.
Pfr.		
? gibbosa Bgt.	Ann. Sc. Nat. VI, 5, p. 44	Elsass.
? alasthena Bgt.	ibid. p. 50	Jura.

22. Strigillaria von Vest.

cana Held	Kstr. t. 21, fig. 5-8	Mitteldeutschland bis Ost- u. Südosteuropa.
var. transsylvanica	Siebenb. p. 162	Siebenbürgen.
„ praepinguis	Schm. Claus. p. 134	„
Parr.		
„ farta A. Sch.	ibid.	„
„ iostoma A. Schm.	Kstr. t. 30, fig. 22-24	„
vetusta Zgl.	Icon. 260	Bayern, Sachsen, Süd- österreich.
var. festiva Kstr.	t. 27, fig. 23-25	Bamberg.
„ striolata	Mon. Hel. VI, p. 499	Sachsen, Oestreich, Bosnien, Serbien.
Parr.		
subsp. conjuncta	Kstr. t. 30, fig. 16-18	Bosnien, Serbien, Sie- benbürgen.
„ amplissima	Schm. Claus. p. 134	Siebenbürgen.
Parr.		
„ exposita	Mon. Hel. VIII, p. 524	„
Parr.		
Pancici Zel.	Mal. Bl. XXI, t. 4, fig. 7	Serbien.

23. Idyla von Vest.

pygmaea v. Mildff.	Mal. Bl. XXI, t. 4, fig. 6	Serbien.
serbica v. Möll.	ibid. t. 4, fig. 8	„
rugicollis Zgl.	Icon. 106	Siebenbürgen, Banat, Serbien.

var. <i>hasta</i> Kstr.	t. 18, fig. 36, 37	Banat.
„ <i>ochracea</i> Kstr.	t. 18, fig. 31-35	„
„ <i>carissima</i> Rossm.	Icon. 632	„
subsp. <i>oleata</i> Zgl.	Icon. 703	Siebenbürgen, Banat, Serbien.
<i>pagana</i> Zgl.	„ 701	Siebenbürgen, Banat, Serbien.
var. <i>mendax</i> A. Schm.	Claus. p. 138	Siebenbürgen, Banat.
„ <i>bulgarica</i> Friv.	Kstr. t. 21, fig. 32-35	Bulgarien, Serbien.
<i>obvoluta</i> Friv.	Mon. Hel. VI, p. 507	Südungarn.
<hr/>		
<i>bitorquata</i> Friv.	Mal. Bl. IV, p. 38	Syrien.
<i>torticollis</i> Oliv.	Kstr. t. 23, fig. 20-33	Insel Dia b. Creta.
<i>cedretorum</i> Bgt.	Moll. lit. t. 4, fig. 1-5	Nahr el Kelb.
<hr/>		
<i>fraudigera</i> Rossm.	Icon. 622	Macedonien.
var. <i>intricata</i> Friv.	Kstr. t. 30, fig. 10-12	Bulgarien.
<i>varnensis</i> Friv.	ibid. t. 21, fig. 24-27	Varna.
var. <i>fritillaria</i> Rossm.	Icon. 623	„
<i>socialis</i> Friv.	Kstr. t. 22, fig. 1-4	„
<i>thessalonica</i> (Friv.)	Kstr. t. 18, fig. 8, 9	Macedonien.
var. <i>major</i> Bttg.	Jahrb. V, t. 2, fig. 6	„
„ <i>euboica</i> Bttg.	Nachr.-Bl. XII, p. 50	Euböa.
„ <i>crassilabris</i> Bttg.	ibid. p. 51	Südthessalien.
<i>spretta</i> Friv. Kstr.	t. 35, fig. 18-20	Prinzeninsel, Brussa, Constantinopel.

24. *Oligoptychia* Boettger.

<i>brunnea</i> Zgl.	Icon. 618	Taurus, Armenien.
<i>Gustavi</i> Boettg.	Jahrb. VII, p. 381	Talyschgebiet.
<i>griseofusca</i> Mousson	J. C. 1876 t. 5, fig. 3	Transcaucasien.
<i>Hueti</i> Mort.	Kstr. t. 17, fig. 38-40	Armenien.
<i>micristata</i> Boettg.	Claus. Stud. t. 4, fig. 49	„

laevicollis Parr.	Kstr. t. 30, fig. 1-3	Kleinasien, Persien.
disjuncta Mort.	ibid. t. 17, fig. 41-43	Armenien.
fausta Friv.	ibid. t. 23, fig. 24-27	Amasia.
bicarinata Zgl.	Icon. 620	Syrien.
<hr/>		
foveicollis Parr.	Kstr. t. 35, fig. 13-17	Caucasien.
<hr/>		
bieristata Friv.	Icon. 619	Macedonien, Parnass, Euböa.
var. tetragono- stoma Pfr.	Kstr. t. 27, fig. 26-28	Euböa.
„ attica Parr.	Schmidt Claus. p. 125	Parnass.
„ canaliculata Pfr.	Mon. Hel. III, p. 599	Euböa.
oxystoma Rossm.	Icon. 625	? Syra.
Kephissiae Roth	Kstr. t. 27, fig. 29-31	Griechenland.
Pikermiana Roth	Icon. 866	Pikermi, Makolesso.
esticollis West.	Mon. Claus. p. 111	Argolis.
Bourguignati Charp.	J. C. 1852, t. 11, fig. 11	Morea.
var. eustropha Bttg.	Jahrb. VI, t. 3, fig. 10	Skiatho.
Rothi Zeleb.	Icon. 959	Syra.
Castalia Roth	Kstr. t. 27, fig. 20-22	Parnass.
var. pirostoma Bttg.	Nachr.-Bl. XII, p. 51	? Corfu.
bicolor Pfr.	ibid. t. 8, fig. 12-14	Andro, Euböa.
unidentata Kstr.	ibid. t. 36, fig. 28-30	Euböa.

25. Pirostoma Möllendorff.

Bergeri Meyer	Icon. 187	Südösterreich, Bayern.
<hr/>		
Schmidti Pfr.	Kstr. t. 16, fig. 24-27	Südösterreich.
var. rablensis Gall.	Schmidt Claus. p. 132	Raibl, Kärnthen.
exoptata A. Schm.	Kstr. Grup. p. 62	Lombardei.
Whatelyana Villa	Kstr. t. 16, fig. 18-23	„
Villae Mühlf.	Schmidt Krit. Gr. t. 4, fig. 61-64	Como.
parvula Stud.	ibid. fig. 69-74, 190	Mittleuropa.
var. major Schm.	ibid. fig. 189	„

approximans Zgl.	Kstr. t. 17, fig. 30-33	Krain.
portensis da Silva		Oporto.
Delpretiana Stef.	Bull. ital. V, p. 42	Mittelitalien.
dubia Drp.	Schmidt Krit. Gr. fig. 86-99	Mitteleuropa.
var. obsoleta	Moll. Oglio fig. 93, 196	Deutschland.
A. Schm.		
„ crinacria	Ann. Sc. VI, 6, p. 22	Val de Lys.
Bgt.		
„ eurystoma	ibid. p. 23	Barèges.
Bgt.		
„ sthenaro-	ibid.	Jura, Savoyen.
pleura Bgt.		
„ eustilba Bgt.	ibid.	Schweiz.
„ geretica Bgt.	ibid.	Htes. Pyrenées.
„ bigorriensis	ibid.	Bigorre.
Bgt.		
„ speciosa A.	l. c. fig. 96, 193	Kärnthen.
Schm.		
„ Sordellii Ad.	Moll. Oglio fig. 10-13	Oberitalien.
„ vindobonen-	l. c. fig. 97, 98	Südösterreich.
sis A. Schm.		
„ transsylva-	ibid. fig. 99	Siebenbürgen.
niča A. Schm.		
„ gracilis C.	ibid. fig. 92, 197	Heidelberg, Schweden.
Pfr.		
„ Schlechti	ibid. fig. 94, 95, 198	Südösterreich.
Zeleb.		
subsp. Tettelbachi-	Schmidt Krit. Gr.	Alpines Oestreich.
ana Rssm.	t. 80-85, 192	
var. costulata		Krain.
Rossm.		
subsp. Grimmeri	Krit. Grupp. fig. 130	Steiermark, Sieben-
Parr.	— 33, 213	bürgen.
bidentata Ström	Schm. l. c. p. 111-115	Nord- u. Mitteleuropa.
(= nigricans Pult.		
Jeffr. ex err.)		
var. septentrio-	l. c. fig. 115, 206	Nordeuropa.
nalis A. Sch.		
„ erronea	Fann. Suec. p. 222	Scandinavien.
Westerl.		

var. <i>Amiatae</i> v. Mart.	Pfr. Mon. Hel. VIII, p. 527	Mt. Amiata.
„ <i>meridionalis</i> Fagot.	Moll. Toulouse p. 19	Pyrenäen.
„ <i>gracillior</i> Jeffer.		Irland, England, Frank- reich.
„ <i>balnearis</i> West.	Mon. Claus. p. 136	Pyrmont.
„ <i>rugosa</i> Drap.	A. Schmidt, Icon. 100 —103, 199, 200	Westeuropa.
„ <i>minor</i> A. Schm.	Icon. 104-107, 201	Frankreich, Westl. Ober-Italien.
„ <i>Reboudi</i> Dup.	Hist. t. 18, fig. 3, 4	Isère.
„ <i>pyrenaica</i> Ch.	l. c. 107, 203	Pyrenäen.
„ <i>garbetica</i> Bgt.	Ann. Sc. VI, 6, p. 13	Aulus.
„ <i>velaviana</i> Bgt.	ibid. p. 36	Ht. Loire.
„ <i>crenulata</i> Risso.	Schm. l. c. fig. 108	Alpes maritimes.
„ <i>Moitessieri</i> Bgt.	Ann. Sc. VI, 6, p. 42	Herault.
„ <i>Isseli</i> Villa	ibid. p. 43	Nizza.
„ <i>Saint-Simo-</i> <i>nis</i> Bgt.	Ann. Sc. VI, 6, p. 3	Htes. Pyrenées, Ht. Ga- ronne.
„ <i>andreaea</i> Fagot	Cat. Pyren. 1877 p. 11	Ht. Garonne.
<i>nana</i> Kstr.	t. 17, fig. 27-29	Ost-Pyrenäen.
<i>Moniziana</i> Lowe	Kstr. t. 16, fig. 13-17	Cintra.
<i>cruciata</i> Stud.	Schmidt Krit. Gr. fig. 116-121, 207	Alpen, bis Nordeuropa.
var. <i>minima</i> A. Schm.	l. c. p. 49	Galizien, Mähren, Schlesien, Südbayern.
„ <i>carniolica</i> A. Schm.	ibid. fig. 117	Krain.
„ <i>triplicata</i> Hartm.	ibid. fig. 118-121, 208	Westalpen.
„ <i>Bonellii</i> Mts.	Pfr. Mon. Hel. VIII, p. 535	Toscana.
„ <i>gracilis</i> A. Schm.	l. c. p. 49	Oberitalien, Sieben- bürgen.

<i>pumila</i> Zgl.	Krit. Grupp. fig. 122 —129, 209-212	Osteuropa.
var. <i>maxima</i> A. Schm.	ibid. fig. 129	? Rumelien.
„ <i>major</i> A. Schm.	ibid. fig. 210	Banat.
„ <i>fuscosa</i> Parr.	ibid. p. 51	Krain, Kärnthen.
„ <i>leptostoma</i> Zgl.	ibid. fig. 128	Croatien.
„ <i>corticalis</i> Parr.	ibid. p. 51	Krain.
„ <i>succosa</i> Sch.	ibid. fig. 127, 212	Siebenbürgen.
<i>sejuncta</i> A. Schm.	Westerl. F. Succ. p. 214	Nordeuropa.
var. <i>Omnae</i> West.	ibid. p. 215	Schweden.
„ <i>personata</i> West.	ibid. p. 217	„
<i>connectens</i> West.	ibid. p. 216	„

Species dubiae :

<i>Fagotiana</i> Bgt.		Pyrenées.
<i>buxorum</i> Bgt.	Ann. Soc. VI, 6, p. 4	Ariège.
<i>betronica</i> Bgt.	ibid. p. 5	„
<i>abietina</i> Dup.	Hist. t. 17, fig. 5	Cauterets.
<i>capellarum</i> Bgt.	Ann. Sc. VI, 6, p. 8	Ariège.
<i>fumuxica</i> Bgt.	ibid. p. 9	„
<i>mamillata</i> Bgt.	ibid. p. 10	„
<i>aurigerana</i> Fagot	ibid. p. 14	„
<i>druidica</i> Bgt.	ibid. p. 14	Finistère, Aisne.
<i>pumicata</i> Palad.	Ann. Sc. nat. VI, 2, t. 21, fig. 7-10	Herault.
<i>Dupuyana</i> Bgt.	Ann. Sc. VI, p. 20	Isère.
<i>Farinesiana</i> Fagot	ibid. p. 23	Pyren. orientales.
<i>Nansoutyana</i> Bgt.	ibid. p. 24	Htes. Pyrenées.
<i>ennychia</i> Bgt.	ibid. p. 25	Var.
<i>micratracta</i> Bgt.	ibid. p. 30	Isère, Aveyron.
<i>pleurasthena</i> Bgt.	ibid. p. 37	Toulon.
<i>arrosta</i> Bgt.	ibid. p. 38	Sealpen.
<i>nantuacina</i> Bgt.	ibid. p. 39	Ain.
<i>Maceana</i> Bgt.	ibid. p. 43	Sealpen.

Aubiniana Bgt.	Ann. Sc. IV, p. 44	Seealpen.
Penchinati Bgt.	ibid. p. 44	Pyren. orientales.
microlena Bgt.	ibid. p. 52	"
belonidea Bgt.	ibid. p. 45	Isère.
atrosuturalis Bgt.	ibid. p. 46	Ht. Marne, Aube.
dilophia Bgt.	ibid. p. 47	" "
girathroa Bgt.	ibid. p. 48	Aube.
eunicera Mab.	ibid. p. 51	Nordfrankreich.
<hr/>		
densestriata Zgl.	Schmidt Krit. Gr. fig. 57, 60, 185	Südösterreich.
latestriata Blz.	ibid. fig. 52-56, 183, 184	Mähren, Ostösterreich.
var. borealis Bttg.	Nachr.-Bl. 1878, p. 136	Ostpreussen.
plicatula Drp. (simplex Zgl. Charp.)	Schm. fig. 43-50, 176 —82	Nord- u. Mitteleuropa.
var. superflua Mühlf.	ibid. fig. 51	Oberitalien, Tyrol, Kärnthen.
" apenuina Issel.	Bull. ital. I, t. 5, fig 11	Mittelappennin.
" nana Scholz	Schm. Krit. Gr. fig. 177	Schlesien.
" Schwabi Zeleb.	ibid. fig. 183	Granscezena.
"ENZIERIANA Bgt.	Ann. Sc. VI, 5, p. 42	Alpes maritimes.
" montana Mouss.	Schm. l. c. p. 25	Schweiz, Tirol.
" inuncta Parr.	ibid. fig. 181	Mähren, Galizien.
" cruda Zgl.	ibid. fig. 50	Karpathen.
" major A. Sch.	ibid. fig. 178, 179	Südösterreich.
" scanica West.	Fauna Suec. p. 209	Schonen.
" Oreas West.	ibid. p. 210	"
" aemula West.	ibid. p. 208	Schweden.
mucida Zgl.	Icon. 475	Südösterreich.
var. fontana Sch.	Schmidt Krit. Gr. fig. 37, 173, 174,	"
" badia Zgl.	Icon. 271	"
" cerasino- brunnea Schm.	l. c. p. 22	Kärnthen.

carinthiaca Ad. Sch:	Krit. Gr. fig. 170	Kärnthen, Krain.
asphaltina Zgl.	ibid. fig. 167-169	Kärnthen, Krain, Tirol.
lineolata Held.	Kstr. t. 28, fig. 10-15	Mitteleuropa.
var. attenuata	Schmidt Krit. Gr.	Süddeutschland, Tirol,
Zgl.	fig. 106	Kärnthen, N. O. Italien.
" modulata	ibid. fig. 20	Ober-Italien.
Parr.		
" tumida Parr.	ibid, fig. 19, 165	Frankreich, Italien.
" suberuda		Ober-Italien, Schweiz,
Bttg.		Krain.
" Mellae Stab.	Moll. Piem. t. 2, fig. 1	Ober-Italien.
? Milne-Edwardsi	Ann. Sc. nat. VI, 5,	Kolmar.
Bgt.	p. 35	
? matronica Bgt.	ibid. p. 36	Aisne.
? sabaudina Bgt.	ibid. p. 37	Savoyen.
? leia Bgt.	ibid. p. 43	Alpes-maritimes.
<hr/>		
ventricosa Drp.	Ieon. 101	N.- u. Mittel-Europa.
var. gracilior A.	Krit. Gr. 159	Banat.
Schm.		
" tumida A.	ibid. p. 11	Stixenstein.
Schm.		
" major Rssm.	ibid.	Bayern, Steyermark,
		Kärnthen.
" latestriata	Contr. Croat. p. 23	Croatien.
Brus.		
" micropleur-	Ann. Sc. VI, 5, p. 27	Frankreich, Schweiz,
ros Bgt.		
" oecura Bgt.	ibid. p. 27	Aube.
" microstoma	ibid. p. 28	"
Bgt.		
Rolphi Leach	Kstr. t. 17, fig. 44-48	Nordwesteuropa, Sie- bengebirge.
var. tapeina Bgt.	Ann. Sc. VI, 5, p. 33	Pyrenäen.
" Mortilleti	Ann. Sav. 1854 p. 78	Dép. du Nord.
Dum.		
" digonostoma	Ann. Sc. VI, 5, p. 34	Hte. Garonne.
Bgt.		
" minor A.	Krit. Gr. p. 13	England.
Schm.		
" onychomiera	Ann. Sc. VI, 5, p. 31	Htes. Pyrenées.
Bgt.		

subsp. <i>carthusiana</i>	ibid. p. 30	Isère.
<i>Bgt.</i>		
<i>tumida</i> Zgl.	Icon. 277	S. O. Deutschland — Siebenbürgen.
var. <i>minor</i>	Schmidt Krit. Gr. p. 14	Schlesien.
<i>Scholtz</i>		
? <i>earina</i> <i>Bgt.</i>	Ann. Sc. VI, 5, p. 28	Ain, Schweiz.
? <i>helvetica</i> <i>Bgt.</i>	Mal. Quatre Cant. t. 2, fig. 4-6	Schweiz.
? <i>armoricana</i> <i>Bgt.</i>	Ann. Sc. VI, 5, p. 29	Côtes du Nord, Belgien.
<i>caucasica</i> A. Schm.	Mon. Hel. VI, p. 426	Caucasus.
<i>Strobeli</i> Porro	Kstr. t. 19, fig. 36-39	Südabhang der Alpen.
var. <i>glabrata</i>	Jahrb. VI, t. 3, fig. 15	Trentino.
<i>Bttg.</i>		
<i>styriaca</i> Ad. Schm.	Krit. Gr. fig. 138-141	Steyermark.
<i>corynodes</i> Held.	Icon. 489	Alpen, Süddeutschland.
<i>coneilians</i> A. Schm.	Krit. Gr. fig. 218-220	Siebenbürgen.
var. <i>undulata</i>	Kstr. t. 16, fig. 5-8	Ungarn, Banat.
<i>Mühlf.</i>		
<i>gallinae</i> Blz.	Moll. Siebenb. p. 152	Siebenbürgen.
<i>filograna</i> Zgl.	Icon. 264	Osteuropa.
var. <i>sancta</i> Cless.	Nachr.-Bl. 1872, p. 53	Bayern.
„ <i>transsylva-</i>	Syst. Claus. p. 121	Siebenbürgen.
<i>nica</i> A. Schm.		
„ <i>catarrhactae</i>	Moll. Siebenb. p. 152	„
<i>Blz.</i>		
<i>hepatica</i> Kstr.	t. 21, fig. 9-12	? Südungarn.
<i>Courquiniana</i> <i>Bgt.</i>		Spanien.

26. *Laminifera* Boettger.

Pauli Mab.	J. C. XIII, t. 14, fig 9	Basses-Pyrenées.
var. <i>Mabilli</i> <i>Bgt.</i>	Ann. Sc. nat. VI, 4, p. 21	„

27. *Olympia* von Vest.

<i>olympica</i> Friv.	Kstr. t. 19, fig. 11-14	Olymp bei Brussa. (Friv. nach Chpr.) Bithynien (Friv. nach Bielz.)
-----------------------	-------------------------	---

Species dubiae sel sedis incertae.

chondriformis Jan.		Mittelitalien.
Herculaea Bgt.		Meutone, Monaco.
Idaea Pfr.		Ida.
Lessonae Issel.		Ghilan.
Mongermonti Bgt.		Savoyen.
retusa Pot. et Mich.		Griechenland.
rupicola Mort.	Mem. Inst. Genève II, t. 1, fig. 7	Armenien.
tersa Parr.		Macedonien.
tuba paradisi Ehrbg.		Libanon.
ylora Bgt.		Isère.
vicina Fér.		Syrien.

δ. Succinidae.

22. Succinea Draparnaud.

putris Linné.	Icon. 45, 2045, 46,	Europa.
var. Charpentieri Dum. et Mort.	" 2054 e.	Savoyen.
" subglobosa Pasc.	" 2054 e.	
" Drouetia Moq.	" 2054 d.	
" Ferussina Moq.	Baudon *) t. 6, fig. 5	
" olivula Baud.	Icon. 2054 a.	
" limnoidea Baud.	" 2054 b.	
" Clessiniana Haz.	" 2048	Pest.
" grandis Haz.	" 2047	"
" fontana Haz.	" 2049	"
" angusta Haz.	" 2050	"
" parva Haz.	" 2051	"
" suecica Cless.	Mal. Bl. XXV, t. 3, fig. 9	Nordschweden.

*) Baudon, Monographie des Succinées françaises. — In Journ. Conch. XXV, p. 57. — ibid. p. 348. — J. C. XXVII, p. 289.

parvula Drouet	Icon. 2055	Mittelfrankreich.
aerambleia Mab.	" 2057	Frankreich.
stagnalis Gass.	" 2058	Südfrankreich.
Pascali Baudon	" 2059	Hte. Loire.
temporalis West.	Exp. crit. p. 103	Schweden.
? bullina Fér.	Hist. t. 9 B, fig. 4	Krain.
Baudoni Drouet.	Icon. 2056	Limoges.

Pfeifferi Rossm.	Icon. 2060-63	Europa.
var. brevispirata Baud.	" 2061	"
" Colbeauiana Malz.	Faune Belg. t. 2, fig. 7-8	Belgien.
" intermedia Bean	Chemn. t. 5, fig. 30-32	England.
" mediolanen- sis Villa	ibid. fig. 33-35	Oberitalien.
" propinqua Baud.	J. C. XXV, t. 8, fig. 2	Frankreich.
" ventricosa Baud.	ibid. t. 8, fig. 4	"
" Mortilleti Stab.	ibid. t. 6, fig. 8	"
" recta Baud.	ibid. t. 7, fig. 6	"
" thermalis Boub.	ibid. t. 7, fig. 7	"
" contortula Baud.	ibid. t. 8, fig. 5	"
" elata Baud.	ibid. t. 8, fig. 6	"
" gigantea Baud.	ibid. t. 8, fig. 7	"
" ochracea de Betta	ibid. t. 7, fig. 5	"
Dunkeri Zeleb.	Icon. 2075	Dobrukscha.
hungarica Hazay	" 2071, 72	Ungarn.
var. hasta Haz.	" 2073	"
" bipartita Hazay	" 2074	"
" cuneola Haz.	Mal. Bl. N. F. III, t. 4, fig. 9	"
elegans Risso	Icon. 2065	Südeuropa.

var. Baudoniana Haz.	Icon. 2067	Ungarn.
„ Piniana Haz.	„ 2066	„
„ longiscata Morel.	„ 2068	Portugal, Ungarn.
„ levantina Desh.	„ 2070	Griechenland.
„ corsica Shuttl.	„ 2064	Corsica.
megalonyxia Bgt.	„ 2079	Sicilien.
acuta Pfr.	Mon. Hel. III, p. 8	England.
viréscens Morel.	Icon. 2088	Portugal.
? pellucida Kstr.	Bamb. Ber. III, p. 74	Erlangen etc.
? gutturosa Kstr.	ibid.	„
debilis Baudon	Icon. 2076	Nordafrika.
Raymondi Bgt.	„ 2078	Algerien.
? Sofiae Ben.		Sicilien.
<hr/>		
oblonga Drap.	Icon. 2080	Europa.
var. humilis Drouet.	„ 2081	„
„ arenaria Bouch.	„ 2082	Westfrankreich.
„ callifera Baud.		Calvados.
„ lutetiana Mab.		Paris.
„ Droueti Dum.		Savoyen.
„ Crosseana Baud.	„ 2086	Südfrankreich.
„ armenica Mouss.	J. C. XXIV. p. 45	Armenien.
abbreviata Morel.	Icon. 2085	Portugal.
breviusecula Baud.	„ 2087	Aulus-les-Bains.
agonostoma Kstr.	Bamb. Ber. III, p. 75	
Kobelti Haz.	Icon. 2084	Ungarn.
var. tumida Haz.	Mal. Bl. N. F. III, t. 5, fig. 16	„
„ Szimneyana Haz.	ibid. fig. 17	„

<i>aegyptiaca</i> Ehrbg.	Icon. 2077	Egypten.
<i>pleuralaca</i> Let.		Algerien.
<i>Maresi</i> Bourg.		"
Species dubiae:		
<i>angusta</i> Schm.	Mousson Coq. Schl. I, p. 45	Balkanhalbinsel.
<i>globulosa</i> Kutsch.	Brus. Contr. Croatie p. 19	Croatien.
<i>italica</i> Jan	Mon. Hel. III, p. 8	Italien.
<i>sardoa</i> Megerle		Sardegna.
<i>taurica</i> Zgl.		Krym.

b. Basommatophora.

α. Terrestria.

23. *Carychium* Müller.

<i>minimum</i> Müller	Icon. 660	Ganz Europa.
var. <i>curtum</i>	Ann. Belg. III, t. 2, fig. 8	Belgien.
Colbeau		
<i>tridentatum</i> Risso	Bourg. Alpes marit. t. 1, fig. 27-28	Oberitalien, Algerien.
<i>Mariae</i> Paul.	Matér. p. 41	Italien.
<i>gracile</i> Morel.	Moll. Port. t. 7, fig. 3	Portugal.
<i>striolatum</i> Bgt.	Amén. II, t. 10, fig. 11, 12	Aube.
<i>Rayanum</i> Bgt.	ibid. t. 10, fig. 13, 14	Troyes.
<i>Lederi</i> Boettger	Jahrb. VII, p. 383	Transcaucasien.

24. *Zospeum* Bourguignat.

<i>spelaeum</i> Rossm.	Amén. II, t. 9, fig. 3, 4	Krainer Höhlen.
<i>lautum</i> Ffd.	ibid. t. 9, fig. 1, 2	" "
var. <i>pulchellum</i>	ibid. t. 8, fig. 15-19	" "
Freyer		
" <i>costatum</i>	ibid. t. 8. fig. 11-14	" "
Freyer		
" <i>nycteam</i> Bgt.	ibid. t. 9, fig. 9-12	" "
" <i>aglenum</i> Bgt.	ibid. t. 9, fig. 13-16	" "
<i>Freyeri</i> Schm.	ibid. t. 9, fig. 9-12	" "

obesum Schm.	Amén. II, t. 9, fig. 7, 8	Krainer Höhlen.
Frauenfeldi Freyer	ibid. t. 8, fig. 7-10	„ „
alpestre Freyer	ibid. t. 8, fig. 1-3	„ „
var. nyctozoilum	ibid. t. 8, fig. 17-18	„ „
Bgt.		
reticulatum Hauffen	Verh. Z. B. Vercin VI, t. 7, fig. 4	„ „
bidentatum Hauffen	ibid. t. 7, fig. 5	„ „
amoenum Ffd.	Sitzungsb. Wien 1856 p. 15, fig. 1	„ „
Schaufussi Ffd.	HidalgoCat. icon.p.219	Pyrenäen.

25. *Marinula* King.

Firminii Payr.	Moq. Tand. t. 29, fig. 30-32	Küsten d. Mittelmeeres.
----------------	---------------------------------	-------------------------

26. *Alexia* Leach.

denticulata Mtg.	Kstr. Mon. Aur. t. 8, fig. 1-5	Europ. Küsten.
Biasoletiana Kstr.	ibid. t. 8, fig. 18-20	Adria.
microstoma Kstr.	ibid. t. 1, fig. 18-19	Dalmatien.
Kutschigiana Kstr.	ibid. t. 8, fig. 11-14	Triest.
obsoleta Pfr.	Novit. III, t. 83, fig. 18-19	„
Botteriana Phil.	Zeitschr. 1846, p. 97	Lesina.
dubia Cantr.	Bull. Bruxelles II, p. 383	Dalmatien.
Payraudeaui Shuttl.	Pfr. Mon. Aur. I, p. 147	Tyrrhenische Küsten.
myosotis Drp.	Hist. t. 3, fig. 16, 17	Europ. Küsten.
var. Hiriarti de Fol.	Bull. Bayonne 1875	Biarritz.
ciliata Morel.	Moll. Port. t. 7, fig. 4	Portugal, Spanien, Nordafrika.
balearica Dohrn et Heyn.	Mal. Bl. IX, p. 110	Balearen.
algerica Bourg.	Mal. Alg. II, t. 8, fig. 27, 28	Algerien.

27. *Leuconia* Gray.

bidentata Mtg.	Jeffr. Brit. Conch. t. 98, fig. 1	England.
----------------	--------------------------------------	----------

var. <i>crosa</i> Jeffr.	Linn. Trans. XVI,	England.
	p. 369	
„ <i>alba</i> Mtg.	ibid. p. 368	„
Micheli Mitre	Bgt. Mal. Alg. II, t. 8	Toulon, Algerien.
	fig. 34-39	
Bivonae Phil.	Kstr. Mon. Aur. t. 2,	Sicilien.
	fig. 14, 15	

β. *Aquatilia*.

28. *Limnaea* Draparnaud.

1. *Gulnaria* Leach.

<i>auricularia</i> Drp.	Icon. 1243	Europa.
var. <i>angulata</i>		„
Hartm.		
„ <i>costellata</i>	„ 1245	Main.
Mus. franc.		
„ <i>ventricosa</i>	„ 1244	
Hartm.		
„ <i>Hartmanni</i>	„ 1515	
Stud.		
„ <i>rivalis</i>	„ 1516	
Hartm.		
„ <i>acutior</i>	Faune Isère t. 5, fig. 2	Dep. Isère.
Gras		
„ <i>Sandrii</i> Kstr.	Mon. t. 2, fig. 5. 6	Dalmatien.
„ <i>ampulla</i> Kstr.	ibid. t. 2, fig. 12-14	Siebenbürgen.
subsp. <i>ampla</i>	Icon. 1246	
Hartm.		
var. <i>Monnardi</i>	„ 1247	
Hartm.		
„ <i>Heldii</i> Cless.	Excurs. fig. 211	Oberbayern.
„ <i>Hartmanni</i>	ibid. fig. 213	Bodensee.
Charp.		
„ <i>canalis</i> Villa	ibid. fig. 214	
subsp. <i>tumida</i> Held	Icon. 1250	Bayr. Seen.
var. <i>contracta</i>	„ 1249	Chiemsee.
Cless.		
„ <i>albescens</i>	Excurs. fig. 209	„
Cless.		

Foreli Clessin	Mal. Bl. XXV, t. 3, fig. 2-4	Genfer See.
obliquatus Mart.	Mal. Bl. XVIII.	Issikul-See.
lagotis Schrank	Icon. 1240	Europa.
var. alata Spurl	" 1241	"
" atticus Roth	" 1522	Griechenland.
" margarita- cea West.	Fauna Suec. p. 334	Schweden.
" baltica Nilss.	ibid.	Ostsee.
" Burnetti Ald.	Jeffer. Brit. Conch. I, p. 106	England, Schweden.
" lacustris Leach	ibid. p. 105	" "
" auricula West.	Fauna Suec. p. 335	Schweden.
" peregro-vul- garis Rossm.		Europa.
" amplaeformis Kob.	Icon. 1517	Kärnthen.
" solidissima Kob.	" 1244	Himalaya.
" Andersoni Cless.	Mal. Bl. XXV, t. 3, fig. 8	Bottnischer Meerbusen.
subsp. mucronata Held.	Clessin. Excurs. fig. 217	Alpenseen.
var. rubella Cless.	ibid. fig. 219	Chiemsse.
" alpestris Cless.	ibid. fig. 220	Königsee.
" baderseensis Cless.	ibid. fig. 221	Badersee.
" bartolomaea Cless.	ibid. fig. 222	Königsee.
" ?virens Kstr.	t. 2. fig. 22-24	Oberitalien.
ovata Drap.	Icon. 1253	Europa.
var. inflata Kob.	" 1254	
" ampullacea Rossm.	" 124	Lac de Joux.
" obtusa Kob.	" 1251	Main.
" acronica Stud.	" 1258	Schweizer Seen.

var. fontinalis	Icon. 1512	Schweizer Seen.
Stud.		
" patula da	" 1511	
Costa.		
" Dickinii	" 1254	Main.
Kob.		
" PinianaHaz.	" 2090	Ungarn.
" microcephala Kstr.	t. 2, fig. 7, 8	Mecklenburg.
" hemisphaerica Kstr.	t. 11, fig. 32, 33	Pyrmont.
" fluminensis Cl.	Corr. Regensb. 1871 p. 42	Donau.
" lacustrina Cl.	Excurs. fig. 228	Bayr. Seen.
" Janoviensis Krol	Mal. Bl. N. F. 1, t. 1, fig. 7	Galizien.
" intermedia Fer.	Dupuy Hist. t. 23, fig. 4	Westeuropa.
" albolimbata Kstr.	Ber. Bamb. III, p. 78	Bamberg.
" membrana-cea Porro	Kstr. t. 5, fig. 6, 7	Como.
" tenera Parr.	ibid. t. 12, fig. 1, 2	Persien.
" trencaleonis Gassies	Moll. Agen t. 2, fig. 1	Agenois.
" Nouletiana Gass.	ibid. t. 2, fig. 2	Südfrankreich.
" glacialis Dup.	Hist. t. 23, fig. 1	Pyrenäen.
" Boissii Dup.	ibid. t. 25, fig. 9	"
canalifera Mouss.	J. C. XXII, p. 41	Euphrat.
euphratica Mouss.	ibid. p. 40	"
var. angustior Mouss.	ibid. p. 40	"
confinis Mouss.		Transcaucasien.
? Martorelli Bgt.	Icon. 1523	Spanien.
? Delaunayi Fol.	J. C. 1878, p. 329	"
? Reyniesi Palad.	Ann. Sc. VI, 2, t. 21, fig. 11, 12	Herault.
involuta Harvey	Icon. 1526	Killarney Lake, Irland.

<i>peregra</i> Drap.	Icon. 1502, 1503	Ganz Europa.
var. <i>peregro-</i> <i>ovata</i> Rossm.	" 1489	"
" <i>microstoma</i> Kob.	" 1492	Siebenbürgen.
" <i>melanosto-</i> <i>ma</i> Zgl.	" 1494, 1500	Kärnthen.
" <i>callosa</i> Zgl.	" 1495	"
" <i>marginata</i> Mich.	" 1497	Frankreich.
" <i>croatica</i> Zgl.	" 1498, 99	Croatien.
" <i>gibilmanni-</i> <i>ca</i> Costa	" 1504	Sicilien.
" <i>Heydeni</i> Kob.	" 1509	Engadin.
" <i>labiata</i> Rossm.	" 2092	Steyermark.
" <i>excerpta</i> Hartm.	Gastrop. t. 21	
(<i>formagigan-</i> <i>tea</i>)	Icon. 2093	Jura.
" <i>curta</i> Cless.	" 1506	
" <i>attenuata</i> Cless.	Excurs. fig. 244	Holstein.
" <i>Bakowsky-</i> <i>anus</i> Cless.	Mal. Bl. N. F. I, t. 1, fig. 8	Galizien.
" <i>Tschapecki</i> Gredl.	ibid. t. 1, fig. 9	Steyermark.
" <i>Raiblensis</i> Gall.	ibid. t. 1, fig. 10	Kärnthen.
" <i>thermalis</i> Boubée	Dup. t. 23, fig. 2	Pyrenäen.
" <i>geisericola</i> Beck		Inland.
" <i>frisia</i> Friedel		Sylt.
" <i>rosea</i> Gal- lenst.	Kärnthen p. 16	Wörthsee.
" <i>Blauneri</i> Shuttl.		Schweiz.
" <i>rivularis</i> Parr.		Dalmatien.
" <i>Sandrii</i> Parr.		"

var. <i>solidula</i>	J. C. XXIV, p. 146	Schweiz, Caucasus.
Hartm.		
„ <i>Vatoni</i> Bgt.	Moll. Tunis fig. 32	Tunis.
„ <i>Ullepitschi</i>	Nachr.-Bl. 1875 p. 85	Kärnthen.
Westerl.		
„ <i>producta</i>	ibid. p. 85	
Westerl.		
„ <i>alpicola</i>	ibid. p. 86	
Westerl.		
„ <i>apricensis</i>	Moll. Oglio fig. 20-21	Col d'Aprica.
Adami		
<i>frigida</i> Pini	Atti Soc. ital. XXI,	Bergamo.
var. <i>glacialis</i> Pini	ibid.	„
<i>Podkumensis</i> Bayer	Coq. Schl. II, p. 85	Transcaucasien.

2. *Limnaea* s. str.

<i>stagnalis</i> Linné	Icon. 1230	Ganz Europa.
var. <i>turgida</i> Mlc.	Clessin Excurs. fig. 202	„
„ <i>roseolabiata</i>	Icon. 1234	„
Wiff.		
„ <i>elophila</i> Bgt.	„ 1231	Oberitalien.
„ <i>subula</i> Parr.	„ 1232	Dalmatien.
„ <i>minor</i> Kob.	„ 1233	Schweiz, Jura.
„ <i>media</i> Hartm.	„ 1235	Schweizer Seen.
„ <i>lacustris</i>	„ 1236	„
Stud.		
„ <i>palustriformis</i> Kob.	„ 1237	Euphrat.
„ <i>Rhodani</i>	„ 1238	Rhône.
Kob.		
„ <i>borealis</i> Bgt.	„ 1239	Finnland.
„ <i>bottnica</i>	Mal. Bl. XXV, t. 3,	Bottn. Meerbusen.
Cless.	fig. 6	
„ <i>colpodia</i>	Spicil. t. 11, fig. 12, 14	Constantinopel.
Bourg.		
„ <i>Doriana</i>	ibid. t. 12, fig. 9, 10	Sicilien.
Bourg.		
„ <i>bodamica</i>	Excurs. fig. 205	Bodensee.
Cless.		
„ <i>baltica</i>	Westerl. Fauna Sueciae	Ostsee.
Lindstr.	p. 313	

var. profunda	Mal. Bl. XXIV, t. 3,	Genfer See.
Cless.	fig. 8	
Karpinskii Siem.	Beitr. t. 1, fig. 3a-c	Russland.

3. *Limnophysa* Fitzinger.

palustris Müll.	Icon. 1266	Ganz Europa.
var. corvus	" 1261, 63	"
Gmel.		
" curta Cless.	" 1260	
" septentrio-	" 1270, 71	Norddeutschland.
nalis Cl.		
" fusca C. Pfr.	" 1267	Deutschland.
" maritima Cl.	Mal. Bl. XXV, t. 3,	Ostsee.
	fig. 17	
" Clessiniana	ibid. N. F. III, t. 12,	Ungarn.
Haz.	fig. 1	
" Baudoniana	Mal. Bl. N. F. III,	"
Haz.	t. 12, fig. 2	
" flavida Cless.	Excurs. fig. 233	Bayern.
subsp. turricula	Icon. 1272-76	Schlesien, Bayern,
Held.		Siebenbürgen etc.
abyssicola Brot	Mal. Bl. XXV, t. 3,	Genfer See.
	fig. 9	
syriaca Mouss.	Coq. Roth. p. 143	Syrien, Palästina.
glabra Müll.	Icon. 1524	Mittel- u. Nordeuropa.
var. subulata	" 1525	"
Kickx		
parvula Hazay	" 1289	Ungarn.
taurica Clessin.	Mal. Bl. N. F. II, p. 198	Krym.
hordeum Mouss.	J. C. XXII, p. 42	Euphrat
truncatula Müll.	Mal. Bl. N. F. I, t. 2,	Ganz Europa.
	fig. 1-20	
var. Basteroti	Villa. disp. p. 32	Ungarn.
Zgl.		
" Doublieri	Moq. Tand. t. 34, fig. 20	Frankreich.
Req.		
" Goupili	ibid. p. 474	Sarthe.
Moq.		
" maximella	Mal. Bl. l. c. fig. 14	Belgien.
Colb.		

var. <i>microstoma</i>	Mal. Bl. 1. c. fig. 3	Frankreich.
Drouet		
„ <i>oblonga</i> Put.	ibid. fig. 2	Vogesen.
„ <i>pulla</i> Zgl.	Möreh. Syn. Daniae p. 37	Europa.
„ <i>disjuncta</i> Puton.	Moll. Vosges. p. 60	Vogesen.
„ <i>Thiesseae</i> Cless.	Mal. Bl. 1. c. t. 1, fig. 2	Euböa.
„ <i>calabrica</i> Cless.	ibid. t. 2, fig. 13	Calabrien.
„ <i>gingivatus</i> Goup.	ibid. t. 2, fig. 12	Sicilien.
„ <i>camuna</i> Adami	Moll. Oglio p. 71	Oglio-Thal.
<i>Mandaliscae</i> Ben.	Bull. ital. I, p. 157	Madonien.
<i>Zrmanjac</i> Brus.	Contr. fig. 4	Dalmatien.

Species dubiae:

<i>Berlani</i> Bgt.	Ann. Mal. I, p. 37	Donaumündung.
<i>anglica</i> Mab.	Guide du Nat. 1880 Nr. 3	England.

29. Amphipeplea Nilsson.

<i>glutinosa</i> Müll.	Icon. 48	Nordwesteuropa, Syrien.
------------------------	----------	----------------------------

30. Physa Draparnaud.

1. Nauta Leach.

<i>hypnorum</i> L.	Icon. 1911	Europa, Nordamerika.
--------------------	------------	----------------------

2. Bulinus Adanson.

<i>fontinalis</i> L.	Icon. 1912	Europa.
var. <i>bulla</i> Müll.	Cless. Excurs. fig. 247	Frankreich, Scandi- navien.
„ <i>alba</i> Jen.	Turt. man. p. 251	Schweden.
„ <i>semiglobosa</i> West.	Fauna Suec. p. 356	Toscana.
„ <i>pisana</i> Issel	Icon. 1916	

var. <i>Stabilici</i> Lessona	Moll. Piem. t. 4, fig. 12	Piemont.
<i>acuta</i> Drp.	Icon. 1913	Frankreich, Spanien.
var. <i>fusca</i> Rossm.	" 1914	Cartagena.
" <i>septentrio-</i> <i>nalis</i> Kob.	" 1915	Belgien.
" <i>Venezzii</i> Charp.		Südfrankreich.
" <i>dalmatina</i> Kstr.	M. Ch. t. 2, fig. 17-19	Dalmatien.
" <i>gibbosa</i> Massot		Pyrenäen.
" <i>subopaca</i> Lam.	Bgt. Mal. Alg. t. 10 fig. 37	Algerien.
" <i>thermalis</i> Dup.		Barbotan.
" <i>Buschii</i> Kstr.	M. Ch. t. 4, fig. 21-23	
<i>Souanica</i> Palad.	Rev. Zool. 1875, t. 6, fig. 23-24	Marocco.
<i>Gerhardi</i> Parr.		Transcaucasien.

3. *Isidora* Ehrbg.

<i>contorta</i> Mich.	Icon. 1918	Mittelmeerküsten.
var. <i>rivularis</i> Phil.	" 1917	Sicilien.
" <i>Brocehii</i> Ehrbg.	Kstr. t. 12, fig. 17-19	Egypten.
" <i>truncata</i> Fér.	Icon. 1922	" Algerien.
" <i>Hemprichi</i> Ehrbg.	Symb. Nr. 1	"
" <i>approximans</i> Mouss.		Euphrat.
" <i>cyanea</i> Ben.	Icon. 1920	Sicilien.
" <i>Aradae</i> Bgt.	Bull. ital. I, p. 159	"
" <i>Bourguigna-</i> <i>tii</i> Ben.	ibid.	"
" <i>Oretana</i> Ben.	ibid.	"
" <i>Alessiana</i> Ben.	ibid.	"

lirata Mouss.	J. C. XXII, p. 43	Euphrat.
Saulcyi Bgt.	Icon. 1921	Alexandria.
Raymondiana Bgt.	" 1923	Algerien.
Brondelii Bgt.	Mal. Alg. t. 10, fig. 43, 44	"
Forskali Ehrbg.	Icon. 1924	Egypten.
var. lamellosa	" 1925	"
Roth		
? Guerini Mitre		? Egypten.

31. Physopsis Krauss.

Letourneuxi Bgt.	Descr. Esp. nouv. p. 16	Damahur, Egypten.
Lhotellerii Bgt.	ibid. p. 17	Egypten.

32. Planorbis Guettard.

1. Spirodiscus Stein.

(Coretus Clessin, Westerl., nec Adanson).

corneus L.	Icon. 113	Mitteleuropa.
var. ammono- ras West.	" 1928	Schweden.
" similis Blz.	" 1930	Ungarn, Siebenbürgen.
" anthracius Bgt.	Amén. II, p. 130	Donaugebiet.
" adelosius Bgt.	ibid. t. 16, fig. 13-15	Pisa.
" Mabilli Bgt.		Oise.
" inflatus Dkr.	Icon. 1927	Deutschland.
" bicolor Colbeau	Liste Belg. t. 2, fig. 9	Belgien.
" microstoma Colb.	ibid. fig. 10	"
Dufourei Graells	Icon. 967	Spanien.
var. medjidjensis Fbs.	Ann. Mag. 1839, t. 12, fig. 5	Algerien.
" aclopus Bgt.	Amén. II, t. 17, fig. 4-6	Nordafrika.

2. Gyraulus Agassiz.

albus Müll.	Clessin Excurs. fig. 266	Europa, Nordamerika.
var. lemniscatus Hartm.	ibid. fig. 267	Bodensee, Württemberg.

var. hispidus Drp.	Hist. Moll. p. 43	Mitteleuropa.
„ cinctulus West.	Exposé p. 132	Schweden.
„ gothicus West.	Mal. Bl. XXII, t. 4, fig. 9	„
„ Draparnaldi Jeffr.	ibid. fig. 10-12	Nordeuropa.
Gredleri Blz.	ibid. t. 2, fig. 15-18	Tirol, Scandinavien.
Rossmassleri Au- ersw.	Icon. 962	Deutschland.
deformis Hartm.	Cless. Excurs. fig. 268	Chiemsee, Bodensee.
var. tenellus Hartm.	ibid. fig. 269	Bodensee.
„ euphratica Mouss.	J. C. XXII. p. 44	Euphrat.
borealis Lovén.	Mal. Bl. XXII, t. 2, fig. 23-25	Nordscandinavien.
limophilus Westerl.	ibid. t. 4, fig. 16-18	Scandinavien.
Crosseanus Bgt.	ibid. t. 4, fig. 19-21	Vierwaldstädtersee.
glaber Jeffr.	Icon. 964	Europa.
Malmi Westerl.	Mal. Bl. XXII, p. 114	Oeland.
? fontinalis Roth	ibid. 1855	Sphaeria.
heliciformis Roth	Dissert. t. 2, fig. 9	Syrien
piscinarum Bgt.	Cat. Sauley t. 2, fig. 35-37	„
hebraeus Bgt.	ibid. fig. 38-40	Palästina.
orientalis Oliv.	Voy. t. 17, fig. 11	Chios.
intermixtus Mouss.	J. C. XXII, p. 45	Mesopotamien.
janinensis Mouss.	Coq. Schl. I. p. 279	Janina.
Stossichi Cless.	Mal. Bl. XXV, t. 5, fig. 9	Dalmatien.
Pauluccianus Carot.	Moll. fluv. Expos. Berol. p. 191	Viareggio.
euphaeus Bgt.	Mal. Alg. II, t. 9, fig. 35-38	Algerien.
diaphanellus Bgt.	ibid. fig. 39-42	„
Raymondi Bgt.	ibid. fig. 43-46	„
agraulus Bgt.	ibid. t. 10, fig. 22-25	„
numidicus Bgt.	ibid. fig. 26-29	„
Brondeli Bgt.	ibid. fig. 30-33	„
cornu Ehrbg.	Icon. 963	Egypten.

Paeteli Jickel.	Icon. 1938	Egypten.
Boissyi Pot.et Mich.	„ 1933	„
<hr/>		
crista L.	Drp. t. 2, fig. 123	Europa.
var. nautileus L.	Mal. Bl. XXII, t. 4, fig. 28-30	„
„ cristatus Drp.	ibid. fig. 25-27	„
„ spinulosus Cless.	Excurs. fig. 274	Walchensee.

3. Anisus Fitzinger.

carinatus Müll.	Icon. 60	Europa.
var. dubius Hartm.	Gastrop. t. 32	„
„ turgidus West.	Fauna Suec. p. 379	
„ nummularis Mörch.	Syn. Moll. Dan. p. 49	Scandinavien.
„ disciformis Jeffer.	Linn. Trans. XVI, p. 521	England.
umbilicatus Müll. (marginatus Drp.)	Icon. 59, 1931	Europa.
var. catinus Westerl.	Mal. Bl. XXII, p. 103	
„ subcarinata	Icon. 1931	
„ subangulata Phil.	„ 1932	Südeuropa.
„ attica Bourg.	„ 1933	Griechenland.
„ graeca Cless.	Mal. Bl. XXV, t. 5, fig. 5	„
„ Arethusae Cless.	ibid.	„
„ fontinalis Haz.	ibid. N. F. III, p. 169	Ungarn.
Sieversi Mouss.		Transcaucasien.

4. Gyrorbis Agassiz.

vortex L.	Icon. 61	Europa.
var. compressa Mich.	Mal. Bl. XXII, t. 3, fig. 10-12	

var. discoides	Mal. Bl. XXII, t. 3,	Nordeuropa.
Reinh.	fig. 13-15	
„ Goësi West.	ibid. t. 3, fig. 16-18	Schweden.
„ Poulsenii	ibid. p. 105	Flensburg.
Westerl.		
„ discus Parr.	Icon. 965	Norddeutschland, Schweden, Dalmatien.
„ nummulus	Clessin Excurs. fig. 257	Süddeutschland.
Held		
vorticulus Troschel	ibid. fig. 258	Norddeutschland.
var. charteus	Mal. Bl. t. 3, fig. 25-27	
Held.		
„ acies Villa	Icon. 966	S. Deutschland, N. Italien.
„ helvetica		Schweiz.
Cless.		
rotundatus Poiret	Icon. 62	Ganz Europa.
var. gracilis	Mal. Bl. XXII, t. 3,	S. Deutschland.
Gredler	fig. 43-45	
spirorbis L.	ibid. t. 3, fig. 34-36	Europa.
var. major West.	ibid. fig. 37-39	
„ Hazayanus	ibid. N. F. III, p. 170	Ungarn.
Cless.		
Dazuri Mörch	Icon. 63	M. Deutschland, S. Oestreich, Banat.
septemgyratus Zgl.	„ 64	Oestreich, Banat.
Perezi Graells	Dup. Hist. t. 25, fig. 6	Spanien, Südfrankreich.
Villae Adami	Oglio t. 1, fig. 14-16	Oberitalien.

5. *Bathyomphalus* Charp.

contortus L.	Icon. 117	Europa.
var. labiatus	Mal. Bl. XXII, p. 109	Oeland.
West.		
„ dispar West.	Expos. p. 131	Schweden.

6. *Hippeutis* Agassiz.

complanatus L.	Mal. Bl. XXII, t. 4,	Europa.
	fig. 31-33	
var. Kobelti Haz.	ibid. N. F. III, p. 180	Ungarn.
riparius Westerl.	ibid. XXII, t. 4, fig.	Schweden.
	34-36	

7. Segmentina Fleming.

nitida Müll.	Icon. 114	Europa.
var. microcephalus Ch.		
Clessini Westerl.	„ 115	Nordeuropa.
alexandrina Ehrbg.	Jickeli t. 7, fig. 25	Egypten.

88. Ancyclus Guettard*).

1. Brondelia Bourguignat.

Drouetiana Bgt.	Spicil. t. 3, fig. 9-14	Algerien.
gibbosa Bgt.	ibid. t. 3, fig. 21-26	„

2. Ancylostrem Bourguignat.

striatus Quoy	Clessin t. 3, fig. 8	S. W. Europa, Canaren.
strictus Morel.	ibid. t. 3, fig. 7	„ „
costulatus Kstr.	ibid. t. 1, fig. 15-17	S. Europa.
var. compressi- uscula Moq.	Bgt. Alg. t. 12, fig. 39-41	Algerien.
„ subriparia Bgt.	Proc. Z. Soc. 1853 p. 88	Sicilien.
epipedius Bgt.	Algér. t. 12, fig. 54-57	Algerien.
orbicularis Held. (cyclostoma Bgt.)	Cless. l. c. t. 5, fig. 5	Portugal, Frankreich, S. Deutschland.
var. vitraceus Morel.	Port. t. 8, fig. 3	Portugal.
subcircularis Clessin	l. c. t. 4, fig. 13	Böhmen.
platylenus Bgt.	Alg. t. 12, fig. 50-52	Algerien.
Raymondi Bgt.	ibid. t. 12, fig. 45-49	„
Brondeli Bgt.	ibid. t. 13, fig. 1-5	„
Peraudieri Bgt.	ibid. t. 13, fig. 6-9	„
calyculatus Bgt.	ibid. t. 12, fig. 25-30	„
ellipticus Cless.	l. c. t. 3, fig. 12	Griechenland.
pileolus Fér.	ibid. t. 8, fig. 3	„
var. Rothi Cless.	Mal. Bl. 1855 t. 1, fig. 4, 5	„
Fabrei Dup.	Moll. Fr. t. 26, fig. 3	Frankreich.

*) Cfr. Clessin, Monographie der Gattung Ancyclus, in der zweiten Ausgabe des Martini-Chemnitz'schen Conchyliencabinetts.

capuloides Jan	Mal. Comasca t. 1, fig. 7	Alpenseen.
striatulus Cless.	Mal. Bl. N. F. III, p. 156	Griechenland.
expansilabris Cless.	ibid. p. 159	Mitteleuropa.
Frayssianus Dup.	Moll. Fr. t. 26, fig. 6	Grasse.
var. sinuosus Mich.	Compl. t. 16, fig. 1, 2	Südfrankreich.
fluviatilis Drp.	Clessin Excurs. fig. 279	Europa.
var. simplex Bgt.	Spicil. p. 151	"
" meridionalis Beck	ibid. p. 153	Südeuropa.
" costatus Fér.	ibid. p. 153	"
" striatus Porro	ibid. p. 155	Frankreich, Italien.
" obtusus Charp.	ibid. p. 156	" Schweiz.
" compressus. Parr.	ibid. p. 157	Süditalien.
" margarita- ceus Cost.	ibid. p. 158	"
" rupicola Boubée	ibid. p. 159	Pyrenäen, Frankreich.
strigatus Parr.	Spicil. p. 166	Sicilien.
radiolatus Kstr.	Coq. Schl. I, p. 54	Türkei.
var. orientalis Mouss.		Syrien.
recurvus Parr.	Cl. l. c. t. 1, fig. 30-33	Griechenland.
var. Tinei Ben.	Illustr. Sic. t. 7, fig. 17	Sicilien.
gibbosus Bgt.	Spicil. p. 181	Europa.
(deperditus Zgl. nec Desm.)	Clessin Excurs. fig. 280	
Tiberianus Ben.	Ill. Sic. t. 8, fig. 18	Sicilien.
Dieckianus Ben.	Bull. ital. I, p. 161	"
Moreleti Bgt.		Portugal.
Isseli Bgt.	Moll. litig t. 33, fig. 13-18	Egypten.
Sandbergeri Wie- dersh.	Verh. Würzb. Ph.- Med. Ges. N. F. vol. IV, t. 1, fig. 1-3	Schwäb. Alp.

3. *Velletia* Gray.

<i>lacustris</i> Linné	Cless. Excurs. fig. 282	Europa.
var. <i>Moquinianus</i> Bgt.	J. C. IV, t. 6, fig. 9	Frankreich, England.

II. Operculata.

a. *Pneumonopoma*.

34. *Acme* Hartmann.

<i>polita</i> L. Pfr.	Icon. 408	Mittleuropa.
<i>oedogyra</i> Palad.	Nouv. Misc. III, t. 4, fig. 4-6	Ukraine, Siebenbürgen.
<i>trigonostoma</i> Palad.	ibid. t. 4, fig. 13-15	Elsass, Pyrenäen.
<i>banatica</i> Dup.	Icon. 736	Banat, Bosnien, Siebenbürgen.
<i>perpusilla</i> Reinh.	Ber. Ges. naturf. Fr. 1880 p. 46	Banat.
<i>similis</i> Reinh.	ibid.	"
<i>Dupuyi</i> Palad.	l. c. t. 4, fig. 10-12	Nordfrankreich.
<i>subdiaphana</i> Biv.	Moll. Palermo fig. 10	Sicilien.
<i>lineata</i> Drp.	Clessin Excurs. fig. 161	Südeuropa.
<i>Lallemanti</i> Bgt.	Mal. Algérie t. 13, fig. 36-41	Algerien, Spanien.
<i>Benoiti</i> Bgt.	Palad. Rev. Zool. 1868 p. 323	Sicilien.
<i>spectabilis</i> Rossm.	Icon. 659	Südösterreich.
<i>gracilis</i> Cless.	Nachr.-Bl. IX, p. 42	Oestr. Litoal.
<i>Moutoni</i> Dup.	Hist. t. 27, fig. 3	Frankreich.
<i>Letourneuxi</i> Bgt.	Mal. Alg. t. 13, fig. 31-33	Algier.
<i>cryptomena</i> Fol.		Pyrenäen.
<i>Foliniana</i> Nevill	Pr. Z. S. 1880 p. 136	Mentone.
<i>Moussoni</i> Bttg.	Jahrb. VI, t. 1, fig. 7	Caucasus.

35. *Cyclostoma* Drap.

a. *Cyclostoma* s. str.

<i>sulcatum</i> Drap.	Icon. 394, 1964	Uferländer des tyrrenischen Meeres.
var. <i>multisulcatum</i> Pot.	„ 1665	Sicilien.
„ <i>reticulatum</i> Zgl.	„ 1666	Südfrankreich.
„ <i>bizonata</i> Bourg.	„ 1667	Algerien.
<i>Melitense</i> Sowerby	„ 1668	Malta.
<i>elegans</i> Müll.	„ 44, 1660, 62, 63	Europa.
var. <i>lucidum</i> Shuttl.		Marseille.
„ <i>siculum</i> Kob.	„ 1661	Sicilien.
<i>costulatum</i> Zgl.	„ 395, 1676, 77	Osteuropa, Transcaucasien.
var. <i>hyrcanum</i> Mart.	Vorderas. p. 30	Südufer des caspischen Meeres.
<i>Olivieri</i> Roth	„ 1678-80	Syrien, Orfa.
<i>glaucum</i> Sow.	„ 1674-75	Kleinasien.
<i>caspicum</i> Mouss.	„ 1681	Lenkoran,

b. *Leonia* Gray.

<i>mamillare</i> Lam.	Icon. 1669-72	Spanien, Algerien.
<i>scrobiculatum</i> Mouss.	„ 1673	Marocco.

c. *Tudora* Gray.

<i>ferrugineum</i> Lam.	Icon. 396	Balearen, Gibraltar.
-------------------------	-----------	----------------------

36. *Cyclotus* Guildg.

<i>Sieversi</i> Pfr.	J. C. XIII, t. 7, fig. 8	Lenkoran, Ghilan.
----------------------	--------------------------	-------------------

37. *Pomatias* Studer*).

<i>Adamii</i> Paul.	Calabria t. 8, fig. 7	Calabrien.
var. <i>gilva</i> Paul.	ibid. t. 9, fig. 1	„

*) Es ist mir bei der grossen Zahl der neuerdings beschriebenen und noch nicht abgebildeten Arten unmöglich, eine systematische Aufzählung der Arten dieser Gattung zu geben; ich führe sie darum in alphabetischer Ordnung auf.

var. rudis Paul.	Calabria t. 9, fig. 2	Calabrien.
affinis Ben.	Bull. ital. I, p. 155	Sicilien.
agriotes Westerl.	ibid. V, p. 20	Seealpen.
Alleryanus Paul.	ibid. V, p. 16	Sicilien.
apricus Mouss.		Pyrenäen.
arriense St. Sim.	Pomat. Midi. France p. 16	Toulouse.
athenarum Bgt.	Rev. Mag. XXI, p. 7	Griechenland.
atlanticus Let.	Moll. lit. t. 40, fig. 13-16	Kabylie.
auritus Zgl.	Icon. 398	Dalmatien.
var. excissila- brum Mühlf.		"
Benoiti St. Simon	Bull. ital. I, p. 155	Sicilien.
Bourguignati St. Sim.	Rev. Mag. XXI, p. 19	Pyrenäen.
Canestrinii Adami	Moll. Oglia fig. 17-19	Oberitalien.
cassiniaicus St. Sim.	Paul. Matér p. 45	Süditalien.
+ cinerascens Rossm.	Icon. 406	Kärnthen, Dalmatien.
croaticus Zeleb.	Novit. IV, t. 112, fig. 14-16	Croatien.
Crosseanus Paul.	Jahrb. VI, p. 166	Süd- u. Mittelitalien.
cyrniacus Mabile	Pom. midi. Fr. p. 14	Corsica.
dalmatinus Parr.	Mal. Bl. X, p. 136	Dalmatien.
Dionysii Paul.	Bull. ital. V, p. 19	Syracus.
elegans Clessin	Nachr.-Bl. XI, p. 122	Croatien.
elegantissimus Paul.	Bull. ital. V, p. 14	Alpi apuane.
var. Uziellii Stef.	ibid. p. 96	"
elongatus Paul.	ibid. p. 13	"
enhalius Mab.	St. Simon Pomat. midi Fr. p. 15	Corsica.
excisus Mouss.	Coq. Schl. I, p. 51	Epirus.
Fischerianus Paul.	Bull. ital. V, p. 19	Sicilien.
Frossardi Bgt.	Bull. Soc. Ramond 1876	Pyrenäen.
gracilis Kstr.	Mart. Ch. II, t. 26, fig. 28-30	Dalmatien.
var. rudicosta Clessin	Nachr.-Bl. XI, p. 122	Croatien.
Gredleri Westerl.	Jahrb. VI, p. 161	Tirol.
Gualfinensis de Stef.	Bull. ital. V, p. 46	Alpi apuane.

hellenicus Bgt.	Rev. Mag. XXI, p. 8	Griechenland.
Henericae Strob.	Gredler Tirol p. 155	Tirol.
Henoni Bgt.	St. Simon l. c. p. 17	Constantine.
Hidalgoi Crosse	J. C. XII, t. 2, fig. 3	Spanien.
hispanicus Bgt.	St. Simon l. c. p. 18	Oviedo.
Isseli de Stef.	Bull. ital. V, p. 101	Alpi apuane.
Lapourdensis Fag.		Htes. Pyrenées.
Letourneuxi Bgt.	Moll. lit. t. 33, fig. 22, 23	Constantine.
lunense Stef.	Bull. ital. V, p. 94	Spezzia.
Mabillianus St. Sim.	l. c. p. 18	Basses Pyrenées.
Macei Bgt.	ibid. p. 14	Seealpen.
macrocheilus West.	Jahrb. VI, p. 160	Kärnthen, Italien, Griechenland.
var. limbatus	ibid. p. 160	Abruzzen.
West.		
Maresi Bgt.	Ann. Mal. I, p. 313	Kabylie.
Marquetianus St.		Pyrenäen.
Simon		
Martensianus Möll.	Bosn. t. 1, fig. 17-18	Bosnien.
Martorelli Bgt.	Servain Moll. Espagne p. 144	Montserrat.
montanus Issel	Moll. Pisa p. 29	Alpi apuane.
nanus Westerl.	Jahrb. VI, p. 167	Croatien.
Nouleti Dup.	Moll. Fr. t. 26, fig. 12	Pyrenäen.
+ obscurus Drap.	Icon. 405	Frankreich.
var. crassila-	Moll. Fr. t. 26, fig. 11	Pyrenäen.
brum Dup.		
„ truncatulum		„
Moq.		
„ fimbriatus	St. Simon. l. c. p. 12	„
Held.		
Paladilhianus St.	Rev. Mag. XXI, p. 14	Sicilien.
Simon		
Partiotti Moq.	Hist. t. 37, fig. 32-34	Pyrenäen.
+ patulus Drp.	Icon. 401-403	Südeuropa.
var. crassilabia-		Krain.
tus Rossm.		
Philippianum Gredl.	Pfr. Mon. Pn. III, p. 168	Oberitalien:
var. pachystoma		„
de Betta		

Pirajnei Ben.	Illustr. Sic. t. 6, fig. 26	Sicilien.
plumbeus West.	Nachr.-Bl. X, p. 109	Südösterreich.
Porroi Strob.	Val. Bremb. p. 22	Oberitalien.
protractus Parr.	St. Simon l. c. p. 14	Südtalien.
Rayanus Bgt.	Amén. II, t. 4, fig. 5-8	Frankreich.
Reitteri Bttg.	Jahrb. VII, p. 232	Croatien.
Sabaudianus Bgt.	Mal. Aix-les-Bains t. 2, fig. 11-14	Aix-les-Bains.
scalarinus Villa	Pfr. Mon. Pneum. I, p. 304	Dalnatien, Istrien.
septemspirale Raz.	Icon. 399	Südeuropa.
var. Heydenianus	Nachr.-Bl. 1879 p.121	Croatien.
Cless.		
Simonianus Bgt.	St. Simon l. c. p. 15	Seealpen.
sospes Westerl.	Bull. ital. V, p. 21	Alpi apuane.
spelaeus Fagot	Bull. Soc. Ramond 1876	Pyrenäen.
striolatus Porro	Phil. Enum. II, t. 21, fig. 7	Genua.
tergestinus West.	Nachr.-Bl. X, p. 109	Triest.
tesselatus Rossm.	Icon. 404	Corfu.
var. griseus		
Mouss.		
turricula Paul.	Bull. ital. V, p. 14	Alpi apuane.
turritus Wald.	Pfr. Mon. IV, p. 199	Cattaro.
Villae Spin.	de Betta Mal. Veron. p. 101	Oberitalien.
Westerlundi Paul.	Calabr. t. 9, fig. 3	Calabrien.

38. *Assiminea* Leach.

Grayana Leach	Jeffer. Brit. Moll. t. 97, fig. 5	Themsemündung.
Eliae Palad.	Ann. Sc. VI, 2, t. 21, fig. 15-17	Westfrankreich, Por- tugal.
Cardonae Palad.	ibid. t. 21, fig. 18-20	Minorca.
elegans Palad.	Ann. Sc. VI, 5, t. 10, fig. 11-13	"
Blanci Palad.	ibid. t. 10, fig. 14-16	Cephalonia.
littorina delle Chiaje	ibid. t. 10, fig. 17-19	Frankreich, England.
? siciliensis Palad.	ibid. t. 10, fig. 20-22	Sicilien.
recta Mouss.	Jahrb. I, t. 5, fig. 4	Marocco.

obeliscus Palad.	Rev. Zool. XXI, t. 19, fig. 4, 5	Algerien.
adriatica Cless.		Adria.

39. Hydrocena Pfeiffer.

cattaröensis Pfr.	Kstr. t. 13, fig. 18-35	Cattaro.
-------------------	-------------------------	----------

b. Pectinibranchia.

α. Paludinidae.

40. Paludina Lamarek.

(Vivipara Frauenfeld.)

contacta Millet	Icon. 1367-69	Nord- u. Mitteleuropa.
var. inflata Villa	" 1366	Lombardei.
" jaunensis Mouss.	Coq. Schl. I, p. 281	Janina.
" zebra Stentz	Icon. 1370	Constantinopel.
" Seghersii Colb.	" 1371	Belgien.
fasciata Müller	" 66 *	Nord- u. Mitteleuropa.
var. gigantea Kob.	" 1372	Janina.
" Duboisiana Mouss.		Rion.
pyramidata Jan	" 1373, 74	Oberitalien.
aethiops Parr.	" 1375, 76	Walachei.
mamillata Kstr.	" 1377, 78	Balkanhalbinsel, Un- garn.
atra Crist. et Jan	" 1379, 80	Gardasee.
okaensis Cless.	" 1382	Wolgagebiet.
hellenica Cless.	Mal. Bl. N. F. I, t. 1, fig. 1	Griechenland.
hungarica Haz.	ibid. III, t. 13, fig. 1, 2	Ungarn.
Penchinati Bgt.	Moll. Bas. Danube.	Untere Donau.
Costae Heldr.	Icon. 1381	Vorderasien.
unicolor Oliv.	" 1383	Egypten.

var. <i>biangulata</i> Kstr.	t. 5, fig. 11, 12	Egypten.
<i>acerosa</i> Bgt.	Rev. Zool. XIV, t. 5, fig. 5, 6	Untere Donau.
<i>occidentalis</i> Bgt.		Westfrankreich.
<i>caucasica</i> Cless.	Mal. Bl. N. F. III, p. 134	Caucasien.

41. *Cleopatra* Troschel.

<i>bulimoides</i> Oliv.	Kstr. t. 7, fig. 11-17	Egypten.
var. <i>vexillata</i> Parr.	Mal. Bl. 1865 p. 203	"
‡ <i>trifasciata</i> Parr.	ibid.	"
<i>cyclostomoides</i> Kstr.	t. 7, fig. 6-10	"
var. <i>Verreauxiana</i> Bgt.	Amén. I, t. 20, fig. 25-27	"
? <i>Raymondi</i> Bgt.	Moll. Egypte p. 23	See Ballat b. Suez.
? <i>Laurenti</i> Bgt.	ibid. p. 24	Nil.
? <i>mareotica</i> Bgt.	ibid. p. 25	Ramleh.
? <i>Lhotellerii</i> Bgt.	ibid. p. 25	Alexandria.

42. *Bithynia* Leach.

<i>tentaculata</i> L.	Cl. Excurs. fig. 173	Europa.
var. <i>producta</i> Mke.	ibid. fig. 174	"
‡ <i>bottnica</i> And.	Mal. Bl. XXV, t. 3, fig. 7	Bottn. Meerbusen.
‡ <i>codia</i> Bgt.	Spicil. t. 8, fig. 5-7	Italien.
<i>ventricosa</i> Gray	Excurs. fig. 175	Europa.
var. <i>Troschelii</i> Paasch	M. Ch. t. 8, fig. 9-11	Norddeutschland.
‡ <i>inflata</i> Hans.	ibid. t. 7, fig. 20-24	Siebenbürgen, Sibirien.
‡ <i>transparens</i> Parr.	Verh. Zool. bot. Ges. 1862 p. 1149	Saratow.
‡ <i>italica</i> Paul	Calabr. t. 9, fig. 4, 5	Südtalien.
‡ <i>producta</i> Paul.	ibid. fig. 6	Toscana.
<i>graeca</i> Westerl.	Aperçu p. 137	Janina.

<i>celtica</i> Bgt.	Etud. Palud. 870, p. 18	Westfrankreich.
<i>Bourguignati</i> Pal.	Rev. Zool. XXI, t. 18, fig. 1	Perpignan.
<i>Baudoniana</i> Gassies	Actes Soc. Linn. Bord. 1867	Südfrankreich.
<i>proxima</i> Ffd.	Verh. zool. - bot. Ges. 1865 t. 9	Tirol.
<i>Goryi</i> Bgt.	M. Ch. t. 7, fig. 27-29	Egypten, Euböa.
<i>rubens</i> Mke.	ibid. t. 9, fig. 27-29	Italien, Syrien.
<i>Boissieri</i> Charp.	ibid. t. 7, fig. 30-32	S. Italien, Sicilien.
var. <i>anapensis</i> Ben.	Paul. Mat. p. 18	Syracus.
<i>Segestana</i> Ben.	Ill. Sic. t. 7, fig. 23	Sicilien.
<i>Letochae</i> Ffd.	Zool. Misc. V, t. 9, p. 528	Estremadura.
<i>meridionalis</i> Ffd.	ibid. p. 527, t. 9	Spanien.
<i>umbratica</i> Ffd.	ibid.	"
<i>Majewskyi</i> Parr.	Verh. Z. Bot. Ges. 1862, p. 1153	Dalmatien.
<i>Walderdorffii</i> Ffd.	Zool. Misc. V, p. 528 t. 9	"
<i>Schwabii</i> Ffd.	ibid. p. 528	Macedonien.
<i>mostariensis</i> Möll.	Bosn. p. 58	Hercegowina.
<i>decollata</i> Siem.	Bull. Mosc. XX, p. 100	Südrußland.
<i>hypanica</i> Andrz.	Ffd. Palud. Nr. 416	"
<i>Eichwaldi</i> Kryn.	Bull. Mosc. XI, p. 154	Kuban, Kaspisee.
<i>ejecta</i> Mouss.	J. C. XXII, p. 46	Euphrat.
<i>phialensis</i> Conr.		Palästina.
<i>hebraica</i> Bgt.	Amén I, p. 181	"
<i>badiella</i> Parr.	M. Ch. t. 11, fig. 25-28	Syrien, Egypten.
<i>Hawardieriana</i> Bgt.	Cat. Sauley t. 2, fig. 46, 47	"
<i>Letourneuxi</i> Bgt.		Egypten.
<i>Lhotellerii</i> Bgt.		"
<i>alexandrina</i> Bgt.		"
<i>Calvertiana</i> Bgt.		"
<i>pseudamnicola</i> Bgt.		"
<i>numidica</i> Bgt.	Mal. Alg. t. 13, fig. 42-44	Algerien.
<i>Uzielliana</i> Issel	Miss. Pers. fig. 9; 10	Persien.
<i>Meneghiniana</i> Issel	ibid. fig. 12, 13	Baku.

43. *Hydrobia* Hartmann.a. *Hydrobia* s. str. *)

<i>stagnalis</i> Bast.	Clessin Excurs. fig. 176	Nordsee.
var. <i>gallica</i> Pal.	Rev. Zool. 1867, t. 20, fig. 1-6	Ain, Jura.
„ <i>Girardoti</i> Pal.		
„ <i>margaritae</i> Pal.		
„ <i>minoricensis</i> Pal.		Minorca.
„ <i>pictonum</i> Pal.		
„ <i>Penchinati</i> Bgt.		
„ <i>sequanica</i> Bgt.		
„ <i>procerula</i> Pal.		
„ <i>subumbilica-</i> <i>ta</i> Mtg.		
<i>acuta</i> Drp.		Mittelmeer.
var. <i>Brondelii</i> Bgt.	Mal. Alg. t. 13, fig. 11-13	Algerien.
„ <i>arenaria</i> Bgt.	ibid. fig. 14-16	„
<i>schaja</i> Clessin	Mal. Bl. XXV, t. 5, fig. 3	Euböa.
<i>Thiesseae</i> Clessin		„
<i>baltica</i> Nilss.	Clessin Excurs. fig 177	Ostsee.
<i>Kutschigi</i> Parr.	Verh. zool. bot. Ges. 1854, p. 417	Dalmatien.
<i>acerosa</i> Bgt.	Alg. t. 14, fig. 9, 10	Algerien.
<i>Ammonis</i> Mts.	Trosch. Archiv 1858 p. 162	Egypten.
<i>Beccarii</i> Palad.	Atti Soc. ital. XV, p. 16	Toscana.
? <i>Baudoniana</i> Gass.	Moll. Gironde p. 289	Gironde.
<i>caspia</i> Eichw.	Faun. Casp. aral. t. 38, fig. 14, 15	Caspisches Meer.

*) Die Gattung *Peringia* Paladilhe kann so wenig ernstlich genommen werden, wie alle die unzähligen Arten, welche die Herren Paladilhe und Bourguignat aus der allverbreiteten europäischen Strand-*Hydrobia* gemacht haben. Nach Paladilhe würden *Hydr. stagnalis* und *baltica*, die sich kaum specifisch scheiden lassen, die Typen zweier Gattungen bilden.

Challemeliana Bgt.		Algier.
consociella Ffld.	Verh. zool. - bot. Ges. 1863 p. 1020	Dalmatien.
conus Eichw.	Faun. Casp. t. 38, fig. 16 a., b.	Caspisches Meer.
declinata Ffld.	Verh. zool. - bot. Ges. 1863 p. 1020	Croatien, Dalmatien, Griechenland.
var. sorella West.		
Duveyrieri Bgt.	Mal. Tunis fig. 38-40	Sahara.
elata Parr.	M. Ch. t. 11, fig. 11, 12	Brussa.
gagathinella Parr.	M. Ch. t. 10, fig. 1, 2	Dalmatien.
gracilis Morelet.	J. C. XX. t. 3, fig. 10	Marocco.
longiscata Bgt.	Amén. I, t. 8, fig. 12, 13	Syrien.
laetea Parr.	M. Ch. t. 10, fig. 5, 6	Persien.
Macci Palad.	Rev. Zool. 1867 t. 21, fig. 17-19	Cannes.
Paladilhi Dubr.	Ann. Belg. IV, p. 13	Herault.
Peraudieri Bgt.	Mal. Alg. t. 14, fig. 5-8	Algier.
sordida Kstr.	Bgt. Alg. t. 14, fig. 17, 18	Oran.
spica Eichw.	Mem. Mosc. X, t. 10, fig. 8, 9	Caspisches Meer.
subobesa Palad.	Ann. Sc. I, t. 7, fig. 25	Belle-isle en mer.
subulata Palad.	ibid. t. 3, fig. 23, 24	Vannes.
variabilis Eichw.	Faun. casp. t. 38, fig. 6, 7	Caspisches Meer.

b. *Thermhydrobia Paulucci.*

aponensis Mart.	M. Ch. t. 13, fig. 1, 2	Abano.
-----------------	-------------------------	--------

c. *Bythinella Moquin Tandon.*

abbreviata Mich.	Dup. t. 28, fig. 4	Frankreich.
andorriensis Palad.	Ann. Sc. nat. 1875 VI, t. 21, fig. 24-26	Andorre, Catalonien.
anianensis Palad.	Mon. Pal. 1870, p. 47	Herault.
armoricana Palad.	Nouv. Misc. t. 4, fig. 5, 6	Nantes.
Astieri Dup.	Hist. t. 27, fig. 12	Frankreich.
austriaca Ffld.	Cless. Excurs. fig. 185	Oestreich, Steyermark.
bicarinata Desm.	Dup. t. 28, fig. 12	Frankreich.
brevis Mich.	ibid. t. 28, fig. 1	„

bulimoides Mich.	Dup. t. 28, fig. 9	Frankreich.
canaliculata Palad.	Nouv. Misc. t. 6, fig. 3, 4	Hte. Garonne.
carinulata Drouët	Cote d'or p. 90	
Cebennensis Dup.	ibid. t. 28, fig. 7	Cevennen.
Charpentieri Roth	Spicil. p. 36	Attica.
columna Cless.	Jahrb. IV, p. 355	Karfreit.
Companyoni Bgt.	Mon. Pal. 1870, p. 38	Pyrenäen.
compressa Ffd.	Cless. Exc. fig. 180	Rhön.
conoidea Reynies	Bull. Toul. 1843 t. 1a, fig. 4-6	Bretagne.
cylindrica Parr.	Cless. Exc. fig. 181	Niederösterreich, Bayern.
Darieuxi Fol.	Contr. t. 1, fig. 3-5	Pyrenäen.
desertorum Bgt.	Alg. t. 14, fig. 39-41	Algier.
Döderleini Ben.	Paul Matér p. 19	Palermo.
Dunkeri Ffd.	Clessin Exeurs. fig. 179	Westdeutschland.
etrusca Palad.	Rev. Zool. XVIII, t. 21, fig. 14-16	Toscana.
eurystoma Palad.	Mon. Pal. p. 33	Herault.
eutrepha Palad.	Rev. Zool. XVIII, p. 44	„
Ferussina Desm.	Dup. t. 28, fig. 5	Frankreich.
Heydeni Cless.	Nachr.-Bl. XI, p. 123	Lescovac.
hungarica Haz.	Mal. Bl. N. F. III, t. 14, fig. 1	Ungarn.
var. pura Haz.	ibid. t. 14, fig. 2	„
lata Ffd.	Verh. bot. Ges. XIII, p. 206	
ligurica Palad.	Rev. Zool. 1867 t. 21, fig. 20-22	Ligurien.
marginata Mich.	Dup. t. 28, fig. 10	Südösterreich.
minutissima Schm.	M. Ch. t. 13, fig. 26-27	„ Corfu.
Moulinsii Dup.	Hist. t. 27, fig. 11	Frankreich, Italien.
natolica Charp.	M. Ch. t. 2, fig. 15, 16	Brussa.
opaea Zgl.	Sitz.-Ber. Acad. XXII, p. 576	Südösterreich,
var. Simoniana	Moll. Casent. p. 371	Toscana.
Targ.		
„ Isseli Gent.	Bull. ital. 1868, t. 6, fig. 8	„
Parreyssii Pfr.	Wieg. Arch. VII, p. 227	Vöslau.
pupoides Palad.	Nouv. Misc. t. 6, fig. 7, 8	Ain.

<i>Reboudii</i> Bgt.	Mol. litig. t. 33, fig. 19-21	Algerien.
<i>rubiginosa</i> Boub.		Pyrenäen.
<i>rufescens</i> Kstr.	M. Ch. t. 8, fig. 31	"
<i>Schmidtii</i> Charp.	Cless. Excurs. fig. 183	Südösterreich.
var. <i>bavarica</i>	ibid. fig. 184	Bayr. Alpen.
	Cless.	
" <i>prasina</i>	Krain p. 23	Krain.
	Schm.	
" <i>psittacina</i>	ibid.	"
	Schm.	
" <i>cyclolabris</i>	Verh. zool.-bot. Ges. 1863 p. 201	"
	Rossm.	
<i>Scholtzii</i> A. Schm.	Cless. Exc. p. 334	Schlesien.
<i>separabilis</i> Zgl.	Verh. zool.-bot. Ges. 1863 p. 203	Algier.
<i>Servainiana</i> Bgt.	Mon. Pal. p. 39	Pyrenäen.
<i>subovata</i> Palad.	Rev. Sc. V. pi 355	Südfrankreich.
<i>Steinii</i> Mart.	Cless. Exc. fig. 178	Norddeutschland, Schweden.
<i>turgidula</i> Pal.	Nouv. Misc. t. 4, fig. 1, 2	Südfrankreich.
<i>turriculata</i> Palad.	ibid. t. 6, fig. 9, 10	Sarthe.
<i>utriculus</i> Palad.	Ann Sc. VI, p. 29	Arriège.
<i>valvataeformis</i> Möll.	Bosn. p. 59	Bosnien.
<i>Velebitana</i> Cless.	Mal. Bl. XXV, t. 4, fig. 10, 11	Velebit.
<i>viridis</i> Poiret	Cless. Exc. fig. 182	Frankreich.
var. <i>inflata</i> Moq. T.	Moll. Fr. p. 524	"
d. <i>Annicola</i> Gould.		
<i>anatina</i> Poir.	M. Ch. t. 13, fig. 16, 17	Spanien, Südfrankreich, Sicilien.
<i>apennina</i> Cless.	Mal. Bl. XXV, t. 4, fig. 5	Apenninen.
<i>Aretusae</i> Mtros.	Paul Matér. p. 49	Syracus.
<i>balearica</i> Palad.	Rev. Zool. XXI, t. 19, fig. 18, 19	Balearen.
<i>byzantina</i> Parr.	M. Ch. t. 11, fig. 19, 20	Brussa.
<i>Carotii</i> Paul.	Calabr. t. 9, fig. 7	Calabrien.
var. <i>scalarina</i>	ibid. fig. 8	"
	Paul.	
<i>Cocchii</i> Ben.	Paul. Mat. p. 50	Sicilien.

<i>compacta</i> Palad.	Rev. Zool. XXI, t. 19, fig. 14, 15	Alicante.
<i>conovula</i> Parr.	Verh. zool.-bot. Ges. 1863 p. 1026	Dalmatien, Corsica.
<i>curta</i> Kstr.	M. Ch. t. 12, fig. 14, 15	Montenegro.
<i>Dupotetiana</i> Forbes	Bgt. Alg. t. 14, fig. 31-35	Bugia.
<i>elevata</i> Cless.	Mal. Bl. XXV, t. 4, fig. 4	Velebit.
<i>emiliana</i> Palad.	Rev. Zool. XXI, t. 19, fig. 22-23	Südwestfrankreich.
<i>exilis</i> Ffd.	Zool. Misc. V, pl. 10	Macedonien.
<i>Gaillardoti</i> Bgt.	Amén. I, t. 8, fig. 10, 11	Syrien.
<i>Germari</i> Stenz	Verh. zool.-bot. Ges. 1863 p. 1029	Dalmatien.
<i>globosa</i> Clessin.	Mal. Bl. XXV, t. 4, fig. 1	„
<i>globulus</i> Möll.	Ffd. Palud. Nr. 371	Grönland, Norwegen.
<i>hebraica</i> Bgt.	Amén. I, t. 15, fig. 7-9	Syrien.
<i>Hohenackeri</i> Charp.	M. Ch. t. 13, fig. 18, 19	Griechenland.
<i>insubrica</i> Charp.	ibid. t. 13, fig. 20, 21	Italien.
<i>Kotschyi</i> Ffd.	Zool. Misc. V, t. 10	Schiraz.
<i>lanceolata</i> Palad.	Rev. Zool. XXI, t. 19, fig. 8, 9	Basses Pyrenées.
<i>Letourneuxiana</i> Bgt.	t. 14, fig. 58-60	Algerien.
<i>lucensis</i> Stab.	Bul. ital. 1868 t. 6, fig. 9	Lucca.
<i>luteola</i> Kstr.	Rev. Zool. XXI, t. 14, fig. 36-38	Algerien.
<i>Maceana</i> Palad.	ibid. t. 19, fig. 6, 7	Barcelona.
<i>mamillata</i> Palad.	Rev. Zool. XXI, p. 273, t. 19	Spezia.
<i>melitensis</i> Palad.	Rev. Zool. XXI, t. 19, fig. 16, 17	Malta.
<i>macrostoma</i> Kstr.	M. Ch. t. 13, fig. 5-7	Griechenland.
<i>miliaria</i> Parr.	Verh. zool.-bot. Ges. 1863, p. 1027	Dalmatien.
<i>montenegrina</i> Ffd.	Zool. Misc. V, p. 10	Montenegro.
<i>Moquiniana</i> Bgt.	Amén. I, t. 8, fig. 14, 15	Syrien.
<i>Moussoni</i> Calc.	Ben. Sicil. t. 7, fig. 20	Sicilien.
<i>negropontina</i> Cless.	Mal. Bl. XXV, t. 4, fig. 3	Euböa.

<i>numidica</i> Cless.	Mal. Bl. XXV, t. 5, fig. 4	Algerien.
<i>orientalis</i> Ffld.	Zool. Misc. V, t. 10	Bugia.
<i>Paulucciae</i> Cless.	Cat. Expos. Berl. p. 191	Tronto.
<i>Penchinati</i> Bgt.	Ann. Mal. I, p. 37	Donaumündung.
<i>perforata</i> Bourg.	Alg. t. 14, fig. 49-57	Alger.
<i>practutiorum</i> Pal.	Ann. Sc. VI, t. 21, fig. 21-23	Abruzzen.
<i>Putonii</i> Bgt.	Amén. I, t. 15, fig. 5-6	Syrien.
<i>pyenocheilia</i> Bgt.	Alg. t. 14, fig. 46-48	Alger.
<i>pycnolena</i> Bgt.	ibid. fig. 42-45	„
<i>Salinesii</i> Phil.	M. Ch. t. 12, fig. 1-3	Sicilien.
<i>Sarahae</i> Palad.	Rev. Zool. XXI, t. 19, fig. 12, 13	Nantes.
<i>seminium</i> Morel.	Bgt. t. 14, fig. 61-63	Alger.
<i>seminulum</i> Charp.	Ffld. Zool. Misc. V,	Griechenland.
<i>similis</i> Drp.	Ffld. Palud. Nr. 764	Frankreich.
<i>sphaerion</i> Mouss.	Zürch. Viertelj. VIII, p. 409	Caspisches Meer.
<i>spirata</i> Palad.	Rev. Zool. XXI, t. 19, fig. 10, 11	Spanien.
<i>Stossichi</i> Cless.	Mal. Bl. XXV, t. 4, fig. 2	Dalmatien.
<i>subproducta</i> Pal.		Pyrenäen.
<i>tachoensis</i> Ffld.	Zool. Misc. V, fig. 10	Portugal.
<i>Tritonum</i> Bgt.	Cat. Sauley t. 2, fig. 29-31	Griechenland.
<i>vestita</i> Ben.	Bull. ital. I, p. 161	Sicilien.
<i>vindilica</i> Pal.	Ann. Mal. I, p. 37	Belle Isle sur mer.
<i>virescens</i> Kstr.	M. Ch. t. 12, fig. 8, 9	Dalmatien.

e. Frauenfeldia Clessin.

<i>Lacheineri</i> Charp.	M. Ch. t. 11, fig. 33, 34	Steiermark, S. Tirol, Italien.
var. <i>Thomasii</i> Paul.		Oberitalien.
„ <i>alpestris</i> Villa	Bull. ital. 1871 p. 93	„
„ <i>fontinalis</i> Kok.		
„ <i>finalina</i> Issel		
„ <i>exilis</i> Paul.	Cat. Expos. Berol. p. 192	„

croatica Cless.		Croatien.
tergestina Cless.		Triest.
saxatilis Reyn.	Bull. Toul. 1843 pl.1 a, fig. 1-3	Frankreich.
Perrisii Dup.	Hist. t. 28, fig. 3	„
nana Terv.	Bgt. Alger. t. 14, fig. 21-24	Algerien.
elachista Bgt.	ibid. t. 14, fig. 19, 20	„
dolichia Bgt.	ibid. t. 14, fig. 25-27	„

f. Moitessieria Bourguignat.

Simoniana Charp.	Dup. t. 28, fig. 11	Südfrankreich.
var. Gervaisiana Bgt.	Rev. Zool. 1863, t. 21, fig. 6-9	Montpellier.
„ Rolandiana Bgt.	ibid. t. 20, fig. 1-7	„
„ MassotiBgt.	ibid. t. 21, fig. 1-5	„

44. Vitrella Clessin.

Pürkhaueri Cless.	Excurs. fig. 187	Rothenburg i. Bayern.
Quenstedti Wied.	ibid. fig. 186	Falkensteiner Höhle.
pellucida Benz	ibid. fig. 188	Neckargenist.
acicula Held.	ibid. fig. 189	Isargenist.
turrita Cless.	ibid. fig. 190	Rednitz b. Erlangen.
Tschapecki Cless.	Nachr.-Bl. X, p. 10	Kärnthen.
fontinalis Sterki	ibid. XIII, p. 38	Wuttachthal.
gracilis Cless.	ibid.	„
Sterkiana Cless.	ibid.	„
helvetica Cless.	ibid.	Waldshut.
Charpyi Palad.	Nouv. Misc. t. 2, fig. 7-9	Doubs.

45. Belgrandia Bourguignat.

gibba Drp.	Dup. Hist. t. 27, fig. 13	Südfrankreich.
Simoniana Pal.	Mon. Pal. p. 55	Htes! Pyrenées, Tarn.
lusitanica Pal.	Rev. Zool. 1867 t. 21, fig. 20-22	Portugal.
(occidentalis Cless.)	Mal. Bl. XXV, t. 4, fig. 7-9	„
subovata Palad.	Rev. Sc. V, p. 335	Südfrankreich.

Moitessieri Bgt.	Moll. litig. t. 31, fig. 8-11	Südfrankreich.
guranensis Palad.	Mon. Pal. p. 57	Hte. Garonne.
gibberula Palad.	Rev. Zool. XXI, t. 20, fig. 21-23	Herault.
Bourguignati St. Sim.	Ann. Mal. I, p. 20	Toulouse.
cylindracea Palad	Rev. Zool. XXI, t. 20, fig. 15-17	Aube.
bigorriensis Palad.	ibid. t. 20, fig. 18-20	Bigorres.
Delpretiana Paul.	in sched.	Italien.
Targionii Paul.	in sched.	"
varica Pag.	Ann. Mag. 1854 p. 454	Nizza.
Bonelliana Stef.	Bullet. ital. V, p. 45	Mittelitalien.
vitrea Palad.	Mon. Pal. p. 62	Hte. Garonne.
sequanica Palad.	ibid. p. 64	Aube.
Saviana Issel (thermalis L. ?)	Moll. Pisa p. 31, t. 1, fig. 4-6	S. Giuliano.
var. controversa Paul.	Bull. ital. t. 1, fig. 16-18	Montranuto.
" minuta Paul.	Esp. Berol p. 192	Calenzano.

46. *Locardia de Folin.*

apocrypha de Fol.	J. C. 1880, t. 10, fig. 5	Rhonegenist.
-------------------	---------------------------	--------------

47. *Bugesia Paladilhe.*

Bourguignati Palad.	Rev. Zool. 1866 p. 54 t. 13, fig. 8-10	Montpellier.
---------------------	--	--------------

48. *Emmericia Brusina.*

patula Brum.	Cat. Monfale. p. 49, fig. 7, 8	Dalmatien, Istrien, Venetien.
var. Bellottii Jan	Verh. Z. B. Ges. 1870 p. 928	Dalmatien.
" ventricosa Kutsch.	ibid.	"
" scalaris Neum.	Kuzn. Cattaro p. 90	"
narentana Klec.		"

49. Lithoglyphus Mühlfeldt.

naticoides Fér.	Cless. Exc. fig. 191	Donau, Dniepr, Dniester, Türkei, Maas.
var. aperta Kstr.		Save.
" prasina Kok.	M. Ch. t. 8, fig. 12-14	
" Penchinati Bgt.	Ann. Mal. I, p. 40	Donaumündung.
" Servainia- nus Bgt.		"
fluminensis Sadl. Lang	M. Ch. t. 12, fig. 18-20	Ungarn, Krain, Al- banien.
var. Sadleriana Schm.	Ffld. Pal. Nr. 722	Unterkrain.
" Clessinianus Paul.	Cat. Exp. Berol. p. 192	Oberitalien.
" erectus Cless.	ibid.	"
pyramidatus Möl- lend.	Bosn. fig. 19, 20	Bosnien.
fuscus Pfr.	M. Ch. t. 9, fig. 19-22	Krain.
pygmaeus Ffld.	Verh. Z. Bot. Ges. 1863 p. 167	Croatien.
notatus Ffld.	Zool. Misc. V, p. 529, t. 10	Dalmatien.
pannonicus Ffld.	ibid. p. 531, t. 10	Ungarn.
turbinatus Ffld.	ibid. p. 530, t. 10	Fiume.
affinis Ffld.	ibid. p. 530, t. 10	
caspius Kryn.		Casp. Meer.
? Sturmii Rosenh.	Andalus p. 424.	Andalusien.

50. Valvata Draparnaud.

piscinalis Müll.	Cless. Exc. fig. 162	Europa.
var. alpestris Blaun.	ibid. fig. 163	Alpengebiet.
" antiqua Sow. (contorta Mke.)	ibid. fig. 164	Deutsche Seen.
var. fluviatilis Colb.	ibid. fig. 165	Belgien, Weser.
naticina Mke.	ibid. fig. 166	Ungarn, Ostpreussen.
depressa C. Pfr.	ibid. fig. 167	Deutschland.
? ambigua West.	Fauna Suec. p. 439	Schweden.
macrostoma Steenb.	Cless. Exc. fig. 168	Norddeutschland.

<i>crinata</i> Müll.	Cless. Exc. fig. 169	Europa.
<i>frigida</i> Westerl.	ibid. fig. 170	Schweden, Belgien.
<i>minuta</i> Drp.	Dup. t. 28, fig. 14	Europa.
<i>Schmidtii</i> Mke.	Zeitschr. f. Mal., VI, p. 166	Unterkrain.
<i>erythropomatia</i> Hauff.	Verh. Z. Bot. Ges. 1856 t. 7, fig. 1	Krainer Höhlen.
<i>spelaea</i> Hauff.	ibid. fig. 2	"
<i>lacustris</i> Cless.	M. Bl. XXIV, p. 177	Genfer See.
<i>nilotica</i> Jickeli	Nordostaf. t. 7, fig. 29	Unteregypfen.
<i>tasolana</i> St. Simon		Toulouse.
<i>Coronadoi</i> Bgt.	Moll. lit. II, t. 4, fig. 5-8	Madrid.
<i>exilis</i> Palad.	Rev. Zool. XIX, t. 21, fig. 27-30	Frankreich, Toscana.
<i>Bourguignati</i> Let.	Rev. Zool. XXI, p. 198	Vendée.
<i>Moquiniana</i> Rayn.		Lot, Frankreich.
<i>Sauleyi</i> Bgt.	Cat. Sauley t. 2, fig. 41-42	Damascus.
? <i>Bocconi</i> Calcar.		Palermo.
<i>annelata</i> Mke.		Sinaihalbinsel.
? <i>lenticularis</i> Kstr.		Bamberg.
<i>planorbulina</i> Palad.	Rev. Zool. XIX t. 21, fig. 23-26	Herault.
<i>eximia</i> Serv.	Moll. Esp. p. 155	Badajoz.

β. *Melanidae*.

51. *Melania* Lamarck.

a. *Melanella* Swains.

<i>Holandri</i> Fér.		Südösterreich.
var. <i>elegans</i> Schm.	Icon. 662, 663	
" <i>costulata</i> Schm.	Brot t. 1, fig. 1b-d	"
" <i>laevigata</i> Rossm.	Icon. 664, 666	"
" <i>afra</i> Zgl.	" 665	"
" <i>cornea</i> Kstr.	Brot t. 1, fig. 1g	Dalmatien.
" <i>coronata</i> Kstr.	ibid. fig. 1h	"

var. nana Brot Brot t. 1, fig. 1i Teplica.
parvula Schm. Icon. 667 Krain.

b. Striatella Brot.

tuberculata Müll. Brot t. 26, fig. 11 Egypten, Vorderasien.
var. Rothiana
 Mouss.

judaica Roth Brot t. 26, fig. 3 Palästina.
rubropunctata Trist. Proc. Zool. Soc. 1865 „

52. Melanopsis Ferussac.

a. Hemisinus Swains.

acicularis Fér. Icon. 673-75 Südösterreich.
var. cornea „ 672 (major) Donau, Galicien.
 Mühlf.
„ Audebardi „ 672 (minor) Vöslau.
 Prev.
„ glinensis Brot t. 38, fig. 4e Glin.
 Parr.
? potamaetebia Bgt. Bas Danube p. 32 Untere Donau.
thermalis (Titius) Brot t. 38, fig. 3 Ungarn.
Brot
Esperi Fér. Icon. 668-71 Ungarn, Krain.
var. pardalis Brot t. 38, fig. 5 Krain.
 Mühlf.
„ turgidaParr. ibid. fig. 5 c Glinfluss.
„ subtilisParr. ibid. fig. 5 a Pernafluss.

b. Melanopsis s. str.

1. Gruppe der Mel. praerosa L.

buccinoidea Oliv. S. W. Europa, Vorder-
 asien, N. Afrika.
var. Ferussaci Moll. Spec. t. 2, fig. 10
 Roth.
„ brevis Parr. Coq. Bell. p. 51 Damascus.
„ Ammonis Proc. Z. Soc. 1865 Palästina.
 Tristr p. 542
„ tumidaParr. Brot t. 45, fig. 3 Taurus.
praerosa L. Brot t. 45, fig. 13-18 Vorderasien, Griechen-
 land, Algerien.

var. <i>Wagneri</i>	Moll. Spec. t. 2, fig. 11	Palästina.
Roth		
„ <i>scalaris</i> Gass.	Descr. Coq. Alg. fig. 7-8	Algerien.
„ <i>saharica</i> Bgt.	Mal. Alg. t. 16, fig. 9-14	„
<i>mingrelica</i> Bayer	Coq. Schl. II, p. 91	Transcaucasien.
var. <i>carinata</i> Issel	Miss. Pers. p. 16	Poti.
<i>variabilis</i> v. d. B.	Brot t. 45, fig. 22, 23	Persien.
var. <i>faseolaria</i>	ibid. fig. 24, 25	„
Parr.		
<i>Doriae</i> Issel	ibid. t. 46, fig. 3	„
<i>costata</i> Oliv.	ibid. t. 46, fig. 4-7	Vorderasien.
var. <i>bullio</i> Parr.	Icon. 1902, 1903	„
„ <i>jordanica</i>	„ 1905, 1906	Jordan.
Roth.		
„ <i>Kotschyi</i>	Brot t. 46, fig. 9	Persien.
v. d. B.		
<i>Sauleyi</i> Bgt.	ibid. t. 46, fig. 11, 12	Syrien.
var. <i>subcostata</i>	ibid. fig. 10	„
Parr.		
<i>nodosa</i> Fér.	ibid. t. 46, fig. 17-24	Mesopotamien.
var. <i>infracincta</i>	Icon. 1907	Ras-el-ain.
Mart.		
„ <i>obsoleta</i>	„ 1907 d	„
Mart.		
„ <i>moderata</i>	Coq. Schl. p. 44	Mesopotamien.
Mart.		
„ <i>turcica</i> Parr.	J. C. XXII, p. 33	Euphrat.
<i>Parreyssi</i> Mühlf.	Icon. 1909	Grosswardein.
var. <i>scalaris</i> Parr.	„ 1909 c	„
<i>Charpentieri</i> Parr.	Brot t. 46, fig. 8	Persien.
2. Gruppe der <i>Mel. Dufourei</i> .		
<i>Dufourei</i> Fér.	Icon. 835-39	Spanien.
var. <i>etrusea</i> Villa	Brot t. 47, fig. 2, 3	Maremnen.
„ <i>Graellsii</i>	Icon. 841-44	Venta del Conde.
Villa		
„ <i>subgraellsii-</i>	Alg. t. 15, fig. 26	Algerien.
<i>ana</i> Bgt.		
<i>Hammanensis</i> Gas-	Brot t. 47, fig. 13, 14	„
sies		
<i>obesa</i> Guirao	ibid. t. 47, fig. 16, 17	Murcia.

loreana Guirao	Icon. 845	Murcia.
Penchinati Bgt.	Moll. lit. t. 40, fig. 1-4	Arragonien, Alhama.
cariosa Linné	Brot. t. 47, fig. 21-24	Guadalquivir.
var. Sevilensis	ibid. fig. 21	"
Grat.		
" turrita	Icon. 846	"
Rossm.		
tingitana Morel.	" 1883	Marocco.
Maresi Bgt.	" 1884	Ostalgerien.

53. *Pyrgula Jan.*

annulata Mühlf	Icon. 681	Garda-Idro- u. Iseosee.
Thiesseana Godet	" 1910	Griechenland.
var. filicostata	Aperçu p. 142	"
West.		

54. *Lartetia Bourguignat.*

Bourguignati Mab.	Rev. Zool. XXI. t. 20,	Ain.
	fig. 24-27	
Moussoniana Palad.	ibid. t. 20, fig. 28-30	"
cornucopia de	Bull. ital. VI, p. 83	Siena.
Stefan.		

55. *Paladilhia Bourguignat.*

Moitessieri Bgt.	Rev. Zool. 1865, t. 13,	Genist des Léz.
	fig. 9-13	
pleurotoma Bgt.	ibid. fig. 1-8	"
Gervaisiana Bgt.	ibid. fig. 14-18	"
Masclaryana Bgt.	Moll. lit. t. 30, fig. 21-23	"
conica Palad.	Rev. Zool. 1867 t. 20,	"
	fig. 10-15	
Bourguignati Pal.	Rev. Mag. 1866 p. 94	Herault.
Servaini Bgt.	Serv. Esp. p. 155	Ebro.

γ. **Rhipidoglossa.**

56. Neritina Lamarek*).

a. Neritaea von Martens.

nilotica Rve.	Martens l. c. t. 12, fig. 17-19, t. 13, fig. 14-16	Nil.
euphratica Mouss.	ibid. t. 15, fig. 10, 11	Unterer Euphrat.
Jordani Sow.	ibid. t. 2, fig. 14, 16	Jordan.
var. turris Mouss.	Coq. Roth. p. 62	See. v. Tiberias.
anatolica Recluz	Rev. Zool. 1841 p. 342	Vorderasien.
var. Bellardii Mart.	l. c. t. 13, fig. 25, 26	„
„ Hausknechti Mart.	Reeve fig. 148 a	Syrien, Palästina.
„ Olivieri Mart.	l. c. t. 13, fig. 17-19	Vorderasien.
„ Boissieri Mart.	l. c. t. 3, fig. 4, 5	„
Maerii Recluz	Martens l. c. t. 4, fig. 11-13, t. 13, fig. 13, 27-29	„
var. Karasuna Mouss.	J. C. XXII, p. 34	Antiochia.
„ Michoni Bgt.	Cat. Sauley t. 2, fig. 48-51	Syrien, Palästina.
mesopotamica Mouss.	Mart. t. 13, fig. 20-21	Mesopotamien.
einetella Mart.	t. 13, fig. 22-24	„

b. Theodoxus Montfort.

danubialis Mühlf.	Martens t. 3, fig. 16-30	Donaugebiet.
var. stragulata Mühlf.	Icon. 121	Savegebiet.
„ carinata Kok.	Mart. t. 3, fig. 26, 27	„
„ serratilinea Zgl.	ibid. t. 22, fig. 3, 4	Oberitalien.
„ chrysostoma Kutsch.	ibid. t. 22, fig. 1, 2	Dalmatien.
fluviatilis L.	Icon. 118, 119	Europa.

*) Nach Martens, Monographie der Gattung Neritina Lam. in der zweiten Ausgabe des Martini-Chemnitz'schen Conchyliencabinet.

var. fontinalis	Hartmann Schweiz	Europ. Bäche.
Brard	t. 40, fig. 3-5	
„ halophila	Menke Synopsis p. 27	Salzseen.
Klett		
„ littoralis L.	Martens t. 21, fig. 8	Ostsee.
(baltica Beck)		
var. thermalis	ibid. t. 21, fig. 9	In heissen Quellen.
Boub.		
„ Parreyssi	Disp. p. 38	Südfrankreich.
Villa		
„ Mittreana	Reeve fig. 156	„
Reel.		
„ Reynesiana	Martens t. 21, fig. 10	„
Palad.		
„ zebrina Reel.	ibid. t. 3, fig. 31-33	„
„ rhodocalpa	ibid. t. 21, fig. 11, 12	Oberitalien, Gardasee.
Jan.		
„ ticinensis	Disp. p. 38	Tessin.
Villa		
„ intexta Villa	ibid.	Gardasee.
„ Orsini Pecch.	Mart. t. 21, fig. 14	Ligurien, Toscana.
„ dalmatica	ibid. t. 21, fig. 15	Dalmatien.
Zgl.		
„ dendritica	ibid. t. 21, fig. 16	Südrussland.
Zgl.		
transversalis Zgl.	ibid. t. 22, fig. 6-8	Donau.
Doriae Issel	ibid. t. 21, fig. 22, 23	Südpersien.
liturata Eichw.	ibid. t. 21, fig. 24-26	Kaspisee.
Heldreichi Schwerz.	ibid. t. 22, fig. 9, 10	Kleinasien.
varia Zgl.	ibid. t. 21, fig. 17-19	Dalmatien, Corfu, Cephalonia.
meridionalis Phil.	ibid. t. 4, fig. 27-29, t. 22, fig. 11-15	Sicilien.
var. nigrocaeru- lea Parr.		„
elongatula Morelet.	ibid. t. 22, fig. 16-19	Portugal.
var. violacea	Moll. Port. t. 9, fig. 1	„
Mor.		
„ inquinata	ibid. t. 9, fig. 2	„
Mor.		
hispalensis Mart.	t. 22, fig. 20, 21	Sevilla.
Guadianensis Mor.	t. 22, fig. 22-26	Guadiana.

var. <i>Velascoi</i>	Icon. 848	Venta del Conde.
Graells		
" <i>valentina</i>	" 847	"
Graells.		
Hidalgoi Cr.	J. C. 1880, t. 11, fig. 2	Jativa.
maroccana Palad.	Rev. Zool. 1875, t. 6, fig. 26-28	Marocco.
callosa Desh.	Mart. t. 22, fig. 27-30	Morea.
Prevostiana Partsch	ibid. t. 3, fig. 6, 7	Vöslau.
var. <i>hungarica</i>	ibid. t. 3, fig. 1-3	Ungarn.?
Kstr.		
baetica Lam.	ibid. t. 23, fig. 1, 2	Valencia.
sardoa Mke.	ibid. t. 23, fig. 3, 4	Sardinien.
peloponesiaca Recl.	ibid. t. 3, fig. 13-15	Griechenland.
numidica Recl.	ibid. t. 23, fig. 5-8	Nordafrika.
var. <i>Terveriana</i>	Mal. Alg. t. 16, fig. 34-38	"
Bgt.		
" <i>nigra</i> Bgt.	ibid. fig. 39-41	"
syriaca Bgt.	Mart. t. 23, fig. 9, 10	Syrien.
pallida Dkr.	ibid. t. 23, fig. 11, 12	Persien.
Schulzii Grimm	ibid. t. 23, fig. 13-16	Kaspisee.
? <i>Sauleyi</i> Bgt.	Cat. Sauley p. 71	Athen.

B. Acephala.

a. N a j a d e a.

57. Unio Retzius.

a. Gruppe des Unio litoralis Lam.

sinuatus Lam.	Icon 853	Nordspanien, Frank- reich, Oberitalien.
var. compressus Moq.	Hist. p. 567	Saône.
litoralis Lam.	Icon. 340, 850	Westeuropa.
elongatus Dup.	„ 752	Gers, Echez b. Bigorre.
umbonatus Rossm.	„ 754, 849	Spanien.
subtetragonus Mich.	Compl. t. 16, fig. 23	Toulouse.
Barraudii Boub.	Mem. Arveyr. II, p. 430	Arveyron.
minor Rossm.	Icon. 834, 744	Carcassonne.
Bigerriensis Mill.	Mag. Zool. 1843 t. 64, fig. 2	Adour.
Draparnaldii Desh.	Moq. Tand. Hist. t. 49, fig. 1, 2	Toulouse, Auch.
Pianensis Far.	Icon. 1648	Perpignan.
subreniformis Bourg.	„ 1151	Pyrenäen.
cuneatus Jacq.	„ 851	Arles.
Ksibianus Mouss.	„ 1153	Marocco.
mauritanicus Bourg.	Moll. lit t. 45, fig. 1-6	Oran.
Maccarthyianus Bourg.	ibid. t. 34, fig. 8-11	Algerien.
Fellmanni Bgt.	Alger. t. 18, fig. 8, 10	„
acarnanicus Kob.	Icon. 1638	Griechenland.
Rothi Bourg.	„ 1639	Jordan.
var. Komarowi Boettger	Jahrb. VII, t. 5, fig. 1	Armenien.

b. Gruppe des U. batavus Lam.

crassus Retz.	Icon. 126, 127	Mittel- u. Nordeuropa.
var. maximus Kob.	Mal. Bl. XIX, t. 5	Jütland.

(pseudolitoralis Cless.)	Excurs. fig. 470	
var. acutus Rossm.	Icon. 423	Rhin b. Rheinsberg.
„ rubens Mke.	„ 412	Elbe.
„ rugatus Mke.	„ 415	Ammer.
ater Nilsson	„ 133	Nord- u. Mitteleuropa.
var. intermedius Rossm.		Laibach.
„ consentaneus Zgl.	„ 208, 491, 742	Kärnthen, Krain.
„ reniformis Schm.	„ 213	„
luxurians Kst.	M. Ch. t. 35, fig. 5	Montenegro.
bosnensis Möllend.	Icon. 1640	Bosna.
batavus Nilss.	„ 128, 209, 210, 214	Europa.
var. riparius C. Pfr.	Moll. I, t. 5, fig. 13	Deutschland.
„ rivularis Rossm.	Icon. 414	Schlesien.
„ amnicus Zgl.	Icon. 212	Kärnthen.
„ taunicus Kob.	Nassau p. 214	Taunus.
„ squamosa Charp.	Faun. Helv. t. 2, fig. 22	Schweiz.
„ Sarratianus St. Germ.	Moq. Tand. p. 571	Limagne.
„ Droueti Dup.	Hist. t. 25, fig. 14	Troyes.
„ Moulinsianus Dup.	Hist. t. 24, fig. 10	Cher.
„ arcuatus Jacq.	Moq. Tand. p. 572	Arles.
„ nanus Lam.	Icon. 1642, 43	Südostfrankreich.
„ mancus Lam.	Dup. Hist. t. 26, fig. 17	„
„ phaseolus Held.	Icon. 1649	
„ incurvatus Colb.	Liste Belg. t. 4, fig. 2	Belgien.
„ belgius Colb.	ibid. fig. 3	„

var. Fontainei Lec.	Liste Belg. p. 26	Belgien.
Gurkensis Zgl.	Villa Bull. ital. 1871 p. 94	Krain.
Heldii Kstr.	t. 30, fig. 5-7	Podolien.
decurvatus Rossm.	Icon. 131, 339	Wörthsee, Glanfurt.
var. atrovirens Schm.	„ 206, 207	„ „
decipiens Zgl.		Montenegro.
carneus Kstr.	M. Ch. t. 28, fig. 1, 2	„
brevirostris Kstr.	ibid. t. 33, fig. 1-3	„
Petrovichii Kstr.	ibid. t. 27, fig. 1	„
Petterianus Kstr.	ibid. t. 26, fig. 4	„
viridiflavus Kstr.	ibid. t. 26, fig. 2, 3	„
? subtilis Drouët	J. C. 1879 p. 142	England, Frankreich.
Duriëui Desh.	Bgt. Alger. t. 19, fig. 4-8	Algerien.
Stevenianus Kryn.	Drouët Un. Russ. p. 14	Krym, Rion.
Stepanoffii Drouët	ibid. p. 15	Krym.
Gontieri Bgt.	Amén. II, t. 4, fig. 1-4	„
mingrelicus Drouët	Union. Russ. p. 16	Mingrelien.
Sieversi Drouët	ibid. p. 17	„
Raddei Drouët	ibid. p. 17	„
colchicus Drouët	ibid. p. 18	„
araxenus Drouët	ibid. p. 18	Araxes.

c. Gruppe des Unio Vescoi Bourg.

Vescoi Bourg.	Icon. 1154	Balkanhalbinsel.
var. Comenemosi Blanc.	Aperçu p. 145	Epirus.
Schwerzenbachi Parr.	Icon. 2099	Messenien.
desectus Drouët	„ 2100	Thessalien.
byzantinus Parr.	„ 1954, 55	Sperchios.
vicarius Westerl.	Aperçu p. 147	„
Hueti Bourg.	Amén. I, t. 8, fig. 4	Mesopotamien.
Delesserti Bourg.	Cat. Saule. t. 3, fig. 7-9	Jaffa.
Bruguierianus Bourg.	Cat. Sauley t. 2, fig. 54-58	Kleinasien.
nitidosus Drouët	J. C. 1879, p. 140	Missolunghi.
eucirrus Bgt.	Amén. II, t. 5, fig. 4-6	Dardanellen.

Damascensis	Lea	Proc. Philad. 1863 p. 189	Damascus.
eucyphus	Bgt.	Amén. II, t. 3, fig. 1-4	Skamander.
Simonis	Tristr.	Proc. Zool. Soc. 1865 p. 544	Syrien, Palästina.
episcopalis	Tristr.	ibid.	Orontes.
Orontesensis	Lea	Proc. Philad. 1863 p. 189	"
syriacus	Lea	ibid.	"
delicatulus	Lea	ibid.	"
Bourguignatianus	Lea	ibid.	Mossul.
Homsensis	Lea	ibid. 1864 p. 285	Kurdistan.
Kullenthenensis	Lea	ibid.	"
Orphaensis	Lea	ibid.	Orfa.
Mardinensis	Lea	ibid.	Oberer Euphrat.
Emesaensis	Lea	ibid.	"
Petroi	Loc.		Genezareth
Maris Galilaei	Loc.		"

d. Gruppe des U. Capigliolo Payr.

Moquinianus	Dup.	Icon. 769	Pyrenäen.
var. subtriangularis	Dup.	Moll. Gers. p. 82, fig. 2	"
Capigliolo	Payr.	Icon. 755, 756	Corsica.
var. Baudinii	Kstr.	" 341	Sardegna.
Sandrii	Villa	" 748, 749	Dalmatien.
var. sericatus	Rossm.	" 750	"
elongatulus	Mühlf.	" 132, 751	Küstengebiet der Adria.
var. fiscallianus	Klec.	" 1143, 44	Dalmatien.
" ceratinus	Drouët	" 2098	"
" dalmaticus	Drouët	" 2096, 97	"
" Krüperi	Drouët	" 1644, 45	See v. Vrachori.
hispanus	Moq. Tand.	" 747	Spanien.
Letourneuxi	Bgt.	Alger. t. 17, fig. 47-49	Algerien.

e. Gruppe des *Unio pictorum* L.

<i>pictorum</i> L.	Icon. 71	Europa nördlich der Alpen.
<i>limosus</i> Nils.	„ 762-65	Europa nördl. d. Alpen.
<i>ponderosus</i> Spitz.	„ 767	Ungarn.
<i>grandis</i> A. Braun	„ 741	Carlsruhe.
<i>longirostris</i> Zgl.	„ 738	Südösterreich.
<i>decollatus</i> Held.	Excurs. fig. 296	Bayr. Seen.
<i>arca</i> Held.	Icon. 1144	Chiemsee.
<i>Nathusii</i> Kstr.	M. Ch. t. 25, fig. 1, 2	Elbe.
<i>quinqueannulatus</i> Kstr.	ibid. t. 25, fig. 3, 4	Mittelfranken.
<i>concinus</i> Kstr.		
<i>graniger</i> Zgl.	ibid. t. 20, fig. 3	Krain.
<i>latirostris</i> Kstr.	ibid. t. 25, fig. 5, 6	Altmühl.
<i>praeposterus</i> Held.	ibid. t. 22, fig. 7	Regensburg.
<i>platyrhynchus</i> Rossm.	Icon. 130, 338	Wörthsee.
<i>Philippi</i> Dup.	Hist. t. 28, fig. 19	Pau.
<i>curvirostris</i> Norm.	Dup. Hist. p. 648	Valenciennes.
<i>rostratus</i> Mich.	Compl. t. 16, fig. 25	
<i>proechus</i> Bgt.	Mal. Quatre Cant. t. 2, fig. 1-3	Vierwaldstätter See.
<i>aetophilus</i> Bgt.	ibid. t. 2, fig. 7, 8	„
<i>Schrenkianus</i> Cless.	Nachr.-Bl. 1880 p. 80	Wolgagebiet.
<i>Requienii</i> Mich.	Icon. 757	Italien, Südfrankreich, Pyrenäenhalbinsel.
<i>crassidens</i> Moq. Tand.	„ 758-60	Avignon.
<i>Rousii</i> Dup.	Hist. t. 28, fig. 18	Gers.
<i>Aleronii</i> Comp.	Icon. 1150	Pyrenäen.
<i>Limaniae</i> Bouill.	Cat. Auvergne p. 81	St. Beauzire.
<i>Ardusianus</i> Reyn.	Bull. Toulouse 1843 t. 1 a, fig. 7, 8	Aveyron.
<i>platyrhynchoides</i> Dup.	Hist. t. 27, fig. 16	Landes.
<i>Baudoni</i> Drouët.	Icon. 1646	
<i>Jacquemini</i> Drouët	„ 1641	Arles.
<i>lusitanus</i> Drouët	„ 1956	Bayonne, Portugal.
<i>elongatulus</i> Drouët nec C. Pfr.	„ 1957	Seinegebiet.

Bayonnensis Folin		Bayonne.
robustus Villa	J. C. 1879, p. 142	Oberitalien.
Blauneri Shuttl.	Icon. 1149	Luganer See.
Oriliensis Stab.	Moll. Lug. p. 48	"
glauцинus Zgl.	Stabile Faun. Elv. fig. 75	"
Sebinensis Adami	Val. Camon. p. 87	Iseo See.
longirostris (Zgl.) autor ital.	Paul. Matér. p. 21	Oberitalien.
Spinelli Villa	Moll. Brescia t. 1, fig. 7-8	"
Lawleyanus Gentil.	Bull. ital. 1868 t. 4, fig. 1-5	Toscana.
Larderelianus Pecch.	ibid. 1869, t. 3	"
romanus Rigae.	Icon. 1145	Tiber.
Molteni Adam.	Paul. Esp. Berol. p. 205	"
Cumanus Kob.	Icon. 1952, 53	Neapel.
Aradae Phil.	" 1146, 47	Sicilien.
Gargottae Phil.	" 493	"
Turtoni Payr.	" 492	Corsica.
Penchinati Bgt.	" 1155	Catalonien.
valentinus Rossm.	" 852	Albufera.
Courquinianus Bgt.	Moll. lit t. 26, fig. 1-5	"
Graëllsianus Bgt.	ibid. t. 23, fig. 4-7	"
Ravoisieri Bgt.	Mal. Alg. t. 20, fig. 5-10	Algerien.
Moreleti Desh.	ibid. t. 21, fig. 1-7	"
mucidus Morel.	Moll. Port. t. 14, fig. 3	Portugal.
? daetylus Morel.	ibid.	"
pallens Parr.	Icon. 740	Dalmatien.
Kleciachi Drouët	" 2094, 2095	"
tumidus Retz.	Icon. 70, 772-78	Mittel- u. Nordeuropa.
var. Mülleri	" 541, 739	Holstein.
Rossm.		
" Rohrmanni Kob.	" 1951	Schlesien.
" saccatus	" 969	Schweden.
Rossm.		
" elongatus		Schlesien.
Rossm.		

var. Heckingi	Liste Belg. t. 4, fig. 1	Belgien.
Colb.		
„ borysthene-	Icon. 1950	Dniepr.
sis Kob.		
„ lacustris	„ 542, 775	Norddeutsche Seen.
Rossm.		
„ conus West.	„ 774	„
„ limicola	„ 202, 772	Elbe.
Möreh		
„ Gerstfeldti-	Nachr.-Bl. 1880 p. 81	Wolgagebiet.
anus Cl.		
„ falcatus	Un. Russ. p. 9	Charkow.
Drouët		

f. Gruppe des Unio terminalis Bourg.

terminalis Bourg.	Icon. 1152	Jordan.
var. jordanicus	Amén. I, t. 16, fig. 1-4	„
Bourg.		
Grelloisianus Bourg.	ibid. t. 17, fig. 1-4	„
lunulifer Bourg.	ibid. t. 17, fig. 5-8	„
tigridis Bourg.	Cat. Sauley t. 4, fig. 7	Tigris.

Sedis incertae:

Danielis Gassies		Südwestfrankreich.
Lambottei de Malz.		Belgien.
Ryckholtii de Malz.		„
var. cuneatus de		„
Malz.		
Robianoï de Malz.		„
var. inflatus de		„
Malz.		

58. Margaritana Schumacher.

margaritifera Retz.	Icon. 72-74	Europa.
var. Roissyi	Compl. t. 16, fig. 28	Cherbourg.
Mich.		
„ elongata	An. s. vert. VI, p. 70	Frankreich.
Lam.		
„ minor Rossm.	Icon. 129	„
Bonellii Fér.	„ 134	Krain, Oberitalien.

var. incurvus	Icon. 746	Krain, Oberitalien.
Rossm.		
" Moreleti	J. C. 1879 p. 139	Piacenza.
Drouët		
" crassula	ibid. p. 139	Castelgoffredo.
Drouët		
" squamosa	ibid. p. 139	Lombardei.
Drouët		
" gibbosa	ibid. p. 140	"
Drouët		
euphratica Bourg.	Cat Sauley. t. 4, fig. 1-3	Euphrat.
Opperti Bourg.	Amén. I, t. 14, 15	"
Mardinensis Lea	Obs. XII, t. 30, fig. 67	"
Mossulensis Lea	Obs. IX, fig. 17-19	Tigris.
Wheatleyi Lea	M. Ch. t. 80, fig. 1, 2	"
Sauleyi Bourg.	Cat. Sauley t. 3, fig. 1-3	Jaffa.
Michonii Bourg.	ibid. t. 3, fig. 10-12	"
Tripolitana Bourg.	ibid. t. 4, fig. 10-12	Tarablus.
Bagdadensis Bgt.	ibid. t. 4, fig. 4-6	Bagdad.

59. Anodonta Cuvier.

cygnea Linné	Icon. 67, 342	Europa.
var. cordata	" 968	Sachsen.
Rossm.		
" Kickxii	Moll. Belg. t. 3, fig. 1	Belgien.
Colb.		
" interrogati-	ibid. fig. 2	"
onis Colb.		
" lingua	Möreh. Syn. Dan. p. 83	Dänemark.
Yoldi.		
" lingbyana	ibid. p. 84	"
Möreh		
" Forchtham-	ibid. p. 83	"
meri Möreh		
" intermedia	Naturg.	Deutschland.
C. Pf.		
" opalina	M. Ch. t. 16, fig. 1, 2	Erlangen.
Kstr.		
ranarum Morelet	Moll. Portug. t. 12,	Portugal.
	fig. 2	
cellensis Schröt.	Icon. 280	Europa.

var. fuscata Zgl.	Gallenst. Kärnthen p. 22	Kärnthen.
„ ponderosa Kob.	Nassau t. 8, fig. 1	Lahngbiet.
„ fragilissima Cless.,	M. Ch. t. 87, fig. 2	
„ ventricosa C. Pfr.	Naturg. II, t. 50, fig. 3	
„ cariosa Kstr.	M. Ch. t. 4, fig. 3	Erlangen.
„ luxata Held	ibid. t. 13, fig. 1	Bayern.
„ subluxata Kstr.	ibid. t. 14, fig. 1	Altmühl.
„ Dupuyi Ray	Dup. t. 17, fig. 13	Aube.
„ subponde- rosa Dup.	t. 17, fig. 14	Gers.
„ Rossmässle- riana Dup.	t. 18, fig. 14	Südwestfrankreich.
„ Beringiana Midd.	M. Ch. t. 65, fig. 1, 2	Sibirien.
„ subcircularis Cless.	ibid. t. 22, fig. 2	Scutari.
rostrata Kok	Icon. 284	Kärnthen.
var. latissima Kok.	Gallenst. Kärnth. p. 22	Wörthsee.
„ glabra Zgl.	Schmidt Krain p. 27	Veldeser See.
„ confervigera Schlüt.	Icon. I, 4, p. 25	Mannsfelder Salzsee.
„ diminuata Cless.	M. Ch. t. 87, fig. 1	Württemberg.
„ anserirostris Kstr.	M. Ch. t. 11, fig. 1, 2	Altmühl.
„ subrostrata Cless.	Oberb. Seen p. 43	Spitzingsee.
„ platyrhyncha Kok.	Gallenst. Kärnth. p. 22	Wörthsee.
piscinalis Nilsson	Icon. 281	Europa.
var. ponderosa C. Pfr.	„ 282	„
„ Nilssonii Kstr.	M. Ch. t. 18, fig. 2	Erlangen.
„ anatina L.	Clessin Excurs. fig. 290	Europa.

var. Mörehiana Cless.	M. Ch. t. 77, fig. 1, 2	Nordeurop. Seen.
„ tenellaHeld.	ibid. t. 9, fig. 5	Wasserburg.
„ inornata Kstr.	ibid. t. 3, fig. 6	Erlangen.
„ macula Shepp.	Westerl. Fauna Suec. p. 587	Dänemark.
„ incrassata Shepp	ibid. p. 588	„
GrateloupeanaGass.	Dup. t. 17, fig. 2	
Scaldiana Dup.	ibid. t. 19, fig. 12	Valenciennes.
Rayi Dup.	ibid. t. 20, fig. 22	Troyes.
oblonga Millet	ibid. t. 18, fig. 13	„
Moulinsiana Dup.	Icon. 1655	Landes.
Milletii Ray	Dup. t. 21, fig. 16	Troyes.
elachista Bgt.	Moll. lit. t. 31, fig. 12-14	Arles.
melinia Bgt.	ibid. t. 28	Albufera.
regularis Morel.	Moll. Port. t. 10	Portugal.
macilenta Morel.	ibid. t. 11	„
callosa Held (lacustrina Cless.)	M. Ch. t. 9, fig. 1	Seen nördlich der Alpen.
oviformis Cless.	ibid. t. 26, fig. 5	Bodensee.
labiata Cless.	Oberb. Seen p. 162	Sims-See.
latirostrata Cless.	ibid. p. 65	Ammersee.
CharpentieriKstr.	M. Ch. t. 11, fig. 3, 4	Murtener See.
tumida Kstr.	ibid. t. 11, fig. 1, 2	Genfer See.
arealis Kstr.	ibid. t. 9, fig. 2-4	Murtener See.
rostrata Brot	Najad. Lem. t. 2, fig. 1, 2	Genfer See.
Pietetiana Mort.	ibid. t. 8, fig. 1-3	„
psammita Bgt.	Mal. Quatre Cantons t. 3, fig. 2	Vierwaldstätter See.
helvetica Bgt.	ibid. t. 3, fig. 1	„
Sondernanni Kstr.	M. Ch. t. 13, fig. 4	Regensburg.
gibba Held	ibid. t. 14 fig. 1, 2	Passau.
idrina Spinelli	Icon. 1157	Seen südlich der Alpen.
Benacensis Villa	Bull. ital. 1871 p. 94	Gardasee.
leprosa Parr.	Gredler, Tirol p. 260	„
exulcerata Villa	M. Ch. t. 40, fig. 3, 4	„
debettana Mart.	Icon. 1159	Loppio See.
trasymena Kob.	„ 1958	Trasymenischer See.

capitata Kstr.	M. Ch. t, 39, fig. 1, 2	Dalmatien.
var. major Brus.	Contr. Dalm. p. 131	„
limpida Parr.	M. Ch. t. 40, fig. 1, 2	Narenta.
cymbalica Drouët	J. C. XXVII, p. 333	Skutari.
gravida Drouët	ibid. p. 142	Kopais-See.
falcata Drouët	ibid. p. 332	Dniepr.
complanata Zgl.	Icon. 1650-53	Europa.
var. Klettii	„ 68	
Rossm.		
„ Normandi	„ 1658	Nordfrankreich.
Dup.		
„ elongata Holl.	„ 1650, 52	Mosel, Rhein.
„ coarctata	„ 1659	Troyes.
Pot. et		
Mieh.		
„ rivularis Kob.	„ 1654	Taunus.
„ fallax Colbeau	Liste Belg. t. 3, fig. 3	Belgien.
lusitana Morelet	Moll. Port. t. 12, fig. 1	Portugal.
Veseoiana Bgt.	Icon. 2102	Vorderasien.
var. mesopota-	J. C. XXII, p. 50	Euphrat.
mica Mouss.		
Schläffii Mouss.	ibid. p. 51	„
Lucasii Desh.	Bgt. Alg. t. 23, fig. 1-4	Algerien.
numidica Bgt.	ibid. t. 24, fig. 2-6	„
embia Bgt.	ibid. t. 25, fig. 1-4	„
Letourneuxii Bgt.	ibid. t. 26, fig. 2-6	„
tunizana Morel.	J. C. XII, 1864 p. 156	„
taurica Bgt.	Moll. Aceph. t. 14	Anatolien.
apollonica Bgt.	ibid. t. 15	„
Gallandi Bgt.	ibid. p. 95	„
submacilenta Serv.	Moll. Esp. p. 162	Albufera.
Martorelli Bgt.	ibid. p. 166	„
virinata Serv.	ibid. p. 169	„
eumorphia Let.	Bgt.Moll. Aceph. p. 109	Slavonien.

Species dubiae :

assimilis Zgl.	Gallenst. Kärnthen	Kärnthen.
	p. 22	
grossa Zgl.	ibid.	„
vetula Zgl.	ibid.	„
deplanata Zgl.	ibid.	„

60. Spatha Lea.

Caillaudi Martens Nordostaf. t. 8, fig. 1 Nil.
Jick.

61. Mutela Adams.

nilotica Fer. M. Ch. t. 25, fig. 3 Nil.
rostrata Rang ibid. fig. 2 "

b. Sphaeriidae.

62. Sphaerium Scopoli.

(Cyclas Drap.)

a. Sphaerium s. str.

rivicola Leach	Icon. 2103	Nord- u. Mitteleuropa.
solidum Norm.	" 2106, 2107	" "
corneum L.	" 2108	Europa.
nucleus Stud.	" 2112	" "
Sandbergeri Cless.	Excurs. fig. 311	Main.
Dickinii Cless.	ibid. fig. 317	" "
firmum Cless.	ibid. fig. 312	Nordeuropa.
Scaldianum Norm.	Icon. 2105	" , Nord- frankreich.
fragile Cless.	Excurs. fig. 314	Vegesack.
mamillanum West.	Fauna Succ. p. 510	Schweden.
Westerlundi Cless.	ibid. p. 308	" "
duplicatum Cless.	Icon. 2114	Bayr. Seen.
pisidioides Gray	M. Ch. t. 10, fig. 3-5	England.
Moenana Kob.	Icon. 2111	Main.
rivalis (Lam.) Dup.	" 2113	Frankreich.
Draparnaldi Cless. (ovale Fér.)	Excurs. fig. 315	Europa.
Wildi Cless.	Icon. 2115	Euböa.
Dingoli Testa		Sicilien, Algier.
padanum Bonelli	Lessona Piém. p. 61	Po.
Spinellii Paul.	Bull. ital. VI, p. 162	Venetien.
inconspicuum Prime		Lycien.
pallidum Gray	Icon. 2105	England.

b. Calyculina Clessin.

lacustris Müll.	Icon. 2116, 17	Europa.
Brocchonianum Bgt.	„ 2118	Valenciennes.
Steinii Ad. Sch.	„ 2119	Deutschland, Ungarn.
Deshayesianum Haz.	„ 2120	Ungarn.
Tennstedti Colb.	Liste t. 4, fig. 4	Belgien.
Rykholti Norm.	Icon. 2122	Nordeuropa.
Creplini Dkr.	„ 2123	Cassel.
Terveriana Dup.	„ 2121	Südfrankreich.
Bourguignati Lall.	Cat. Jaulgonne p. 46	Marne.
hispanicum Bgt.	R. Z. 1870, p. 1169	Madrid.
lusitanicum Morel.	J. C. XXV, p. 258	Portugal.

63. Pisidium C. Pfeiffer.

annicum Müll.	Cless. Excurs. fig. 325	Europa.
var. elongatum Baud.	ibid. fig. 326	Nordeuropa.
„ Malmi Cless.	M. Ch. t. 1, fig. 10	Schweden.
„ striolatum Baud.	ibid. t. 1, fig. 16	Deutschland, Frank- reich.
supinum Ad. Schm.	Excurs. fig. 327	Nord- u. Mitteleuropa.
var. Baudonii Cless.	Mal. Bl. XX, t. 4, fig. 1	Belgien.
Colbeani Cless.	M. Ch. t. 5, fig. 21-23	„
heuslowianum Shepp.	Excurs. fig. 328	Europa nördlich der Alpen.
var. pulchrum Cless.	ibid. fig. 329	Bayern.
„ suecicum Cl.	Westerl. Fauna Suec. p. 536	Schweden.
„ solidum Cl.	M. Ch. p. 15	Bayr. Seen.
„ elongatum Cless.	ibid.	Genf.
parvulum Cless.	M. Ch. t. 1, fig. 17-19	Schweden.
var. Martensi Cl.	ibid. fig. 20-21	Norwegen.
Scholtzii Cless.	Excurs. fig. 343	Schlesien.
var. lapponicum Cless.	M. Ch. p. 19	Lappland.
milium Held	Excurs. fig. 342	Ganzes Gebiet.
var. unioides West.	Fauna Suec. p. 343	Nordscandinavien.

var. <i>Normandia-</i> <i>num</i> Dup.	M. Ch. t. 2, fig. 7	Frankreich, Deutsch-
„ <i>alpestre</i> Cl.	ibid. t. 5, fig. 16	Alpsee.
<i>subtruncatum</i> Malm.	ibid. t. 2, fig. 8-10	Nördlich der Alpen.
var. <i>turgidum</i> Cl.	ibid. fig. 11, 12	Schweden.
<i>pulchellum</i> Jen.	Excurs. fig. 338	Nördlich der Alpen.
<i>globulare</i> Cless.	M. Ch. t. 2, fig. 16-18	Nordeuropa.
<i>pallidum</i> Gass.	Excurs. fig. 333	Nördlich der Alpen.
<i>obtusale</i> C. Pfr.	ibid. fig. 335	Europa.
var. <i>magnificum</i> Cless.	Westerl. Fauna p. 547	Schweden.
„ <i>personatum</i> Malm.	ibid. p. 548	„ , Schlesien.
„ <i>fragile</i> Cl.	ibid. p. 548	„
„ <i>solidum</i> Cl.	ibid. p. 548	Dänemark.
<i>roseum</i> Scholz	Excurs. fig. 337	Riesengebirge.
<i>intermedium</i> Gass.	ibid. fig. 330	Mitteuropa.
<i>rivulare</i> Cless.	ibid. fig. 331	Bayern.
var. <i>major</i> Cl.	ibid. p. 512	„
<i>bartolomaeum</i> Cless.	ibid. fig. 344	Königssee.
<i>fossarinum</i> Cless.	Excurs. fig. 332	Europa.
var. <i>obtusum</i> Cl.	Oberbayr. Seen p. 30	Chiemsee.
„ <i>aeuminatum</i> Cl.	West. Fauna Succ. p. 545	Schweden.
„ <i>flavescens</i> Cl.	M. Ch. t. 3, fig. 19	Bayern.
„ <i>areolatum</i> Cl.	ibid. t. 3, fig. 20	„
„ <i>modestum</i> Cl.	ibid. t. 3, fig. 18	Kärnten.
„ <i>curtum</i> Cless.	ibid. p. 34	Bayern.
<i>ibericum</i> Cless.	ibid. t. 4, fig. 1-3	Spanien, Griechenland.
<i>hispanicum</i> Cl.	ibid. t. 4, fig. 4-6	Spanien.
<i>Moreanum</i> Cl.	ibid. t. 4, fig. 7-9	Griechenland.
<i>Heldreichii</i> Cl.	ibid. t. 4, fig. 10-12	„
<i>casertanum</i> Poli	ibid. t. 4, fig. 13-15	Südtalien.
<i>italicum</i> Cless.	ibid. t. 4, fig. 16-18	Toscana.
<i>obtusatum</i> Cless.	ibid. t. 4, fig. 19-21	Sardegna.
<i>cedrorum</i> Cless.	ibid. t. 4, fig. 22-23	Antilibanon.
<i>tumidum</i> Colb.	ibid. t. 5, fig. 13-15	Belgien.
<i>pileus</i> Cless.	Excurs. fig. 341	Alpsee.
<i>Foreli</i> Cless.	M. Ch. t. 8, fig. 1-3	Schweizer Seen.
<i>occupatum</i> Cless.	ibid. t. 8, fig. 10-12	Neuchâtel See.
<i>urinator</i> Cless.	ibid. t. 8, fig. 16-18	Züricher See.
<i>profundum</i> Cless.	ibid. t. 8, fig. 13-15	Genfer See.

demissum Cless.	M. Ch. t. 8, fig. 19-21	Bodensee.
ovatum Cless.	Excurs. fig. 334	Schwarzwald.
Sordellianum Pini	Moll. Esino p. 123	Val d'Esino.
Targionianum Paul.	Bull. ital. VI, p. 176	Toscana.

c. Cyrenidae.

64. Corbicula Mühlfeldt.

fluminalis Müll.	Jickeli, Nordostafr. t. 11, fig. 4-9	Vorderasien.
var. crassula Mouss.	Coq. Bell. fig. 12	Syrien.
„ Sauleyi Bgt.	Moll. lit. t. 45, fig. 6-9	Palästina.
„ consobrina Caill	M. Ch. t. 28, fig. 4-6	Nil.
purpurea Prime	ibid. t. 32, fig. 1, 2	Tigris.
tigridis Mouss.	J. C. XXII, p. 55	„
radiata Parr.	M. Ch. t. 28, fig. 16-18	Nil.
Jickelii Cless.	ibid. t. 29, fig. 1, 2	„
Zeleborei Jick.	ibid. t. 29, fig. 3, 4	„
Hohenackeri Cless.	ibid. t. 31, fig. 1, 2	Talysch.
pusilla Phil.	Jickeli Nordostafr. t. 11, fig. 11, 12	Egypten.

d. Dreissenidae.

65. Dreissena von Beneden.

(Tichogonia Rossm.)

polymorpha Pall.	Icon. 69	Europa, ausser Spanien und Italien.
var. dilatata Colb.	Ann. Belg. III, pl. 4, fig. 5	Belgien.
„ angusta Colb.	ibid. fig. 6	„
cochleata Kickx.	Coq. Foss. Belg. p. 263	Antwerpen.
Küsteri Dkr.		Wolga.

Nachträge.

- Auf pag. 5
Letourneuxia lusitana Silva. J. Sc. Lisb. VI, p. 242 Portugal.
- Auf. pag. 22
Hel. Bielzii A.Schm. Siebenbürgen.
 var. *bosnensis* Bosn. p. 35 Bosnien.
 Moll.
 (nach *filicina* einzuordnen).
- Auf pag. 43
Hel. cavata Mouss. Icon. 1146 Palästina.
 (vor *prasinata* zu stellen).
- Auf pag. 49
Hel. Langloisiana Icon. 1557 Palästina.
 Bgt.
 (neben *meridionalis*).
- Auf pag. 63
 Bei *Caccilianella* anzufügen:
minuta Mouss. J. C. XXII, p. 39 Mesopotamien.
belonidea Serv. Moll. Esp. p. 129 Badajoz.
Vandalitiae Serv. ibid. p. 130 Sevilla.
Ribeiroi Serv. ibid. p. 131 Saragossa.
- Auf pag. 71
 Der Untergattung *Alaea* anzufügen:
Graellsiana Serv. Moll. Esp. p. 124 Spanien.
acheila Serv. ibid. p. 125 Saragossa.
Reneana Serv. ibid. p. 126 "
- Auf pag. 7
 Der Untergattung *Trochovitrina*, welche den früher publicirten Namen *Gallaudia* tragen muss, ist beizufügen:
conoidea Mart. Turkestan t. 1, fig. 5 Turkestan, Olymp.

Auf pag. 64, bei Torquilla einzufügen:		
nansoutyi Fag.	Hist. Pyren. p. 14	Pic de Midi.
(neben pyrenaearia)		
leptocheilos Fag.	Note sur la veritable P. pyren. p. 10	la Preste.
(neben megacheilos)		
Piniana Fag.	Moll. vall. Aulus fig. 2	Val d'Aulus.
(neben Boileausiana).		
Aulusensis Fag.	ibid. fig. 1	„
Auf. pag. 82		
Clausilia angusticol- lis Klec.		Dalmatien.
humilis Kstr.		„
(vor opaca einzuschalten).		

? 20 a. Albertisia Issel.

punica Issel.	Croc. Viol. p. 19	Utica.
Auf pag. 60		
Ferrus. dactylophila Issel	Croc. Viol. p. 18	Tunisia.

Species dubiae vel minus notae.

10. Hyalina Albers.

b. Euhyalina Albers.

Arcasiana Serv.	Moll. Espagne p. 19	Sevilla, Pampeluna.
norwegica Esmark	Nyt. Magas XXV, 3, p. 215	Langesund.
staechadica Bgt.	Fagot vall. Aulus p. 12	Aulus.

c. Vitrea Fitz.

illauta Bgt.	Serv. Esp. p. 22	Lyon.
umbratica Bgt.	ibid. p. 22	Spanien, Sicilien.
zancelea Bgt.	ibid. p. 23	Sicilien.
sedentaria Bgt.	ibid. p. 23	Rhônethal.
noctuabunda Bgt.	ibid. p. 23	Hyères.
humulicola Mab.	Hist. Mal. Paris p. 128	Nordfrankreich.
secretata Bgt.	Servain Moll. Esp. p. 25	„
Walderdorffi Bgt. (=Kutschigi Wal- derd. nec Parr.)	ibid. p. 27	Dalmatien, Montenegro.

vitreola Bgt.	Servain Moll. Esp. p. 27	S.-Frankreich, Algerien.
subvitreola Bgt.	ibid. p. 28	Algerien.
permodesta Bgt.	ibid.	"
diauga Bgt.	ibid.	"
tenebraria Bgt.	Proc. Zool. Soc. 1880 p. 107	Mentone.

16. *Helix* Linné.

1. *Anchistoma* Ad.

barbella Serv.	Moll. Esp. p. 66	Portugal.
Pechaudi Bgt.	ibid. p. 68	Oran.
phacopsis Bgt.	ibid. p. 70	Griechenland.
elocata Letourn.	ibid. p. 70	"

4. *Fruticicola* Held.

Salmurina Serv.	Moll. Esp. p. 54	Westfrankreich, Portugal.
anasina Serv.	ibid. p. 56	Badajoz.
sericella Serv.	ibid. p. 57	Pampeluna.
saporosa Mab.	Bull. Soc. France 1877 p. 305	"
bellovacina Mab.	ibid.	Beauvais, Ebrothal.
deobrigana Bgt.	Servain Moll. Esp. p. 59	Ebrothal.
hispidosa Letourn.	ibid. p. 60	Nantes, Spanien.
steneligma Bgt.	Bull. Soc. France 1877 p. 305	Westfrankreich.
aenensis Ben.		Sicilien.

(*Monacha* Hartm.)

Ferdinandi Serv.	Moll. Esp. p. 51	Sevilla.
------------------	------------------	----------

(*Carthusiana* Kob.)

episema Bgt.	Servain Moll. Esp. p. 53	Westfrankreich, Catalonien.
--------------	--------------------------	-----------------------------

5. *Campylaea* Beck.

Nansoutyana Bgt.	Fagot Hist. Pyren. p. 9	Barèges.
(neben carascalensis).		

6. *Pentataenia* A. Schm.

1. *Macularia* Alb.

catharolena Bgt.	Spec. nov. 1876 Nr. 100	Spanien.
lucentumensis Bgt.	ibid. Nr. 103	Alecoy.
var. pelopica Bgt.	Sarvain Esp. p. 35	"
eugastora Bgt.	Spec. Nov. Nr. 108	Oran, Portugal.
simocheila Bgt.	ibid. Nr. 111	Alicante, Mureia.
tagina Serv.	Moll. Esp. p. 38	Portugal, Südspanien, Oran.
Sevillensis Serv.	ibid. p. 39	Sevilla.
Cantae Bgt.	ibid. p. 41	Col de Banyuls.
chorista Bgt.	ibid. p. 42	Barcelona.
Tiranoi Bgt.	ibid. p. 43	"

Xerophila Held.

romulina Bgt.	Servain Moll. Espagne p. 72	Sevilla.
Dantei Bourg. (Pantanellii Bgt. nec de Stefanis)	ibid.	Sicilien.
trepida Galland	ibid.	Constantinopel.
dolmenica Bgt.	ibid.	Algerien.
ablenia Bgt.	ibid.	"
Augustiniana Bgt.	ibid. p. 73	Bona, Badajoz.
luteola Serv.	ibid. p. 74	Valencia.
Castroiana Serv.	ibid. p. 74	Cintra.
Gibilmanica Bgt.	ibid. p. 77	Südspanien, N. Africa.
Valeourtiana Bgt.	ibid. p. 80	Provence, Sevilla.
Xenilica Serv.	ibid. p. 81	Granada.
acentromphala Bgt.	ibid. p. 81	Toulon, Sevilla.
Lusoi Serv.	Moll. Esp. p. 84	Ebrogenist.
Saldubensis Serv.	ibid. p. 85	"
Arganica Serv.	ibid. p. 85	"
Zaragozensis Serv.	ibid. p. 87	"
taconera Serv.	ibid. p. 87	"
Mercedesi Serv.	ibid. p. 88	"
Belemensis Serv.	ibid. p. 86	Tajogenist.

hispalina Serv.	Moll. Esp. p. 90	Sevilla.
herbarum Serv.	ibid. p. 92	"
Olisippensis Serv.	ibid. p. 93	Lissabon.
<hr/>		
Tarifensis Bgt.	ibid. p. 94	N. Africa, Tarifa.
specialis Bgt.	ibid. p. 95	N. Africa, Andalusien.
Solanoi Serv.	ibid. p. 96	Sevilla.
Edetanorum Serv.	ibid. p. 97	N. Africa, Valencia.
Arnusi Bgt.	ibid. p. 97	Sevilla.
Lirouxiana Bgt.		Algier, Südfrankreich.
emasulcata Let.		Corfu.
<hr/>		
ubusina Bgt.		Bona.
codopsis Bgt.		Boliqueim, Portugal.

(Gruppe der codia.)

Comendadori Serv.	Moll. Espagne p. 101	Badajoz.
xalonica Serv.	ibid. p. 102	Ebrothal.
alluvionum Serv.	ibid. p. 102	"
limara Bgt.		Algerien.
nova Bgt.		Griechenland.
(hellenica Blanc nec Bgt.)		
Patrasi Letourn.		"
Pandermensis Gall.		Anatolien.
cyzicensis Gall.		"
megarridensis Bgt.		Griechenland.
<hr/>		
Grannonensis Bgt.	Servain Moll Esp. p. 104	Spanien, Algerien, Frankreich.
Canovasiana Serv.	ibid. p. 104	Ebrothal.
Mendranoi Serv.	ibid. p. 105	"
Blasi Serv.	ibid. p. 106	Badajoz.
vettonica Serv.	ibid. p. 106	"
Mauritanica Bgt.	ibid. p. 107	Algerien.
subluteata Serv.	ibid. p. 109	Valencia.
Motanoi Serv.	ibid. p. 109	"
astatica Bgt.	ibid. p. 110	Küsten des westl. Mittelmeeres.
pupilla Serv.	ibid. p. 111	Sevilla.
hyperplataea Bgt.	ibid. p. 114	Badajoz.

17a ? Coelestele Benson*).

laevigata Bourg.	l. c. p. 12	Genist de Guadalquivir.
Castroiana Bourg.	l. c. p. 13	„
hispanica Bourg.	l. c. p. 14	„
Servaini Bourg.	l. c. p. 16	„
tumidula Bourg.	l. c. p. 17	„
Letourneuxiana Bourg.	l. c. p. 18	„
raphidia Bourg.	l. c. p. 19	„
aegyptiaca Bgt.	l. c. p. 12	Egypten.
africana Bgt.	l. c. p. 11	„

Die Vereinigung der spanischen Arten mit den indisch-arabischen Coelestelen scheint mir noch nicht über allen Zweifel erhaben, Servain nimmt eine Einschleppung während der Maurenzeit an. Auch die Arten scheinen noch sehr der Prüfung zu bedürfen.

30. Physa Drap.

Coronadoi Serv.	Moll. Esp. p. 138	Valencia.
Taciti Bgt.		Frankreich.
oarum Bgt.		Italien.
minima Kutsch.		Dalmatien.
acutespira Bgt.		Frankreich.
Taslei Bgt.		„
dilucida Let.		Jonische Inseln.
Martorelli Serv.	Moll. Esp. p. 139	Barcelona.

35. Cyclostoma Drp.

Lutetianum Bgt.	Moll. diluv. Paris t. 3, fig. 40-42	Spanien, Portugal.
-----------------	--	--------------------

40. Paludina Lam.

subfasciata Bgt.	Moll. Bas. Danubep. 15	Brahilow.
danubialis Bgt.	ibid. p. 17	„
amblya Bgt.	ibid. p. 18	„
microlena Bgt.	ibid. p. 19	„
fluviorum Mtf.	ibid. p. 23	Holland.
carniolicæ Letourn.	Recens. Viv. p. 9	Krain.
brachya Letourn.	ibid. p. 11	Südösterreich, Toscana.

*) Cfr. Bourguignat, Description de diverses espèces de Coelestele et de Paludilhia, decouvertes en Espagne par le Dr. G. Servain 1880.

taurica Bgt.	Recens Viv. p. 19	Krym.
paludosa Bgt.	ibid. p. 20	Dänemark.
Gallandi Bgt.	ibid. p. 21-	Constantinopel.
Isseli Bgt.	ibid. p. 28	Toscana.
Letourneuxi Bgt.	ibid. p. 30	Untere Donau.
Taciti Bgt.	ibid. p. 31	"
Aristidis Let.	ibid. p. 34	Save.
Tanousi Let.	ibid. p. 35	"
Blanci Bgt. - helle- nica Westerl. nec Cless.	ibid. p. 41	Griechenland.
sphaeridia Bgt.	ibid. p. 47	?
Thiesseana Let.	ibid. p. 48	Giurgevo.
strongyla Bgt.	ibid. p. 50	"

42. Bithynia Leach.

matritensis Graells.	Cat. Espana fig. 23, 24	Madrid.
hispanica Serv.	Moll. Esp. p. 147	Valencia.

43. Hydrobia Hartm.

Castroiana Servain.	Moll. Esp. p. 149	Tajo.
glyca Serv.	ibid. p. 151	Cadix.
hispanica Serv.	ibid. p. 152	Arragonien.

43. Lhotelleria Bourg.

Letourneuxi Bgt.	Bull. Toulouse 1877,	Algerien.
	Sep. Abz. p. 7	
laevigata Bgt.	ibid. p. 7	"
ornata Bgt.	ibid. p. 8	"

? Colletopterum Bourguignat.

Letourneuxi Bgt.	Moll. Aceph. p. 76	Belgrad.
praeclarum Bgt.	ibid. p. 78	Lom.
eximium Bgt.	ibid. p. 80	Lom, Donau.
Tanousi Bgt.	ibid. p. 83	Belgrad.

? Jolya Bourguignat.

Letourneuxi Bgt.	Bull. Toul. 1877. p 10	Algerien.
------------------	------------------------	-----------

Der Autor bildet aus dieser an der Mündung des Harrasch gefundenen Muschel, deren Najadeennatur noch zu erweisen ist, eine eigene Familie neben den Muteliden.

Register.

	Seite		Seite
<i>Acanthinula</i> Beck.	19	<i>Acme lineata</i> Calc. v.	
<i>Achatina</i> Lam. v. <i>Cionella</i> et <i>Glandina</i>	—	<i>Benoiti</i>	131
<i>algira</i> L. v. <i>Glandina algira</i>	—	<i>lubrica</i> (Truncat.) Held v. <i>polita</i>	—
<i>Poiretii</i> Fer. v. <i>Glandina algira</i>	—	<i>Moussoni</i> Bttg.	—
<i>Acicula</i> Hartm. v. <i>Acme</i> 131		<i>Moutoni</i> Dup.	—
<i>Acicula</i> Leach v. <i>Caecilianella</i> Stab.	62	<i>oedogyra</i> Palad.	—
<i>Acme</i> Hartm.	131	<i>perpusilla</i> Reinh.	—
<i>acicularis</i> (Trunc.) Hartm. v. <i>polita</i> et <i>lineata</i>	—	<i>polita</i> L. Pfr.	—
<i>acicularis</i> (Carych.) Fér. v. <i>lineata</i>	—	<i>similis</i> Reinh.	—
<i>banatica</i> Dup.	—	<i>spectabilis</i> Rossm.	—
<i>Benoiti</i> Bgt.	—	<i>subdiaphana</i> Biv.	—
<i>cochlea</i> (Hel.) Stud. v. <i>lineata</i>	—	<i>trigonostoma</i> Pal.	—
<i>cryptomena</i> Fol.	—	<i>veneta</i> Pirona v. <i>Moutoni</i> Dup.	—
<i>Dupuyi</i> Palad.	—	<i>Aegopina</i> Kob.	8
<i>Foliniana</i> Nev.	—	<i>Aegopis</i> Fitz. v. <i>Zonites</i> Montf.	13
<i>fusca</i> Autor. v. <i>lineata fusca</i> Dup. v. <i>Dupuyi</i>	—	<i>Agathylla</i> v. Vest	88
<i>gracilis</i> Cless.	—	<i>Agriolimax</i> Malm.	5
<i>Lallemanti</i> Bgt. v. <i>lineata</i> (fide Jeffer.)	—	<i>Alaea</i> Jeffer.	70
<i>Letourneuxi</i> Bgt.	—	<i>Alasmodonta</i> Say v. <i>Margaritana</i>	—
<i>lineata</i> Drp.	—	<i>Albertisia</i> Issel	171
<i>lineatum</i> (Carych.) C. Pfr. v. <i>polita</i>	—	<i>punica</i> Issel	—
		<i>Albinaria</i> v. Vest	90
		<i>Alinda</i> Bttg.	101
		<i>Alopi</i> a H. et A. Ad.	73
		<i>Amalia</i> Moq. Tand. *)	5
		<i>atrata</i> Mab.	—
		<i>baripus</i> Bgt.	—

*) Die Synonyme der Gattung *Amalia* siehe bei Limax.

	Seite		Seite
<i>Amalia etrusca</i> Issel	5	<i>Amnicola orientalis</i> Cless.	144
<i>marginata</i> Dup.	—	<i>Paulucciae</i> Cless.	—
<i>Raymondiana</i> Bgt.	—	<i>Penchinati</i> Bgt.	—
<i>scaptobia</i> Bgt.	—	<i>perforata</i> Bgt.	—
<i>Amnicola</i> Gould.	142	<i>praetutiorum</i> Pal.	—
<i>anatina</i> Poiret	—	<i>Putonii</i> Bgt.	—
<i>apennina</i> Cless.	—	<i>pynchocheilia</i> Bgt.	—
<i>Aretusae</i> Monter.	—	<i>pyncolena</i> Bgt.	—
<i>balearica</i> Palad.	—	<i>Salinesii</i> Phil.	—
<i>byzantina</i> Parr.	—	<i>Sarahae</i> Palad.	—
<i>Carotii</i> Paul.	—	<i>seminium</i> Morel	—
<i>Cocchii</i> Ben.	—	<i>seminulum</i> Charp.	—
<i>compacta</i> Palad.	143	<i>similis</i> Drp.	—
<i>conovula</i> Parr.	—	<i>sphaerion</i> Mouss.	—
<i>curta</i> Kstr.	—	<i>spirata</i> Palad.	—
<i>Dupotetiana</i> Forbes	—	<i>Stossichi</i> Cless.	—
<i>elevata</i> Cless.	—	<i>subproducta</i> Palad.	—
<i>emiliana</i> Palad.	—	<i>tachoensis</i> Ffld.	—
<i>exilis</i> Ffld.	—	<i>Tritonum</i> Bgt.	—
<i>Gaillardoti</i> Bgt.	—	<i>vestita</i> Ben.	—
<i>Germari</i> Stenz	—	<i>vindilica</i> Palad.	—
<i>globosa</i> Cless.	—	<i>virescens</i> Kstr.	—
<i>globulus</i> Möll.	—	<i>Amphipeplea</i> Nilss.	123
<i>hebraica</i> Bgt.	—	<i>glutinosa</i> Müll.	—
<i>Hohenackeri</i> Charp.	—	<i>involuta</i> Harvey v. <i>Lim-</i>	
<i>insubrica</i> Charp.	—	<i>naea involuta</i>	119
<i>Kotschyi</i> Ffld.	—	<i>Anchistoma</i> Ad.	17
<i>lanceolata</i> Palad.	—	<i>Ancylastrum</i> Bgt.	129
<i>Letourneuxiana</i> Bgt.	—	<i>Ancylus</i> Geoffroy	—
<i>lucensis</i> Stab.	—	<i>albus</i> Stentz v. <i>fluviatilis</i>	130
<i>luteola</i> Kstr.	—	<i>alpinus</i> Stentz v. <i>fluvi-</i>	
<i>Maccana</i> Palad.	—	<i>atilis</i>	—
<i>mamillana</i> Palad.	—	<i>Benoitianus</i> Villa v.	
<i>macrostoma</i> Kstr.	—	<i>puleolus</i>	129
<i>melitensis</i> Palad.	—	<i>Brondeli</i> Bgt.	—
<i>miliaria</i> Parr.	—	<i>bireflexus</i> Moq. <i>fluviatilis</i>	
<i>montenegrina</i> Ffld.	—	<i>abnorm.</i>	130
<i>Moquiniana</i> Bgt.	—	<i>calyculatus</i> Bgt.	—
<i>Moussoni</i> Cale.	—	<i>capuloides</i> Jan	—
<i>negropontina</i> Cless.	—	<i>capuliformis</i> Jan v. <i>capu-</i>	
<i>numidica</i> Cless.	144	<i>loides</i>	—

	Seite		Seite
<i>Ancylus compressus</i> Zgl.		<i>Ancylus Moquinianus</i> Bgt.	
<i>v. fluviatilis</i> var.	130	<i>v. lacustris</i> var.	131
<i>costatus</i> Fér. <i>v. fluviatilis</i>		<i>Moreleti</i> Bgt.	130
var.	—	<i>oblonga</i> (Patella) Lightf.	
<i>costulatus</i> Kstr.	129	<i>v. lacustris</i>	131
<i>cyclostoma</i> Bourg. <i>v. orbicularis</i>		<i>obtusus</i> Charp. <i>v. fluviatilis</i>	
Held.	130	var.	130
<i>deperditus</i> Zgl. <i>v. gibbosus</i>		<i>obtusus</i> Morelet	—
Bgt.	—	<i>orbicularis</i> Held	129
<i>Deshayesianus</i> Bgt. <i>v. fluviatilis</i>		<i>orientalis</i> Mouss. <i>v. radiolatus</i>	
var.	—	var.	130
<i>Dieckianus</i> Ben.	—	<i>Peraudieri</i> Bourg.	129
<i>Drouetianus</i> Bgt.	129	<i>pileolus</i> Fér.	—
<i>ellipticus</i> Cless.	—	<i>platylenus</i> Bgt.	—
<i>epipedius</i> Bgt.	—	<i>radiolatus</i> Kstr.	130
<i>expansilabris</i> Cless.	130	<i>Raymondi</i> Bgt.	129
<i>Fabrei</i> Dup.	129	<i>recurvus</i> Zgl.	130
<i>Frayssianus</i> Dup.	130	<i>riparius</i> Desm. <i>v. fluviatilis</i>	
<i>gibbosus</i> Bourg. (Anc.)	—	var.	—
<i>gibbosus</i> Bourg. (Brond.)	129	<i>rivularis</i> Kok. <i>v. fluviatilis</i>	
<i>gibbosus</i> Iss. <i>v. costulatus</i>	—	—
<i>Hermanni</i> Fér. <i>v. Moquinianus</i>		<i>Rothi</i> Cless. <i>v. pileolus</i> var.	129
.	131	<i>rotundatus</i> Fér. <i>v. orbicularis</i>	
<i>Janii</i> Bourg. <i>v. capuloides</i>		—
var.	130	<i>rupicola</i> Boubée <i>v. fluviatilis</i>	
<i>Janinensis</i> Mouss. <i>v. radiolatus</i>		var.	130
.	—	<i>Sandbergeri</i> Wiedersh.	—
<i>Isseli</i> Bgt.	—	<i>simplex</i> Bgt. <i>v. fluviatilis</i>	
<i>labrosus</i> Parr. <i>v. fluviatilis</i>		var.	—
abnorm.	—	<i>sinuosus</i> Brard <i>v. Frayssianus</i>	
<i>lacustris</i> L.	131	—
<i>luteolus</i> Parr. <i>v. fluviatilis</i>		<i>striatulus</i> Cless.	—
var. <i>margaritaceus</i>	130	<i>striatus</i> Quoy	129
<i>margaritaceus</i> Cost. <i>v. fluviatilis</i>		<i>striatus</i> Porr. <i>v. fluviatilis</i>	
var.	—	var.	130
<i>meridionalis</i> Beck <i>v. fluviatilis</i>		<i>strictus</i> Morel.	129
var.	—	<i>strigatus</i> Parr.	130
<i>montanus</i> Phil. <i>v. rupicola</i>	—	<i>subcircularis</i> Cless.	129
<i>monticola</i> Boubée <i>v. fluviatilis</i>		<i>subriparius</i> Bgt. <i>v. costulatus</i>	
.	—	var.	—
		<i>Tiberianus</i> Bgt.	130

	Seite		Seite
<i>Ancylus</i> <i>Tinei</i> Biv. v.		<i>Anodonta</i> <i>cygnea</i> L.	162
<i>recurvus</i> var.	130	<i>cymbalia</i> Drouët.	165
<i>vitraceus</i> Morel. v. <i>orbicularis</i> var.	129	<i>dentiens</i> Mke. v. <i>cellensis</i>	162
<i>Anisus</i> Fitz.	127	<i>debettana</i> Mart. v. <i>idrina</i>	
<i>Anodonta</i> Cuvier	162	var.	164
<i>anatina</i> L. v. <i>piscinalis</i>		<i>danubialis</i> Bgt. v. <i>complanata</i>	165
var.	163	<i>deplanata</i> Zgl. v. <i>cellensis</i>	162
<i>anatina</i> auct. v. <i>callosa</i>	164	<i>depressa</i> Schm. v. <i>glabra</i>	163
<i>ancerirostris</i> Kstr. v. <i>rostrata</i> var.	163	<i>Dupuyi</i> Ray v. <i>cellensis</i>	
<i>apollonia</i> Bgt.	—	var.	163
<i>arealis</i> Kstr. v. <i>callosa</i> var.	164	<i>elachista</i> Bgt.	164
<i>Arelatensis</i> Jacq. v. <i>piscinalis</i> var.	163	<i>elongata</i> Hol. v. <i>complanata</i> var.	165
<i>arenaria</i> Schrött., Bgt.		<i>ellipsiformis</i> Bgt. v. <i>complanata</i> var.	—
v. <i>cellensis</i>	162	<i>embia</i> Bgt.	—
<i>assimilis</i> Zgl. v. <i>intermedia</i>	—	<i>eucypha</i> Bgt. v. <i>cygnea</i>	162
<i>Avonensis</i> Mat. v. <i>ponderosa</i>	—	<i>eunorphia</i> Let.	165
<i>Benacensis</i> de Betta v.		<i>excentrica</i> Zgl. v. <i>cygnea</i>	162
<i>idrina</i> var.	164	<i>exulcerata</i> Villa v. <i>idrina</i>	
<i>Beringiana</i> Midd. v. <i>cellensis</i> var.	163	var.	164
<i>Berlana</i> Bgt. v. <i>complanata</i>	165	<i>falcata</i> Drouët	165
<i>callosa</i> Held	164	<i>fallax</i> Colbeau v. <i>complanata</i> var.	—
<i>capitata</i> Kstr.	165	<i>Forchthammeri</i> Kstr. v.	
<i>cariosa</i> Kstr. v. <i>cellensis</i>		<i>cygnea</i> var.	162
var.	163	<i>fragilissima</i> Cless. v. <i>cellensis</i> var.	163
<i>cellensis</i> Gmel.	162	<i>fuscata</i> Zgl. v. <i>rostrata</i>	
<i>Charpentieri</i> Kstr. v. <i>callosa</i> var.	164	var.	—
<i>coarctata</i> Pot. v. <i>complanata</i> var.	165	<i>Gallandi</i> Bgt.	165
<i>complanata</i> Zgl.	—	<i>gibba</i> Held v. <i>callosa</i> var.	164
<i>confervigera</i> Schlüt. v.		<i>glabra</i> Zgl. v. <i>rostrata</i>	
<i>rostrata</i> var.	163	var.	163
<i>cordata</i> Rossm. v. <i>cygnea</i> var.	162	<i>Grateloupiana</i> Gass. v.	
<i>cuneata</i> Kstr.	—	<i>complanata</i> var.	165
		<i>gravida</i> Drouët	—
		<i>grossa</i> Zgl. v. <i>intermedia</i>	—
		<i>Heldii</i> Kstr.	—
		<i>helvetica</i> Bgt. v. <i>callosa</i> v.	164

	Seite
<i>Anodonta Idrina Spinelli</i>	164
<i>incrassata Shepp. v. piscinalis</i> var.	—
<i>inornata Kstr. piscinalis</i> var.	—
<i>intermedia C. Pfr. v. cygnea</i> var.	162
<i>interrogationis Colb. v. cygnea</i> var.	—
<i>Kickxii Colb. v. cygnea</i> var.	—
<i>Klettii Rossm. v. complanata</i> var.	165
<i>labiata Cless. v. callosa</i> var.	164
<i>latissima Kok. v. rostrata</i> var.	163
<i>leprosa Parr. v. idrina</i> var.	163
<i>Letourneuxi Bgt.</i>	165
<i>limpida Parr.</i>	—
<i>lingbyensis Mörch v. cygnea</i> var.	162
<i>lingua Yoldi v. cygnea</i> var.	—
<i>Lucasii Desh.</i>	165
<i>lusitana Morel.</i>	—
<i>luxata Held v. cellensis</i> var.	163
<i>macilenta Morelet</i>	164
<i>Martorellii Bgt.</i>	165
<i>macula Shepp. v. piscinalis</i> var.	—
<i>mecyna Let. v. complanata</i>	165
<i>melinia Bgt.</i>	164
<i>mesopotamica Mouss. v. Vescoi</i>	165
<i>Milleti Ray</i>	164
<i>Mörchiana Cless. v. piscinalis</i> var.	—
<i>Moulinsiana Dup.</i>	—

	Seite
<i>Anodonta Nilssonii Kstr. v. piscinalis</i> var.	163
<i>Nordenskiöldi Bgt. v. complanata</i>	165
<i>Normandi Dup. v. complanata</i> var.	—
<i>numidica Bgt.</i>	—
<i>oblonga Millet</i>	164
<i>opalina Kstr. v. cygnea</i> var.	162
<i>Pammegala Bgt. v. cygnea</i>	—
<i>Pancei Let. v. complanata</i>	165
<i>parvula Drouët. v. coarctata</i>	—
<i>Pietetiana Mor. v. callosa</i> var.	164
<i>platyrhyneha Kok. v. rostrata</i> var.	163
<i>polymorpha Kstr.</i>	—
<i>polyrhyncha Kok. v. rostrata</i>	—
<i>ponderosa C. Pfr. v. piscinalis</i> var.	—
<i>ponderosa Kob. v. cellensis</i> var.	—
<i>psammita Bgt.</i>	164
<i>radiata Müll. v. piscinalis</i>	163
<i>Rayi Dup.</i>	164
<i>ranarum Morel.</i>	162
<i>recurvirostra Kstr.</i>	—
<i>regularis Mor.</i>	164
<i>rivularis Kob. v. complanata</i> var.	165
<i>Rossmässleriana Dup. v. cellensis</i> var.	163
<i>Rossmässleri Bgt. v. complanata</i>	165
<i>rostrata Kok.</i>	—
<i>Scaldiana Dupuy.</i>	164
<i>Schlaefii Mouss.</i>	165

	Seite		Seite
<i>Anodonta scrupea</i> Bgt.		<i>Arion brunneus</i> Lehm. v.	
<i>complanata</i>	165	<i>puricorum</i> juv.	14
<i>Sondermanni</i> Kstr.	164	<i>campestris</i> Mab. v. <i>empiricorum</i> var.	—
<i>stagnalis</i> Brown v. <i>cygnea</i>	162	<i>cinctus</i> Müll. v. <i>fuscus</i> .	15
<i>stenorhyncha</i> Kstr.	—	<i>citrinus</i> Westerl. v. <i>fuscus</i>	
<i>subcircularis</i> Cless. v. <i>cel-</i>		<i>cus</i> var.	—
<i>lensis</i> var.	163	<i>concava</i> Brard (<i>Lima-</i>	
<i>subluxata</i> Held. v. <i>cel-</i>		<i>cella</i>) v. <i>hortensis</i>	—
<i>lensis</i> var.	—	<i>distinctus</i> Mab. v. <i>hor-</i>	
<i>submacilenta</i> Serv.	165	<i>tensis</i> var.	—
<i>subponderosa</i> Dup. v. <i>cel-</i>		<i>Dupuyanus</i> Bgt. v. <i>fus-</i>	
<i>lensis</i> var.	163	<i>cus</i> var.	—
<i>subrostrata</i> Cless. v. <i>ro-</i>		<i>empiricorum</i> Fér.	14
<i>strata</i> var.	—	<i>fasciatus</i> Nilss. v. <i>hor-</i>	
<i>taurica</i> Bgt.	165	<i>tensis</i> et <i>fuscus</i>	15
<i>tenella</i> Held v. <i>piscinalis</i>		<i>flavus</i> Nilss. v. <i>fuscus</i> var.	—
var.	164	<i>fuliginus</i> Mab.	16
<i>trigona</i> Held v. <i>callosa</i>	—	<i>fuscatus</i> Fér. v. <i>empi-</i>	
<i>tumida</i> Kstr. v. <i>callosa</i>		<i>ricorum</i>	14
var.	—	<i>fuscus</i> Müll.	15
<i>tunizana</i> Morel.	165	<i>hibernus</i> Mab. v. <i>empi-</i>	
<i>variabilis</i> Drp. Tabl. v.		<i>ricorum</i> var.	14
<i>piscinalis</i> et <i>cygnea</i>	—	<i>hortensis</i> Fér.	15
<i>ventricosa</i> C. Pfr. v. <i>cel-</i>		<i>intermedius</i> Norm. v. <i>em-</i>	
<i>lensis</i> var.	163	<i>piricorum</i> juv.	14
<i>Vescoiana</i> Bgt.	164	<i>Krynckii</i> Kalen.	16
<i>vetula</i> Zgl.	165	<i>leucophaeus</i> Norm. v. <i>hor-</i>	
<i>virinata</i> Serv.	—	<i>tensis</i> var.	15
<i>zellensis</i> Schröt. v. <i>cel-</i>		<i>limacopus</i> Westerl. v.	
<i>lensis</i>	162	<i>fuscus</i> var.	—
<i>Archelix</i> Alb. v. <i>Tachea</i>	—	<i>lineatus</i> Risso v. <i>hortensis</i>	—
<i>Arion</i> Fér.	14	<i>lusitanicus</i> Mab.	—
<i>aggericola</i> Mab. <i>fuscus</i>		<i>luteus</i> Razoum v. <i>empi-</i>	
var.	15	<i>ricorum</i>	14
<i>albus</i> L. v. <i>empiricorum</i>		<i>marginatus</i> Villa v. <i>Ama-</i>	
var.	14	<i>lia</i> marg.	7
<i>ater</i> L. v. <i>empiricorum</i> var.	—	<i>marginellus</i> Schrank v.	
<i>bicolor</i> v. d. Broek v.		<i>empiricorum</i>	14
<i>empiricorum</i> var.	—	<i>melanocephalus</i> Faure v.	
<i>Bourguignati</i> Mab. v.		<i>empiricorum</i> juv.	—
<i>fuscus</i> var.	15		

	Seite		Seite
<i>Arion montanus</i> Morel. v.		<i>Assiminea obeliscus</i> Pal.	136
<i>timidus</i> var.	16	<i>recta</i> Mouss.	135
<i>neustriacus</i> Mab. v. <i>fus-</i>		<i>siciliensis</i> Palad.	—
<i>cus</i> var.	15	<i>Azeca</i> Leach	59
<i>navalis</i> Koch	—	<i>Azecastrum</i> Bgt.	—
<i>olivaceus</i> A. Schm.	—		
<i>Paladilhianus</i> Mab. v. <i>fus-</i>		<i>Balea Prideaux</i>	72
<i>cus</i> var.	—	<i>cyclostoma</i> Blz. v. Claus.	73
<i>Pascalianus</i> Mab. v. <i>fus-</i>		<i>Deshayesiana</i> Bgt. v. fra-	
<i>cus</i>	—	<i>gilis</i> var.	72
<i>pelophilus</i> Mab. v. <i>hor-</i>		<i>Fischeriana</i> Bgt. v. fra-	
<i>tensis</i> var.	—	<i>gilis</i> var.	—
<i>rubiginosus</i> Baud. v. <i>fus-</i>		<i>fragilis</i> Drp.	—
<i>cus</i> var.	—	<i>glauca</i> Blz. v. Claus. gl.	73
<i>rufus</i> L. v. <i>empiricorum</i>	14	<i>glorifica</i> Rossm. v. Claus.	—
<i>rupicola</i> Mab. v. <i>fuscus</i>		<i>Haueri</i> Blz. v. Claus	—
<i>var.</i>	15	<i>lactea</i> Blz. v. Claus. lact.	—
<i>Servainianus</i> Mab. v. <i>em-</i>		<i>latens</i> Friv. v. Claus.	
<i>piricorum</i> var.	14	<i>glauca</i> var.	—
<i>subfuscus</i> Drp. v. <i>fuscus</i>		<i>livida</i> Mke. v. Claus.	—
<i>var.</i>	15	<i>lucifuga</i> Leach v. fra-	
<i>succineus</i> Mabilie v. <i>em-</i>		<i>gilis</i> var.	72
<i>piricorum</i> var.	14	<i>perversa</i> L. v. <i>fragilis</i>	—
<i>sulcatus</i> Morelet	15	<i>pyrenaica</i> Bgt. v. <i>fragilis</i>	
<i>tenellus</i> Heynem. v. <i>em-</i>		<i>var.</i>	—
<i>piricorum</i> juv.	14	<i>Rayana</i> Bgt. v. <i>fragilis</i>	
<i>tenellus</i> Müll. v. <i>empiri-</i>		<i>var.</i>	—
<i>corum albinus</i>	—	<i>Sarsi</i> Phil. v. Claus. bi-	
<i>tenellus</i> Drouët	16	<i>dentata</i> juv.	—
<i>timidus</i> Morel.	—	<i>suecana</i> Westerl. v. fra-	
<i>virescens</i> Mill. v. <i>empiri-</i>		<i>gilis</i> var.	—
<i>ricorum</i> var.	14	<i>Baleo-Clausilia</i> Blz.	
<i>Arionta</i> Leach	33	v. <i>Alopia</i> Ad.	73
<i>Assiminea</i> Leach	135	<i>Balia</i> Swains., Bgt. v.	
<i>adriatica</i> Cless.	136	<i>Balea</i>	72
<i>Blanci</i> Palad.	135	<i>Bathyomphalus</i> Charp.	—
<i>Cardonae</i> Palad.	—	<i>Baudonia</i> Mab.	128
<i>elegans</i> Palad.	—	<i>Belgrandia</i> Bgt.	145
<i>Eliae</i> Palad.	—	<i>bigorriensis</i> Palad.	146
<i>Grayana</i> Leach	—	<i>Bonelliana</i> Stef.	—
<i>littorina delle Chiaje</i>	—	<i>Bourguignati</i> St. Sim.	—

	Seite		Seite
<i>Belgrandia controversa</i>		<i>Bithynia cyclostomoides</i>	
Paul. v. Saviana var.	146	Kstr. v. Cleopatra . . .	137
<i>cylindracea</i> Pal. . . .	—	<i>decollata</i> Siem. . . .	138
<i>Delpretiana</i> Paul. . . .	—	<i>Eichwaldi</i> Kryn. . . .	—
<i>gibba</i> Drp.	145	<i>ejecta</i> Mouss.	—
<i>gibberula</i> Palad. . . .	146	<i>ferruginea</i> Jan v. rubens	
<i>guranensis</i> Palad. . . .	—	var.	—
<i>lusitanica</i> Palad. . . .	145	<i>Goryi</i> Bgt.	—
<i>minuta</i> Paul. v. Saviana		<i>graeca</i> Westerl.	137
var.	146	<i>Hawardieriana</i> Bgt. . . .	133
<i>Moitessieri</i> Bgt.	—	<i>hebraica</i> Bgt.	—
<i>occidentalis</i> Cless. v. lu-		<i>hispanica</i> Serv.	—
<i>sitanica</i>	145	<i>hypanica</i> Andr.	—
<i>Saviana</i> Issel	146	<i>impura</i> L. v. <i>tentaculata</i>	137
<i>sequanica</i> Palad.	—	<i>inflata</i> Hans v. ventri-	
<i>Simoniana</i> Palad. . . .	145	<i>cosa</i> var.	—
<i>subovata</i> Palad.	—	<i>inflata</i> Parr. v. rubens .	138
<i>Targionii</i> Paul.	146	<i>italica</i> Paul. v. ventri-	
<i>varica</i> Paget	—	<i>cosa</i> var.	137
<i>vitrea</i> Palad.	—	<i>Karpinskyi</i> Siem. v. ven-	
<i>Bithynia</i> Leach *)	137	<i>tricosa</i>	—
<i>alexandrina</i> Bgt.	138	<i>Kieckxii</i> Westend. v. ven-	
<i>anapensis</i> Ben. v. Bois-		<i>tricosa</i>	—
<i>sieri</i> var.	—	<i>Leachii</i> Shepp. v. ven-	
<i>badiella</i> Parr.	—	<i>tricosa</i>	—
<i>Baudoniana</i> Gass.	—	<i>Letochai</i> Ffd.	138
<i>bogensis</i> Hydrob. v.		<i>Letourneuxi</i> Bgt.	—
<i>variabilis</i>	140	<i>Lhotellerii</i> Bgt.	—
<i>Boissieri</i> Charp.	138	<i>longiscata</i> Bgt. v. Hydro-	
<i>bottnica</i> Anders. v. ten-		<i>bia</i> ¹ long.	140
<i>taculata</i> var.	137	<i>Majewskyi</i> Parr.	138
<i>Bourguignati</i> Palad. . . .	138	<i>matritensis</i> Graëlls	—
<i>bulimoides</i> Oliv. v. Cleo-		<i>Meneghiniana</i> Issel	—
<i>patra</i>	137	<i>meridionalis</i> Ffd.	—
<i>Calvertiana</i> Bgt.	138	<i>Michaudi</i> Dup. v. ven-	
<i>codia</i> Bgt. v. <i>tentaculata</i>		<i>tricosa</i>	137
var.	137	<i>mostariensis</i> Möll.	138
		<i>numidica</i> Bgt.	—

*) Wegen der Synonymie siehe auch *Paludina*.

	Seite		Seite
<i>Bithynia Orsinii</i> Charp.	138	<i>Buliminus addendus</i> (Zgl.)	
<i>phialensis</i> Conr.	—	Parr. v. <i>Helix acuta</i>	51
<i>producta</i> Mke. v. <i>tenta-</i>		<i>albolimbatus</i> Parr.	56
<i>culata</i> var.	137	<i>albulus</i> Mouss. vid.	
<i>producta</i> Paul. v. <i>ven-</i>		<i>septemdentatus</i> var.	58
<i>triosa</i> var.	—	<i>Alepi</i> Rve. v. <i>halepensis</i>	54
<i>proxima</i> Ffd.	138	<i>algiurus</i> Brug. vid. <i>Glan-</i>	
<i>pseudannicola</i> Bgt.	—	<i>dina algira</i>	3
<i>rubens</i> Mke.	—	<i>alpestris</i> Blz. v. <i>rever-</i>	
<i>scalariformis</i> Zgl. v. <i>ven-</i>		<i>salis</i> var.	55
<i>triosa</i>	137	<i>alumnus</i> Parr.	58
<i>Schwabii</i> Ffd.	138	<i>ambiguus</i> (Zgl.) Parr. v.	
<i>Segestana</i> Ben.	—	<i>Helix acuta</i>	51
<i>similis</i> Drp. v. <i>Amnicola</i>		<i>anatolicus</i> Issel	55
<i>simil.</i>	144	<i>antirhynchus</i> Parr. v.	
<i>similis</i> autor. Germ. v.		<i>nucifragus</i>	58
<i>ventricosa</i>	137	<i>apenninus</i> Jan. v. <i>rupestris</i>	53
<i>tentaculata</i> L.	—	<i>appendiculatus</i> Jan v.	
<i>transparens</i> Parr. v. <i>ven-</i>		<i>bidens</i>	52
<i>triosa</i> var.	—	<i>approximatus</i> Mühlf. v.	
<i>Troscheli</i> Paasch v. <i>ven-</i>		<i>quinquedentatus</i> var.	56
<i>triosa</i> var.	—	<i>arabicus</i> Forsk.	54
<i>umbratica</i> Ffd.	138	<i>arctespira</i> Mouss.	57
<i>Uzielliana</i> Issel	—	<i>assimilis</i> Zgl. v. <i>rupestris</i>	53
<i>Verreauxiana</i> Bgt. v.		<i>asterabadensis</i> Kob.	—
<i>Cleopatra</i> Verr.	137	<i>Astierianus</i> Dup. v. <i>obs-</i>	
<i>vexillata</i> Parr. v. <i>Cleop.</i>		<i>curus</i> var.	54
<i>bulimoides</i> var.	—	<i>athensis</i> Friv.	55
<i>Walderdorffii</i> Ffd.	138	<i>attenuatus</i> Mouss.	—
<i>Bithynella</i> v. <i>Bythinella</i>	140	<i>attenuatus</i> Issel v. <i>tridens</i>	
<i>Bugesia</i> Palad.	146	var.	56
<i>Bourguignati</i> Pal.	—	<i>Babauchi</i> Ant. v. <i>pupa</i>	55
<i>Buliminus</i> Ehrbg.	52	<i>barbarus</i> L. v. <i>Hel. acuta</i>	52
<i>abbreviatus</i> Jan v. <i>destritus</i>	—	<i>Bayeri</i> Parr.	56
<i>abbreviatus</i> Mouss. v.		<i>Benjamiticus</i> Bens.	54
<i>limbodentatus</i> var.	58	<i>Bergeri</i> Roth.	56
<i>aeicula</i> Müll. vid. <i>Cionella</i>		<i>Bergeri</i> Pfr. v. <i>Rothii</i> , .	57
<i>aeicula</i>	62	<i>Bettai</i> Charp. v. <i>tauricus</i>	
<i>acutus</i> Müll. vid. <i>Helix</i>		var.	52
<i>acuta</i>	51	<i>bicallosus</i> Friv.	53
		<i>bidens</i> Kryn	52

	Seite		Seite
<i>Buliminus blandus</i> Friv.	57	<i>Buliminus cirtanus</i> Morel.	53
<i>Blanfordi</i> Nev.	52	<i>clausiliaeformis</i> Mke. v.	
<i>boeticus</i> Bourg. v. <i>spoliatus</i> var.	53	<i>bidens</i>	52
<i>Boettgerianus</i> Kob.	55	<i>clavatus</i> Mre. v. <i>eburneus</i>	—
<i>borealis</i> Mouss. v. <i>lycicus</i>		<i>Collini</i> Mich. v. <i>montanus</i>	
var.	54	var.	53
<i>borealis</i> Mouss. v. <i>septemdentatus</i> var.	58	<i>compactus</i> Friv.	52
<i>Botterianus</i> Phil.	57	<i>conjunctus</i> Parr v. <i>reversalis</i> var.	—
<i>Bourguignati</i> Let.	53	<i>conoideus</i> Drp. v. <i>Helix conoidea</i>	—
<i>brevior</i> Mouss.	55	<i>consentaneus</i> Zgl.	54
<i>Brondelianus</i> Bourg.	53	<i>coreyrensis</i> Mouss. v. <i>subtilis</i> var.	—
<i>bulimoides</i> Moq. v. <i>Helix ventrosa</i>	52	<i>corneus</i> Desh. v. <i>graecus</i>	—
<i>cadmaeanus</i> Bourg. v. <i>spoliatus</i> var.	53	<i>corneus</i> Mich. v. <i>detritus</i> var.	52
<i>calcareus</i> Parr. v. <i>zebra</i>	—	<i>cosensis</i> Rve.	55
<i>candelaris</i> Pfr.	—	<i>crassilabris</i> Rossm. v. <i>reversalis</i> var.	56
<i>candicans</i> Shuttl. v. <i>Kindermanni</i>	55	<i>cretensis</i> Pfr.	55
<i>candidatus</i> Zgl. v. <i>illibatus</i>	52	<i>cymatilis</i> Ad. v. <i>gibber.</i> var. <i>cylindricus</i>	53
<i>candidus</i> Lam. v. <i>arabicus</i>	54	<i>cylindricus</i> Mke. v. <i>tauricus</i>	52
<i>Cantrains</i> Beck v. <i>Cionella pupaeformis</i>	59	<i>dardanus</i> Friv.	—
<i>Carduchus</i> v. Mart.	55	<i>dealbatus</i> Fér. nec Say v. <i>Hohenackeri</i>	—
<i>carneolus</i> Zgl.	—	<i>decollatus</i> L. v. <i>Stenogyra decollata</i>	63
<i>carneolus</i> Mouss. v. <i>pupa</i> var.	—	<i>Delesserti</i> Bourg v. <i>pusio</i>	55
<i>carneus</i> Pfr.	54	<i>denticulatus</i> Pfr.	57
<i>caucasicus</i> Pfr.	53	<i>destitutus</i> Mouss. v. <i>scapus</i> var.	57
<i>caucasicus</i> Mouss. v. <i>tridens</i> var.	56	<i>detritus</i> Müll.	52
<i>cefalonicus</i> Mouss.	53	<i>didymodus</i> Boettg.	57
<i>cespitem</i> Mort.	57	<i>diffusus</i> Mouss.	55
<i>Charpentieri</i> Grat. v. <i>ovularis</i> (teste Mousson)	58	<i>diminutus</i> Mouss. v. <i>lambrosus</i> var.	54
<i>chersonesicus</i> Sow.	53	<i>dirphicus</i> Blanc	55
<i>cinereus</i> Mort. v. <i>Pupa Mortilleti</i>	65	<i>Doriae</i> Issel	54
		<i>Duboisii</i> Mouss.	52

	Seite		Seite
<i>Buliminus eburneus</i> Pfr.	52	<i>Buliminus glabratus</i>	
<i>Ehrenbergi</i> Pfr.	55	Mouss. v. <i>carneus</i> var.	55
<i>elatus</i> Andrz. v. <i>tridens</i>		<i>Godetianus</i> Kob.	57
var. <i>eximia</i>	56	<i>graecus</i> Beck	54
<i>cleoicus</i> Rve. v. <i>Bergeri</i>	—	<i>halepensis</i> Pfr.	—
<i>elongatus</i> Rossm. v. <i>mon-</i>		<i>hebraicus</i> Pfr.	52
<i>tanus</i> var.	53	<i>heliconicus</i> Bourg. v.	
<i>elongatus</i> Kob. v. <i>graecus</i>		<i>spoliatus</i> var.	53
var.	54	<i>Hippolyti</i> Kob.	57
<i>emarginatus</i> Desh. v. <i>pupa</i>	55	<i>Hohenackeri</i> Kryn.	52
<i>episomus</i> Bourg. v. <i>atte-</i>		<i>hordeaceus</i> Brug. v. <i>ob-</i>	
<i>nuatus</i> var.	—	<i>seurus</i>	54
<i>eremita</i> Bens.	—	<i>Humberti</i> Bourg.	—
<i>etuberculatus</i> Ffd. v.		<i>illibatus</i> Zgl.	52
<i>gastrum</i> var.	—	<i>impessus</i> Mouss. v. <i>la-</i>	
<i>euboicus</i> Rve.	56	<i>melliferus</i> var.	58
<i>euryomphalus</i> Let.	54	<i>imtuberculus</i> Parr. <i>pupa</i>	54
<i>eximius</i> Rossm. v. <i>tridens</i>		<i>inflatus</i> Parr. v. <i>detritus</i>	
var.	56	var.	52
<i>fallax</i> Zgl. v. <i>montanus</i>	53	<i>interfuscus</i> Mouss. v.	
<i>fasciolatus</i> Oliv.	52	<i>Hohenackeri</i>	—
<i>faux nigra</i> Parr. v. <i>fascio-</i>		<i>intermedius</i> Mouss. v.	
<i>latus</i>	—	<i>Hohenackeri</i> var.	—
<i>flammeus</i> Zgl. v. <i>bidens</i>	—	<i>internicosta</i> Partsch v.	
<i>Forskalii</i> Beck v. <i>arabicus</i>	54	<i>Duboisii</i>	—
<i>fragilis</i> Parr. v. <i>tener</i>	—	<i>Isselianus</i> Bourg.	57
<i>fragosus</i> Fér.	—	<i>Jeanotti</i> Terv.	53
<i>Frivaldskyi</i> Pfr.	—	<i>Jordani</i> Boiss. v. <i>labrosus</i>	
<i>fuscostrigatus</i> Beck v.		var.	54
<i>bidens</i>	52	<i>Jugurtha</i> Kob.	53
<i>fuscus</i> Friv. v. <i>Frivaldskyi</i>	54	<i>Kindermanni</i> Parr.	55
<i>fusififormis</i> Desh. v. <i>spolia-</i>		<i>Komarowi</i> Boettg.	57
<i>tus</i> var.	53	<i>Kordofanus</i> Mouss. v. <i>he-</i>	
<i>fusififormis</i> Mke. v. <i>tauri-</i>		<i>braicus</i>	52
<i>cus</i> var.	52	<i>Kotschyi</i> Parr.	55
<i>Galiciensis</i> Cless. v. <i>tri-</i>		<i>Kubanensis</i> Bayer v.	
<i>dens</i> var.	56	<i>Bayeri</i> var.	56
<i>gastrum</i> Ehrbg.	55	<i>Kurdistanus</i> Parr.	52
<i>Gaudryi</i> Bourg. v. <i>stylus</i>	58	<i>Kutschigi</i> Kstr.	57
<i>Ghilanensis</i> Issel	57	<i>labiatus</i> Zgl. v. <i>pupa</i>	55
<i>gibber</i> Kryn.	53	<i>labrosus</i> Oliv.	54

	Seite		Seite
Buliminus Lackhamensis		Buliminus olivaceus Pfr.	54
Mont. v. montanus . . .	53	olympicus Parr.	53
lamelliferus Rossm. . . .	58	orientalis Friv.	—
Lawii Ad. v. Loewii . . .	57	ovularis Oliv.	58
Letourneuxi Bourg. . . .	53	oxianus Mart.	55
leucodon Pfr.	55	Parreyssi Pfr.	58
Levaillantianus Bourg. v.		phasianus Dub. v. lamelli-	
tricuspidatus var. . . .	57	ferus var.	53
limbodontatus Mouss. . .	58	phoreus Bourg.	—
lineatus Rossin. v. tauricus	52	Piochardi Heyn. v. fascio-	
littoralis Brum. v. Hel.		latus var.	52
acuta	—	podilica Cless. v. tridens	
Loewii Phil. v. quadridens		var.	56
var.	57	Poireti Fér. v. Glandina	
lubricus Müll. v. Cionella		algira	3
lubrica	58	primitivus (Mke.) Parr.	
lunaticus Jan v. niso var.	57	v. pupa	55
luteus Zgl. v. detritus . .	52	Pringi Pfr. v. Helix	
lycicus Pfr.	54	Pringi	52
melanorhinus Jan v. de-		prolixus Pini v. quadri-	
tritrus	52	dens var.	57
merduenianus Kryn. . . .	54	pseudoepisomus Bourg. v.	
mesopotamicus v. Mart.	55	attenuatus	55
microtragus Parr.	57	pupa Brug.	—
Milevianus Bourg.	53	pupaeformis Cantr. v.	
Montacuti Jeffr. v. mon-		Cionella pupaeformis . .	59
tanus	—	pusio Brod. v. gastrum	
montanus Drp.	—	var.	55
monticola Roth.	54	quadridens Müll.	57
Mühlfeldi Pfr. v. Bergeri	56	quinqüedentatus Mühlf.	56
mutilatus Say. v. Steno-		quinqüeplicatus Crist. et	
gyra decollata.	63	Jan v. quinqüedentatus	—
niso Risso	57	Raddei Kob.	55
niveus Parr.	55	radiatus Brug. v. detritus	
noctivagus Parr. v. subtilis	—	var.	52
Nogellii Roth.	55	Raymondi Bourg. v. bi-	
nucifragus Parr.	58	callosus	53
numidicus Bourg.	53	Raynevalianus Bourg. v.	
obscurus Müll.	54	Frivaldszkyi var.	54
obsoletus Zgl. v. tauricus	52	relictus Blz. v. reversalis	
obtusus Drp.	58	var.	56

	Seite		Seite
Buliminus Retowskianus		Buliminus tetrodon Mort.	56
Cless.	53	Thiesseae Mouss.	57
reversalis Blz.	55	todillus Mort.	53
revolutus Zgl. v. gibber	53	Tournafortianus Fér.	—
Rossmuessleri Pfr.	55	tricollis Mouss.	57
Rothi Pfr.	57	tricuspidatus Kstr.	—
rufistrigatus Bens.	55	tricuspis Rossm. v. Bergeri	56
rupestris Phil. v. Pupa		tridens Müll.	—
rupestris	—	triticeus Rossm.	57
rupestris Kryn.	53	Truquii Bell.	58
sagax Friv.	57	tuberculatus Turt. v. pupa	55
Samaviensis Mouss.	58	tuberifer Boettg.	—
Sauleyi Bourg.	57	Tunetanus Rve. v. pupa	—
scapus Parr.	58	turbatus Parr. v. niveus	—
Schlaeflii Mouss.	55	turgidus Parr.	—
seductilis Zgl. v. niso .	57	turgidulus Charp. v. la-	
Semanni Morel. v. Bour-		melliferus	58
guignati	53	umbrosus Mouss.	54
sepium Gmel v. detritus .	52	unicolor Andrz. v. fas-	
septemdentatus Roth .	58	ciolatus var.	52
sidoniensis Charp.	54	unidentatus Issel v. tridens	
Sieversi Mouss.	57	var.	56
solitarius Poiret v. Hel.		uniparietalis Boettg. v.	
unifasciata var.	—	quinquedentatus var.	—
spoliatus Parr.	53	Uriae Tristr.	55
Spratti Pfr.	54	variedentatus Sturm v.	
spreta Zgl. v. tridens var.	56	tridens	56
stylus Parr.	58	varnensis Friv.	52
subdetritus Bourg.	52	venerabilis Parr. v. rever-	
subtilis Rossm.	54	salis var.	56
subulatus Rossm.	52	ventricosus Drp. v. Helix	
suleidens Mouss. v. ovu-		ventricosa	52
laris var.	58	ventrosus Fér. v. Helix	
syriacus Pfr.	54	ventr.	—
talyschanus Boettg.	54	Westerlundi Kob.	57
tantalus Parr. v. zebra	53	xanthostomus Hohen. v.	
tauricus Lang	52	Hohenackeri	52
tauricus Andrz. v. fascio-		zebra Oliv.	53
latus var.	52	zebriolus Fér. v. zebra .	—
tener Zgl. v. Merduenianus	54	B u l i m u s autor v. Bulimi-	
Terveri Forbesv. Jeannoti	53	nus	52

	Seite		Seite
Bulinus Adans.	123	Carychium minimum L.	115
Bythinia v. Bithynia	137	obesum Schm. v. Zosp.	116
Bythinella Moq.*)	140	personatum Mich.	
Caecilianella Stab.	62	Alexia dentic.	—
Calcarina Moq. Tand. v.		politum Jeffr. v. Cion.	
Leucochroa	13	tridens	59
Campylaea Beck	27	pulchellum Freyer v.	
Candidula Kob.	48	Zospeum	115
Cantareus Risso v. Hel.		Rayanum Bgt.	—
aperta	43	reticulatum Hauffen v.	
Carocolla Charp. v. Hel.		Zospeum	116
laticida	33	Schmidtii Ffld. v. Zosp.	—
Carthusiana Kob.	24	spectabile Rossm. v. Acme	
Carychium Müll.	115	spect.	13
aciculare Fér. v. Acme		spelaeum Rossm. v. Zosp.	115
lineata	131	striolatum Bourg.	—
amoenum Ffld. v. Zospé-		tridentatum Risso	—
um amoen.	116	Charadrobia Alb.	67
alpestre Ffld. v. Zosp.	—	Chilotrema Leach	33
carniolicum Schm. v. Zosp.		Chondrula Beck	—
Schmidtii	—	Chondrus Beck v. Chon-	
costatum Freyer v. Zosp.	115	drula	56
denticulatum Moq. Tand.		Cionella Jeffr.	58
Alexia dent.	116	abia Bgt.	61
Frauenfeldi Freyer v.		abromia Bgt.	59
Zosp.	115	acicula Müll.	62
Freyeri Schm. v. Zosp.	—	acicula de Betta v. Jani	—
fuscum Flem. v. Acme		aciculoides Bgt. v. Jani	—
lineata	131	Aetoniana Ben.	63
gracile Morelet	115	aglena Bgt. v. acicula var.	62
lautum Ffld. v. Zospeum	—	agraecia Bgt.	61
Lederi Boettg.	—	alzenensis St. Simon v.	
lineatum Fér. v. Acme		tridens var.	59
lineata	131	amauronia Bgt.	60
Mariae Paul.	115	amblya Bgt.	—
Menkeanum C. Pfr. v.		anglica Bgt. v. acicula var.	62
Cionella trid.	59	aphelina Bgt.	60

*) Da die Bythinellen im Catalog in alphabetischer Ordnung aufgeführt sind, erscheint eine Wiederholung hier überflüssig; die Synonymie siehe unter Paludina.

	Seite		Seite
Cionella Aradasiana Ben.	63	Cionella Hierosolymarum	
berytensis Bgt.	61	Roth.	62
Biondiana Ben.	—	Hohenwarti Rossm.	61
Boissyi Dup.	59	hyalina de Fol. v. mono-	
Bourguignati Ben.	61	donta var.	60
Bourguignati Fag.	59	Jani de Betta	62
Brondelii Bgt.	62	incerta Ben.	59
Bugesi Bgt.	—	integra Mouss.	—
carnea Risso	60	judaica Bourg.	61
celosia Bgt.	61	Klecaki Boettg.	—
charopia Bgt.	—	lactea Mort. v. acicula var.	62
Cirtana Bgt.	—	lamellifera Morelet	61
collina Drouet v. lubrica		Letourneuxi Bgt.	62
var.	59	Liesvillei Bgt. v. acicula	
columna Cless. v. lubrica		var.	—
var.	—	lubrica Müll.	58
cylindracea Calc.	—	lubricella Zgl. v. lubrica	
debilis Morel.	61	var.	—
dentiens Rossm. v. pu-		Mabileana Fagot	59
paeformis	59	Mabilliana Palad.	60
diodonta Bgt.	61	maroccana Mouss.	59
discrepans Mouss. v.		Matoni Turt. v. tridens	—
Hierosolymarum var.	62	Menkeana C. Pf. v. tridens	—
Dupuyana Fagot.	59	Michoniana Bgt.	61
eburnea Risso v. acicula		microxia Bgt.	60
var.	62	minima Siem. v. lubrica	
Emiliana Ben.	59	var. lubricella	58
enhalia Bgt.	—	minuta Mouss.	—
ennychia Bgt.	66	Moitessiera Bgt.	62
eremiophila Bgt.	60	monodonta de Fol.	60
eucharista Bgt.	61	Moussoniana Bgt.	62
exigua Mke. v. lubrica var.		nanodea Bgt.	—
lubricella	58	nebrodensis Ben.	61
folliculus Gronov.	60	nitens Kok v. lubrica var.	58
Forbesi Bgt.	—	nitidissima Forbes v.	60
Fraseri Bens. v. carnea	—	nitidissima Kryn.	—
Gemellariana Ben.	63	nodosaria Boettg. v. aci-	
Goodalli Fér. v. tridens	59	cula var.	62
gracilentia Morel.	61	Nouletiana Dup. v. tri-	
Gredleri Kstr.	—	dens var.	28
Gronoviana Risso	60	oranensis Bgt.	61

	Seite		Seite
<i>Cionella Paladilhi</i> Bgt.	62	<i>Cionella zacynthia</i> Roth	59
<i>palustris</i> Parr. v. <i>Vescoi</i>	60	<i>Clausilia</i> Drp.	73
<i>Petitiana</i> Ben.	62	<i>aberrans</i> Westerl. v. <i>sta-</i>	
<i>Pfeifferi</i> Weiml. v. <i>lubrica</i>		<i>bilis</i> var.	99
var.	59	<i>abietina</i> Dup.	108
<i>polita</i> Parr. v. <i>lubrica</i> var.	—	<i>abrupta</i> Kstr.	88
<i>procerula</i> Morel.	60	<i>accedens</i> Müll.	78
<i>proëchia</i> Bgt.	—	<i>acicula</i> Cantr. v. <i>sulcosa</i>	
<i>psathyrolena</i> Bgt.	59	var. <i>diminuta</i>	88
<i>psilia</i> Bgt.	61	<i>acicula</i> Kstr.	87
<i>pulchella</i> Hartm. v. <i>lubrica</i>		<i>acidula</i> Zgl.	100
var. <i>lubricella</i>	58	<i>acrolepta</i> v. Mart. v. <i>acu-</i>	
<i>pupaeformis</i> Cantr.	59	<i>minata</i>	—
<i>Raddei</i> Boettg.	62	<i>acuminata</i> Mouss.	—
<i>raphidia</i> Bgt.	—	<i>Adanii</i> Cless. v. <i>incisa</i>	76
<i>regularis</i> Bgt.	60	<i>adaucta</i> Parr. v. <i>piccata</i>	80
<i>Rizzeana</i> Ben.	61	<i>Adelinae</i> Ben. v. <i>Calcarae</i>	
<i>Rothi</i> Bgt.	62	var.	78
<i>ruricola</i> Lowe	60	<i>adjaciensis</i> Shuttl. v.	
<i>Sauleyi</i> Bgt.	62	<i>Küsteri</i>	77
<i>Sayea</i> Risso	—	<i>adposita</i> Strob. v. <i>semiru-</i>	
<i>scaptobia</i> Bgt.	61	<i>gata</i> var.	86
<i>sciaphila</i> Bgt.	—	<i>adposita</i> Ch. v. <i>agnella</i> v.	
<i>Stephaniana</i> Ben.	62	<i>adpersa</i> Bttg. v. <i>byzan-</i>	
<i>subcylindrica</i> L. v. <i>lub-</i>		<i>tina</i> var.	90
<i>rica</i> Müll.	58	<i>adspirationis</i> Parr. v. <i>lesi-</i>	
<i>subcylindrica</i> Fol. v. <i>mo-</i>		<i>nensis</i>	87
<i>nodonta</i> var.	60	<i>advena</i> Kstr.	79
<i>subdentata</i> Fol. v. <i>lub-</i>		<i>aemula</i> Westerl. v. <i>plica-</i>	
<i>rica</i> var.	59	<i>tula</i> var.	109
<i>subsaxana</i> Bgt.	62	<i>aestimanda</i> Parr. v. <i>alte-</i>	
<i>syriaca</i> Bgt.	61	<i>costata</i>	91
<i>Terveri</i> Bgt.	—	<i>affinis</i> Phil. v. <i>virgata</i> var.	96
<i>thamnophila</i> Bgt.	—	<i>Agamemnon</i> Mouss. v.	
<i>tridens</i> Pult.	59	<i>Agasilaos</i> var.	93
<i>trigonostoma</i> Bgt.	—	<i>Agasilaos</i> v. Mart.	—
<i>tumulorum</i> Bgt.	62	<i>aggesta</i> Bttg.	100
<i>unidentata</i> Jick.	—	<i>agnata</i> Partsch	88
<i>uniplicata</i> Bgt.	—	<i>agnella</i> Parr.	86
<i>veneta</i> Charp. v. <i>Jani</i>	—	<i>agreabilis</i> Stab. v. <i>bol-</i>	
<i>Vescoi</i> Bgt.	60	<i>censis</i>	80

	Seite		Seite
Clausilia alasthena Bgt.	103	Clausilia Ampolae Gredl. v.	
alba Bttg. v. incommoda		Balsamoi var.	81
var.	93	anaphiensis Bttg.	91
alba Kstr.	94	anatolica Roth	90
Albersi Charp.	89	anceps Schm. v. bipli-	
albescens Mke. v. istriana	88	cata var.	102
albescens Zgl. v. agnata		anceps Zgl. v. plicata	101
var.	—	Andreana Fag. v. St. Si-	
albicosta Bttg.	—	monis var. minor.	107
albida Parr. v. semiru-		angistoma Kstr.	83
gata var.	86	anguina Parr.	95
albilabris Sandri	85	angustata Blz.	74
albilamellata Parr. v. bi-		angustella Parr. v. Goldi	88
plicata var.	102	angusticollis Klee.	—
albina Kstr. v. inter-		annexa Zgl. v. commu-	
rupta var.	98	tata	76
alboineta Pfr.	83	antiochia Zel. v. fauciata	89
alboguttulata Wagn. v.		antiparia Bttg. v. coerulea	91
itala	80	apennina Jssel v. plica-	
albopustulata Jan. v.		tula var.	109
itala	—	aperta Kstr.	95
almissana Kstr.	87	approximans Zgl.	106
almyrosana Bttg. v. cor-		aquila Parr.	87
rugata var.	91	Aradasii Bgt. v. syra-	
alpestris Blz. v. laminata		cusana	94
var. virescens	75	arcaensis Bgt.	97
alpina Stab.	98	arcadica Parr.	93
Alschingeri Kstr.	86	archilabris Kutsch.	83
altecostata Zeleb.	91	armata Kutsch.	88
amalthea Westerl.	90	armoricana Bgt.	111
amblyostoma Parr. v.		arrosta Bgt.	108
oxystoma	105	artaensis Mouss. v. con-	
ambigua Parr. v. rugosa		taminata var.	94
var. minor	107	Arthuriana Blanc	90
Amiatae v. Mts. v. biden-		asphaltina Zgl.	110
tata var.	106	assimilis Zgl. v. Calcarae	78
amoena Kstr.	85	attractoides Bttg. v. sul-	
amorgia Bttg.	91	cosa var.	88
ampla Hartm. v. laminata	75	atrosuturalis Bgt.	109
amplissima Parr. v. ob-		attenuata Kutsch. v. dal-	
tusa var.	103	matina var.	87

	Seite		Seite
<i>Clausilia attenuata</i> Zgl. v.		<i>Clausilia Bergeri</i> Mayer.	105
<i>lineolata</i> var.	110	<i>Betronica</i> Bgt.	108
<i>attica</i> Parr. v. <i>bicristata</i>		<i>Biasolettiana</i> Charp.	86
var.	104	<i>bicarinata</i> Zgl.	105
<i>Aubiniana</i> Bgt.	108	<i>bicolor</i> Pfr.	—
<i>auriformis</i> Mouss. v. <i>marginata</i>		<i>bicolor</i> Parr. v. <i>stigmatica</i>	
var.	75	var.	79
<i>aurigerana</i> Fag.	108	<i>bicristata</i> Friv.	105
<i>austera</i> Westerl. v. <i>plicata</i>		<i>bidens</i> L.	97
var.	102	<i>bidens</i> Drp. v. <i>laminata</i>	75
<i>avezzana</i> Rig. v. <i>marsicana</i>		<i>bidentata</i> Ström.	106
Tib.	95	<i>Bielzi</i> Parr.	74
<i>avia</i> Charp.	92	<i>bifilosa</i> Blanc	90
<i>avula</i> Parr. v. <i>avia</i>	—	<i>bifrons</i> Ad. Schm. v.	
<i>badia</i> Zgl.	109	<i>caesescens</i> var. <i>glabriuscula</i>	
<i>bajula</i> Ad. Schm.	99	—
<i>bajula</i> Parr. v. <i>jugularis</i>	—	<i>bigibbosa</i> Charp.	91
<i>baldensis</i> Parr. v. <i>itala</i>		<i>bigibbosa</i> Shuttl. v. <i>brevicollis</i>	
var. <i>latestriata</i>	81	—
<i>balnearis</i> Westerl. v. <i>bidentata</i>		<i>bigibbosula</i> West. v.	
var.	107	<i>grisea</i>	93
<i>Balsamoi</i> Strob.	81	<i>bigorriensis</i> Bgt.	106
<i>banatica</i> Friv. v. <i>carissima</i>		<i>bilabiata</i> Wagner	86
var.	104	<i>bilabiata</i> Friv. v. <i>marginata</i>	
<i>banatica</i> Parr. v. <i>elata</i>		var.	75
var.	99	<i>binodata</i> Zgl.	83
<i>Barbieri</i> Zeleb.	88	<i>bipalatalis</i> Mart.	90
<i>Bargesi</i> Bgt. v. <i>fauciata</i>		<i>biplicata</i> Mtg.	102
var.	89	<i>bipustulata</i> Kstr. v. <i>binodata</i>	
<i>basileensis</i> Fitz. v. <i>lineolata</i>		83
.	110	<i>birugata</i> Parr. v. <i>Boissieri</i>	89
<i>bathyclista</i> Blanc.	94	<i>birugosa</i> Parr. v. <i>coerulea</i>	
<i>bella</i> Stz. v. <i>rupicollis</i>		var.	91
var.	103	<i>bitorquata</i> Friv.	104
<i>Bellardii</i> Stab. v. <i>Thomasi</i>		<i>Blanci</i> v. Mart.	95
var.	98	<i>blanda</i> Zgl.	82
<i>Belloti</i> Strob.	—	<i>blanda</i> Villa v. <i>comensis</i>	77
<i>belone</i> Bttg.	100	<i>Blaui</i> v. Möll. v. <i>semirugata</i>	
<i>belonidea</i> Bgt.	109	var.	86
<i>Benoiti</i> Parr. v. <i>incerta</i>	79	<i>boeotica</i> Kstr.	95
		<i>Boettgeriana</i> Paul	97

	Seite		Seite
<i>Clausilia bogatensis</i> Blz.	74	<i>Clausilia caesia</i> Parr. v.	
<i>bohemica</i> Cless. v. <i>bipli-</i>		<i>lesinensis</i> var.	88
<i>cata</i> var.	103	<i>cajetana</i> Rossm. v. <i>so-</i>	
<i>Boissieri</i> Charp.	89	<i>lida</i> var.	96
<i>Boissiana</i> Bgt. v. <i>bre-</i>		<i>calabrica</i> Mouss. v. <i>Kobel-</i>	
<i>vissima</i>	97	<i>tiana</i>	79
<i>boleensis</i> de Betta v.		<i>Calcarae</i> Phil.	78
<i>itala</i> var.	80	<i>calcareae</i> Bttg. v. <i>macu-</i>	
<i>Bonellii</i> v. Mart. v. <i>cru-</i>		<i>lata</i> var.	91
<i>ciata</i> var.	107	<i>Calderinii</i> Less.	98
<i>borealis</i> Bttg. v. <i>latestriata</i>		<i>callida</i> Parr. v. <i>crassi-</i>	
<i>var.</i>	109	<i>labris</i> var.	86
<i>bosniensis</i> Zeleb.	78	<i>callifera</i> Kutsch.	—
<i>bosporica</i> Mouss. v.		<i>callocincta</i> Kstr.	—
<i>spreta</i>	104	<i>callosa</i> Kstr. v. <i>subcre-</i>	
<i>Bourguignati</i> Charp.	105	<i>nata</i>	82
<i>Braunii</i> Charp. v. <i>itala</i>	80	<i>callosa</i> Mühlf. v. <i>exarata</i>	88
<i>brembina</i> Strob. v. <i>Stro-</i>		<i>callosa</i> v. <i>ornata</i> var. .	80
<i>beli</i> var.	111	<i>Cameronoi</i> Less.	98
<i>brevicollis</i> Pfr.	91	<i>campestris</i> Bgt. v. <i>lami-</i>	
<i>brevissima</i> Ben.	97	<i>nata</i> var.	75
<i>briseis</i> Parr. v. <i>stigma-</i>		<i>cana</i> Held	103
<i>tica</i> var.	79	<i>canaliculata</i> Pfr.	105
<i>Brinieri</i> Pot. et Mich. v.		<i>canalifera</i> Rossm.	100
<i>gibbula</i> , teste de Betta	—	<i>cancellata</i> Parr. v. <i>ar-</i>	
<i>brixina</i> Schm. v. <i>itala</i>		<i>mata</i>	88
<i>var.</i>	80	<i>candida</i> Pfr.	90
<i>brunnea</i> Zgl.	104	<i>candida</i> Parr. v. <i>troglo-</i>	
<i>Brusinae</i> Kutsch.	87	<i>dytes</i>	—
<i>bucephala</i> Parr. v. <i>bipli-</i>		<i>candidescens</i> Zgl.	96
<i>cata</i> var.	102	<i>candidilabris</i> Porro v.	
<i>bulgarica</i> Friv. v. <i>pagana</i>		<i>leucostigma</i> var.	—
<i>var.</i>	104	<i>canescens</i> Parr.	73
<i>bulimella</i> Paul v. <i>leu-</i>		<i>Cantrainei</i> Desh. v. <i>nobilis</i>	79
<i>costigma</i> var.	95	<i>capellarum</i> Bgt.	108
<i>bull</i> Parr. v. <i>laevissima</i>		<i>capillacea</i> Rossm.	97
<i>var.</i>	84	<i>Capocestana</i> Vidac. v.	
<i>buxorum</i> Bgt.	108	<i>substricta</i> Parr.	85
<i>byzantina</i> Charp.	90	<i>carinthiaca</i> A. Schm.	110
<i>caerulea</i> Fer.	91	<i>carrissima</i> Zgl. v. <i>rugi-</i>	
		<i>collis</i> var.	104

	Seite		Seite
<i>Clausilia carniolica</i> A. Schm. v. <i>cruciata</i> var.	107	<i>Clausilia cinerea</i> Phil. v. <i>candidescens</i> var.	96
<i>carniolica</i> F. J. Schm. v. <i>istriana</i>	88	<i>cinerea</i> West. v. <i>commutata</i> var.	76
<i>carpathica</i> A. Schm. v. <i>plicatula</i>	109	<i>cingulata</i> Schm.	76
<i>carthusiana</i> Bgt.	111	<i>circinata</i> Paul v. <i>bidens</i> var.	96
<i>Castaliae</i> Roth	105	<i>circumdata</i> Friv.	101
<i>castanea</i> Zgl. v. <i>Calcarae</i>	78	<i>citrinella</i> Parr. v. <i>biplacata</i> var.	103
<i>castanea</i> Kstr.	82	<i>clandestina</i> Parr. v. <i>coarctata</i>	95
<i>castanea</i> West. v. <i>laminata</i> var.	75	<i>clandestina</i> Rossm.	—
<i>castrensis</i> Parr.	94	<i>clara</i> Bttg.	92
<i>cataphracta</i> Parr.	88	<i>clathrata</i> Friv.	74
<i>catarrhaetae</i> Blz. v. <i>filograna</i> var.	111	<i>clavata</i> Rossm. v. <i>costulata</i>	81
<i>catenata</i> Bgt. v. <i>laminata</i> var.	75	<i>coarctata</i> Mouss.	95
<i>cattaroensis</i> Zgl.	85	<i>coarctata</i> Ad. Schm. v. <i>plicata</i> var.	102
<i>caucasica</i> Parr.	111	<i>coerulea</i> Fer. v. <i>caerulea</i>	91
<i>cedretorum</i> Bgt.	104	<i>coerulea</i> Desh. v. <i>teres</i> .	92
<i>cerasina</i> Ad. Schm. v. <i>elegans</i> var.	73	<i>cognata</i> Bttg. v. <i>agnata</i> var.	88
<i>cerata</i> Rossm. v. <i>Parreyssi</i> var.	74	<i>Colbeutiana</i> Parr.	89
<i>cerea</i> Mke. v. <i>Parreyssi</i>	—	<i>colehica</i> Pfr. v. <i>somcheticum</i> var.	101
<i>Charpentieri</i> Pfr.	95	<i>colorata</i> Kstr.	94
<i>Charpentieri</i> Kstr. v. <i>moniziana</i>	107	<i>columnellaris</i> Mühlf. v. <i>itala</i>	79
<i>chersina</i> Bttg. v. <i>gospiciensis</i> var.	83	<i>Comenemosi</i> Bttg.	93
<i>chersonensis</i> Friv. v. <i>semirugata</i>	86	<i>comensis</i> Shuttl.	77
<i>chia</i> Bttg.	92	<i>commutata</i> Rossm.	76
<i>chondriformis</i> Jan	112	<i>comparata</i> Parr.	102
<i>cincta</i> Brum. v. <i>Stentzi</i> var.	81	<i>compressa</i> Pfr.	91
<i>cinerascens</i> Jeniss. v. <i>montana</i> var.	99	<i>compta</i> Mühlf. v. <i>strigilata</i>	89
<i>cinerascens</i> Kstr.	94	<i>concilians</i> Ad. Schm.	111
		<i>concinna</i> Kstr.	87
		<i>confinata</i> Ben. v. <i>scarificata</i>	78

	Seite		Seite
<i>Clausilia confinis</i> Parr.	94	<i>Clausilia costifera</i> West.	
<i>conformata</i> Parr. v. <i>ve-</i>		<i>v. itala</i> var. <i>latestriata</i>	81
<i>tusta</i>	—	<i>costulata</i> Jan	—
<i>confusa</i> Ben. v. <i>incerta</i>	79	<i>costulata</i> Rossm. v. <i>Tettel-</i>	
<i>confusa</i> Bttg.	95	<i>bachiana</i> var.	106
<i>conjuncta</i> Parr.	103	<i>costulata</i> Sandri v. <i>tabida</i>	84
<i>connectens</i> West.	108	<i>costulata</i> Westerl. v.	
<i>consentanea</i> Zgl. v. <i>bin-</i>		<i>amalthea</i> var.	90
<i>data</i> var.	83	<i>costulifera</i> Möll.	78
<i>consimilis</i> Zgl. v. <i>plicata</i>	101	<i>Courquiniana</i> Bgt.	111
<i>consobrina</i> Schm. v. <i>da-</i>		<i>crassicostata</i> Ben.	78
<i>cica</i> var.	78	<i>crassilabris</i> Kstr.	86
<i>consors</i> Schm. v. <i>plicata</i>		<i>crassilabris</i> Parr. v. <i>bipli-</i>	
var.	102	<i>cata</i> var.	102
<i>conspersa</i> Parr.	81	<i>crassilabris</i> Bttg. v.	
<i>conspureata</i> Zgl.	82	<i>thessalonica</i> var.	104
<i>constricta</i> Kutsch. v. <i>hu-</i>		<i>crenata</i> Fer. v. <i>itala</i>	80
<i>milis</i>	—	<i>crenata</i> Mke. v. <i>satura</i>	
<i>contaminata</i> Zgl.	93	var. <i>major</i>	83
<i>continua</i> Mouss. v. <i>corp-</i>		<i>crenulata</i> Risso v. <i>rugosa</i>	
<i>lenta</i> var.	101	var.	107
<i>contracta</i> Rossm. v.		<i>crenulata</i> Zgl.	85
<i>Kutschigi</i> var. <i>minor</i>	87	<i>cretensis</i> Friv. v. <i>sol-</i>	
<i>convexior</i> Bttg. v. <i>ad-</i>		<i>dula</i> Pfr.	90
<i>spersa</i> var.	90	<i>cretensis</i> Pfr. v. <i>caerulea</i>	91
<i>corcyrensis</i> Mouss.	94	<i>cretensis</i> Rossm.	90
<i>cornea</i> A. Schm. v. <i>plum-</i>		<i>crinaeria</i> Bgt.	106
<i>bea</i> var.	73	<i>cristata</i> Zgl. v. <i>Bergeri</i>	105
<i>cornea</i> Mühlf. v. <i>lamellata</i>	79	<i>cristata</i> Schm. v. <i>Schwer-</i>	
<i>corpulenta</i> Friv.	101	<i>zenbachi</i> var.	100
<i>corpulenta</i> Kutsch. v.		<i>cristatella</i> Kstr.	92
<i>Kutschigi</i> Kstr.	87	<i>cristicollis</i> Westerl.	105
<i>corrugata</i> Drp.	91	<i>critica</i> Blz. v. <i>montana</i>	99
<i>corticalis</i> Parr. v. <i>pumila</i>		<i>croatica</i> Parr. v. <i>satura</i>	
var.	108	var.	84
<i>cortonensis</i> Ad. v. <i>incisa</i>	76	<i>croatica</i> Zeleb. v. <i>nympha</i>	97
<i>corynodes</i> Held	111	<i>cruciata</i> Stud.	107
<i>costata</i> Zgl.	76	<i>cruda</i> Zgl. v. <i>plicatula</i>	
<i>costicollis</i> Parr. v. <i>Kut-</i>		var.	109
<i>schigi</i> var.	87	<i>cucumer</i> West. v. <i>vibex</i> .	
		var.	86

	Seite		Seite
<i>Clausilia cuprea</i> Bttg.		<i>Clausilia densestriata</i> A.	
v. <i>archilabris</i>	83	Schm. v. <i>cruciata</i> var.	107
<i>curta</i> Rossm.	77	<i>denticulata</i> Oliv.	101
<i>curta</i> Ben. v. <i>brevissima</i>	97	<i>deplana</i> Stenz v. <i>vibex</i>	86
<i>curzolana</i> Zeleb. v. <i>ro-</i>		<i>derasa</i> Mouss. v. <i>ossetica</i>	
<i>busta</i> var.	85	var.	101
<i>Cuzmichi</i> Kstr.	—	<i>derugata</i> Fér. v. <i>laminata</i>	75
<i>cyclostoma</i> Blz. v. <i>poma-</i>		<i>deserta</i> Bttg. v. <i>Porroi</i>	
<i>tias</i> Pfr.	73	var.	77
<i>cyclothyra</i> Bttg.	92	<i>Deshayesi</i> Pot. et Mich.	
<i>cylindracea</i> de Betta v.		v. <i>Calcarae</i>	—
<i>callocincta</i>	86	<i>Deshayesiana</i> Bgt. v.	
<i>cylindrelliformis</i> Bgt.	89	<i>Balea fragilis</i> var.	72
<i>cylindricollis</i> Kstr.	86	<i>detersa</i> Zgl.	100
<i>dacica</i> Friv.	78	<i>detrita</i> Zgl. v. <i>fimbriata</i>	76
<i>dalmatina</i> Partsch	87	<i>dextrorsa</i> Bttg.	89
<i>Davidiana</i> Bgt.	90	<i>diaphana</i> Kstr.	82
<i>Dazuri</i> Zeleb.	97	<i>diaphana</i> Zgl. v. <i>varians</i>	99
<i>Deburghiae</i> Paul v. <i>bi-</i>		<i>diffinis</i> Parr. v. <i>oleata</i>	104
<i>dens</i> var.	96	<i>digamma</i> Bttg. v. <i>semi-</i>	
<i>De Cattaniae</i> Villa v.		<i>labiata</i> var.	85
<i>alboeincta</i> var. <i>minor</i> .	83	<i>digonostoma</i> Bgt. v. <i>Rol-</i>	
<i>decipiens</i> Rossm.	—	<i>phi</i> var.	110
<i>decipiens</i> Zgl. v. <i>fallax</i>	99	<i>dilophia</i> Bgt.	108
<i>decisa</i> Zgl. v. <i>vetusta</i>	103	<i>diminuta</i> Parr. v. <i>sulcosa</i>	
<i>decollata</i> Stenz v. <i>Groh-</i>		var.	88
<i>manniana</i>	78	<i>diodon</i> Stud.	98
<i>decorata</i> Kstr.	79	<i>Dionysi</i> Cantr. v. <i>syrac-</i>	
<i>decorata</i> Zgl. v. <i>laevis-</i>		<i>cusana</i>	94
<i>sima</i>	84	<i>discolor</i> Pfr.	93
<i>deglupta</i> Bttg.	90	<i>disjuncta</i> Mort.	105
<i>Delesserti</i> Bgt. v. <i>Ehren-</i>		<i>dissipata</i> Bttg. v. <i>grisea</i>	
<i>bergi</i> Roth	89	var.	93
<i>Delicatae</i> Giul. v. <i>scar-</i>		<i>distans</i> Parr.	92
<i>laris</i>	95	<i>distinguenda</i> Möll.	78
<i>Demoeletiana</i> Stenz v.		<i>distinguenda</i> Zgl. v. <i>filo-</i>	
<i>marginata</i>	75	<i>grana</i>	111
<i>denegabilis</i> Zgl. v. <i>exa-</i>		<i>divergens</i> Klec.	82
<i>rata</i> var.	88	<i>Dotzaueri</i> Kstr.	76
<i>densestriata</i> Zgl.	108	<i>Draparnaldi</i> Beck v. <i>cor-</i>	
		<i>rugata</i> var.	91

	Seite		Seite
<i>Clausilia druidica</i> Bgt.	108	<i>Clausilia Epimenides</i> Blanc	
<i>dubia</i> Drp.	106	<i>v. inflata</i> var.	92
<i>Duboisii</i> Charp.	100	<i>epirotica</i> Mouss. <i>v. senilis</i>	
<i>duinensis</i> Stoss. <i>v. laminata</i>	75	var.	94
<i>Dunkeri</i> Pfr.	91	<i>episcopalis</i> Jan <i>v. lactea</i>	—
<i>duplex</i> Bttg. <i>v. amalthea</i>	90	<i>episema</i> Bgt. <i>v. nobilis</i>	79
<i>Dupuyana</i> Bgt.	108	<i>equestris</i> Kstr. <i>v. stenostoma</i>	87
<i>Dutaillyana</i> Bgt.	89	<i>erasa</i> Moq. <i>v. bidentata</i>	
<i>earina</i> Bgt.	111	var.	106
<i>eburnea</i> Pfr.	94	<i>Erberi</i> Ffd. <i>v. denticulata</i>	101
<i>egena</i> Kstr. <i>v. humilis</i>	—	<i>eremita</i> Parr. <i>v. brevicollis</i>	
<i>Eggeri</i> Ffd. <i>v. mucida</i>	109	91
<i>Ehrenbergi</i> Roth	89	<i>Eris</i> A. Schm.	87
<i>Eichwaldi</i> Siem.	101	<i>Erjavecii</i> Bttg.	79
<i>elata</i> Zgl.	99	<i>erivanensis</i> Issel	98
<i>elatior</i> A. Schm. <i>v. straminicollis</i>	74	<i>erronea</i> West. <i>v. nigricans</i>	
var.	74	var.	106
<i>elegans</i> Blz.	73	<i>Ettingeri</i> Zel. <i>v. concilians</i>	
<i>elegans</i> Cantr. <i>v. lamellosa</i>	—	111
<i>elegans</i> Gent <i>v. itala</i> var.	81	<i>euboeica</i> Mouss. <i>v. coerulea</i>	
<i>elegantula</i> Zgl. <i>v. decipiens</i>	83	var.	91
<i>elegantula</i> Ben. <i>v. Grohmanniana</i>	78	<i>eumicra</i> Bgt.	109
var. <i>minor</i> .	78	<i>eurystoma</i> Bgt. <i>v. dubia</i>	
<i>elongata</i> Parr. <i>v. biplicata</i>	102	var.	106
var.	102	<i>eustilba</i> Bgt. <i>v. dubia</i>	
<i>emarginata</i> Bttg. <i>v. rariocosta</i>	97	var.	—
var.	97	<i>eustropha</i> Bttg. <i>v. Bourguignati</i>	
<i>emeria</i> Bgt.	98	var.	105
<i>eminens</i> Ad. Schm. <i>v. crassicostata</i>	—	<i>Everetti</i> Mill. <i>v. nigricans</i>	
var.	—	106
<i>enhalia</i> Bgt. <i>v. solida</i>	96	<i>exalta</i> Parr. <i>v. plicata</i>	
var.	96	var. <i>minor</i>	102
<i>emychia</i> Bgt.	108	<i>exarata</i> Zgl.	88
<i>Enzieriana</i> Bgt. <i>v. plicatula</i>	109	<i>excepta</i> Parr. <i>v. plicata</i>	
var.	109	var.	101
<i>epidaurica</i> Kutsch. <i>v. dalmatina</i>	87	<i>exilis</i> Zgl. <i>v. succineata</i>	97
		<i>eximia</i> Möll.	94
		<i>exoptata</i> A. Schm.	105
		<i>expansa</i> Parr. <i>v. corpulenta</i>	
		var.	101

	Seite		Seite
<i>Clausilia exposita</i> Parr.		<i>Clausilia Forbesiana</i> Pfr.	90
<i>v. conjuncta</i> var.	103	<i>formosa</i> Zgl.	89
<i>exsculpta</i> Jan <i>v. gracili-</i>		<i>Forsteriana</i> Cless. <i>v. bi-</i>	
<i>costa</i>	100	<i>plicata</i> var.	102
<i>extensa</i> Pfr.	92	<i>foveicollis</i> Parr.	105
<i>fabulosa</i> Parr. <i>v. elata</i>	99	<i>fragillima</i> Bgt. <i>v. lami-</i>	
<i>Fagotiana</i> Bgt.	108	<i>nata</i> var.	75
<i>fallaciosa</i> Kstr.	79	<i>fragilis</i> Stud. <i>v. Balea</i> fr.	72
<i>fallax</i> Rossm.	99	<i>frater</i> Parr. <i>v. gracili-</i>	
<i>Farinesiana</i> Fagot	108	<i>costata</i> var.	100
<i>farta</i> Ad. Schm. <i>v. cana</i>		<i>fraudigera</i> Parr.	104
var.	103	<i>Frauenfeldi</i> Zeleb.	78
<i>fasciolata</i> Parr. <i>v. crassi-</i>		<i>Freyeri</i> Kstr. <i>v. gastro-</i>	
<i>labris</i> var.	86	<i>lepta</i> var.	84
<i>fauciata</i> Parr.	89	<i>fritillaria</i> Friv. <i>v. var-</i>	
<i>fausta</i> Friv.	105	<i>nensis</i> var.	104
<i>fausta</i> Parr. <i>v. rubicunda</i>		<i>Frivaldskyana</i> Rossm.	77
var. <i>major</i>	95	<i>fulcrata</i> Zgl.	85
<i>fertilis</i> Friv. <i>v. som-</i>		<i>fuliginosa</i> Parr. <i>v. lae-</i>	
<i>chetica</i>	101	<i>vissima</i>	84
<i>fervida</i> Parr. <i>v. iberica</i>	—	<i>fumuxia</i> Bgt.	108
<i>festiva</i> Kstr. <i>v. vetusta</i> var.	103	<i>Funeki</i> Kstr. <i>v. Stentzi</i>	
<i>filiformis</i> Parr. <i>v. ortho-</i>		var.	81
<i>stoma</i> var.	77	<i>funiculum</i> Mouss.	98
<i>filograna</i> Zgl.	111	<i>furcilla</i> Westerl. <i>v. grisea</i>	
<i>filosa</i> Mouss.	98	var.	93
<i>filumna</i> Parr.	90	<i>fusca</i> de Betta <i>v. com-</i>	
<i>fimbriata</i> Mühlf.	76	<i>mutata</i> var.	76
<i>fimbriata</i> Friv. <i>v. Frivalds-</i>		<i>fuscata</i> Möll. <i>v. decipiens</i>	
<i>kyana</i>	77	var.	83
<i>Fischeriana</i> Bgt. <i>v. Balea</i>		<i>fuscata</i> Parr. <i>v. pumila</i>	
<i>fragilis</i> var.	72	var.	108
<i>flammigera</i> Parr. <i>v. frit-</i>		<i>fusifformis</i> Kstr. <i>v. curta</i>	
<i>tillaria</i>	104	var.	77
<i>flammulata</i> Pfr. <i>v. discolor</i>		<i>fusorium</i> Mouss. <i>v. litotes</i>	100
var.	93	<i>fustis</i> Bttg. <i>v. decipiens</i>	
<i>flava</i> Kstr.	96	var.	83
<i>flavescens</i> Bttg. <i>v. nae-</i>		<i>galeata</i> Parr.	100
<i>vosa</i> var.	94	<i>gallica</i> Bgt. <i>v. dubia</i>	106
<i>fontana</i> Zgl. <i>v. mucida</i>		<i>gallinae</i> Blz.	111
var.	109		

	Seite		Seite
<i>Clausilia garbetica</i> Bgt.		<i>Clausilia graeca</i> Pfr.	—
<i>v. bidentata</i> var.	107	<i>granatina</i> Zgl. <i>v. lamina</i>	
<i>gastrolepta</i> Zgl.	84	<i>nata</i> var.	75
<i>Gaudryi</i> Bgt.	89	<i>granatina</i> A. Schm. <i>v.</i>	
<i>gemmulata</i> Kstr.	79	<i>commutata</i> var.	76
<i>genezarethana</i> Trist.	89	<i>gravida</i> Kstr. <i>v. aquila</i>	
<i>Genei</i> Less.	81	var.	87
<i>geophila</i> Kstr. <i>v. sub-</i>		<i>Grayana</i> Pfr.	93
<i>cylindrica</i> var. <i>minor</i>	85	<i>Gredleriana</i> Westerl. <i>v.</i>	
<i>geretica</i> Bgt. <i>v. dubia</i> var.	106	<i>Letochana</i> var.	82
<i>gibbosa</i> Bgt.	102	<i>Grimmeri</i> Parr. <i>v. dubia</i>	
<i>gibbosa</i> Westerl. <i>v. inter-</i>		var.	106
<i>media</i> var.	77	<i>grisea</i> Desh.	93
<i>gibbula</i> Zgl.	79	<i>grisea</i> West. <i>v. maculosa</i>	—
<i>girathroa</i> Bgt.	109	<i>grisea</i> Kstr. <i>v. Schuchi</i>	—
<i>glabella</i> Pfr.	90	<i>griseofusca</i> Mouss.	104
<i>glabrata</i> Mühlf. <i>v. lae-</i>		<i>Grohmanniana</i> Partsch	78
<i>vissima</i>	84	<i>grossa</i> Zgl.	76
<i>gabricollis</i> Parr.	92	<i>Guicciardi</i> Held	73
<i>glabriuscula</i> Rossm. <i>v.</i>		<i>gularis</i> Kstr. <i>v. piccata</i>	
<i>canescens</i> var.	73	var.	80
<i>glauca</i> Blz.	—	<i>gulo</i> Rossm.	99
<i>glorifica</i> Parr.	—	<i>Gustavi</i> Bttg.	104
<i>Globanzi</i> Parr. <i>v. dubia</i>		<i>Hanleyana</i> Pfr.	95
var. <i>speciosa</i>	106	<i>hasta</i> Kstr. <i>v. rugicollis</i>	
<i>Goldi</i> Kutsch.	88	var.	104
<i>goniostoma</i> Kstr.	90	<i>Haueri</i> Blz.	73
<i>gospiciensis</i> Zeleb.	83	<i>hebes</i> Kstr. <i>v. conspur-</i>	
<i>gracilicosta</i> Zgl.	90	<i>cata</i> var.	82
<i>gracilicosta</i> Kryu. <i>v.</i>		<i>hectica</i> Kstr.	86
<i>Duboisii</i>	100	<i>Hedenborgi</i> Pfr.	89
<i>graciliformis</i> Kutsch. <i>v.</i>		<i>Hedenborgi</i> Shuttl. <i>v.</i>	
<i>istriana</i> var.	88	<i>lerosiensis</i> var. <i>lateco-</i>	
<i>graciliformis</i> Parr. <i>v.</i>		<i>stata</i>	92
<i>carniolica</i> var.	—	<i>Heldreichi</i> Charp. <i>v. conta-</i>	
<i>gracilis</i> Rossm. <i>v. cory-</i>		<i>minata</i>	93
<i>nodes</i>	111	<i>Heldreichi</i> Parr. <i>v. ma-</i>	
<i>gracilis</i> C. Pfr. <i>v. dubia</i>		<i>culosa</i>	—
var.	106	<i>Helenae</i> Klec.	82
<i>gradata</i> Bttg.	100	<i>hellenica</i> Kstr.	94
<i>graeeca</i> <i>v. Mts. v. profuga</i>	91	<i>helvetica</i> Bgt.	111

	Seite		Seite
<i>Clausilia helvola</i> Kstr.	85	<i>Clausilia imitatrix</i> Bttg.	95
<i>hepatica</i> Kstr.	111	<i>impura</i> Kstr.	96
<i>Hercegowinae</i> Möll. v.		<i>inaequalis</i> Zgl. v. <i>melano-</i>	
<i>binodata</i> var.	83	<i>stoma</i> var.	76
<i>herculaea</i> Bgt.	97	<i>inaequata</i> Blanc v. <i>dis-</i>	
<i>hetaera</i> Friv.	101	<i>color</i> var.	93
<i>heterodoxa</i> Westerl. v.		<i>incerta</i> Ben.	79
<i>curta</i> var.	77	<i>incisa</i> Kstr.	76
<i>heterostropha</i> Risso v.		<i>incommoda</i> Bttg.	93
<i>solida</i> var.	96	<i>inconstans</i> Mouss.	94
<i>hians</i> Bttg.	93	<i>index</i> Mouss.	100
<i>hiatula</i> Kstr.	79	<i>indigena</i> Parr. v. <i>profuga</i>	
<i>hierosolymitana</i> Bgt. v.		<i>inermis</i> Bttg. v. <i>gastro-</i>	
<i>moesta</i> var.	101	<i>lepta</i> var.	84
<i>Hippolyti</i> Bttg.	90	<i>inflata</i> Oliv. v. <i>corrugata</i>	
<i>hispanica</i> Bgt. v. <i>itala</i>		var.	92
var.	80	<i>inflata</i> Ben. v. <i>virgata</i>	
<i>histoniensis</i> Tib. v. <i>gib-</i>		var.	—
<i>bula</i>	79	<i>inflata delle Chiaje</i> v.	
<i>Hoffmanni</i> Stenz v. <i>de-</i>		v. <i>syracusana</i>	94
<i>capiciens</i> var.	83	<i>inflata</i> Desh. v. <i>senilis</i> .	—
<i>holosericea</i> A. Schm. v.		<i>ingrossata</i> A. Schm. v.	
<i>Schwerzenbachi</i> var.	100	<i>dalmatina</i> var.	87
<i>homaloraphe</i> Bttg. v. <i>cor-</i>		<i>incerta</i> Porro v. <i>con-</i>	
<i>rugata</i> var.	91	<i>cilians</i> var. <i>undulata</i>	111
<i>homaloraphe</i> Pfr.	90	<i>insignis</i> Blz. v. <i>Fussiana</i>	
<i>Houii</i> Tib. v. <i>gibbula</i>		var.	74
var.	79	<i>inspersa</i> Charp. v. <i>Liebe-</i>	
<i>honorifica</i> Parr. v. <i>Sandrii</i> .	—	<i>truti</i>	73
<i>Huebneri</i> Rossm.	101	<i>intercedens</i> A. Schm. v.	
<i>Hueti</i> Mort.	104	<i>elegans</i> var.	—
<i>humilis</i> Kstr.	—	<i>intermedia</i> F. J. Schm.	
<i>humensis</i> Tschap. v. <i>or-</i>		v. <i>costata</i> var.	76
<i>nata</i> var.	80	<i>interpicta</i> Mouss. v. <i>seni-</i>	
<i>Janii</i> Kstr. v. <i>senilis</i>	94	<i>lis</i> var.	94
<i>janinensis</i> Mouss.	85	<i>interrupta</i> Zgl.	98
<i>iberica</i> Roth	101	<i>intricata</i> Friv. v. <i>frau-</i>	
<i>Idaea</i> Pfr.	112	<i>digera</i> var.	104
<i>imbecillis</i> Parr. v. <i>gastro-</i>		<i>intrusa</i> Parr. v. <i>oscitans</i>	94
<i>lepta</i> var.	84	<i>invalida</i> Mouss. v. <i>con-</i>	
		<i>spersa</i> var.	81

	Seite		Seite
<i>Clausilia inuncta</i> Parr. v.		<i>Clausilia laevicollis</i> Parr.	105
<i>plicatula</i> var.	109	<i>laevigata</i> Wald. v. <i>regu-</i>	
<i>jonica</i> Pfr.	92	<i>laris</i> var.	89
<i>Josephinae</i> Bttg.	95	<i>laevior</i> Bgt. v. <i>druidica</i> var.	108
<i>iostoma</i> Ad. Schm. v.		<i>laevis</i> Blv. v. <i>Bul. Tourne-</i>	
<i>cana</i> var.	103	<i>fortianus</i>	53
<i>irregularis</i> Zgl.	—	<i>laevissima</i> Zgl.	84
<i>isabellina</i> Pfr.	95	<i>Lagostana</i> Kutsch. v.	
<i>Isseli</i> Villa v. <i>bidéntata</i>		<i>aquila</i>	87
var.	107	<i>lagostoma</i> Kutsch. v.	
<i>istriana</i> F. J. Schm.	88	<i>punctulata</i>	88
<i>itala</i> v. Mart.	80	<i>lamellata</i> Kstr.	71
<i>italiana</i> Kstr. v. <i>punctu-</i>		<i>lamellata</i> Leach v. <i>lami-</i>	
<i>lata</i>	88	<i>nata</i>	75
<i>jucunda</i> Kstr.	83	<i>lamellosa</i> Villa v. <i>costu-</i>	
<i>judaica</i> Bgt.	89	<i>lata</i>	81
<i>jugularis</i> Blz.	99	<i>lamellosa</i> Wagn.	88
<i>Kephissiae</i> Roth	105	<i>laminata</i> Mtg.	75
<i>kiremariensis</i> Zel. v.		<i>Lampedusae</i> Calc. v.	
<i>capillacea</i> var.	97	<i>Lopedusae</i>	91
<i>Kobeltiana</i> Kstr.	79	<i>lanceolata</i> Bgt. v. <i>virgata</i>	
<i>Kokeili</i> Kstr.	82	var.	96
<i>Kolenatii</i> Siem. v. <i>som-</i>		<i>Lanzai</i> Dkr. v. <i>armata</i>	88
<i>chetica</i>	101	<i>laodicea</i> Bttg.	89
<i>Kreglinger</i> Zeleb.	91	<i>lariensis</i> Pini v. <i>modulata</i>	
<i>Krüperi</i> Zeleb.	93	Parr.	110
<i>Küsteri</i> Rossm.	77	<i>latecostata</i> Bttg. v. <i>lerosi-</i>	
<i>Kutschigi</i> Kstr.	87	<i>ensis</i> var.	92
<i>Kutschigi</i> Parr. v. <i>pellu-</i>		<i>latecostata</i> Zeleb. v.	
<i>cida</i>	85	<i>bulgarica</i> Friv.	104
<i>labiata</i> Mtg. v. <i>solida</i>	96	<i>latens</i> Friv. v. <i>glauca</i> var.	73
<i>labiata</i> Zel. v. <i>biplicata</i>		<i>lateralis</i> Parr. v. <i>procera</i>	—
var.	102	<i>latestriata</i> Blz.	109
<i>labiosa</i> Mühlf. v. <i>plicatula</i>		<i>latestriata</i> Brus. v. <i>ven-</i>	
var.	109	<i>tricosa</i> var.	110
<i>laconica</i> Mouss. v. <i>messe-</i>		<i>latestriata</i> A. Schm. v.	
<i>nica</i> var.	93	<i>cruciata</i> var.	107
<i>lactea</i> Blz. (<i>Balea</i>) v.		<i>latestriata</i> Charp. v. <i>itala</i>	
<i>glorifica et livida</i> var.	73	var.	81
<i>lactea</i> Zgl.	94	<i>latesulcata</i> A. Schm. v.	
		<i>biplicata</i> var.	—

	Seite		Seite
<i>Clausilia laticosta</i> Bttg. v.		<i>Clausilia livens</i> Blz. v.	
Haueri var.	73	Lischkeana var. cornea	73
laticosta Bttg. v. plicata		livida Mke.	—
var.	102	Löbbeckei Parr. v. brevi-	
latilabris Pfr. v. decipiens	83	collis	91
latilabris Wagn.	83	lombardica Mouss. v.	
latilabris Mühlf. v. leu-		itala var.	80
costigma var.	95	longicollis Kstr.	82
laudabilis Parr. v. leu-		Lopedusae Calc.	91
cophryne var.	78	Lorinae Gredl. v. Ross-	
laxa Ad. Schm.	85	müssleri var.	81
leccvensis Villa v. leu-		lubrica Scacchi v. candi-	
censis	81	descens.	96
Lederi Bttg.	100	lucensis Gent.	77
leia Bgt.	110	lucida Zgl. v. commu-	
lepida Westerl.	88	tata var.	76
leptostoma Zgl. v. pumila		lucifuga Leach v. Balea	
var.	108	fragilis var.	72
lerosiensis Fer.	92	lunellaris Pfr.	95
lerosiensis A. Schm. v.		Mabilli Bgt. v. Pauli var.	111
saxatilis	—	macarana Zgl.	87
lesinacensis Parr. v. Catta-		macarsearensis Sow. v.	
roensis	85	macarana	—
lesinensis Kutsch.	87	Maceana Bgt.	108
Lessonae Issel	112	macedonica Friv.	74
Letochana Gredler v.		macilenta Rossm.	102
Stentzi var.	82	Macluriana Bgt. v. solida	
Letourneuxi Bgt.	84	var.	96
leucensis Villa v. itala var.	81	macranaeaxis Bgt. v. Du-	
leucophryne Parr.	78	puyana	108
leucopleura Brus.	87	macrostoma Kstr.	86
leucorhapse Blanc	95	macrostoma Cantr. v.	
leucostemma Kstr.	86	syracusana	94
leucostigma Zgl.	95	maculata Zgl.	91
leucostoma Kstr.	86	maculosa Desh.	93
Lichtneri Kstr. v. con-		madensis Fuss.	74
spureata	82	maesta Fer. v. moesta .	101
Liebetruti Charp.	93	magnifica Parr. v. Sandrii	74
lineolata Held.	110	magnilabris Zeleb. v. bos-	
Lischkeana Parr.	73	niensis var.	78
litotes A. Schm.	100	magniventris Kstr.	86

	Seite		Seite
<i>Clausilia Malcesinae</i> A.		<i>Clausilia Michaudiana</i>	
Schm. v. <i>itula</i> var.	80	Parr. v. <i>biplicata</i> var.	103
<i>mamertina</i> Ben. v. <i>virgata</i>		<i>micrtracta</i> Bgt.	108
var. <i>lanecolata</i>	96	<i>microlena</i> Bgt.	109
<i>mamillata</i> Bgt.	108	<i>micropleuros</i> Bgt.	110
<i>mamotica</i> Gul.	95	<i>microstoma</i> Bgt.	—
<i>Marcelii</i> Riss. v. <i>bidentata</i>	106	<i>milensis</i> Shuttl. v. <i>turrita</i>	92
<i>Mareki</i> Zeleb.	97	<i>miles</i> Kstr.	79
<i>marginata</i> Zgl.	75	<i>Milleri</i> Pfr.	91
<i>Marionina</i> Bgt.	97	<i>Milne-Edwardsi</i> Bgt.	110
<i>Marisi</i> Ad. Schm.	74	<i>miloniana</i> Parr. v. <i>turrita</i>	—
<i>maritima</i> Klec.	79	<i>minima</i> Pfr. v. <i>parvula</i>	105
<i>marmorata</i> Zgl. v. <i>dal-</i>		<i>minusecula</i> Parr.	—
<i>matina</i>	87	<i>mioneecton</i> Boettg. v. <i>da-</i>	
<i>marmorata</i> Parr. v. <i>Par-</i>		<i>ciea</i> var.	78
<i>reyssi</i>	74	<i>mirabilis</i> Parr.	99
<i>marsicana</i> Tib. v. <i>leuco-</i>		<i>mitylena</i> Alb.	90
<i>stigma</i> var.	95	<i>modesta</i> Kstr.	87
<i>Massenae</i> Pot. et Mich.		<i>modesta</i> Zgl. v. <i>senilis</i>	
v. <i>Schuchi</i>	93	var.	94
<i>Mathildae</i> Klec.	97	<i>modulata</i> Parr. v. <i>lineo-</i>	
<i>matronica</i> Bgt.	110	<i>lata</i> var.	110
<i>mediterranea</i> Gray v. <i>bi-</i>		<i>moesta</i> Fér.	101
<i>dens</i>	96	<i>mofellana</i> Parr. v. <i>caje-</i>	
<i>Medlycotti</i> Tristr.	89	<i>tana</i>	96
<i>Meissneriana</i> Shuttl.	77	<i>Moitessieri</i> Bgt. v. <i>biden-</i>	
<i>melanostoma</i> Schm.	76	<i>tata</i> var.	107
<i>Mellae</i> Stab. v. <i>lineolata</i>		<i>Mongermonti</i> Bgt.	112
var.	110	<i>monilifera</i> Parr. v. <i>solida</i>	
<i>mendax</i> A. Schm. v. <i>pa-</i>		var.	96
<i>gana</i> var.	104	<i>Moniziana</i> Lowe	107
<i>Menelaos</i> von Mart.	93	<i>Montagui</i> Gray v. <i>biplicata</i>	102
<i>meridionalis</i> Fagot v. <i>bi-</i>		<i>montana</i> Mouss. v. <i>pli-</i>	
<i>dentata</i> var.	107	<i>catula</i> var.	109
<i>Meschendorferi</i> Blz.	74	<i>montana</i> Stenz	99
<i>messenica</i> von Mart.	93	<i>montenegrina</i> Kstr. v.	
<i>mezchetica</i> Bttg. v.		<i>gastrolepta</i> var.	84
<i>Strauchi</i> var.	100	<i>Monterosati</i> Bgt. v. <i>in-</i>	
<i>Michahellis</i> Kstr. v. <i>de-</i>		<i>certa</i>	79
<i>cipiens</i>	83	<i>monticola</i> Stabile v. <i>Tho-</i>	
		<i>masiana</i> var.	98

	Seite		Seite
<i>Clausilia</i> Moreletiana		<i>Clausilia</i> nivea Parr.	94
Blanc.	91	nobilis Pfr.	79
morlachica Parr. v.		notabilis Kstr.	83
montenegrina Kstr.	84	nova Bgt. v. Calcarae	78
Mortilleti Dum. v. Rolphii		numidica Let.	84
var.	110	nympha Parr. v. Mareki	
Moussoni Charp. v. ortho-		var.	97
stoma	77	obesa Issel v. itala var.	80
mucida Zgl.	109	obesa Kstr. v. aquila	87
multidentata Parr. v. thes-		obesa Pfr. v. planata	86
salonica	104	obliqua Mühlf. v. muraria	93
munda Zgl.	92	obliquaris Parr. v. cor-	
muralis Kstr.	85	pulenta var.	101
muralis Stud. v. plicata	101	obscura Parr. v. montana	
muraria (Parr.) A. Schm.	93	var.	99
mutata Westerl. v. fusca		obsoleta A. Schm. v. du-	
var.	76	bia var.	106
naevosa Fér.	94	obtusa C. Pfr. v. dubia	—
nana Kstr.	107	obvoluta Friv.	104
nana Möll. v. laminata var.	75	occidentalis Bgt. v. la-	
nana Scholz v. plicatula		minata var.	75
var.	109	ochracea Kstr. v. rugi-	
Nansoutyana Bgt.	—	collis var.	104
nantuacina Bgt.	—	odontosa Zgl. v. plicata	
narentana Kstr. v. saturata	83	var.	102
narentana Parr.	88	Odysseus Bttg.	94
nectarina Friv.	101	oecura Bgt. v. ventricosa	
negropontina Pfr.	95	var.	110
neptunea Bgt. v. bidens	96	oleata Rossm.	104
nervosa Parr. v. Ehren-		oleosa Westerl.	88
bergi	89	olivacea Cantr.	79
Neuneyeri Kstr. v. pae-		olivacea Parr. v. alpina	98
stana var.	80	Olivieri Roth.	92
nia Bttg. v. cocrulea	91	olympica Friv.	111
nigra Pecch. v. itala var.	80	ominosa Zgl. v. cinerea	96
nigricans Pult v. bidentata	106	Ommae Westerl. v. se-	
Nilssoni Westerl. sp. dub.		juncta var.	108
nitida Mühlf. semirugata		onychomiera Bgt. v.	
var.	86	Rolphii var.	110
nitidescens Zgl. v. deci-		opaca Zgl.	82
piens	83		

	Seite		Seite
<i>Clausiia opalina</i> Zgl. v.		<i>Clausilia Paroliniana</i> de	
<i>leucostigma</i> var.	96	<i>Betta</i> v. <i>itala</i> var.	81
<i>Oreas</i> West. v. <i>plicata</i>		<i>Parreyssi</i> Zgl.	74
var.	109	<i>parthenia</i> Kstr.	82
<i>ornata</i> Zgl.	80	<i>Partschii</i> Fitz. v. <i>pumila</i>	108
<i>ornatrix</i> Parr. v. <i>cris-</i>		<i>parvula</i> Stud.	105
<i>tella</i>	92	<i>patavina</i> Charp. v. <i>bidens</i>	
<i>orophila</i> Bgt. v. <i>Penchi-</i>		var.	96
<i>nati</i>	109	<i>patula</i> Charp. v. <i>saxicola</i>	
<i>Orsiniana</i> Villa v. <i>punc-</i>		var. <i>major</i>	95
<i>tulata</i> Kstr.	88	<i>patula</i> Roth v. <i>clande-</i>	
<i>orthopleura</i> West. v.		<i>stina</i>	—
<i>punctulata</i> var.	—	<i>Pauli</i> Mab.	111
<i>orthostoma</i> Mke.	77	<i>pavida</i> Friv. v. <i>Cretensis</i>	90
<i>oscitans</i> Fér.	94	<i>pelagosana</i> Bttg. v. <i>gib-</i>	
<i>osculans</i> Mart	95	<i>bula</i> var.	79
<i>ossetica</i> Bayer	101	<i>pellucida</i> Bttg. v. <i>lami-</i>	
<i>ossetica</i> Mouss. v. <i>tseth-</i>		<i>nata</i> var.	75
<i>schenica</i>	—	<i>pellucida</i> Pfr.	85
<i>ottomana</i> Parr. v. <i>Rothi</i>	105	<i>pellucida</i> Kstr. v. <i>dia-</i>	
<i>ovularis</i> Parr. v. <i>pachy-</i>		<i>phana</i>	82
<i>gastris</i> var.	84	<i>Penchinati</i> Bgt.	109
<i>oxystoma</i> Rossm.	105	<i>perexilis</i> Bgt. v. <i>parvula</i>	
<i>pachychila</i> Zgl.	83	var. <i>major</i>	105
<i>pachygastris</i> Partsch	84	<i>perlucens</i> Bttg.	98
<i>pachystoma</i> Kstr.	82	<i>perplana</i> Bttg. v. <i>thermo-</i>	
<i>paestana</i> Phil.	79	<i>pylarum</i> var.	95
<i>pagana</i> Zgl.	104	<i>persica</i> Bttg.	101
<i>pallens</i> Scacchi v. <i>candi-</i>		<i>personata</i> West. v. <i>pum-</i>	
<i>descens</i>	96	<i>mila</i> var.	108
<i>pallida</i> Blz. v. <i>plumbea</i>	74	<i>perventricosa</i> Ch. v. <i>lae-</i>	
<i>pallida</i> Rossm. v. <i>fimbri-</i>		<i>vissima</i> var.	84
<i>ata</i> var.	76	<i>perversa</i> L. (Balea)	72
<i>pallidescens</i> Zgl. v. <i>Lope-</i>		<i>perversa</i> Fitz. v. <i>ventri-</i>	
<i>pusae</i> var.	91	<i>cosa</i>	110
<i>Pancici</i> Zeleb.	103	<i>perversa</i> C. Pf. v. <i>bi-</i>	
<i>panormitana</i> Bgt. v. <i>Groh-</i>		<i>plicata</i>	102
<i>manni</i>	78	<i>petrina</i> Parr. v. <i>pachy-</i>	
<i>papillaris</i> Mühlf. v. <i>bidens</i>	96	<i>stoma</i> var.	82
<i>parallelifera</i> Bttg. v. <i>ex-</i>		<i>petrosa</i> Parr.	90
<i>tensa</i> var.	92		

	Seite		Seite
<i>Clausilia peucetana</i> Kob.		<i>Clausilia porrecta</i> Friv.	89
<i>v. gibbula</i> var.	79	<i>Porroi</i> Pfr.	77
<i>Pfeifferi</i> Kstr.	83	<i>portensis</i> L. de Silva .	106
<i>Pfeifferi</i> F. Schm. <i>v. inter-</i>		<i>praeclara</i> Pfr.	92
<i>rupta</i>	98	<i>praegracilis</i> Bttg. . . .	89
<i>phaeniciaca</i> Bgt.	89	<i>praepinguis</i> Parr. <i>v. cana</i>	
<i>phalerata</i> Zgl. <i>v. fimbri-</i>		<i>var.</i>	103
<i>ata</i>	76	<i>prasina</i> Ben. <i>v. septem-</i>	
<i>Philippi</i> Kstr. <i>v. punc-</i>		<i>plicata</i> var. <i>proxima</i> .	78
<i>tulata</i>	88	<i>Preckskarii</i> Parr. <i>v. semi-</i>	
<i>piccata</i> Zgl.	80	<i>labiata</i>	85
<i>picta</i> Pfr.	87	<i>proboscidea</i> Kstr.	87
<i>Pikermiana</i> Roth	105	<i>procera</i> Blz.	99
<i>pirostoma</i> Bttg.	97	<i>producta</i> A. Schm. <i>v. or-</i>	
<i>plagia</i> Bgt. <i>v. plicata</i> var.	101	<i>nata</i> var.	80
<i>plagiostoma</i> Bgt. <i>v. la-</i>		<i>profuga</i> Charp.	91
<i>minata</i> var.	76	<i>promta</i> Parr. <i>v. acuminata</i>	100
<i>planata</i> Parr. <i>v. semi-</i>		<i>prophetarum</i> Bgt.	90
<i>rugata</i> var.	86	<i>propinqua</i> Westerl. <i>v. la-</i>	
<i>planicollis</i> Parr. <i>v. callifera</i>	—	<i>minata</i> var.	76
<i>planilabris</i> Rossm.	—	<i>proxima</i> Ben. <i>v. septem-</i>	
<i>platychela</i> Scacchi <i>v.</i>		<i>plicata</i> var.	78
<i>punctulata</i> var.	88	<i>proxima</i> Wald.	87
<i>platystoma</i> Kstr.	81	<i>pruinosa</i> Charp. <i>v. Fussi-</i>	
<i>plebeja</i> Zgl. <i>v. plicata</i> var.	101	<i>ana</i>	73
<i>pleurasthena</i> Bgt.	108	<i>pruilia</i> Parr. <i>v. semiru-</i>	
<i>pleuroptychia</i> Bttg. . . .	100	<i>gata</i> var. <i>major</i>	86
<i>plicata</i> Drp.	101	<i>puella</i> Pfr.	92
<i>plicatula</i> Drp.	109	<i>pulchella</i> Pfr.	97
<i>plicifera</i> Westerl. <i>v. la-</i>		<i>pulverosa</i> Zgl. <i>v. plicata</i>	
<i>minata</i> var.	75	<i>var.</i>	102
<i>plumbea</i> de Betta <i>v. itala</i>		<i>pumicata</i> Pal.	108
<i>var.</i>	80	<i>pumila</i> Zgl.	—
<i>plumbea</i> Rossm.	74	<i>punctata</i> Mich. <i>v. itala</i>	
<i>polita</i> Parr.	77	<i>var.</i>	80
<i>pollonerae</i> Less.	98	<i>punctulata</i> Kstr.	88
<i>polyxena</i> Pag. <i>v. montana</i>		<i>pupaeformis</i> Kstr. <i>v. sub-</i>	
<i>var.</i>	99	<i>cylindrica</i> var. <i>minor</i>	85
<i>pomatias</i> Pfr.	73	<i>pupula</i> Kstr. <i>v. albida</i>	
<i>poreata</i> Zgl. <i>v. gracili-</i>		<i>Parr.</i>	86
<i>costa</i> var. <i>gracilior</i> .	99		

	Seite		Seite
<i>Clausilia punica</i> Bgt. v.		<i>Clausilia retusa</i> Oliv.	92
<i>affinis</i>	96	<i>robusta</i> Kstr.	85
<i>pura</i> Bttg.	90	<i>Rolphii</i> Leach	110
<i>pusilla</i> Bttg. v. <i>venusta</i>		<i>Rosinae</i> Klec. v. <i>archi-</i>	
var.	95	<i>labris</i> var.	83
<i>pusilla</i> Zgl. v. <i>cruciata</i>	107	<i>Rossmässleri</i> Pfr.	81
<i>pustulata</i> Kstr.	82	<i>Rossmässleri</i> Stenz v. <i>ole-</i>	
<i>pygmaea</i> Möll.	103	<i>ata</i> var.	104
<i>pygmaea</i> Zgl. v. <i>semiru-</i>		<i>rostellum</i> Held v. <i>Bergeri</i>	—
<i>gata</i> var.	86	<i>rostrata</i> Parr. v. <i>plumbea</i>	74
<i>pyrenaica</i> Charp. v. <i>ru-</i>		<i>Rothi</i> Zeleb.	105
<i>gosa</i> var.	107	<i>Rothi</i> Kstr. v. <i>suturalis</i>	95
<i>pyrenaica</i> Bgt. v. <i>Balea</i>		<i>rotundata</i> A. Schm. v.	
<i>fragilis</i> var.	72	<i>turrita</i>	92
<i>quadriplicata</i> Parr.	101	<i>rubicunda</i> Kstr.	95
<i>rablensis</i> Gall. v. <i>Schmidtii</i>		<i>rubicunda</i> Roth. v. <i>sutu-</i>	
var.	105	<i>ralis</i>	—
<i>Raddei</i> Siev. v. <i>somehe-</i>		<i>rubiginea</i> Zgl. v. <i>ornata</i>	
<i>tica</i> var.	101	var.	80
<i>Ragusensis</i> Mühlf. v. <i>sul-</i>		<i>rubra</i> Ben. v. <i>septempli-</i>	
<i>cosa</i>	88	<i>cata</i> var.	78
<i>raricosta</i> Bttg.	97	<i>rudicosta</i> Bttg.	97
<i>ravanica</i> Zeleb. v. <i>bipli-</i>		<i>rudis</i> Pfr.	92
<i>cata</i> var.	103	<i>rufa</i> Kstr. v. <i>albicincta</i>	
<i>ravida</i> Zgl. v. <i>gracilicosta</i>		var.	83
var. <i>minor</i>	99	<i>rufocincta</i> Kstr.	97
<i>Rayana</i> Bgt. v. <i>Balea</i>		<i>rufospira</i> Parr. v. <i>Ungeri</i>	92
<i>fragilis</i> var.	72	<i>rugicollis</i> Zgl.	103
<i>Raymondi</i> Bgt. v. <i>porrecta</i>	89	<i>rugilabris</i> Mouss.	85
<i>Reboudii</i> Dup. v. <i>rugosa</i>		<i>rugosa</i> Drp.	107
var.	107	<i>rugulosa</i> Kstr.	85
<i>Reeveana</i> Pfr.	97	<i>rupestris</i> Kstr. v. <i>stru-</i>	
<i>regalis</i> Blz.	74	<i>mosa</i> var.	100
<i>regina</i> Kstr. v. <i>dalmatina</i>		<i>rupicola</i> Morel.	112
var.	87	<i>rustica</i> Zgl. v. <i>plicata</i> var.	102
<i>regularis</i> Parr.	89	<i>rutila</i> Kstr.	83
<i>rejectilis</i> Parr. v. <i>abrupta</i>	88	<i>sabaudina</i> Bgt.	110
<i>Ressmanni</i> Westerl. v.		<i>Sabljari</i> Brus. v. <i>lepto-</i>	
<i>Rossmässleri</i> var.,	81	<i>stoma</i>	108
<i>retusa</i> Pot. et Mich.	112	<i>saccata</i> Kstr.	82

	Seite		Seite
<i>Clausilia sacrificata</i> Pfr.	78	<i>Clausilia Schuehi</i> Alb. v.	
<i>Saint Simonis</i> Bgt. v. bi-		<i>muraria</i>	97
<i>dentata</i> var.	106	<i>Schuchii</i> Voith	93
<i>salambonica</i> Parr. v. sub-		<i>Schwabi</i> Zel. v. <i>plicatula</i>	
<i>cylindrica</i>	85	var.	109
<i>samia</i> Bttg. v. <i>chia</i> var.	92	<i>Schwerzenbachi</i> Charp. .	100
<i>samnitica</i> Rossm. v. <i>leu-</i>		<i>scopulosa</i> Parr.	92
<i>costigma</i> var.	96	<i>sebenicensis</i> Vid. v. <i>con-</i>	
<i>sancta</i> Bgt.	89	<i>spureata</i> var.	82
<i>sancta</i> Cless. v. <i>filograna</i>		<i>sejuncta</i> A. Schm.	108
var.	111	<i>semialba</i> Bttg. v. <i>deglup-</i>	
<i>Sancti Honorati</i> Bgt. . .	97	<i>ta</i> var.	90
<i>Sandbergeri</i> Mouss v. <i>os-</i>		<i>semicostata</i> Kst.	87
<i>setica</i>	101	<i>semicostulata</i> Bttg. v.	
<i>Sandrii</i> Kstr.	74	<i>Menelaos</i> var.	93
<i>saorgiensis</i> Bgt. v. <i>itala</i>		<i>semidenticulata</i> Pfr. . . .	101
var.	80	<i>semilamellata</i> Mouss. . .	98
<i>sarda</i> Villa v. <i>Porroi</i> .	77	<i>semilabiata</i> Kutsch. . . .	85
<i>satelles</i> A. Schm. v. <i>Rol-</i>		<i>semirugata</i> Zgl.	86
<i>phii</i>	—	<i>semisculpta</i> Paul. v. <i>pae-</i>	
<i>satura</i> Zgl.	83	<i>stana</i> var.	80
<i>saturalis</i> Zgl. v. <i>decepiens</i>	—	<i>senex</i> Bttg. v. <i>sericata</i> var.	90
<i>saturata</i> Zgl. v. <i>fimbriata</i>	76	<i>sericina</i> Rossm. v. <i>septem-</i>	
<i>Sauleyi</i> Bgt.		<i>plicata</i>	78
<i>saxatilis</i> Parr.	92	<i>senilis</i> Zgl.	94
<i>saxatilis</i> Hartm. v. <i>cory-</i>		<i>septemplicata</i> Phil.	78
<i>nodes</i>	111	<i>septentrionalis</i> Bttg. v.	
<i>saxicola</i> Parr.	95	<i>conspurcata</i> var.	82
<i>saxorum</i> Bgt. v. <i>pumi-</i>		<i>septentrionalis</i> Schm. v.	
<i>cata</i>	108	<i>nigricans</i> var.	106
<i>scalaris</i> Pfr. v. <i>oscitans</i>		<i>sequanica</i> Bgt. v. <i>laminata</i>	76
var.	94	<i>serbiensis</i> Zel. v. <i>oleata</i>	104
<i>seanica</i> Westerl. v. <i>pli-</i>		<i>serbica</i> Möll.	103
<i>catula</i> var.	109	<i>serbica</i> Möll. v. <i>fallax</i> var.	99
<i>searificata</i> Pfr. v. <i>sacri-</i>		<i>sericata</i> Pfr.	90
<i>ficata</i>	78	<i>serrulata</i> Midd.	98
<i>Schlechti</i> Zel. v. <i>dubia</i>		<i>sicula</i> Ben. v. <i>nobilis</i> .	79
var.	106	<i>sidonia</i> Parr. v. <i>hetaera</i>	101
<i>Schmidti</i> Pfr.	105	<i>Sieversi</i> Pfr.	98
<i>Schröckingeri</i> Zel. v. <i>capil-</i>		<i>silanica</i> Bgt. v. <i>laminata</i>	
<i>lacea</i> var.	97	var.	76

	Seite		Seite
<i>Clausilia silesiaca</i> Ad.		<i>Clausilia Spratti</i> Pfr. . .	92
Schm.	—	<i>Spreafici Pini</i> v. <i>itala</i> var.	
<i>similis</i> Charp. v. <i>bipli-</i>		<i>latestriata</i>	81
<i>cata</i>	102	<i>spreti</i> Friv.	104
<i>simplex</i> Zgl. v. <i>badia</i> .	109	<i>Stabilei</i> Charp. v. <i>Stro-</i>	
<i>simplex</i> Ch. v. <i>plicatula</i>	—	<i>beli</i>	111
<i>sinemala</i> Parr. v. <i>vetusta</i>		<i>stabilis</i> Zgl.	99
var. <i>ventricosior</i> . .	103	<i>stenostoma</i> Rossm. . . .	87
<i>singularis</i> Bttg. v. <i>com-</i>		<i>Stentzi</i> Rossm.	81
<i>mutata</i> var.	76	<i>stephanopleura</i> Bgt. v.	
<i>sinjana</i> Kutsch.	83	<i>dubia</i> var.	106
<i>Sionestana</i> Faure	94	<i>stenaropleura</i> Bgt. v.	
<i>Sirki</i> Parr.	85	<i>crassicostata</i>	78
<i>socialis</i> Friv.	104	<i>stigmatica</i> Zgl.	79
<i>sodalis</i> Parr.	100	<i>stolensis</i> Zeleb. v. <i>pyg-</i>	
<i>solida</i> Drp.	96	<i>maea</i> Möll.	103
<i>solidula</i> Pfr. v. <i>byzan-</i>		<i>Stossichi</i> Bttg. v. <i>pellu-</i>	
<i>tina</i> var.	90	<i>cida</i> var.	85
<i>solidula</i> Schm. v. <i>sub-</i>		<i>straminea</i> Parr.	90
<i>stricta</i> var. <i>minor</i> . .	85	<i>straminicollis</i> Parr. . . .	74
<i>soluta</i> Kstr.	94	<i>strangulata</i> Fér.	89
<i>soluta</i> Mouss. v. <i>conta-</i>		<i>Strauchi</i> Bttg.	100
<i>minata</i> var.	—	<i>striata</i> Kstr. v. <i>Brisceis</i> .	79
<i>somchetica</i> Pfr.	101	<i>striaticollis</i> Parr. v. <i>sue-</i>	
<i>soraria</i> Parr. v. <i>humilis</i>		<i>cineata</i> var. <i>substriata</i>	97
Kstr.	—	<i>striata</i> Pfr.	90
<i>soraria</i> A. Schm.	82	<i>strictecostata</i> Bttg. . . .	—
<i>Sordellii</i> Ad. v. <i>dubia</i>		<i>strigata</i> Jan v. <i>affinis</i> .	96
var.	106	<i>strigata</i> Pfr.	90
<i>sordida</i> A. Schm. v. <i>bi-</i>		<i>strigillata</i> Mühlf.	89
<i>plicata</i> var.	102	<i>strigillata</i> Zgl. v. <i>capillacea</i>	—
<i>sorex</i> Kstr.	77	<i>striolaris</i> Zgl. v. <i>lammel-</i>	
<i>soror</i> Kstr.	79	<i>losa</i> var.	—
<i>Sowerbyana</i> Pfr.	90	<i>striolata</i> Parr. v. <i>vetusta</i>	
<i>speciosa</i> Ad. Schm. v.		var.	103
<i>dubia</i> var.	106	<i>Strobeli</i> Porro	111
<i>spicolata</i> Drp. v. <i>tumida</i>	111	<i>strumosa</i> Friv.	100
<i>Spiersi</i> Zel. v. <i>capillacea</i>		<i>Sturmi</i> Kstr.	79
var.	97	<i>styriaca</i> Ad. Schm. . . .	111
<i>splendens</i> Charp. sp. dub.		<i>subcosticollis</i> A. Schm.	
		v. <i>straminicollis</i> var.	74

	Seite		Seite
<i>Clausilia suberenata</i> A.		<i>Clausilia sulculosa</i> Mke.	
Schm. v. <i>conspurcata</i>		v. <i>strigillata</i> Mühlf. . .	89
var.	82	<i>superflua</i> Mühlf. v. <i>pli-</i>	
<i>subcristata</i> Kstr.	85	<i>catula</i> var.	108
<i>subcruda</i> Bttg. v. <i>lineo-</i>		<i>superstructa</i> A. Schm.	
<i>lata</i> var.	110	v. <i>laevis</i> var.	84
<i>subcylindrica</i> Zgl.	85	<i>suturalis</i> Kstr.	95
<i>subgracilis</i> A. Schm. v.		<i>sylvatica</i> Bgt. v. <i>laminata</i>	
<i>approximans</i> var.	106	var.	75
<i>subincerta</i> Bgt. v. <i>incerta</i>	79	<i>sylvatica</i> Paul. v. <i>Neu-</i>	
<i>sublaevigata</i> Bttg. v. <i>bre-</i>		<i>meyeri</i> Kstr.	80
<i>vicollis</i> var.	91	<i>syphnia</i> Bttg. v. <i>turrita</i>	
<i>sublaevis</i> Zgl. v. <i>septem-</i>		var.	92
<i>plicata</i>	78	<i>syracusa</i> Phil.	94
<i>submarginata</i> Bttg. v.		<i>tabida</i> Kstr. v. <i>gastro-</i>	
<i>chia</i> var.	92	<i>lepta</i> var.	84
<i>subpapillaris</i> Mouss. v.		<i>taburnensis</i> Scacchi v.	
<i>virgata</i> var.	96	<i>candidescens</i>	96
<i>substriata</i> Parr. v. <i>men-</i>		<i>taeniata</i> Zgl. v. <i>ortho-</i>	
<i>dax</i>	104	<i>stoma</i>	77
<i>substriata</i> Zgl. v. <i>succi-</i>		<i>T album</i> Kstr.	82
<i>neata</i> var.	97	<i>tapeina</i> Bgt. v. <i>Rolphi</i>	
<i>substriata</i> Parr.	85	var.	110
<i>subtilis</i> A. Schm. v. <i>Du-</i>		<i>taurica</i> Kryn sp. dub.	
<i>boisi</i>	100	<i>taurica</i> A. Schm. v. <i>so-</i>	
<i>subulata</i> Parr.	—	<i>dalis</i> var.	100
<i>subuliformis</i> Kstr. v. <i>Mo-</i>		<i>tenebricosa</i> Kstr.	83
<i>niziana</i>	107	<i>tenebrosa</i> Parr. v. <i>deci-</i>	
<i>succineata</i> Zgl.	97	<i>piens</i> var.	—
<i>succosa</i> Ad. Schm. v.		<i>tenella</i> Parr.	85
<i>pumila</i> var.	108	<i>tenuicostata</i> Pfr.	92
<i>sucinacia</i> Bttg. v. <i>pachy-</i>		<i>tenuilabris</i> Rossm.	97
<i>stoma</i> var.	82	<i>tenuis</i> Brus. v. <i>succine-</i>	
<i>succana</i> Westerl. v. <i>Balea</i>		<i>ata</i> var.	—
<i>fragilis</i> var.	72	<i>tenuis</i> Parr. v. <i>Bielzi</i>	
<i>sulcitana</i> Genée v. <i>vir-</i>		var.	74
<i>gata</i> var.	96	<i>tenuisculpta</i> Paul. v. <i>cras-</i>	
<i>sulcosa</i> Wagn.	88	<i>sicostata</i> var.	78
<i>sulcosula</i> Wlderd. v. <i>Goldi</i>		<i>tenuisculpta</i> Paul. v. <i>pae-</i>	
var.	—	<i>stana</i> var.	79

	Seite
<i>Clausilia terebra</i> Pfr.	92
<i>teres</i> Oliv.	—
<i>tersa</i> Parr.	112
<i>fessellata</i> Parr. v. <i>cana</i>	103
<i>tetragonostoma</i> Pfr.	105
<i>Tettelbachiana</i> Rossm.	106
<i>thamnophila</i> Bgt. v. <i>cre-</i> <i>nulata</i> Zgl.	85
<i>thebana</i> Blanc v. <i>Blanci</i> <i>var.</i>	95
<i>thermopylarum</i> Pfr.	—
<i>thessalonica</i> Friv.	104
<i>Thiesseana</i> Bttg. v. <i>ma-</i> <i>ritima</i> var.	79
<i>Thomasiana</i> Charp.	98
<i>Tiberiana</i> Ben.	78
<i>tichobates</i> Parr.	85
<i>Tinci</i> Bgt. v. <i>Deburghiae</i> <i>finorensis</i> Mouss. v. <i>cae-</i> <i>rulca</i>	91
<i>torquata</i> Held v. <i>ortho-</i> <i>stoma</i>	77
<i>torticollis</i> Oliv.	104
<i>transiens</i> Bttg. v. <i>senilis</i> <i>var.</i>	94
<i>transiens</i> Möll.	74
<i>transitans</i> Paul. v. <i>vir-</i> <i>gata</i> var.	96
<i>translucida</i> Zgl.	87
<i>transparens</i> Friv. v. <i>ole-</i> <i>ata</i>	104
<i>transsylvanica</i> Blz. v. <i>cana</i> var.	103
<i>transsylvanica</i> Mouss. v. <i>plicata</i> var.	102
<i>tridentina</i> Ad. v. <i>itala</i> <i>var.</i>	80
<i>trilamellata</i> Parr. v. <i>co-</i> <i>mensis</i> var.	77
<i>triloba</i> Bttg. v. <i>laminata</i> <i>var.</i>	75

	Seite
<i>Clausilia trinacrina</i> Bgt. v. <i>Calcarae</i>	78
<i>triplicata</i> Hartm. v. <i>bi-</i> <i>dentata</i> var.	75
<i>triplicata</i> Mouss. v. <i>cru-</i> <i>ciata</i> var.	107
<i>triplicata</i> West. v. <i>bipli-</i> <i>cata</i> var. <i>minor</i>	102
<i>Tristrami</i> Pfr.	84
<i>trogloodytes</i> A. Schm.	90
<i>tschetschenica</i> Bayer	101
<i>tuba paradisi</i> Ehrbg.	112
<i>tumens</i> Beck v. <i>inflata</i>	92
<i>tunida</i> Bttg. v. <i>Schuchi</i> <i>var.</i>	93
<i>tumida</i> Parr. v. <i>lineolata</i> <i>var.</i>	110
<i>tumida</i> A. Schm. v. <i>ven-</i> <i>triosa</i> var.	—
<i>tumida</i> Zgl.	111
<i>turgida</i> Zgl.	99
<i>turgidula</i> Wldrdf. v. <i>ma-</i> <i>carana</i> var.	87
<i>turrita</i> Pfr.	92
<i>umbilicata</i> Bttg.	85
<i>umbrosa</i> Kstr. v. <i>costata</i> <i>var.</i>	77
<i>undulata</i> Mühlf. v. <i>con-</i> <i>cilians</i> var.	111
<i>Ungeri</i> Zel.	92
<i>ungulata</i> Zgl. v. <i>commen-</i> <i>tata</i>	76
<i>unicolor</i> Bttg.	92
<i>unicristata</i> Bttg.	104
<i>unidentata</i> Kstr.	105
<i>unipalatalis</i> Bttg. v. <i>ca-</i> <i>nescens</i> var.	73
<i>urlaiensis</i> Zeleb. v. <i>Bru-</i> <i>sinae</i> var.	87
<i>utriculus</i> Bttg. v. <i>curta</i> <i>var.</i>	77

	Seite		Seite
<i>Clausilia valachiensis</i>		<i>Clausilia viduata</i> Costa	
Blz. v. <i>regalis</i> var.	74	v. <i>punctulata</i>	88
<i>vallata</i> Mouss.	96	<i>Villae</i> Mühlf.	104
<i>varians</i> Zgl.	99	<i>Vilissiehi</i> Sandr. v. <i>pel-</i>	
<i>varians</i> Scholtz v. <i>eru-</i>		<i>lucida</i>	85
<i>ciata</i>	107	<i>vindobonensis</i> A. Schm.	
<i>variata</i> Zgl. v. <i>albicincta</i>		v. <i>dudia</i> var.	106
var.	83	<i>virescens</i> A. Schm. v.	
<i>varnensis</i> Pfr.	104	<i>laminata</i> var.	75
<i>velata</i> Parr. v. <i>thessa-</i>		<i>virens</i> Mühlf. v. <i>fimbriata</i>	76
<i>lonica</i>	—	<i>virgata</i> Jan	96
<i>velaviana</i> Bgt. v. <i>biden-</i>		<i>virginea</i> Pfr.	90
<i>tata</i> var.	107	<i>virgo</i> Mouss.	92
<i>ventricosa</i> Drp.	110	<i>virjata</i> Bgt. v. <i>itala</i> var.	80
<i>ventricosa</i> C. Pfr. v. <i>bi-</i>		<i>viridana</i> West. v. <i>ortho-</i>	
<i>plicata</i>	102	<i>stoma</i> var.	77
<i>ventricosa</i> Leach v. <i>Balea</i>		<i>viridana</i> Zgl.	99
<i>fragilis</i> var.	72	<i>vitrea</i> Kstr. v. <i>solida</i> var.	
<i>ventriculosa</i> Zgl. v. <i>ven-</i>		<i>albina</i>	96
<i>tricosa</i> Drp.	110	<i>Voithi</i> Rossm.	93
<i>ventrosa</i> Ad. Schm. v.		<i>vulcanica</i> Ben. v. <i>gib-</i>	
<i>semirugata</i> var.	86	<i>bula</i> var.	79
<i>venusta</i> Ad. Schm.	95	<i>Walderdorffi</i> Kutsch. v.	
<i>Veranyi</i> Bgt. v. <i>itala</i> var.	80	<i>regularis</i>	89
<i>verbanensis</i> Stab. v. <i>Tho-</i>		<i>Walderdorffi</i> Parr.	—
<i>masiana</i> var.	98	<i>Weyersi</i> Roff.v. <i>plicata</i> var.	101
<i>vesicalis</i> Friv.	89	<i>Whatelyana</i> Villa	105
<i>vestina</i> Tib. v. <i>opalina</i>	96	<i>zebriola</i> Jan v. <i>Bul. zebra</i>	53
<i>vetusta</i> Zgl.	103	<i>zebriola</i> Kstr.	94
<i>veixillaris</i> Westerl. v. <i>sa-</i>		<i>Zelebori</i> Rossm.	89
<i>tura</i> var.	84	<i>Ziegleri</i> Kstr.	78
<i>vibex</i> Rossm.	86	<i>Clausilia</i> stra	74
<i>vicaria</i> Bttg. v. <i>pachy-</i>		<i>Cleopatra</i> Troschel	137
<i>stoma</i> var.	83	<i>bulimoides</i> Oliv.	—
<i>vicentina</i> A. Schm. v.		<i>cyclostomoides</i> Kstr.	—
<i>itala</i> var.	80	<i>Laurenti</i> Bgt.	—
<i>vicina</i> Fér. v. <i>gracilicosta</i>		<i>Lhotellerii</i> Bgt.	—
var. <i>minor</i>	99	<i>mareotica</i> Bgt.	—
<i>Vidovichi</i> Kstr. v. <i>mu-</i>		<i>Raymondi</i> Bgt.	—
<i>ralis</i> var.	85	<i>trifasciata</i> Parr. v. <i>buli-</i>	
		<i>moides</i> var.	—

	Seite		Seite
<i>Cleopatra Verreauxiana</i>		<i>Cyclostoma arriense</i> St.	
<i>Bgt. v. cyclostomoides</i>		Simon (Pom.) . . .	133
<i>var.</i>	137	<i>athenarum</i> <i>Bgt. (Pom.)</i>	—
<i>vexillata</i> <i>Parr. v. buli-</i>		<i>atlanticus</i> <i>Lef. (Pom.)</i>	—
<i>moides var.</i>	—	<i>aurantium</i> <i>Ant. v. sul-</i>	
<i>Cochlicella</i> <i>Risso . . .</i>	51	<i>catum</i>	132
<i>Coelostele</i> <i>Bens. . . .</i>	175	<i>auricularis</i> <i>Swains v. sul-</i>	
<i>Coenatoria</i> <i>Held v. Po-</i>		<i>catum</i>	—
<i>matia</i>	40	<i>auritus</i> <i>Zgl. (Pom.) . .</i>	133
<i>Conulopolita</i> <i>Bttg. . .</i>	12	<i>Benoiti</i> <i>St. Simon (Pom.)</i>	—
<i>Conulus</i> <i>Fitz.</i>	—	<i>bizonatum</i> <i>Bgt. v. sul-</i>	
<i>Corbicula</i> <i>Mühlf. . . .</i>	169	<i>catum var.</i>	132
<i>consobrina</i> <i>Caill. v. flu-</i>		<i>Bourguignati</i> <i>St. Sim.</i>	
<i>minalis var.</i>	—	<i>(Pom.)</i>	133
<i>crassula</i> <i>Mouss. v. flumi-</i>		<i>brevilabre</i> <i>Zgl. v. Pom.</i>	
<i>nalis var.</i>	—	<i>cinerascens.</i>	—
<i>fluminalis</i> <i>Müll. . . .</i>	—	<i>buccinulum</i> <i>Bolt v. sul-</i>	
<i>Hohenackeri</i> <i>Cless. . .</i>	—	<i>catum</i>	132
<i>Jickeli</i> <i>Cless.</i>	—	<i>Canestrinii</i> <i>Ad. (Pom.) .</i>	133
<i>purpurea</i> <i>Prime</i>	—	<i>carthusianus</i> <i>Dup. (Pom.)</i>	—
<i>pusilla</i> <i>Phil.</i>	—	<i>caspicum</i> <i>Mouss.</i>	132
<i>radiata</i> <i>Parr.</i>	—	<i>cassiniacus</i> <i>St. Simon</i>	
<i>Sauleyi</i> <i>Bgt. v. fluminalis</i>		<i>(Pom.)</i>	133
<i>var.</i>	—	<i>cinerascens</i> <i>Rossm. (Pom.)</i>	—
<i>tigridis</i> <i>Mouss.</i>	—	<i>coloratum</i> <i>Zgl. v. sulcatum</i>	132
<i>Coretus</i> <i>Ad. v. Spirodiscus</i>	125	<i>conicus (Turbo)</i> <i>Val. v.</i>	
<i>Cryptomphalus</i> <i>Moq. . .</i>	40	<i>Pom. obscurus</i>	134
<i>Cyclas</i> <i>Drp. v. Sphaerium</i>	—	<i>contectum</i> <i>Mill. v. Palu-</i>	
<i>Cyclostoma</i> <i>Drp.</i>		<i>dina contecta</i>	136
<i>achatinum</i> <i>Drp. v. Palud.</i>		<i>costulatum</i> <i>Zgl.</i>	132
<i>fasciata</i>	136	<i>crassilabiatum</i> <i>Rossm. v.</i>	
<i>acutum</i> <i>Drp. v. Hydrobia</i>		<i>Pom. patulus var.</i>	134
<i>acuta</i>	138	<i>crassilabrum</i> <i>Dup. v.</i>	
<i>Adamii</i> <i>Paul (Pomat.) .</i>	132	<i>Pom. obscurus var.</i>	—
<i>affine</i> <i>Risso v. sulcatum</i>	—	<i>croaticus</i> <i>Zel. (Pom.) .</i>	133
<i>affinis</i> <i>Ben. (Pom.) . .</i>	133	<i>Croeseanus</i> <i>Paul (Pom.)</i>	—
<i>agriotes</i> <i>Westerl. . . .</i>	—	<i>cyrniacus</i> <i>Mab. (Pom.) .</i>	—
<i>Alleryanus</i> <i>Paul</i>	—	<i>dalmatinus</i> <i>Parr. (Pom.)</i>	—
<i>anatinum</i> <i>Drp. v. Amni-</i>		<i>decipiens</i> <i>de Betta v.</i>	
<i>cola anat.</i>	—	<i>Pom. Philipplanus var.</i>	134
<i>apricus</i> <i>Mouss. (Pom.) .</i>	—	<i>elegans</i> <i>Müll.</i>	132

	Seite		Seite
<i>Cyclostoma elegans</i> Cless.		<i>Cyclostoma</i> Letourneuxi	
(Pom.)	133	Bgt. (Pom.)	134
<i>elegantissimus</i> Paul. (Pom.)	—	<i>limbatus</i> West. v. <i>macro-</i>	
<i>elongatus</i> Paul. (Pom.) .	133	<i>cheilus</i> var.	134
<i>enthalius</i> Mab. (Pom.) .	—	<i>lineina</i> (Turbo) Chemn.	
<i>excissilabrum</i> Mühlf. v.		v. <i>elegans</i>	132
<i>Pom. auritus</i> var.	—	<i>lineatum</i> Fér. v. <i>Acme</i>	
<i>excisum</i> Mouss. (Pom.) .	—	<i>lineata</i>	131
<i>ferrugineum</i> Lam.	132	<i>lucidum</i> Shuttl. v. <i>ele-</i>	
<i>Fischerianus</i> Paul. (Pom.)	133	<i>gans</i> var.	132
<i>Frossardi</i> Bgt. (Pom.) .	—	<i>lunense</i> Stef. (Pom.) .	134
<i>fulvum</i> Gray v. <i>ferru-</i>		<i>Mabillianus</i> St. Sim.	
<i>gineum</i>	132	(Pom.)	—
<i>fuscum</i> Moq. v. <i>Acme</i>		<i>Macei</i> Bgt. (Pom.)	—
<i>fusca</i>	131	<i>macrocheilus</i> West. (Pom.)	—
<i>Gaillardoti</i> Bgt. v. <i>Cleo-</i>		<i>maculatum</i> Drp. v. <i>Pom.</i>	
<i>patra bulimoides</i>	137	<i>septemspirale</i>	135
<i>gilva</i> Paul. v. <i>Pom. Ada-</i>		<i>manillare</i> Lam.	132
<i>mii</i> var.	132	<i>Maresi</i> Bgt. (Pom.)	134
<i>glaucum</i> Sow.	—	<i>marmoreum</i> Sow. v. <i>ele-</i>	
<i>gracilis</i> Kstr. (Pom.) .	133	<i>gans</i>	132
<i>Gredleri</i> Westerl. (Pom.)	133	<i>Marguetianus</i> St. Sim.	
<i>griseus</i> Mouss. v. <i>Pom.</i>		(Pom.)	134
<i>tesselatus</i> var.	135	<i>Martensianus</i> Möll. (Pom.)	—
<i>gualfinensis</i> de Stef.		<i>melitense</i> Sow.	132
(Pom.)	133	<i>montanus</i> Issel (Pom.) .	134
<i>hellenicus</i> Bgt. (Pom.) .	134	<i>multisulcatum</i> Pot. v. <i>sul-</i>	
<i>Henericae</i> Strob. (Pom.)	—	<i>catum</i> var.	132
<i>Henoni</i> Bgt. (Pom.)	—	<i>nanus</i> Westerl. (Pom.) . .	134
<i>Hidalgoi</i> Crosse (Pom.)	—	<i>Nouleti</i> Dup. (Pom.)	—
<i>hispanicus</i> Bgt. (Pom.) .	—	<i>obscurus</i> Drp. (Pom.)	—
<i>hyrcanum</i> Mart. v. <i>costu-</i>		<i>Olivieri</i> Roth.	132
<i>latum</i> var.	132	<i>pachystoma</i> de Betta v.	
<i>immaculatum</i> Lang v.		<i>Pom. Philippianus</i> var.	134
<i>maculatum</i>	134	<i>Paladilhianus</i> St. Sim.	
<i>impurum</i> Drp. v. <i>Bith.</i>		(Pom.)	—
<i>tentaculata</i>	137	<i>Partioti</i> Moq. (Pom.)	—
<i>Isseli</i> de Stef. (Pom.) .	134	<i>patulus</i> Charp. (Pom.)	—
<i>Lapurdensis</i> Fag. (Pom.)	—	<i>phaleratum</i> Shuttl. v. <i>sul-</i>	
<i>latilabre</i> Schm. v. <i>cine-</i>		<i>catum</i>	132
<i>rascens</i> var.	133	<i>Philippianum</i> Gdl. (Pom.)	134

	Seite
<i>Cyclostoma Pirajnei</i>	
Ben. (Pom.)	135
plumbeus West. (Pom.)	—
Porroi Strob. (Pom.)	—
productum Turt. v. ferrugineum	132
protractus Parr. (Pom.)	135
Rayanus Bgt. (Pom.)	—
reflexus (Turbo) Oliv. v. elegans	132
Reitteri Bttg. (Pom.)	135
reticulatum Zgl. v. sulcatum var.	132
rivulare Eichw. v. costulatum	—
rude Zgl. v. Pom. cinerascens	133
rudicosta Cless. v. gracilis var.	—
rudis Paul. v. Adamii var.	—
Sabaudianus Bgt. (Pom.)	135
scalarinus Villa (Pom.)	—
scrobiculatum Mouss.	132
septemspiralis Raz. (Pom.)	135
siculum Sow. v. sulcatum	132
Simonianus Bgt. (Pom.)	135
sospes Westerl. (Pom.)	—
spelaeus Fagot (Pom.)	—
striatum Drouët v. Pom. septemspiralis	—
striatus (Turbo) da Costa v. elegans	132
striolatus Parr. (Pom.)	135
sulcatum Drp.	132
sulcatum Oliv. v. costulatum	—
syriacum Zgl. v. Oliv.	—
tenellum Sow. v. sulcatum	—
tergestinus West. (Pom.)	135

	Seite
<i>Cyclostoma tessellatus</i>	
Rossm. (Pom.)	135
truncatum Moq. v. Pom. obscurus var.	134
truncatum Drp. v. Truncatella truncatula	—
tumidus (Turbo) Oliv. v. elegans	132
turgidum Parr. v. Pom. cinerascens	133
turricula Paul (Pom.)	135
turriculatum Mke. v. Pom. maculatus et patulus	—
turritus Wald.	—
variegatus Stud. v. maculatus	134
Velascoi Graëlls v. Pom. maculatus	—
Vergnesianum Charp. v. Pom. Nouletii	—
Villae Spin. (Pom.)	135
Voltzianum Mich. v. mammillare	132
Westerlundi Paul. (Pom.)	135
<i>Cyclotus</i> Guildg.	132
Sieversi Pfr.	—
<i>Cylindrus</i> Fitz.	—
<i>Cyrenidae</i>	169
<i>Cyrena</i> Lam. v. Corbicula	—
<i>Daudebardia</i> Hartm.	1
atlantica Bourg.	2
Bielzi Parr. v. transsylvanica	—
brevipes Drp.	—
charopia Let.	—
Fischeri Bourg.	—
Gaillardoti Bourg.	—
grandis Bourg.	—
hassiacca Cless.	—
Heldii Cless.	—

	Seite		Seite
<i>Daudebardia</i> Heydeni		<i>Emmericia</i> scalaris Neum.	
Boettg.	2	v. patula var. . . .	146
Langi Pfr.	—	ventricosa Kutsch. v.	
Letourneuxi Bourg. . .	—	patula var.	—
longipes Zgl. v. brevipes	—	<i>Eremia</i> Pfr.	40
Maravignae Mand. . . .	—	<i>Eremophila</i> Kob. v.	
nivalis Ben.	—	Eremia	—
nubigena Bourg.	—	<i>Euhyalina</i> Alb.	8
Pawlenkoi Boettg. . . .	—	<i>Eulota</i> Hartm.	26
platystoma Let.	—	<i>Euparypha</i> Hartm. . . .	43
rufa Drp.	1	<i>Euxina</i> Bttg.	100
sardoa Issel	2		
Saulcyi Bourg.	—	<i>Ferussacia</i> Risso	—
sacula Marav.	—	<i>Frauenfeldia</i> Cless. . . .	144
sacula Ben. v. Fischeri	—	alpestris Villa v. Lachei-	
Sieversi Boettg.	—	neri var.	—
syriaca Roth v. Saulcyi	—	croatica Cless.	145
tarentina de Stef.	—	dolichia Bgt.	—
transylvanica Blz. . . .	—	elachista Bgt.	—
<i>Delima</i> Hartm.	—	exilis Paul. v. Lacheineri	
<i>Dilataria</i> Bttg.	97	var.	144
<i>Dreissena</i> van Bened. . .	169	<i>finalina</i> Cless. v. Lachei-	
angusta Colb. v. poly-		neri var.	—
morpha var.	—	<i>fontinalis</i> Kok. v. Lachei-	
Chemnitzii Rossm. v.		neri var.	—
polymorpha	—	<i>Lacheineri</i> Charp.	—
cochleata Kix	—	<i>nana</i> Terv.	145
dilatata Colb. v. poly-		<i>Perrisii</i> Dup.	—
morpha var.	—	<i>saxatilis</i> Reyn.	—
Küsteri Dkr.	—	<i>tergestina</i> Cless.	—
polymorpha Pall.	—	<i>Thomasii</i> Paul. v. Lachei-	
Wolgae (Mytil.) Chemm.		neri var.	144
v. polymorpha	—	<i>Fruticicola</i> Held	—
<i>Drepanostoma</i> Porro. . .	19	<i>Frutico-Campylaea</i> Kob.	—
		<i>Fusulus</i> Vest.	
<i>Emmericia</i> Brus.	146	<i>Gallandia</i> Bgt. v. Trocho-	
Bellotii Jan v. patula		vitrina	7
var.	—	<i>Geomalacus</i> Allm.	16
narentana Klec.	—	Allmani Heyn. v. macu-	
patula Brum.	—	losus var.	—

	Seite		Seite
<i>Geomalacus Andrewsii</i>		<i>Heliomanes</i> Moq.	44
<i>Mab. v. maculosus</i>	16	<i>Helix</i> Linné	18
<i>anguiformis</i> Morel.	—	<i>Abantisorum</i> Serv. v.	
<i>Bourguignati</i> Mab. v.		<i>lens</i> var. <i>piligera</i>	—
<i>Arion juvenis</i>	—	<i>abebaia</i> Mab.	23
<i>hiemalis</i> Drouet v. <i>Arion</i>		<i>aberrans</i> Mouss.	46
<i>juvenis</i>	—	<i>aberrata</i> Zgl. v. <i>rudis</i>	33
<i>intermedius</i> Norm. v.		<i>Abichiana</i> Bayer v.	
<i>Arion juv.</i>	—	<i>Buchii</i>	41
<i>Mabillei</i> Baud. v. <i>Arion</i>		<i>abietina</i> Bgt. v. <i>rotun-</i>	
<i>juv.</i>	—	<i>data</i>	17
<i>maculosus</i> Alm.	16	<i>ablennia</i> Bgt.	173
<i>Moitessierianus</i> Mab. v.		<i>abraea</i> Bgt. v. <i>muralis</i>	37
<i>Arion juv.</i>	—	<i>abrolena</i> Bgt. v. <i>arabica</i>	
<i>Glandina</i> Schum.	3	<i>Terv.</i>	36
<i>algira</i> L.	—	<i>abromia</i> Bgt. v. <i>muralis</i>	37
<i>bonensis</i> Terv. v. <i>algira</i>		<i>acentromphala</i> Bgt.	173
var.	—	<i>acceptabilis</i> Zgl. v. <i>mu-</i>	
<i>compressa</i> Mouss. v.		<i>ralis</i> var. <i>carinata</i>	—
<i>algira</i> var.	—	<i>achates</i> Zgl. v. <i>foetens</i>	
<i>cornea</i> Brum. v. <i>algira</i>		var.	29
var. <i>compressa</i>	—	<i>achatina</i> Ben. v. <i>globu-</i>	
<i>Delesserti</i> Bgt. v. <i>algira</i>		<i>laris</i> var.	37
<i>juv.</i>	—	<i>achatina</i> Pot. et Mich.	
<i>dilatata</i> Zgl. v. <i>algira</i> var.	—	v. <i>achates</i>	29
<i>microstoma</i> Kob. v. <i>algira</i>		<i>achlyophyla</i> (Hyal.) Bgt.	9
var.	—	<i>acies</i> Partsch (Zon)	13
<i>Poiretii</i> Fér. v. <i>algira</i>		<i>aeleochroa</i> Bgt.	23
<i>pyramidata</i> Paul. v. <i>algira</i>		<i>acompsia</i> Bgt.	44
var.	—	<i>aeropachia</i> Mab.	—
<i>Gonostoma</i> Held	18	<i>acrotricha</i> Fisch. v. <i>Des-</i>	
<i>Gulnaria</i> Leach	117	<i>moulini</i> var.	32
<i>Gyraulus</i> Agass.	125	<i>acumen</i> Fer. v. <i>Zonites</i>	
<i>Gyrorbis</i> Agass.	127	<i>acies</i>	13
		<i>acuta</i> Müll.	52
		<i>aculeata</i> Müll.	19
<i>Helicarion</i> Gray	8	<i>acuta</i> da Costa v. <i>lapi-</i>	
<i>Sieversi</i> Mouss.	—	<i>cida</i>	33
<i>Helicella</i> Moq.	45	<i>acutimargo</i> Zgl. v. <i>Zonites</i>	
<i>Helicolimax</i> Moq.	7	<i>acies</i>	13
<i>Helicophanta</i> C. Pfr. v.		<i>acutistria</i> Boettg.	49
<i>Daudebardia</i>	1		

	Seite		Seite
<i>Helix Adamii</i> Kob. v.		<i>Helix alboranensis</i> Webb.	
foetens var.	29	v. pisana var.	43
<i>adela</i> West. v. <i>tenuilabris</i>		<i>alcarazana</i> Guir.	34
Braun	19	<i>alexandrina</i> Parr. v. <i>ves-</i>	
<i>adelozona</i> Parr. v. <i>rhac-</i>		talis	45
tica Mouss.	29	<i>algira</i> L. (<i>Zonites</i>)	13
<i>Adolfi</i> Pfr.	45	<i>aliena</i> Zgl. v. <i>rupestris</i>	16
<i>adspersa</i> Müll.	40	<i>aliostoma</i> West. v. <i>lens</i>	
<i>advena</i> Rossm. v. <i>Rossm-</i>		var.	18
mässleri	30	<i>alliaria</i> Mill. (<i>Hyal.</i>)	9
<i>aegophthalmus</i> Gmel. v.		<i>alluvionum</i> Serv.	174
<i>Zon. algirus</i>	13	<i>alonensis</i> Fer.	34
<i>aegyptiaca</i> Parr. v. <i>va-</i>		<i>alpestris</i> Cless. v. <i>Cobre-</i>	
riabilis	14	siana var.	20
<i>aemula</i> Rossm.	32	<i>alpestris</i> Zgl. v. <i>arbus-</i>	
<i>aenensis</i> Ben.	—	torum var.	33
<i>aequata</i> Mouss. (<i>Hyal.</i>)	10	<i>alpicola</i> Zgl. v. <i>alpestris</i>	
<i>aethiops</i> Blz.	33	Zgl.	33
<i>aetnea</i> Ben. v. <i>conspur-</i>		<i>alpicola</i> Westerl. v. <i>al-</i>	
cata juv.	49	pina var.	30
<i>affinis</i> Gmel. v. <i>lapidica</i>	33	<i>alpina</i> Faure	—
<i>affinis</i> Paul. v. <i>cingulata</i>		<i>alsia</i> Bgt.	22
var.	31	<i>Altenana</i> Gärtn. v. <i>stri-</i>	
<i>aggerivaga</i> Mab.	43	gella Drp.	26
<i>agnata</i> Zgl. v. <i>pyrami-</i>		<i>alticola</i> Nev. v. <i>cespitem</i>	
data	50	var.	45
<i>agrcabilis</i> Zgl.	44	<i>alutacea</i> Paul. v. <i>muralis</i>	
<i>agriocica</i> Bgt.	49	var.	37
<i>aimophila</i> Bgt.	34	<i>amanda</i> Rossm. v. <i>Rozeti</i>	47
<i>alabastrites</i> Mich.	36	<i>ambielina</i> Charp. v. <i>Ter-</i>	
<i>albatica</i> Zgl. (<i>Zonites</i>)	13	veri	45
<i>albella</i> L. v. <i>lapidica</i> juv.	33	<i>ambigua</i> Parr.	42
<i>albella</i> Drp. v. <i>explanata</i>	47	<i>ambliostoma</i> Parr. v. <i>cor-</i>	
<i>albella</i> Penn. v. <i>erice-</i>		cyrensis var. <i>minor.</i>	18
torum	46	<i>Ambrosi</i> Strob. v. <i>aemula</i>	32
<i>albescens</i> Jan.	42	<i>Ammonis</i> A. Schum.	46
<i>albescens</i> Ben. v. <i>varia-</i>		<i>amphicyrtus</i> Bgt. v. <i>Leu-</i>	
bilis	44	cochroa <i>cariosa</i> var.	14
<i>albocinctella</i> Colb. v.		<i>amurensis</i> Gerstf. v. <i>harpa</i>	19
<i>candidula</i> var.	49	<i>anasina</i> Serv.	172

	Seite		Seite
<i>Helix anauniensis</i> de Betta		<i>Helix Aradasii</i> Mandr.	44
<i>v. cingulata</i> var.	31	<i>aranea</i> Parr.	17
<i>Anconae</i> Gent. <i>v. cingu-</i>		<i>arbustorum</i> L.	33
<i>lata</i> var.	—	<i>arcadica</i> Friv. <i>v. cyclo-</i>	
<i>Anconae</i> Issel <i>v. canti-</i>		<i>labris</i> var.	32
<i>ana</i> var.	24	<i>Arcasiana</i> Serv. (Hyal.)	170
<i>anctostoma</i> Mart.	42	<i>archimedeae</i> Ben. <i>v. car-</i>	
<i>Andersoni</i> Cless. <i>v. fru-</i>		<i>thusiana</i> var.	25
<i>ticum</i> var.	26	<i>arcuata</i> Zgl.	44
<i>angigyra</i> Jan.	19	<i>arenarum</i> Bgt.	45
<i>angulata</i> Rossm. <i>v. dero-</i>		<i>arenicola</i> Marg. <i>v. hor-</i>	
<i>gata</i> var.	50	<i>tensis</i> var. <i>albina</i>	34
<i>Annai</i> Palad. <i>v. lenti-</i>		<i>arenivaga</i> Mab.	45
<i>cula</i> var.	18	<i>arenosa</i> Dup. <i>v. enhalia</i>	—
<i>anodonta</i> Tschap. <i>v. Ca-</i>		<i>arenosa</i> Zgl. <i>v. candi-</i>	
<i>bresiana</i> var.	20	<i>caus</i>	46
<i>anonyma</i> West. <i>v. pi-</i>		<i>Arganica</i> Serv.	173
<i>sana</i> var.	43	<i>arianensis</i> Bgt.	47
<i>apalolena</i> Bgt. <i>v. punc-</i>		<i>arictina</i> Rossm. <i>v. pla-</i>	
<i>tata</i> var.	35	<i>nata</i>	43
<i>apennina</i> Porro	27	<i>Arigoi</i> Bgt. <i>v. Arigonis</i>	45
<i>aperta</i> Born	43	<i>Arigonis</i> Rossm.	—
<i>aphaea</i> Let.	21	<i>aristata</i> Kryn	26
<i>apicina</i> Lam.	48	<i>Argentellei</i> Kob.	29
<i>apiculus</i> Rossm.	51	<i>argia</i> Bgt. (<i>Leucochroa</i>)	14
<i>Appeliana</i> Mouss.	27	<i>argonautula</i> Webb.	52
<i>Appelii</i> Kob. <i>v. cingulata</i>		<i>armata</i> Stab. <i>v. incarnata</i>	
<i>var.</i>	31	<i>var.</i>	24
<i>appressula</i> Friv. <i>v. ob-</i>		<i>armeniaca</i> Pfr.	27
<i>structa</i> var.	25	<i>armenica</i> Bayer <i>v. der-</i>	
<i>approximans</i> Parr. <i>v.</i>		<i>bentina</i> var.	46
<i>Hyal. filicum</i>	8	<i>Arnusi</i> Bgt.	174
<i>apuana</i> Issel <i>v. cingulata</i>		<i>Arpatschajiana</i> Mouss.	22
<i>var.</i>	31	<i>Arrousi</i> Bgt.	49
<i>apula</i> Blanc <i>v. strigata</i>		<i>arvensis</i> Kryn. <i>v. au-</i>	
<i>var.</i>	39	<i>striaca</i>	34
<i>aquitania</i> Charp. <i>v. Hyal.</i>		<i>arvensis</i> Pini <i>v. earthusi-</i>	
<i>alliaris</i> var.	10	<i>ana</i> var.	25
<i>arabica</i> Roth <i>v. deser-</i>		<i>Ascheræ</i> Kob.	38
<i>torum</i>	40	<i>ascoliensis</i> Bgt. <i>v. tetra-</i>	
<i>arabica</i> Terv.	36	<i>zona</i> var.	39

	Seite		Seite
<i>Helix asemnis</i> Bgt.	42	<i>Helix</i> <i>Baschkira</i> Parr. v.	
<i>aspersa</i> Müll.	40	<i>guttata</i> var.	40
<i>assariniensis</i> Cale.	17	<i>bathyomphala</i> Charp.	47
<i>associata</i> Zgl. v. <i>faustina</i>		<i>bathytera</i> Blanc	46
var.	29	<i>Bayeri</i> Parr. v. <i>pratensis</i>	
<i>astatica</i> Bgt.	174	Pfr.	27
<i>astoria</i> Bgt.	35	<i>Beaumieri</i> Mouss.	37
<i>asturica</i> Pfr. v. <i>Buvinieri</i>	18	<i>Beeasis</i> Ramb.	21
<i>atlasica</i> Mouss.	36	<i>Belemensis</i> Serv.	173
<i>atrata</i> Klett v. <i>candidula</i>		<i>Bellardii</i> Mouss.	40
var.	49	<i>bellovacina</i> Mab.	172
<i>atrolabiata</i> Kryn.	33	<i>benedicta</i> Kob.	30
<i>Aucapitainiana</i> Bgt.	17	<i>Benoiti</i> Villa (Hyal).	8
<i>Augustiniana</i> Bgt.	173	<i>Berberuggeriana</i> Let.	23
<i>austriaca</i> Mühlf. v. <i>vin-</i>		<i>Berlieri</i> Morel.	45
<i>dobonensis</i>	34	<i>berytensis</i> Pfr.	25
<i>axia</i> Bgt. v. <i>lactea</i> var.	35	<i>bessarabica</i> Zgl. v. <i>ob-</i>	
<i>Babondubii</i> Parr. v.		<i>tusata</i>	43
<i>Krynickii</i>	46	<i>bicallosa</i> Friv.	20
<i>badiella</i> Zgl. v. <i>rubiginosa</i>	22	<i>bicineta</i> Ben. v. <i>Olivieri</i>	
<i>baetica</i> Rossm. (<i>Leu-</i>		var.	24
<i>cochroa</i>)	14	<i>bicineta</i> Dub. v. <i>obtu-</i>	
<i>Bajoi</i> Bgt. v. <i>alonensis</i>	34	<i>salis</i> var.	43
<i>balcanica</i> Friv. v. <i>trizona</i>		<i>bidens</i> Chemn.	20
var.	32	<i>bidentata</i> Gmel. v. <i>bidens</i>	—
<i>balcanica</i> Stenz v. <i>austri-</i>		<i>Bielzii</i> Ad. Schm.	—
<i>acea</i> var.	34	<i>biformis</i> Zgl. v. <i>ciliata</i>	24
<i>baldensis</i> Villa v. <i>cingulata</i>		<i>bilabiata</i> Oliv. v. <i>obvo-</i>	
var.	31	<i>luta</i>	19
<i>balearica</i> Zgl.	35	<i>bituberculata</i> Fer. v. <i>bar-</i>	
<i>Balmei</i> Pot. et Mich.		<i>bula</i>	18
v. <i>flavida</i>	17	<i>blandiuscula</i> Parr. v. <i>py-</i>	
<i>banatica</i> Partsch	30	<i>ramidata</i>	50
<i>barbata</i> Fér.	18	<i>Blasi</i> Serv.	174
<i>barbella</i> Serv. v. <i>barbula</i>		<i>Blaumeri</i> Shuttl. v. <i>Hyal.</i>	
var.	—	<i>Draparnaldi</i> var.	9
<i>barbula</i> Charp.	—	<i>Bleicheri</i> Palad.	36
<i>Barceloi</i> Hid.	47	<i>blidahensis</i> Bgt. (Hyal.)	10
<i>bàrcinensis</i> Bgt. v. <i>cape-</i>		<i>Blondiana</i> Bgt. v. <i>Hyal.</i>	
<i>rata</i> var.	48	<i>cellaria</i> var.	8
<i>Bargesiana</i> Bgt.	—	<i>boetica</i> Villa v. <i>strigella</i>	26

	Seite		Seite
<i>Helix Boghariensis</i> Deb.		<i>Helix calabrica</i> (Hyal.)	
<i>v. Constantinae</i> var.	35	Paul. <i>v. Draparnaldi</i>	
<i>Boissieri</i> Charp. (<i>Leucochroa</i>)	13	var.	9
<i>Boissyi</i> Terv. <i>v. Rozeti</i>	47	<i>Calcarae</i> Arad. (Hyal.)	8
<i>Bonduelliana</i> Bgt.	35	<i>calcarata</i> Ben.	51
<i>borealis</i> Mouss. <i>v. ambigua</i> var.	42	<i>calcareae</i> Hochb. <i>v. arbutorum</i> var.	33
<i>Boscae</i> Hid.	18	<i>calendyma</i> Bgt. <i>v. lactea</i> var.	36
<i>Botterii</i> Parr. (Hyal)	11	<i>calligera</i> Dub. <i>v. atrolabiata</i>	33
<i>Bourguignati</i> Pfr.	26	<i>calliostoma</i> Ad. <i>v. planata</i>	43
<i>Bouvieriana</i> Dubr. <i>v. cornea</i>	32	<i>callojuncta</i> Blanc <i>v. lens</i> var.	18
<i>Brennoënsis</i> Mühlf. <i>v. Ponzolzi</i>	28	<i>calopsis</i> Bgt.	44
<i>brevipes</i> Drp. (<i>Daudebardia</i>)	2	<i>calpeana</i> Morel.	18
<i>brigantina</i> Mingo	27	<i>calva</i> Kob. <i>v. planospira</i> var.	28
<i>Brocardiana</i> Duf.	—	<i>Calypso</i> Ben. <i>v. Eugenia</i>	39
<i>Brocchii</i> Calc. sp. dub.		<i>camelina</i> Bgt. (Hyal.)	10
<i>Brondelii</i> Bourg.	47	<i>Camerani</i> Lessona	18
<i>Brugnoniana</i> Ben. (Hyal.)	11	<i>camerata</i> Mouss.	44
<i>brunnea</i> Porro <i>v. pomatiata</i>	41	<i>campana</i> Tib. <i>v. ligata</i> var.	42
<i>Brunonensis</i> Beck <i>v. Cantiana</i>	24	<i>campesina</i> Ezq. <i>v. alonensis</i> var.	34
<i>Brusinae</i> Stoss.	30	<i>campestris</i> (Zgl.) Bgt. <i>v. protea</i>	48
<i>buccinata</i> <i>v. Alt. v. Bulmontanus</i>	53	<i>canalifera</i> Ant. <i>v. coryrensis</i> var.	19
<i>Buchii</i> Dub.	41	<i>canariensis</i> Villa <i>v. punctata</i>	35
<i>burdigalensis</i> Grat. <i>v. virgata</i>	44	<i>candaharica</i> Pfr. <i>v. Krynickii</i>	46
<i>Burini</i> Bgt. <i>v. tigris</i> var.	36	<i>candicans</i> Zgl.	—
<i>Buvinieri</i> Mich.	18	<i>candidissima</i> Drp. (<i>Leucochroa</i>)	13
<i>caerulans</i> Mühlf.	32	<i>candidula</i> Stud.	49
<i>caesareana</i> Parr.	40	<i>Candiota</i> Friv.	44
<i>calabrica</i> Kob. <i>v. ligata</i> var.	42		
<i>calabrica</i> Paul. <i>v. planospira</i> var.	28		

	Seite		Seite
<i>Helix canigonensis</i> Boub.		<i>Helix caspia</i> (Hyal.) Boettg.	9
v. <i>Xatarti</i>	33	<i>cassinensis</i> Paul. v. <i>plano-</i>	
<i>Canini</i> Ben. v. <i>Testae</i> .	11	<i>nospira</i> var.	28
<i>Cantiana</i> Mtg.	24	<i>castanea</i> Oliv. v. <i>lucorum</i>	
<i>cantabrica</i> Hid.	32	var.	41
<i>cantabrica</i> Schauf. v.		<i>castanea</i> Rossm. v. <i>cornea</i>	
<i>Schaufussi</i> Kob. . . .	—	var.	23
<i>Cantae</i> Bgt.	173	<i>Castroiana</i> Serv.	175
<i>cantharolena</i> Bgt.	—	<i>catenata</i> Parr. v. <i>tro-</i>	
<i>Canovasiana</i> Serv.	174	<i>choides</i> var.	51
<i>caperata</i> Mtg.	50	<i>catenulata</i> Mühlf. v. <i>inter-</i>	
<i>Carae</i> Cantr. v. <i>serpen-</i>		<i>media</i>	32
<i>tina</i> var.	39	<i>catocyphia</i> Bgt.	47
<i>carascalensis</i> Fér.	—	<i>caucasica</i> Pf. v. <i>Raver-</i>	
<i>Cardonae</i> Hid.	48	<i>giensis</i>	27
<i>carduelis</i> Schultze v. <i>fru-</i>		<i>cauta</i> Westerl. v. <i>cretica</i>	
<i>ticum</i>	26	var.	45
<i>carica</i> Roth (<i>Zonites</i>) .	13	<i>cavata</i> Mouss.	—
<i>cariosa</i> Oliv. (<i>Leuco-</i>		<i>cedretorum</i> Deb.	21
<i>chroa</i>)	14	<i>cefalonica</i> Mouss. v. <i>cor-</i>	
<i>cariosula</i> Mich. (<i>Leuco-</i>		<i>cyrensis</i> var.	18
<i>chroa</i>)	—	<i>cellaria</i> (Hyal.) Müll. .	8
<i>carmelita</i> Tristr.	25	<i>cemenelea</i> Risso v. <i>gallo-</i>	
<i>Caroli</i> Dohrn	48	<i>provincialis</i>	25
<i>Caroni</i> Desh.	51	<i>Cenestinisensis</i> Crosse et	
<i>carpatica</i> Friv.	24	Deb. v. <i>serpentina</i> var.	38
<i>carpetana</i> Hid.	17	<i>cenisia</i> Charp. v. <i>apicina</i>	48
<i>carrarensis</i> Porro v. <i>cin-</i>		<i>ceratina</i> Shuttl. v. <i>tristis</i>	43
<i>gulata</i> var.	31	<i>ceratomma</i> Pfr.	40
<i>carseolana</i> Fér. v. <i>carso-</i>		<i>cespitum</i> Drp.	45
<i>liana</i>	39	<i>chalcidica</i> Blanc.	—
<i>carsoliana</i> Fér.	—	<i>chalepia</i> Bgt. v. <i>profuga</i>	48
<i>carsoliana</i> Phil. v. <i>strigata</i>		<i>chamaeleon</i> Parr. v. <i>pha-</i>	
<i>carthaginiensis</i> Rossm. .	34	<i>lerata</i> var.	30
<i>carthusiana</i> Drp. v. <i>gallo-</i>		<i>Charpentieri</i> Scholz v.	
<i>provincialis</i>	25	<i>faustina</i> var.	29
<i>carthusiana</i> Müll.	—	<i>chelia</i> (Hyal.) Bgt. v.	
<i>carthusianella</i> Drp. v. <i>car-</i>		<i>cellaria</i> var.	9
<i>thusiana</i>	—	<i>chersina</i> Say v. <i>Hyalina</i>	
<i>casertana</i> Paul. v. <i>plano-</i>		<i>fulva</i>	12
<i>spira</i> var.	28		

	Seite		Seite
<i>Helix chersonesica</i> Kob.		<i>Helix clivorum</i> Hartm. v.	
<i>v. cantiana</i> var.	24	<i>neglecta</i>	46
<i>chilembia</i> Bgt. v. Ehren-		<i>coadunata</i> Zgl. v. leuco-	
<i>bergi</i>	40	<i>zona</i>	20
<i>chionodiscus</i> Pf. (<i>Leuco-</i>		<i>Cobresiana</i> v. Alt.	—
<i>chroa</i>)	14	<i>codia</i> Bgt.	50
<i>chlorotica</i> Pfr. (<i>Zonites</i>)	13	<i>codopsis</i> Bgt.	—
<i>chnoodia</i> Bgt.	22	<i>Codringtonii</i> Gray	36
<i>choelotrichus</i> Bgt. v. <i>be-</i>		<i>coelata</i> Stud.	21
<i>nedicta</i>	30	<i>coerulans</i> Mühlf. v. <i>cae-</i>	
<i>choreta</i> Bgt.	44	<i>rulans</i>	32
<i>chorismenostoma</i> Blanc		<i>colchica</i> Bayer v. <i>circas-</i>	
<i>v. umbilicata</i> var.	16	<i>sica</i>	25
<i>chorista</i> Bgt.	173	<i>collareta</i> Bgt. v. <i>profuga</i>	48
<i>ciliata</i> Venetz	24	<i>Colliniana</i> Bgt. v. <i>strigella</i>	
<i>cincta</i> Müll.	42	var.	26
<i>cinctella</i> Drp.	23	<i>colomiesiana</i> Bgt.	44
<i>cinerea</i> Poiret v. <i>fruticum</i>	26	<i>colubrina</i> Jan v. <i>cingu-</i>	
<i>cingenda</i> Mtg. v. <i>pisana</i>	43	<i>lata</i> var.	31
<i>cingulata</i> Stud.	31	<i>Comendadori</i> Serv.	174
<i>cingulella</i> Zgl.	—	<i>comephora</i> Bgt.	30
<i>cingulina</i> Desh. v. <i>foetens</i>		<i>commeata</i> Mouss.	48
var. <i>achates</i>	29	<i>compacta</i> Haz. v. <i>po-</i>	
<i>cingulina</i> Bast. v. <i>aemula</i>	32	<i>matia</i> var.	41
<i>circassica</i> Charp.	25	<i>Companionii</i> Aler. v.	
<i>circinata</i> Stud. v. <i>rufes-</i>		<i>balearica</i> var.	35
<i>cens</i>	23	<i>complanata</i> Bgt. v. <i>py-</i>	
<i>circumlineata</i> Kstr.		<i>renaica</i> var.	29
(<i>Hyal.</i>)	11	<i>complanata</i> Desh. v. <i>pla-</i>	
<i>circumornata</i> Fér.	39	<i>nella</i>	10
<i>circumsessa</i> Shuttl.	18	<i>concinna</i> Jeffr. v. <i>hispida</i>	
<i>Cirtae</i> Rossm. v. <i>Con-</i>		var.	20
<i>stantina</i>	35	<i>concreta</i> Bgt. v. <i>telonensis</i>	—
<i>cistorum</i> Morel.	45	<i>confusa</i> Ben.	28
<i>citrinula</i> Zgl. v. <i>faustina</i>		<i>conica</i> Drp. v. <i>trochoides</i>	51
var.	29	<i>conica</i> Jeffr. v. <i>hispida</i> v.	20
<i>clandestina</i> Born. v. <i>ru-</i>		<i>conoidea</i> Drp.	52
<i>fescens</i> var.	21	<i>conomphala</i> Bgt. v. <i>cor-</i>	
<i>clara</i> Held (<i>Hyal.</i>)	11	<i>rugata</i>	47
<i>claustralis</i> Zgl. v. <i>car-</i>		<i>conopsidea</i> Morel.	50
<i>thusiana</i> Müll. var.	25	<i>consona</i> Zgl.	24

	Seite		Seite
<i>Helix conspicua</i> Ben. v.		<i>Helix costata</i> Müll.	19
<i>globularis</i> var.	37	<i>costulata</i> Zgl.	48
<i>conspurcata</i> Drp.	49	<i>costulata</i> Ben. v. <i>muralis</i>	
<i>conspurcata</i> Nilss. v. <i>strigella</i>		var.	37
<i>juv.</i>	26	<i>Cottyi</i> Morel.	45
<i>Constantina</i> Forbes	35	<i>Courquini</i> Bgt. (Hyal.)	11
<i>constricta</i> Boub.	18	<i>crassa</i> Pfr.	37
<i>contaminata</i> Paul. v. <i>carseolana</i>		<i>crassicarina</i> Mouss. v.	
var.	39	<i>Leuc. cariosa</i> var.	14
<i>contempta</i> Parr. v. <i>trochoides</i>		<i>crassilabris</i> Mühlf. v.	
.	51	<i>leucozona</i>	20
<i>contermina</i> Shuttl.	—	<i>cremnophila</i> Boiss. v. <i>eremophila</i>	
<i>contorta</i> Held. v. <i>hyalina</i>	12	45
<i>contorta</i> Zgl. v. <i>coreyrensis</i>		<i>crenella</i> Mtg. v. <i>costata</i>	19
.	18	<i>crenimargo</i> Kryn.	47
<i>contracta</i> West. (Hyal.)	11	<i>crenophila</i> Pfr. v. <i>musci-</i>	
<i>convexa</i> Arad. v. <i>carthusiana</i>		<i>cola</i>	21
.	25	<i>crenulata</i> Oliv. v. <i>serrulata</i>	
<i>convexa</i> Fér. v. <i>Frivaldskyana</i>		51
.	18	<i>cretica</i> Fér.	45
<i>Coquandi</i> Morel.	34	<i>cribrata</i> West. v. <i>Olivieri</i>	
<i>corax</i> Pfr. (<i>Zonites</i>)	13	var.	24
<i>coreyrensis</i> Partsch	18	<i>crimoda</i> Bgt. v. <i>telonensis</i>	23
<i>corissopitensis</i> Desh. v.		<i>crinita</i> Sandri	30
<i>Quimperiana</i>	29	<i>crispata</i> Ben. v. <i>muralis</i>	
<i>cornea</i> Drp.	32	var.	37
<i>cornea</i> Brum. v. <i>intermedia</i>		<i>crispata</i> Costa v. <i>Mazullii</i>	40
.	—	<i>crispulata</i> Mouss.	24
<i>cornea</i> Fitz. v. <i>foetens</i>	29	<i>croatica</i> Partsch (<i>Zon.</i>)	13
<i>cornea</i> Hartm. v. <i>strigella</i>	26	<i>Cruzyi</i> Bgt.	26
<i>cornea</i> Dup. v. <i>elegans</i>		<i>crypta</i> Parr. (<i>Zon.</i>)	13
var.	31	<i>cryptozona</i> Zgl. v. <i>macrostoma</i>	
<i>corrugata</i> Gmel.	47	var.	29
<i>corrugata</i> Gray v. <i>fusca</i>	23	<i>crystallina</i> Müll. (Hyal.)	11
<i>corrugata</i> Zgl. v. <i>strigata</i>	39	<i>cucullus</i> Mart.	51
<i>corsica</i> Shuttl.	23	<i>Cumiae</i> Calc. v. <i>apiculus</i>	—
<i>Cossoni</i> Let. v. <i>splendida</i>		<i>cyclolabris</i> Desh.	32
var.	34	<i>cyclolabris</i> Rossm. v. <i>cornea</i>	
<i>Cossurensis</i> Ben. v. <i>globularis</i>		var.	—
var.	38	<i>cyparissias</i> Parr.	49
<i>Costae</i> Ben. v. <i>Mazullii</i>	40	<i>cypria</i> Pfr. (Hyal.)	8

	Seite		Seite
<i>Helix</i> Cyniaca Dut. v.		<i>Helix</i> de Natale Ben.	
Raspailii var.	27	(Hyal.)	11
<i>cyrtolena</i> Bgt. v. am-		<i>denudata</i> Rossm.	30
bigua	42	<i>Deobrigana</i> Bgt.	172
<i>cyzicensis</i> Gall.	174	<i>depilata</i> C. Pfr.	21
<i>Dacampi</i> Vill. v. Can-		<i>depilata</i> Drp. Moq. v.	
tiana	24	<i>edentula</i>	20
<i>daghestana</i> Parr. v. Eich-		<i>deplana</i> Zgl. v. <i>hirta</i> .	28
waldi var.	27	<i>depressula</i> Parr.	47
<i>dalmatina</i> Parr. v. Pou-		<i>derbentina</i> Andrz.	46
zolzi	28	<i>derogata</i> Rossm.	50
<i>damascena</i> Parr. v. cre-		<i>desertella</i> Jick.	40
tica	45	<i>desertorum</i> Forsk.	—
<i>d'Anconae</i> Gent. v. cin-		<i>Desfontanea</i> Mor. v. Ray-	
gulata var.	31	mondi	37
<i>Danieli</i> Bgt.	44	<i>Deshayesii</i> Calc. v. status	
<i>Dantei</i> Bgt.	173	juv. <i>Pomatias</i> alic. .	
<i>danubialis</i> Cless. v. ru-		<i>Desmoulinsi</i> Far. v. cor-	
fescens var.	21	nea var.	32
<i>Dastugei</i> Bgt. v. tigris		<i>destituta</i> Charp.	47
var.	36	<i>Devauxi</i> Deb.	45
<i>Davidiana</i> Bgt.	51	<i>devians</i> West. v. erice-	
<i>Debeauxiana</i> Bgt.	17	torum var.	46
<i>de Bettae</i> Ad. v. foetens		<i>diaega</i> Bgt. v. <i>glabella</i>	
var.	29	var.	23
<i>decora</i> Pfr. v. <i>pisana</i> var.	43	<i>diaphana</i> Mühlf. v. <i>hy-</i>	
<i>decorata</i> Friv. v. <i>naxiana</i>	33	<i>datina</i>	12
<i>decussata</i> Parr. v. Gus-		<i>diaphana</i> Stud. (Hyal.)	—
soneana	42	<i>diaphanella</i> Kryn. (Hyal.)	11
<i>degenerans</i> Mouss.	50	<i>dibothrion</i> Friv. v. <i>bidens</i>	
<i>Dehnei</i> Rossm.	44	var. <i>major</i>	20
<i>dejecta</i> Jan.	46	<i>Dillwyniana</i> Pfr. v. deser-	
<i>deila</i> Bourg. (Hyal.)	9	torum	40
<i>delabris</i> Mouss.	27	<i>dilucida</i> Zgl. v. Olivieri	
<i>Delacouri</i> Mab.	23	<i>diniensis</i> Ramb. v. <i>cape-</i>	
<i>delectabilis</i> Sol. v. acu-		<i>rata</i> var.	50
leata	19	<i>diodon</i> Parr. v. <i>bidens</i>	
<i>Delpretiana</i> Paul. v. <i>ligata</i>		var. <i>major</i>	20
var.	42	<i>diodonstoma</i> Bgt. v. ho-	
<i>demissa</i> Ben. v. <i>scabrius-</i>		<i>loserica</i>	19
<i>cula</i> var.	38	<i>diodonta</i> Mühlf.	—

	Seite		Seite
<i>Helix dirpica</i> Blanc. v.		<i>Helix Durieui</i> Moq. Tand.	45
<i>Cantiana</i> var.	24	<i>Dussertiana</i> Bgt.	22
<i>discrepans</i> Tib. v. Am-		<i>Dutaillyani</i> Mab. (Hyal.)	
<i>monis</i> var.	46	v. <i>nitidula</i> var.	10
<i>discus</i> Beck v. <i>barbula</i>	18	<i>eburnea</i> Hartm. v. cry-	
<i>dismasthia</i> Nev. v. ve-		<i>stallina</i>	11
<i>spitum</i> var.	45	<i>ebusitana</i> Hid.	35
<i>dissimilis</i> Zgl. v. <i>sylvatica</i>		<i>edentula</i> Drp.	20
var. <i>albina</i>	34	<i>Edetanorum</i> Bgt.	174
<i>distincta</i> Parr. v. ca-		<i>egregia</i> Parr. v. vari-	
<i>perata</i>	50	<i>abilis</i> var.	44
<i>Djebbarica</i> Bgt.	45	<i>Ehrenbergi</i> Roth.	40
<i>Djurjurenensis</i> Deb. (Hyal.)	9	<i>Eichwaldi</i> Pfr.	27
<i>Dobrudschae</i> Parr. v.		<i>elachia</i> Bgt. v. micro-	
<i>candicans</i> var.	46	<i>pleuros</i>	17
<i>dolmenica</i> Bgt.	173	<i>elata</i> Faure	51
<i>dolopida</i> Jan. v. <i>leucozona</i>		<i>elegans</i> Gmel.	—
var.	20	<i>elocata</i> Let. (<i>lens</i> var.)	172
<i>dormiens</i> Ben.	47	<i>emasulcata</i> Let.	174
<i>Dragorichi</i> Zeleb.	—	<i>embia</i> Bgt.	36
<i>Draparnaldi</i> Beck (Hyal.)	9	<i>engadensis</i> Bgt.	43
<i>Draxleri</i> Zeleb. v. <i>Rothi</i>		<i>enhalia</i> Bgt.	45
var.	26	<i>episema</i> Bgt. v. <i>carthu-</i>	
<i>drepanensis</i> Huet v. <i>sca-</i>		<i>siana</i> var.	172
<i>briuscula</i> var.	38	<i>ercica</i> Ben. (Hyal.)	10
<i>drepanostoma</i> Beck v.		<i>Ereckli</i> Kob.	45
<i>nautiliformis</i>	19	<i>Erdelii</i> Roth	17
<i>druentiana</i> Bgt. v. <i>telo-</i>		<i>eremophila</i> Boiss.	45
<i>nenensis</i>	23	<i>Erjavecii</i> Brus.	21
<i>Dschulfensis</i> Dub.	40	<i>Erjavecii</i> (Hyal.) Brus.	12
<i>dubia</i> Hartm. v. <i>erice-</i>		<i>Erjavecii</i> Kob. v. <i>nemo-</i>	
<i>torum</i>	46	<i>ralis</i> var.	34
<i>Duboisii</i> Charp. (Hyal.)	8	<i>erica</i> da Costa v. <i>erice-</i>	
<i>Dufftii</i> Kob. v. <i>foetens</i>		<i>torum</i>	46
var.	29	<i>ericetorum</i> Müll.	—
<i>dumivaga</i> Morel.	49	<i>ericetorum</i> Nilss. v. <i>co-</i>	
<i>Dumonti</i> Mort. v. <i>Dra-</i>		<i>stulata</i>	48
<i>parnaldi</i> var.	9	<i>erycina</i> Jan. v. <i>scabrius-</i>	
<i>duplicata</i> Mouss.	52	<i>cula</i>	38
<i>Dupotetiana</i> Forbes	36	<i>erythrostoma</i> Phil. v. <i>pla-</i>	
<i>Durandoiana</i> Bgt. (Hyal.)	10	<i>nata</i> var.	44

	Seite		Seite
<i>Helix Escheriana</i> Mouss.	40	<i>Helix exquisita</i> Desh. v.	
<i>etrusca</i> Zgl. v. <i>nemoralis</i>		<i>glabra</i>	9
var. <i>lucifuga</i>	34	<i>Fabricii</i> Beck. v. <i>Hyalina</i>	
<i>etrusca</i> Paul. (Hyal.)	12	<i>fulva</i>	12
<i>euboea</i> Parr. v. <i>cyclolabris</i>		<i>Fagoti</i> Westerl. v. <i>ne-</i>	
var.	32	<i>glecta</i> var.	46
<i>euchromia</i> Bgt. v. <i>Codringtonii</i> var.	37	<i>Faidherbiana</i> Bgt.	24
<i>eucincta</i> Bgt. v. <i>Codringtonii</i> var.	36	<i>Farinesiana</i> Bgt. v. <i>Hyal.</i>	
<i>euclastolena</i> Mab.	23	<i>Draparnaldi</i> var.	9
<i>eudaedalea</i> Bgt. (Hyal.)	12	<i>fascelina</i> Zgl. v. <i>cingu-</i>	
<i>euganea</i> Stab. v. <i>plano-</i>		<i>lata</i> var.	31
<i>spira</i> var.	28	<i>fasciata</i> Mouss. v. <i>Seet-</i>	
<i>eugastora</i> Bgt.	173	<i>zeni</i> var.	43
<i>Eugenia</i> Pfr.	39	<i>fasciatus</i> (Tubo) Penn. v.	
<i>eugoniostoma</i> Bgt.	51	<i>acuta</i>	52
<i>eugyra</i> Stab. v. <i>cellaria</i>		<i>faustina</i> Zgl.	29
var. <i>Villae</i>	9	<i>faux nigra</i> Chemn. v.	
<i>Eumaeus</i> Lowe	50	<i>lactea</i>	35
<i>euphorca</i> Bgt.	45	<i>Feburiana</i> Rossm. v. <i>Le-</i>	
<i>eupaecilia</i> Bgt. v. <i>Codringtonii</i>	37	<i>feburiana</i>	28
<i>euphratica</i> Mart. v. <i>leuco-</i>		<i>Ferussaci</i> Jan v. <i>Codringtonii</i>	36
<i>rum</i> var.	41	<i>fibula</i> Wood v. <i>conoidea</i>	52
<i>eurabdota</i> Bgt. (Hyal.)	10	<i>figulina</i> Parr.	42
<i>eurythmia</i> Hartm. v. <i>ces-</i>		<i>filia</i> Mouss. (<i>Leucochroa</i>)	13
<i>pitum</i> var. <i>introducta</i>	45	<i>filicina</i> Ad. Schm.	21
<i>eustilba</i> Bgt. (Hyal.)	12	<i>filicum</i> Kryn. (Hyal.)	8
<i>eustricta</i> Bgt.	49	<i>filimargo</i> Zgl.	47
<i>euzona</i> Mke. v. <i>foetens</i>		<i>filograna</i> Zgl. v. <i>rufola-</i>	
var. <i>achates</i>	29	<i>bris</i> Ben.	44
<i>excavata</i> Bean (Hyal.)	11	<i>fimbriata</i> Bgt. (<i>Leucochr.</i>)	13
<i>exigua</i> Friv. v. <i>trizona</i>		<i>finitima</i> Morel.	45
var.	32	<i>finitima</i> Fér. v. <i>Calpeana</i>	18
<i>exornata</i> Barcelo v. <i>mar-</i>		<i>flava</i> Terv. v. <i>lanuginosa</i>	
<i>morata</i>	35	var. <i>roseotincta</i>	23
<i>explanata</i> Müll.	47	<i>flaveola</i> Kryn.	26
<i>explanata</i> Ben. v. <i>scabrius-</i>		<i>flavida</i> Zgl.	17
<i>cula</i> var.	38	<i>Fleurati</i> Bgt. v. <i>Constan-</i>	
<i>exposita</i> Zgl. v. <i>Arigonis</i>	45	<i>tina</i> var.	35
		<i>fluminensis</i> Lang v. <i>as-</i>	
		<i>persa</i>	40

	Seite		Seite
<i>Helix foetens</i> Stud.	29	<i>Helix fuscosa</i> Zgl. (Hyal.)	8
<i>foetens</i> Jan v. <i>cingulata</i>		<i>galiziensis</i> Jen. v. <i>rufes-</i>	
var.	31	<i>cens</i>	21
<i>foetida</i> Stark v. <i>alliararia</i>	—	<i>galloprovincialis</i> Dup.	25
Fontanei Colb. v. <i>sericea</i>		Gargottae Rossm. v. <i>cor-</i>	
var.	22	<i>rugata</i>	47
Fontenillii Mich. v. <i>alpina</i>		Gasparinae Charp.	31
var.	30	Gaudeffroyi Mab.	32
Forskalii Ehrb. v. <i>deser-</i>		<i>gelida</i> Bgt. v. <i>glabella</i>	
torum var.	40	var.	23
<i>fortunata</i> Parr. v. <i>cingu-</i>		Gemellarii Arad. et Magg.	
<i>lella</i>	31	v. <i>desertorum</i>	40
Fourousi Bgt. v. <i>bery-</i>		<i>gemonensis</i> Fér. (Zonites)	13
<i>tensis</i> var.	25	<i>genezarethana</i> Mouss.	26
Fradiniana Bgt. v. <i>Mo-</i>		<i>genuensis</i> Porro v. <i>ne-</i>	
quiniana var.	23	<i>moralis</i> var. <i>lucifuga</i>	34
<i>frater</i> Dohrn	48	Gerfalchensis Pech.	
Frauenfeldi Zeleb. v. <i>tri-</i>		(Hyal.) v. <i>olivetorum</i>	
<i>zona</i> var. <i>albina</i>	32	<i>juv.</i>	8
<i>frequens</i> Mouss.	25	<i>geryvillensis</i> Bgt.	48
<i>frigida</i> Jan	30	Ghilanica Mouss.	40
<i>frigidescens</i> Delpr. v. <i>cin-</i>		Gibbsii Leach. v. <i>car-</i>	
<i>gulata</i> var.	31	<i>thusiana</i> Müll.	25
Frivaldszkyi Calc. v. <i>glo-</i>		Gibilmanica Bgt. (Loche-	
<i>bularis</i>	37	<i>ana</i> var.)	173
Frivaldszkyana Rossm.	18	Gigaxi Charp.	50
<i>frondulosa</i> Mouss. (Hyal.)	11	<i>gilvina</i> Zgl. v. <i>carthusiana</i>	
<i>frutetorum</i> Zgl. v. <i>cespi-</i>		Müll.	25
<i>tum</i>	45	<i>girva</i> Friv. v. <i>coreyrensis</i>	
<i>fruticola</i> Kryn.	26	var.	19
<i>fruticola</i> Bgt. v. <i>Bour-</i>		<i>glabella</i> Drp.	23
<i>guignati</i>	26	<i>glaberrima</i> Ben. (Hyal.)	
<i>fruticosa</i> Parr. v. <i>strigella</i>	26	v. <i>ericica</i>	10
<i>fruticum</i> Müll.	—	<i>glabra</i> Stud. (Hyal.)	9
<i>frutis</i> Parr. v. <i>Schuberti</i>		<i>glabrata</i> Zgl. v. <i>strigata</i>	
var.	25	var.	39
<i>fulva</i> Müll. v. <i>bidens</i>	20	<i>glacialis</i> Thomas	32
<i>fulva</i> Drp. (Hyal.)	12	<i>globula</i> Kryn.	26
<i>fusca</i> Mtg.	13	<i>globularis</i> Zgl.	37
<i>fusca</i> Blz. v. <i>transsyl-</i>		<i>globus</i> Lessona	21
<i>vanica</i>	22	Gobanzi Ffld.	31

	Seite		Seite
<i>Helix Godetiana</i> Kob.	43	<i>Helix Haynaldiana</i> Haz.	
<i>globuloidea</i> Terv. v. <i>ce-</i>		v. <i>pomatia</i> var.	41
<i>spitum</i> var.?	45	<i>Hedenborgi</i> Pfr. v. <i>num-</i>	
<i>gothica</i> L. v. <i>arbustorum</i>	33	<i>mus</i>	26
<i>Gougeti</i> Terv.	18	<i>Heldreichi</i> Shuttl. v. <i>cy-</i>	
<i>Graëllsiana</i> Pfr. v. <i>Gra-</i>		<i>clolabris</i> var.	32
<i>teloupi</i>	37	<i>hellenica</i> Bgt.	44
<i>Granatelli</i> Biv. v. <i>acu-</i>		<i>Helmii</i> Gilb. v. <i>Hyal.</i>	
<i>leata</i>	19	<i>nitidula</i> var.	10
<i>Grannonensis</i> Bgt.	174	<i>helvola</i> Friv.	26
<i>granulata</i> Alder	22	<i>Hemprichii</i> Ehrbg. v. <i>de-</i>	
<i>granulata</i> Roth v. <i>bery-</i>		<i>sertorum</i> var.	40
<i>tensis</i> var.	25	<i>Henoniana</i> Bgt.	47
<i>graphicotera</i> Bgt.	33	<i>herbarum</i> Serv.	174
<i>Grateloupi</i> Graëlls	37	<i>Hermesiana</i> Pini	30
<i>gratianopolitana</i> Ramb.	21	<i>hesperidum</i> Morel.	51
<i>gratiosa</i> Stud. v. <i>candi-</i>		<i>hexagyra</i> Mühlf. v. <i>stri-</i>	
<i>dula</i> var.	49	<i>gella</i>	26
<i>Gravosaënsis</i> Mühlf. v.		<i>Heydeni</i> Stenz v. <i>pra-</i>	
<i>Pouzolzi</i> var.	28	<i>tensis</i>	27
<i>gregaria</i> Zgl.	25	<i>hiberna</i> Ben.	24
<i>grisea</i> L. v. <i>cineta</i>	42	<i>hierica</i> Bgt. v. <i>dormiens</i>	47
<i>grisea</i> Mohr v. <i>arbu-</i>		<i>hierochuntina</i> Mouss. v.	
<i>storum</i>	33	<i>candidissima</i> var.	13
<i>Grohmanni</i> Phil.	38	<i>hierosolyma</i> Boiss. v.	
<i>Gualtieriana</i> L.	—	<i>spiriplana</i> var.	40
<i>Guerini</i> Ant. v. <i>barbula</i>	18	<i>hierosolymitana</i> Bgt.	46
<i>Guiraoana</i> Rossm.	35	<i>hipponensis</i> Morel.	50
<i>Gussoneana</i> Shuttl. v. <i>li-</i>		<i>hirsuta</i> Jan v. <i>ciliata</i>	24
<i>gata</i> var.	42	<i>hirta</i> Mke.	28
<i>guttata</i> Oliv.	40	<i>hispalina</i> Serv.	174
<i>Gypsi</i> Fér. v. <i>carthusi-</i>		<i>hispana</i> L. v. <i>planospira</i>	28
<i>ana</i> Müll.	25	<i>hispanica</i> Partsch v. <i>ba-</i>	
<i>gyria</i> Roth	18	<i>learica</i>	35
<i>gyroides</i> Parr.	46	<i>hispanica</i> Terv. v. <i>lactea</i>	
<i>gyrostoma</i> Fér.	39	var.	—
<i>Hamilcaris</i> Kob.	44	<i>hispidula</i> L.	20
<i>harpa</i> Say	19	<i>hispidosa</i> Let.	—
<i>Hasselquisti</i> Ehrbg. v.		<i>hispidosa</i> Mouss. v. <i>hi-</i>	
<i>desertorum</i> var.	40	<i>spida</i> var.	20
<i>Huffeni</i> Schm.	17	<i>hispidula</i> Jan v. <i>villosa</i>	22

	Seite		Seite
<i>Helix hiulca</i> Jan (Hyal.)	10	<i>Helix inchoata</i> Morel.	26
<i>Hoffmanni</i> Partsch . . .	30	<i>incolata</i> Parr. v. <i>carthusiana</i> Müll.	25
<i>holoserica</i> Stud.	19	<i>inflata</i> Parr. v. <i>globula</i> Kryn.	26
<i>Homeyeri</i> Dohrn.	48	<i>insolita</i> Zgl.	30
<i>homoleuca</i> Sablj.	46	<i>instabilis</i> Zgl.	47
<i>hortensis</i> Müll.	34	<i>instita</i> Crist. et Jan v. <i>Leucochroa candidissima</i> monstr. <i>plana</i>	13
<i>hospitans</i> Bonelli v. <i>serpentina</i> var.	38	<i>insubrica</i> Jan. v. <i>frigida</i> var.	30
<i>Huetiana</i> Ben. v. <i>Eugenia</i> var.	39	<i>insularis</i> Crosse v. <i>Raspailii</i> var.	28
<i>hyalina</i> Fér. (Hyal.) v. <i>diaphana</i>	10	<i>intermedia</i> Fér.	32
<i>hybrida</i> Poiret v. <i>hortensis</i> v. <i>fuscolabiata</i>	34	<i>intermedia</i> Paul. v. <i>cin- gulata</i> var.	31
<i>hydatina</i> Rossm. (Hyal.)	12	<i>intersecta</i> Mich.	49
<i>hydrophila</i> Ing. v. <i>nitida</i>	—	<i>intusplacata</i> Pfr.	37
<i>hymetti</i> Mouss. v. <i>cyclo- labris</i> var.	32	<i>Joannis</i> Mort.	27
<i>hyperplataea</i> Bgt.	174	<i>joppensis</i> Roth.	46
<i>hyrcana</i> Dohrn v. <i>atro- labiata</i> var.	33	<i>Jourdaniana</i> Bgt.	36
<i>Jasonis</i> Dub.	26	<i>Iparia</i> Ben. v. <i>globularis</i> var.	39
<i>Jaylei</i> Palad.	49	<i>Iphigenia</i> Dub.	47
<i>ichthyomma</i> Held v. <i>foetens</i> var.	29	<i>irregularis</i> Fér. v. <i>deser- torum</i>	40
<i>iberica</i> Ramb. v. <i>Barci- nensis</i>	50	<i>Irus</i> Lowe	50
<i>icterica</i> Tib. (Hyal.)	8	<i>isilensis</i> Villa v. <i>serpen- tina</i> var.	38
<i>icterica</i> Ben. v. <i>Calcarae</i>	—	<i>isodoma</i> Jan v. <i>Zonites gemonensis</i>	13
<i>Idaliae</i> Bgt.	51	<i>isogonostomos</i> Gmel. v. <i>personata</i>	19
<i>Jeannottiana</i> Terv. v. <i>Leuc. Otthiana</i> var.	14	<i>isomera</i> Friv. v. <i>derben- tina</i> var.	46
<i>jebusitica</i> Roth (Hyal.)	10	<i>istriensis</i> Mühlf. v. <i>va- riabilis</i>	44
<i>ignobilis</i> Parr. v. <i>car- thusiana</i> Müll.	25	<i>Juilleti</i> Terv.	36
<i>ignota</i> Mab. v. <i>intersecta</i>	49	<i>Kabyliana</i> Deb.	45
<i>illibata</i> Parr.	47		
<i>imberbis</i> Brus.	30		
<i>improbata</i> Mouss.	49		
<i>incarnata</i> Müll.	24		
<i>incerta</i> Drp. (Hyal.)	8		

	Seite		Seite
<i>Helix karalitana</i> Pruner v.		<i>Helix lauta</i> Lowe v. sub-	
<i>aperta</i>	43	<i>maritima</i>	45
<i>Kermorvani</i> Koll. v. <i>quim-</i>		<i>Lavandulae</i> Bgt. v. <i>gla-</i>	
<i>periana</i>	29	<i>bella</i> var.	23
<i>Kirbii</i> Shepp. v. <i>pygmaea</i>	17	<i>Leachii</i> Fér.	38
<i>Kleciachi</i> Parr.	30	<i>Lecoquii</i> Put. v. <i>lapicida</i>	33
<i>Kobeltiana</i> West. v. <i>Tine-</i>		<i>lecta</i> Fér.	—
<i>ana</i> var.	47	<i>Ledereri</i> Pfr.	48
<i>Kollari</i> Zeleb.	29	<i>Lederi</i> Bttg. (Hyal.)	9
<i>Kotschyi</i> Pfr.	49	<i>Lederi</i> Bttg. (Patula)	17
<i>Koutaisiana</i> Mouss.		<i>Lefeburiana</i> Fér.	28
(Hyal.)	8	<i>lemniscata</i> Brum. v. <i>cincta</i>	42
<i>Kreglingeri</i> Zeleb. v. <i>pel-</i>		<i>lenabaia</i> Let.	25
<i>lita</i> var.	33	<i>lencoranea</i> Mouss. v. <i>atro-</i>	
<i>Krynckii</i> Andr.	46	<i>labiata</i> var.	33
<i>Küsteri</i> Held v. <i>erice-</i>		<i>lenopsilia</i> Let. (Hyal.)	10
<i>torum</i>	—	<i>lens</i> Fér.	18
<i>Kurdistana</i> Parr.	40	<i>lenticula</i> Fér.	—
<i>Kutschigi</i> Parr. (Hyal.)	12	<i>lenticularis</i> Morel.	—
<i>Kutschigi</i> Wald. v. <i>Wal-</i>		<i>lenticularis</i> Held. v. Hyal.	
<i>derdorffii</i>	—	<i>pura</i>	11
<i>lactea</i> Müll.	35	<i>lentiformis</i> Zgl. v. <i>lens</i>	
<i>lacticina</i> Zgl. v. <i>coerulans</i>	32	var.	18
<i>Lallemantiana</i> Bgt.	48	<i>Leopoldiana</i> Charp. v.	
<i>lamalonensis</i> Reyn.	25	Hyal. <i>olivetorum</i>	8
<i>lamellata</i> Jeffr.	19	<i>Leopolitana</i> Andr. v.	
<i>lamellifera</i> Blanc (Hyal.)	—	<i>instabilis</i>	47
<i>Langi</i> Parr.	31	<i>Letessieriana</i> Bgt.	17
<i>Langloisiana</i> Bgt.	—	<i>Letourneuxiana</i> Bgt.	49
<i>lanuginosa</i> Boissy	23	<i>leucas</i> Zgl. v. <i>pisana</i>	
<i>lapicida</i> L.	33	<i>forma alba</i>	43
<i>lapidicola</i> Mühlf. v. <i>Zon-</i>		<i>leucoloma</i> Stab. v. <i>car-</i>	
<i>verticillus</i>	13	<i>thusiana</i> Müll. var.	25
<i>lardea</i> Stenz v. <i>Zonites</i>		<i>leucophaea</i> Parr. v. <i>ce-</i>	
<i>compressus</i>	—	<i>spitum</i>	45
<i>lasia</i> Bgt.	22	<i>leucozona</i> Zgl.	20
<i>latebricola</i> Bgt. (Hyal.)	12	<i>libellula</i> Risso v. <i>lucifuga</i>	34
<i>latecava</i> Mouss. v. <i>Go-</i>		<i>liberta</i> Westerl.	21
<i>detiana</i>	43	<i>Liebetruti</i> Alb.	51
<i>Laurentii</i> Bgt. v. <i>Gual-</i>		<i>ligata</i> Müll.	42
<i>tieriana</i> var.	38		

	Seite		Seite
<i>Helix ligata</i> aut. plur. v.		<i>Helix Lüdersi</i> Zeleb. v.	
<i>secernenda</i>	42	<i>Ledereri</i>	48
<i>ligurica</i> Kob. v. <i>Her-</i>		<i>luganensis</i> Schinz v. <i>cin-</i>	
<i>mesiana</i> var.	30	<i>gulata</i> var.	31
<i>limara</i> Bgt.	174	<i>lunulata</i> Kryn.	49
<i>limbata</i> Drp.	24	<i>lurida</i> Zgl. v. <i>plebeja</i> .	21
<i>limbata</i> Phil. v. <i>Rozeti</i>	47	<i>lurida</i> Stud. v. <i>Hyal.</i>	
<i>limbifera</i> Beck. v. <i>Rozeti</i>	—	<i>glabra</i>	9
<i>liminifera</i> Held. v. <i>eden-</i>		<i>lusitanica</i> Pfr.	18
<i>tula</i>	20	<i>Lusoi</i> Serv.	173
<i>lineata</i> Moq. v. <i>maritima</i>	45	<i>luteata</i> Parr.	44
<i>lineata</i> Oliv. v. <i>virgata</i>	44	<i>luteola</i> Serv.	173
<i>Linusina</i> Ben. v. <i>vermi-</i>		<i>lutescens</i> Zgl.	43
<i>culata</i> var.	35	<i>lysistoma</i> Shuttl. v. <i>cyclo-</i>	
<i>Lirouxiana</i> Bgt.	174	<i>labris</i> var.	32
<i>lisbonensis</i> Pfr. v. <i>occi-</i>		<i>macrostoma</i> Mühlf. . . .	29
<i>dentalis</i>	23	<i>maculosa</i> Born v. <i>deser-</i>	
<i>lithophaga</i> Conr. . . .	40	<i>torum</i> var.	40
<i>littoralis</i> Zgl. v. <i>pyra-</i>		<i>maculosa</i> Zgl. v. <i>varia-</i>	44
<i>midata</i>	50	<i>bilis</i>	44
<i>littoralis</i> Mouss. v. <i>cre-</i>		<i>Madoniensis</i> Bgt. v. <i>Pi-</i>	
<i>tica</i> var.	45	<i>rajnea</i>	24
<i>Locheana</i> Bgt.	49	<i>madritensis</i> Ramb. . . .	50
<i>longipila</i> Mouss.	22	<i>Magnettii</i> Cantr. v. <i>ser-</i>	
<i>lorcana</i> Rossm. v. <i>alo-</i>		<i>pentina</i> var.	39
<i>nensis</i> var.	34	<i>Mahometana</i> Bgt. v. <i>lu-</i>	
<i>loxana</i> Rossm.	—	<i>corum</i>	41
<i>Lucasii</i> Desh. v. <i>lactea</i>		<i>Majellae</i> Kob. v. <i>Orsinii</i>	
<i>var.</i>	36	<i>var.</i>	27
<i>lucentumensis</i> Bgt. . . .	173	<i>majoricensis</i> Dohrn . . .	48
<i>lucernalis</i> Zgl. v. <i>car-</i>		<i>malaspinæ</i> Bgt.	22
<i>thusiana</i> Müll.	25	<i>Malziana</i> Parr.	40
<i>lucescens</i> Kutsch. v.		<i>Mandraliscae</i> Biv. v.	
<i>Kleciachi</i>	30	<i>Hyal. fulva</i>	12
<i>lucida</i> Drp. aut. germ.		<i>Manrolici</i> Ben. (<i>Hyal.</i>) .	8
v. <i>Hyal. nitida</i>	12	<i>Maresii</i> Cross. v. <i>tigri</i> .	36
<i>lucida</i> Drp. aut. gall. v.		<i>margaritacea</i> Schm.	
<i>Draparnaldi</i>	9	(<i>Hyal.</i>)	10
<i>lucifuga</i> Hartm. v. <i>ne-</i>		<i>Mariannæ</i> Kob.	39
<i>moralis</i> var.	34	<i>Mariannæ</i> West. (<i>Hyal.</i>)	10
<i>lucorum</i> Müll.	41	<i>maritima</i> Drp.	45

	Seite		Seite
<i>Helix marmorata</i> Fér.	35	<i>Helix Michaudiana</i> Rossm.	
<i>maroccana</i> Morel.	18	v. <i>Fontenillii</i>	30
<i>marrucina</i> Tib. v. <i>carso-</i>		<i>Michoniana</i> Bgt.	40
<i>liana</i> var.	39	<i>micromphalus</i> Let.	48
<i>Marsiana</i> Serv. (<i>apicina</i> ?)		<i>micropleuros</i> Paget	17
<i>Martensiana</i> Tib.	27	<i>minoricensis</i> Mitre	35
<i>Martiniana</i> de Betta v.		<i>minuta</i> Say v. <i>pulchella</i>	19
<i>aemula</i>	32	<i>minuta</i> Stud. v. <i>pygmaea</i>	17
<i>Martorelli</i> Bgt.	22	<i>miranda</i> Ramb. v. <i>Bar-</i>	
<i>Masadae</i> Tristr.	40	<i>cinensis</i>	50
<i>Massoti</i> Bourg.	17	<i>Misara</i> Bgt. v. <i>profuga</i>	48
<i>massylaea</i> Morelet	35	<i>modesta</i> Parr. v. <i>Parreysi</i>	27
<i>maura</i> Guirao v. <i>lactea</i>		<i>modica</i> Morel.	45
var.	36	<i>Möllendorffii</i> Kob.	29
<i>mauritanica</i> Bgt.	—	<i>moesta</i> Parr.	44
<i>Mayrani</i> Gass. (<i>Leuc.</i>)	14	<i>mogadorensis</i> Bgt.	50
<i>Mazzullii</i> Jan	40	<i>mograbina</i> Morel.	—
<i>meda</i> Porro	50	<i>Moltenii</i> Ad. v. <i>strigata</i>	
<i>media</i> Mouss. v. <i>spiri-</i>		var.	39
<i>plana</i> var.	40	<i>Monerebia</i> Mab.	28
<i>megarridensis</i> Bgt.	174	<i>mongrandiana</i> Bgt. v.	
<i>melanostoma</i> Drp.	42	<i>lanuginosa</i> var.	23
<i>melissophaga</i> Costa v.		<i>monilifera</i> Parr. v. <i>vari-</i>	
<i>Gussoneana</i> juv.	42	<i>bilis</i>	44
<i>melitensis</i> Fér.	38	<i>monodon</i> Fér. v. <i>cobre-</i>	
<i>melosina</i> Bgt.	48	<i>siana</i>	16
<i>mendicaria</i> Pfr.	23	<i>monodon</i> Villa v. <i>incar-</i>	
<i>Mendranoi</i> Serv.	174	<i>nata</i> var.	24
<i>Menetriesi</i> Kalen. v. <i>ni-</i>		<i>monozona</i> Zgl. v. <i>Hof-</i>	
<i>valis</i>	27	<i>manni</i>	30
<i>mentonica</i> Nev. (<i>Hyal.</i>)	12	<i>montana</i> Stud. v. <i>sylva-</i>	
<i>Mercedesi</i> Serv.	173	<i>tica</i> var.	34
<i>meridionalis</i> Parr.	49	<i>montana</i> Stud. v. <i>rufes-</i>	
<i>meridionalis</i> Issel v. <i>ver-</i>		<i>cens</i> var.	21
<i>miculata</i> var.	35	<i>montenegrina</i> Zgl. v. <i>Pou-</i>	
<i>meridionalis</i> Issel v. <i>ru-</i>		<i>zolzi</i> var.	28
<i>pestris</i> var.	16	<i>montivaga</i> West.	23
<i>mesopotamica</i> Mouss.	48	<i>Montserratensis</i> Hid.	47
<i>mesostena</i> Westerl.	44	<i>Moquiniana</i> Raym.	23
<i>messenica</i> Blanc v. <i>Can-</i>		<i>Moricandii</i> Fér. v. <i>Pupa</i>	
<i>tiana</i> var.	24	<i>Kokeilii</i>	—

	Seite
<i>Helix morlachica</i> Parr. v.	
<i>Zon. compressus</i> . . .	13
<i>Motanoi</i> Serv.	174
<i>Moulinsii</i> Pot. et Mich. v. <i>Desmoulinsii</i> . . .	32
<i>Moussoni</i> (Hyal.) Kob.	9
<i>Moutoni</i> Mittre v. <i>glabella</i> <i>var.</i>	23
<i>Mühlfeldtiana</i> Zgl. v. <i>costulata</i>	48
<i>multifaria</i> Zgl.	47
<i>multinotata</i> Mouss. v. <i>joppensis var.</i>	46
<i>multispira</i> Pfr. v. Hyal. <i>diaphanella</i>	11
<i>muralis</i> Müll.	37
<i>murcica</i> Guiroa v. <i>derogata</i>	50
<i>murcica</i> Rossm. v. <i>lactea</i> <i>var.</i>	36
<i>musciola</i> Bgt.	21
<i>Musignani</i> Ben. (Hyal.) <i>sp. dub.</i>	
<i>mutabilis</i> Hartm. v. <i>hortensis</i> , <i>nemoralis et sylvatica</i>	34
<i>mutata</i> Lam. v. <i>lucorum</i>	41
<i>myrmecidis</i> Scacchi v. <i>rupestris</i>	16
<i>namurensis</i> Colbeau v. <i>candidula var.</i>	49
<i>narbonensis</i> Req. v. <i>costulata</i>	48
<i>Narentana</i> Klec.	30
<i>narzanensis</i> Kryn.	27
<i>naticoides</i> Drp. v. <i>aperta</i>	43
<i>natolica</i> Alb. (Hyal.) . . .	8
<i>Nattereri</i> Zeleb. v. <i>vestalis</i>	45
<i>nautiliformis</i> Porr.	19
<i>navarinensis</i> Gray v. <i>Co-dringtonii</i>	36

	Seite
<i>Helix navarrica</i> Bgt. v.	
Hyal. <i>Draparnaldi var.</i>	9
<i>naxiana</i> Zgl.	33
<i>nazarensis</i> Mouss. v. <i>ca-riosa</i> <i>var.</i>	14
<i>nebrodensis</i> Pir.	39
<i>nebulosa</i> Ffd.	43
<i>nebulosa</i> Zgl. v. <i>variabilis</i>	44
<i>neglecta</i> Drp.	46
<i>nemoralis</i> L.	34
<i>Nemesiana</i> Bgt. v. <i>micropleuros</i> <i>var.</i>	16
<i>neritoides</i> Chemn. v. <i>aperta</i>	43
<i>Newka</i> Dohrn	51
<i>nicaisiana</i> Let.	26
<i>Nicatis</i> Costa	30
<i>niciensis</i> Fér.	38
<i>Nicolai</i> Klec.	30
<i>nicosiana</i> Mouss.	24
<i>nilotica</i> Bgt.	43
<i>Nilssoniana</i> Beck v. <i>costulata</i>	48
<i>nisoria</i> Rossm. v. <i>Preslii</i> <i>var.</i>	31
<i>nitelina</i> Bgt. (Hyal.) . . .	10
<i>nitens</i> Mich. (Hyal.)	—
<i>nitens</i> Andr. v. <i>nitida</i> . . .	12
<i>nitida</i> Müll. (Hyal.)	—
<i>nitidosa</i> Fér. v. <i>radiatula</i>	11
<i>nitidula</i> Drp. (Hyal.) . . .	10
<i>nivalis</i> Menetr.	27
<i>nivea</i> Parr.	45
<i>Nordenskjoldi</i> Westerl. . . .	26
<i>Nordmanni</i> Parr.	43
<i>Nortoni</i> Calc. v. <i>Testae</i>	11
<i>nova</i> Bgt.	174
<i>noverca</i> Friv.	33
<i>nubigena</i> Charp.	47

	Seite		Seite
<i>Helix nucula</i> Parr. v.		<i>Helix onyxiomica</i> Bgt.	
<i>melanostoma</i> var. . .	42	v. <i>lucorum</i> var. . .	41
<i>numidica</i> Moq. . . .	51	<i>opaca</i> Shuttl. (Hyal.) .	10
<i>nummulites</i> Friv. v. <i>ca-</i>		<i>Ophelina</i> Bgt. v. <i>profuga</i>	48
<i>riosa</i>	14	<i>oranensis</i> Morel. . . .	47
<i>nummus</i> Ehrbg.	26	<i>orgonensis</i> Philb. v. <i>mu-</i>	
<i>nupta</i> Westerl. v. <i>melano-</i>		<i>ralis</i> var. <i>undulata</i> .	37
<i>stoma</i> var.	42	<i>ornata</i> Parr. v. <i>phocaea</i>	
<i>Nyeli</i> Mitre	48	var.	31
<i>nymphaea</i> Dub.	27	<i>ornata</i> Crist. et Jan v.	
<i>obsoleta</i> Parr. v. <i>variabilis</i>	44	<i>Olivieri</i>	24
<i>obstructa</i> Fér.	25	<i>Orsini</i> Porro	27
<i>obtecta</i> Scholtz v. <i>vicina</i>	24	<i>ossetinensis</i> Parr. v. <i>nar-</i>	
<i>obtusalis</i> Zgl. Mouss. v.		<i>zanensis</i>	—
<i>obtusata</i>	43	<i>Ousterea</i> Mab.	28
<i>obtusata</i> Zgl.	—	<i>Otthiana</i> Forbes (Leu-	
<i>obtusior</i> Mouss. v. <i>cre-</i>		<i>cochr.</i>)	14
<i>nimargo</i> var.	47	<i>ovirensis</i> Schm. v. <i>leu-</i>	
<i>obversa</i> Born v. <i>Gualtie-</i>		<i>cozona</i> var.	20
<i>riana</i>	38	<i>ovularis</i> Bgt.	21
<i>obvia</i> Hartm. v. <i>candicans</i>	46	<i>oxygyra</i> Boiss. v. <i>num-</i>	
<i>obvoluta</i> Müll.	19	<i>mus</i>	26
<i>occidentalis</i> Recl. v. <i>re-</i>		<i>pachya</i> Bgt.	43
<i>velata</i> Fér.	23	<i>Pageti</i> Parr. v. <i>faustina</i>	29
<i>ocellus</i> Vilia v. <i>destituta</i>	47	<i>Paladilhi</i> Bgt.	49
<i>Oeskayi</i> Stenz v. <i>triaria</i>	19	<i>Pallasii</i> Dub. v. <i>atrola-</i>	
<i>octogyrata</i> Mouss. v. <i>cor-</i>		<i>biata</i> var.	33
<i>cyrensis</i> var.	—	<i>pallida</i> Jeffr. v. <i>Cantiana</i>	24
<i>oculus capri</i> Gmel. v.		<i>pallida</i> Mouss. v. <i>nico-</i>	
<i>algira</i>	13	<i>siana</i> var.	24
<i>odopachya</i> Bgt.	36	<i>paludosa</i> da Costa v. <i>pul-</i>	
<i>Oetae</i> Kob. v. <i>Codring-</i>		<i>chella</i>	19
<i>toni</i> var.	37	<i>pampelunensis</i> Ad. Schm.	46
<i>Olissiponensis</i> Serv. . .	174	<i>Pancici</i> Möllend.	28
<i>olivetorum</i> Gmel. (Hyal.)	8	<i>Pancici</i> Blz. v. <i>Möllen-</i>	
<i>Olivieri</i> Fér.	24	<i>dorffi</i>	29
<i>olympia</i> Roth.	30	<i>Pandermensis</i> Gall. . .	174
<i>omphalophora</i> Dut. v.		<i>panormitana</i> Ben. v. <i>glo-</i>	
<i>Revelieri</i>	28	<i>bularis</i> var.	37
<i>onychina</i> Rossm. v. <i>sy-</i>		<i>Pantanellii</i> de Stef. . .	26
<i>riaca</i>	25	<i>Pantanellii</i> Bgt. v. <i>Dantei</i>	173

	Seite		Seite
<i>Helix Parlatoris</i> Biv.	22	<i>Helix phalerata</i> Zgl.	30
<i>Parnassia</i> Roth v. <i>Co-</i>		<i>phacopsis</i> Bgt. v. <i>lens</i>	
<i>dringtonii</i>	37	var. ?	172
<i>Parreyssi</i> Pfr.	27	<i>philamnia</i> Bgt.	51
<i>Parreyssi</i> Fitz. v. <i>rufescens</i>	21	<i>Philippii</i> Testa v. <i>Testae</i>	11
<i>parumcincta</i> Parr. v. <i>Oli-</i>		<i>philippinensis</i> Friv.	43
<i>vieri</i>	24	<i>phocaea</i> Roth	31
<i>parva</i> Parr.	44	<i>phytophila</i> Parr. v. <i>de-</i>	
<i>Partschii</i> Bgt. v. <i>bale-</i>		<i>sertorum</i>	40
<i>arica</i> var. <i>pulchella</i>	—	<i>Piatigorskiensis</i> Bayer v.	
<i>Pascali</i> Mab. v. <i>submon-</i>		<i>crenimargo</i>	47
<i>tana</i>	21	<i>picaena</i> Tib. v. <i>tetrazona</i>	39
<i>pathetica</i> Parr.	43	<i>picaena</i> Kob. v. <i>Orsinii</i>	
<i>Patrasi</i> Let.	174	var.	27
<i>paucispira</i> Parr. v. <i>Liebe-</i>		<i>picea</i> Zgl. v. <i>arbustorum</i>	
<i>truti</i>	51	var.	33
<i>Pazi</i> Bgt. (Hyal).	10	<i>picea</i> Gredl. v. <i>pomatia</i>	
<i>Pechaudi</i> Bgt.	172	var.	41
<i>pellita</i> Fér.	33	<i>piestius</i> (Zon.) Bgt. v.	
<i>pellucens</i> Shuttl.	44	<i>Leuc. Jeannotiana</i>	14
<i>Penchinati</i> Bgt.	50	<i>Pietruskyana</i> Parr.	22
<i>percallosa</i> Bgt.- <i>vermicu-</i>		<i>pilatica</i> Bgt. v. <i>Hyal. clara</i>	11
<i>losa</i> Morel nec Fér.	40	<i>piligera</i> Blanc. v. <i>lens</i>	
<i>peregra</i> Parr. v. <i>strigella</i>		var.	18
var. <i>minor</i>	26	<i>piligera</i> Zgl. v. <i>sericea</i>	22
<i>peregrina</i> Arad. (Hyal.)		<i>pilosa</i> von Alten v. <i>villosa</i>	—
<i>spec. dub</i>	—	<i>pilula</i> Mouss. v. <i>turbinata</i>	44
<i>perlevis</i> Shuttl.	23	<i>Pirajnea</i> Ben.	24
<i>Persianii</i> Tib. v. <i>carso-</i>		<i>pisana</i> Müll.	43
<i>liana</i> var.	39	<i>pisanopsis</i> Servain v.	
<i>personata</i> Lam.	19	<i>pisana</i> var.	—
<i>perspectiva</i> Mühlf. v. <i>so-</i>		<i>pisiformis</i> Pfr.	26
<i>laria</i>	17	<i>planata</i> Chemn.	43
<i>petholata</i> Oliv. v. <i>pisana</i>	43	<i>planata</i> Webb et van	
<i>petricola</i> Morel. v. <i>fini-</i>		<i>Ben. v. pisana</i> var.	—
<i>tima</i>	45	<i>planella</i> Pfr. (Hyal.)	10
<i>petronellae</i> Charp. v. <i>ra-</i>		<i>planospira</i> Lam.	28
<i>diatula</i> var.	11	<i>platychela</i> Mke.	38
<i>peucetana</i> Kob. v. <i>Ma-</i>		<i>plebeja</i> Drp.	21
<i>riannae</i> var.	39		

	Seite		Seite
<i>Helix pleurischura</i> Bgt.		<i>Helix prophetarum</i> Bgt.	
<i>v. corrugata</i>	47	(<i>Leucochroa</i>)	14
<i>polita</i> Paul. <i>v. strigata</i>		<i>protensa</i> Fér. (<i>Hyal.</i>)	9
<i>var.</i>	39	<i>protea</i> Zgl.	48
<i>Pollenzensis</i> Hid.	48	<i>provincialis</i> Ben.	38
<i>Pollini da Campo v.</i>		<i>psammites</i> Bgt. <i>v. ara-</i>	
<i>cincta var.</i>	42	<i>bica</i>	40
<i>pomacella</i> Parr.	—	<i>psammoica</i> Morel. <i>v. con-</i>	
<i>pomaria</i> Müll. <i>v. pomatia</i>		<i>termina</i>	51
<i>sinistrorsa</i>	41	<i>psara</i> Bgt. <i>v. conspur-</i>	
<i>pomatella</i> Tib. <i>v. ligata</i>		<i>cata var.</i>	49
<i>var.</i>	—	<i>psatura</i> Bgt. (<i>Hyal.</i>)	10
<i>pomatia</i> L.	41	<i>psaturochaeta</i> Bgt.	23
<i>Pomeliana</i> Bgt. (<i>Hyal.</i>)	10	<i>pseudenhalia</i> Bgt.	44
<i>ponentina</i> Morel <i>v. occi-</i>		<i>pseudoglobula</i> Mouss.	26
<i>dentalis</i>	23	<i>pseudohyatina</i> Bgt.	
<i>Ponsi</i> Hid.	48	(<i>Hyal.</i>)	12
<i>Poupillieri</i> Bgt. <i>v. micro-</i>		<i>pseudoligata</i> Bgt. <i>v. po-</i>	
<i>pleuros var.</i>	17	<i>matia var.</i>	41
<i>Pornae</i> Serv. <i>v. micro-</i>		<i>pseudosericea</i> Ben.	25
<i>pleuros</i>	—	<i>pteritidea</i> Zgl. <i>v. plebeja</i>	21
<i>posidoniensis</i> Tib. <i>v. stri-</i>		<i>ptychodia</i> Bgt. <i>v. ser-</i>	
<i>gata var.</i>	39	<i>rulata</i>	51
<i>Pouzolzi</i> Desh.	28	<i>ptychostoma</i> Blanc.	
<i>praedisposita</i> Mouss.	36	(<i>Hyal.</i>)	10
<i>praestans</i> Blanc <i>v. secer-</i>		<i>pubescens</i> Tib. <i>v. setu-</i>	
<i>nenda var.</i>	41	<i>losa var.</i>	28
<i>praetextata</i> Parr.	30	<i>pudivosa</i> Zgl. <i>v. Zonites</i>	
<i>praetutia</i> Tib. <i>v. ligata</i>		<i>croaticus var.</i>	13
<i>var.</i>	42	<i>pulchella</i> Müll.	19
<i>prasinata</i> Roth	43	<i>Pulskyana</i> Haz. <i>v. po-</i>	
<i>pratensis</i> Pfr.	27	<i>matia var.</i>	41
<i>Preslii</i> Schm.	31	<i>pullula</i> Parr. <i>v. obvia</i>	
<i>Prevostiana</i> Risso <i>v. his-</i>		<i>var. minor.</i>	46
<i>pida</i>	20	<i>pumilio</i> Chemn.	51
<i>Prietoi</i> Hid.	48	<i>pumilio</i> Pfr. <i>v. trochoides</i>	—
<i>Pringi</i> Pfr.	52	<i>punctata</i> Müll.	35
<i>profuga</i> Ad. Schm.	48	<i>punctatissima</i> Jen. <i>v.</i>	
<i>pronuba</i> Westerl. <i>v. me-</i>		<i>punctata var.</i>	35
<i>lanostoma var.</i>	42	<i>punica</i> Morelet	36
		<i>pupilla</i> Serv.	174

	Seite		Seite
<i>Helix pura</i> Ald. (Hyal.)	11	<i>Helix recondita</i> Westerl.	
<i>Putoni</i> Cless. v. <i>rufescens</i> var.	21	v. <i>carsoliana</i> var.	39
<i>pusilla</i> Vallot v. <i>rupestris</i>	16	<i>Redtenbacheri</i> Zeleb.	24
<i>pustulosa</i> Parr. v. <i>variegata</i> var.	44	<i>regularis</i> Charp. v. <i>pyramidata</i>	50
<i>pycnia</i> Bgt.	43	<i>regularis</i> Mouss. v. <i>Ledereri</i> var.	48
<i>pynocheilia</i> Bgt.	36	<i>Reinae</i> Ben.	24
<i>pygmaea</i> Drp.	17	<i>remissa</i> Parr. v. <i>trochoides</i>	51
<i>pygmaea</i> (Hyal.) Boettg.	11	<i>repanda</i> Dup. v. <i>atrolabiata</i>	33
<i>pyramidata</i> Drp.	50	<i>Repellini</i> Charp. v. <i>arbutorum</i> var.	—
<i>pyramidea</i> Hartm. v. <i>bidens</i>	20	<i>Requienii</i> Parr. v. <i>pyramidata</i> var.	50
<i>pyramidella</i> Jan v. <i>trochoides</i> var.	51	<i>Rerayana</i> Mouss.	35
<i>pyramis</i> Phil. v. <i>Caroni</i>	—	<i>retirugis</i> Cantr. v. <i>Mazzullii</i>	40
<i>pyrenaica</i> Drp.	29	<i>revelata</i> Mich.	23
<i>Quimperiana</i> Fér.	29	<i>revelata</i> Bouch. v. <i>fusca</i>	—
<i>Quincayensis</i> Bgt. v. <i>Mazzullii</i> var. <i>conica</i>	40	<i>Revelierei</i> Deb. v. <i>Raspailii</i> var. <i>cyrniaca</i>	27
<i>Quinciensis</i> Maud. v. <i>Quincayensis</i>	—	<i>rhachiodia</i> Bgt. v. <i>granulata</i> Roth	25
<i>quinquefasciata</i> Shepp. v. <i>nemorialis</i>	34	<i>rhaetica</i> Mouss. v. <i>foetens</i> var.	29
<i>rachiodia</i> Bgt. v. <i>granulata</i> Roth.	25	<i>rhenana</i> Kob. v. <i>sylvatica</i> var.	34
<i>Raddei</i> Boettg. (Hyal.)	12	<i>rhodia</i> Chemn. v. <i>desertorum</i>	40
<i>radiata</i> da Costa v. <i>rotundata</i>	17	<i>Rhodopea</i> Friv. v. <i>trizona</i>	31
<i>radiolata</i> Mouss. v. <i>vestalis</i> var.	45	<i>rhodostoma</i> Drp. v. <i>pisana</i>	43
<i>radiosa</i> Zgl.	41	<i>rhytiphora</i> Charp.	49
<i>Ragusana</i> Fér. v. <i>Pouzolzi</i>	28	<i>rimosa</i> Crist. et Jan v. <i>candidissima</i> var.	14
<i>Ramburi</i> Mab. v. <i>apicina</i> var.	48	<i>ripularum</i> Less. v. <i>hispida</i> var.	21
<i>Rangiana</i> Fér.	18		
<i>Raspailii</i> Fér.	27		
<i>Ravergiensis</i> Kryn.	—		
<i>Raymondi</i> Moq.	37		
<i>Reboudiana</i> Bgt.	48		

	Seite		Seite
<i>Helix</i> Rissoana Pfr. v.		<i>rugosa</i> Mühlf. v. Mazzullii	40
Schuberti var.	25	<i>rugosa</i> Stenz. v. candicans	46
<i>Rizzeae</i> Arad. v. Olivieri	24	<i>rugosiuscula</i> Mich.	49
<i>rokniaca</i> Bgt.	26	<i>rumelica</i> Mouss. v. lu-	
<i>Romagnolii</i> Dut. v. Ras-		corum var.	41
pailii var.	27	<i>rumelica</i> Zgl. v. trizona	
<i>romulina</i> Serv.	173	var.	31
<i>Rosaliae</i> Ben. platychela		<i>rupestris</i> Drp.	16
var.	38	<i>rusicadensis</i> Let.	25
<i>rosalia</i> Risso v. pul-		<i>rustica</i> Hartm. v. poma-	
chella	19	tia var.	41
<i>rosea</i> Costa v. pisana .	44	<i>rusticula</i> Palad. v. Jaylei	
<i>roseotincta</i> Forbes v. la-		var.	49
nuginosa var.	23	<i>rutilans</i> Zgl. v. leucozona	
<i>Rossmässleri</i> Pfr.	30	var.	20
<i>Rossoiana</i> Bgt. v. con-		<i>Sabaea</i> Boiss. v. Scetzeni	
sona	24	var.	43
<i>Rothi</i> Pfr.	25	<i>sabulosa</i> Haz. v. pomatia	
<i>rotundata</i> Müll.	17	var.	41
<i>Rouvieriana</i> Bgt.	47	<i>sabulosa</i> Zgl. v. pyrami-	
<i>Rozeti</i> Mich.	—	data	48
<i>rubiginosa</i> Schm.	22	<i>Sadleriana</i> Zgl.	28
<i>ruderata</i> Stud.	17	<i>Saldubensis</i> Serv.	173
<i>rudis</i> Meg. v. arbustorum		<i>Salmurina</i> Serv. (? re-	
var.	33	velata)	—
<i>rufescens</i> Penn.	21	<i>Samsunensis</i> Zeleb.	25
<i>rufilabris</i> Jeffr. v. car-		<i>Sanderiana</i> Friv. v. tri-	
thusiana Müll.	25	zona	31
<i>rufina</i> Parr. v. rufescens	21	<i>saporosa</i> Mab.	172
<i>rufocincta</i> Parr. v. Rothi		<i>saracena</i> Ben. v. globularis	
var.	25	var.	38
<i>rufolabris</i> Ben.	44	<i>sardiniensis</i> Porro v. con-	
<i>rufolabris</i> Dup. v. gallo-		spurcata	49
provincialis	25	<i>sardoa</i> Zgl. v. pisana	
<i>rugellosa</i> Hartm. v. can-		var.	43
didula	49	<i>sativa</i> Zgl. v. faustina	
<i>rugosa</i> Ant. v. melano-		var.	29
stoma var.	42	<i>Sauveuri</i> Colb. v. hor-	
<i>rugosa</i> Arad. v. tro-		tensis var. fuscolabiata	34
choides	51	<i>Savignyana</i> Ehrbg. v.	
<i>rugosa</i> Lam. v. corrugata	47	Pouzolzi	28

	Seite		Seite
<i>Helix saxatilis</i> Gray v.		<i>Helix semisculpta</i> Mouss.	
<i>rupestris</i>	16	(Hyal.)	8
<i>scabra</i> Salis v. <i>corrugata</i>	47	<i>separanda</i> Zgl. v. <i>plebeja</i>	21
<i>scabriuscula</i> Desh.	38	<i>sepium</i> Gmel. v. <i>Bul. de-</i>	
<i>scalaris</i> Müll. v. <i>pomatiae</i>		<i>tritus</i>	52
<i>abnorm.</i>	41	<i>septemgyrata</i> Mouss.	26
<i>scalvina</i> Adami v. <i>arbus-</i>		<i>septentrionalis</i> Bgt. v.	
<i>torum</i> var.	33	<i>Draparnaldi</i> var.	9
<i>scarburgensis</i> Turt. v. <i>la-</i>		<i>sequentiana</i> Ben.	51
<i>mellata</i>	19	<i>serbica</i> Möll.	28
<i>Schaufussi</i> Kob.	32	<i>sericea</i> Drp.	22
<i>Schembriana</i> Schwerz. v.		<i>sericea</i> Müll. v. <i>incarnata</i>	
<i>Spratti</i>	47	<i>juv.</i>	24
<i>Scherzeri</i> Zeleb.	35	<i>sericella</i> Serv.	172
<i>Schläflii</i> Mouss.	41	<i>serpentina</i> Fér.	38
<i>Schmidtii</i> Zgl.	31	<i>serrula</i> Morel. v. <i>setuba-</i>	
<i>Schombrii</i> Scacchi	51	<i>lensis</i>	47
<i>Schotti</i> Zeleb.	26	<i>serrulata</i> Beck	51
<i>Schrenki</i> Midd.	26	<i>Servaini</i> Bgt. (<i>Patula</i>)	17
<i>Schuberti</i> Roth	25	<i>setigera</i> Zgl.	30
<i>Schwerzenbachii</i> Calc. sp.		<i>setipila</i> Zgl. v. <i>setulosa</i>	28
<i>dub.</i>		<i>setosa</i> Zgl.	30
<i>scitula</i> Jan v. <i>elegans</i>		<i>setubalensis</i> Pfr.	47
<i>var.</i>	51	<i>setulosa</i> Brig.	28
<i>scotophila</i> de Stef. (Hyal.)	10	<i>Sevillensis</i> Serv.	173
<i>secernenda</i> Rossm.	42	<i>sewanica</i> Mart. v. <i>arpat-</i>	
<i>secunda</i> Costa v. <i>adspersa</i>	40	<i>schaiana</i> var.	22
<i>Seetzeni</i> Koch	43	<i>sexvolva</i> Parr. v. <i>Zonites</i>	
<i>segestana</i> Phil. v. <i>scabri-</i>		<i>carniolicus</i>	13
<i>uscula</i> var.	38	<i>sibirica</i> Friv. v. <i>Schrenckii</i>	26
<i>segusina</i> Lessona	22	<i>Shuttleworthi</i> Serv. v.	
<i>selecta</i> Friv. v. <i>carthu-</i>		<i>tenuicostata</i> Sh.	17
<i>siana</i> var.	25	<i>sicana</i> Fér.	38
<i>selecta</i> Mouss. (Hyal.)	8	<i>siculina</i> Zgl. v. <i>macro-</i>	
<i>selinuntina</i> Phil. v. <i>sca-</i>		<i>stoma</i>	29
<i>briuscula</i> var.	38	<i>siderites</i> Martens	48
<i>Semanni</i> Let.	48	<i>sideritis</i> Friv. v. <i>Spratti</i>	47
<i>seminulum</i> Rossm. v. <i>la-</i>		<i>sideritis</i> Parr. v. <i>Ledereri</i>	48
<i>mellata</i>	19	<i>Sidneyensis</i> Cox v. <i>cel-</i>	
<i>semipicta</i> Hid.	50	<i>laria</i>	8

	Seite		Seite
<i>Helix Sieversi</i> Boettg. v.		<i>Helix spinosa</i> Fér. v. Pupa	
<i>Hyal. cellaria</i> var.	9	<i>doliolum</i> juv.	66
<i>signata</i> Fér.	39	<i>spinulosa</i> Lightf. v. acu-	
<i>simocheila</i> Bgt.	173	<i>leata</i>	19
<i>simplicita</i> Parr.	25	<i>spinulosa</i> Jan v. Lefe-	
<i>simplicula</i> Morel (Hyal.)	11	<i>buriana</i>	28
<i>Simsoniana</i> Bgt.	17	<i>spirilla</i> Westerl. v. can-	
<i>simulata</i> Fér.	44	<i>didula</i> var.	49
<i>sionesta</i> Hartm. v. varia-		<i>spiriplana</i> Oliv.	40
<i>bilis</i>	44	<i>spiroxia</i> Bgt.	26
<i>sitifensis</i> Bgt. v. <i>cespitum</i>	45	<i>spirula</i> Parr. v. <i>candicans</i>	
<i>Smithii</i> Beck. v. <i>Schmidtii</i>	31	var.	46
<i>smyrnensis</i> Roth (Zonit.)	13	<i>spirula</i> Zeleb. v. <i>insta-</i>	
<i>socia</i> Rossm.	43	<i>bilis</i> var.	47
<i>Solanoi</i> Serv.	174	<i>spirula</i> Villa v. <i>umbili-</i>	
<i>solaria</i> Mke.	17	<i>cata</i>	16
<i>solida</i> Zgl. v. <i>asemnis</i> .	42	<i>splendida</i> Drp.	34
<i>solitaria</i> Haz. v. <i>pomatia</i>		<i>spoliata</i> Moq. v. <i>cingu-</i>	
var.	41	<i>lata</i> var.	31
<i>solitaria</i> Poir. v. <i>candidula</i>		<i>Spratti</i> Pfr.	47
<i>monstros.</i>	49	<i>squamatina</i> Fér. v. <i>cornea</i>	
<i>solitarium</i> Pruner v.		var. <i>castanea</i>	32
<i>marmorata</i>	35	<i>Stauropolitana</i> Schm. v.	
<i>solitudinis</i> Bgt.	17	<i>atrolabiata</i> var.	33
<i>soluta</i> Mich. v. <i>alaba-</i>		<i>Steenstrupi</i> Mich v. Hyal.	
<i>strites</i> var.	36	<i>alliaris</i>	10
<i>soluta</i> Zgl. v. <i>sicana</i> var.	39	<i>steneligma</i> Bgt.	172
<i>sordulenta</i> Morel.	22	<i>stenomphala</i> Mke.	28
<i>sororcula</i> Ben.	17	<i>Stenzii</i> Partsch v. <i>angi-</i>	
<i>Spadae</i> Calc.	47	<i>gyra</i>	19
<i>specialis</i> Bgt.	174	<i>stiparum</i> Rossm.	45
<i>specialis</i> Parr. v. <i>car-</i>		<i>stolismena</i> Bgt. v. <i>vestita</i>	
<i>thusiana</i> Müll. var.	25	Ramb. nec Fér.	—
<i>spectabilis</i> Zgl. v. <i>pyra-</i>		<i>straminea</i> Brig. v. <i>luco-</i>	
<i>midata</i>	50	rum var.	41
<i>sphaeriosstoma</i> Bgt. v. <i>cy-</i>		<i>stomatodaea</i> Bgt. v. <i>Blei-</i>	
<i>clolabris</i> var.	—	<i>cheri</i>	—
<i>sphaerita</i> Hartm.	47	<i>striata</i> Müll. v. <i>costulata</i>	48
<i>sphaeroidea</i> Phil. v. <i>si-</i>		<i>striata</i> Drp. auct. v. <i>pro-</i>	
<i>cana</i> var. ?	39	<i>fuga</i>	48
		<i>strigata</i> Müll.	39

	Seite		Seite
<i>Helix strigella</i> Drp. . .	26	<i>Helix substrigata</i> Bgt. v.	
<i>striolata</i> Guild. v. <i>incerta</i>	8	<i>striolata</i> var. <i>sicula</i> . . .	39
<i>striolata</i> Phil. v. <i>flavida</i>	17	<i>subterranea</i> Bgt. v. <i>cry-</i>	
<i>striolata</i> C. Pf. v. <i>ru-</i>		<i>stallina</i> var.	12
<i>fescens</i> var. <i>montana</i>	21	<i>subzonata</i> Mouss.	29
<i>Stuxbergi</i> Westerl.	22	<i>succinea</i> Stud. v. <i>Hyal.</i>	
<i>styriaca</i> Ffd.	33	<i>nitida</i>	12
<i>subapicina</i> Mouss.	48	<i>sudensis</i> Pfr. v. <i>Erdeli</i>	17
<i>subalbida</i> Poir. v. <i>varia-</i>		<i>sudetica</i> Charp. v. <i>faus-</i>	
<i>bilis</i>	44	<i>stina</i> var.	29
<i>subcarinata</i> Cless. v. <i>mon-</i>		<i>sulculata</i> Jan v. <i>tro-</i>	
<i>tana</i> var.	21	<i>choides</i>	51
<i>subclausa</i> Rossm. v. <i>meda</i>	50	<i>sultana</i> Morel.	38
<i>subcostulata</i> Bgt.	49	<i>superflua</i> Rossm. (<i>Hyal.</i>)	8
<i>subdentata</i> Fér.	44	<i>suprazonata</i> Mouss. v.	
<i>subeffusa</i> (<i>Hyal.</i>) Bttg. .	12	<i>derbentina</i> var.	46
<i>suberrans</i> Mouss. v. <i>der-</i>		<i>surrentina</i> Ad. Schm. v.	
<i>bentina</i> var.	46	<i>strigata</i> var.	39
<i>subinflata</i> Mouss. v. <i>Seet-</i>		<i>suspecta</i> Westerl.	45
<i>zeni</i> var.	43	<i>sylvatica</i> Drp.	34
<i>subkrynickiana</i> Mouss.		<i>sylvina</i> Jan v. <i>sylvatica</i>	
v. <i>joppensis</i> var.	46	var. <i>albina</i>	34
<i>subluteata</i> Serv.	174	<i>syracusana</i> Bgt. v. <i>car-</i>	
<i>submaritima</i> Desm.	45	<i>thusiana</i> Müll.	25
<i>submeridionalis</i> Bgt. . . .	49	<i>syrensis</i> Pfr.	—
<i>submontana</i> Mab. v. <i>mon-</i>		<i>syriaca</i> Ehrbg.	25
<i>tana</i> var.	21	<i>syriaca</i> Kob. v. <i>Hyal.</i>	
<i>subneglecta</i> Bgt. v. <i>ne-</i>		<i>Draparnaldi</i> var.	9
<i>glecta</i> var.	46	<i>syrosina</i> Bgt.	48
<i>subnitidosa</i> (<i>Hyal.</i>) Mouss.	11	<i>taconera</i> Serv.	173
<i>subobstructa</i> Bgt.	25	<i>tagina</i> Serv.	—
<i>suborbicularis</i> Mart.	27	<i>Talyschana</i> Mart.	25
<i>subpersonata</i> Midd.	19	<i>Taranti</i> Benzo v. <i>pyg-</i>	
<i>subplicatula</i> Bgt. (<i>Hyal.</i>)	10	<i>maca</i>	17
<i>subprofuga</i> Stab.	44	<i>tarentina</i> Pf.	51
<i>subrimata</i> Reinh. (<i>Hyal.</i>)	12	<i>tarentina</i> Kob. v. <i>glo-</i>	
<i>subrogata</i> Rossm. v. <i>de-</i>		<i>bularis</i> var.	38
<i>rogata</i>	50	<i>Tarnieri</i> Morel.	18
<i>subrostrata</i> Fér.	44	<i>Tarifensis</i> Bgt.	174
<i>subrufescens</i> Mill. v. <i>fusca</i>	23	<i>tartarica</i> Charp. v. <i>pro-</i>	
<i>substriata</i> Cless.	49	<i>fuga</i>	48

	Seite		Seite
<i>Helix taurica</i> Rossm. v.		<i>Helix Theresae</i> Alb. v.	
<i>radiosa</i>	41	<i>strigata</i> var.	39
<i>taurica</i> Mouss. v. <i>lucorum</i>		<i>thessalonica</i> Mouss. v.	
var.	—	<i>olympica</i>	30
<i>taurica</i> Kryn. v. <i>obtusata</i>	43	<i>Thiesseae</i> Mouss.	51
<i>taurica</i> Partsch v. <i>fili-</i>		<i>Thiesseana</i> Kob. v. <i>am-</i>	
<i>margo</i>	47	<i>bigua</i> var.	42
<i>tecta</i> Zgl. v. <i>carpatica</i> .	24	<i>thymorum</i> v. <i>Alt.</i> v.	
<i>telonensis</i> Mitre v. <i>glab-</i>		<i>candidula</i> var.	49
<i>bella</i> var.	23	<i>Tiberiana</i> Ben.	37
<i>templorum</i> Ben. v. <i>Pupa</i>		<i>Tiberii</i> Parr. . Alb. v.	
<i>doliolum</i> juv.	66	<i>nebrodensis</i> var.	39
<i>tenera</i> Stud. v. <i>Hyal.</i>		<i>tigriana</i> Bgt. v. <i>tigri</i> .	36
<i>glabra</i>	9	<i>tigri</i> Gervais	173
<i>tenietensis</i> Bgt.	23	<i>tigrina</i> Jan	31
<i>tenuicosta</i> Shuttl. v. <i>mi-</i>		<i>Tineana</i> Ben.	47
<i>cropleuros</i>	17	<i>tingitana</i> Palad.	36
<i>tenuilabris</i> Braun	19	<i>Tiranoi</i> Bgt.	—
<i>terrestris</i> Chemn. v. <i>ele-</i>		<i>Tlemcenensis</i> Bgt.	18
<i>gans</i>	51	<i>torulosa</i> Friv. v. <i>syrensis</i>	51
<i>terrestris</i> Forsk. v. <i>aperta</i>	43	<i>transeucasica</i> Mouss. . .	27
<i>terrestris</i> Penn. v. <i>acu-</i>		<i>trapanarum</i> Ben. v. <i>dre-</i>	
<i>leata</i>	19	<i>panensis</i>	38
<i>terebra</i> Parr. v. <i>elegans</i>		<i>trappistarum</i> Charp. v.	
<i>abn. scalaris</i>	51	<i>Orsinii</i>	27
<i>tersa</i> Zgl. v. <i>corcyrensis</i>	18	<i>trepida</i> Gall.	173
<i>Terverii</i> Mich.	45	<i>triaria</i> Friv.	19
<i>tessellata</i> Desh. v. <i>Grate-</i>		<i>trichothora</i> Bgt. v. <i>be-</i>	
<i>loui</i>	37	<i>nedicta</i>	30
<i>Testae</i> Phil. (<i>Hyal.</i>) . . .	11	<i>trichothroa</i> Bgt. v. <i>be-</i>	
<i>testudinalis</i> Parr. v. <i>Groh-</i>		<i>nedicta</i>	—
<i>manni</i>	38	<i>tricincta</i> Mühlf. v. <i>tri-</i>	
<i>tetragona</i> Morel.	50	<i>zona</i>	31
<i>tetrazona</i> Jan	39	<i>trigonophora</i> Lam. v. <i>ob-</i>	
<i>texta</i> Mouss. v. <i>pachya</i>		<i>voluta</i>	19
var.	43	<i>trinaerina</i> Bgt. v. <i>con-</i>	
<i>thalassina</i> Porro v. <i>ver-</i>		<i>fusa</i> var.	29
<i>miculata</i> var.	35	<i>tripolitana</i> Beck v. <i>Leachii</i>	38
<i>Thayaca</i> Bgt.	30	<i>tristis</i> Pfr.	43
<i>Theodosiae</i> Cless.	46	<i>Tristrami</i> Pfr.	47

	Seite		Seite
<i>Helix Tristrami</i> v. Mart.		<i>Helix Ungerii</i> Zeleb. . .	44
v. <i>carmelita</i> Tristr. .	40	<i>unidentata</i> Drp. v. Co-	
<i>trizona</i> Zgl.	31	<i>bresiana</i>	20
<i>trizona</i> Rve. v. Pouzolzi	28	<i>unifasciata</i> da Costa v.	
<i>trochiformis</i> Mtg. v. <i>fulva</i>	12	<i>arbustorum</i>	33
<i>trochilus</i> Porro v. <i>elegans</i>	51	<i>unifasciata</i> Poiret v. can-	
<i>trochlea</i> Pfr.	—	<i>didula</i>	49
<i>trochoides</i> Poiret . . .	—	<i>usticensis</i> Calcar.	47
<i>truentina</i> Blanc v. li-		<i>Uzielliana</i> Paul. v. car-	
<i>gata</i> var.	42	<i>seolana</i> var.	39
<i>tuberculosa</i> Conr. . . .	51	<i>Uziellii</i> Issel (Hyal.) . .	11
<i>tunetana</i> Pfr.	50	<i>Valcourtiana</i> Bgt. . . .	173
<i>turbinata</i> Jan	44	<i>Vallisnerii</i> Stef.	19
<i>turbida</i> Kstr. v. <i>ventri-</i>		<i>variabilis</i> Drp.	44
<i>cosa</i>	52	<i>varians</i> Zgl. v. <i>Gussone-</i>	
<i>turcica</i> Chemn.	50	<i>ana</i>	42
<i>turriplana</i> Morel. . . .	18	<i>variegata</i> Friv.	44
<i>turrita</i> Phil. v. Caroni .	51	<i>variegata</i> Gmel. v. ad-	
<i>turritellata</i> Parr. . . .	—	<i>spersa</i>	40
<i>Turtoni</i> Flem. v. <i>rotun-</i>		<i>Varonis</i> Cantr. v. Pou-	
<i>data</i> var.	17	<i>zolzi</i>	28
<i>turturina</i> Guirao v. <i>lactea</i>		<i>Vatonniana</i> Bgt.	52
var.	36	<i>Velascoi</i> Hid.	31
<i>ubusina</i> Bgt	174	<i>Vendeana</i> Let. v. <i>hispida</i>	
<i>umbilicaris</i> Brum. v. <i>pla-</i>		var.	20
<i>nospira</i> var.	28	<i>ventricosa</i> Drp.	51
<i>umbilicaris</i> Oliv. v. <i>erice-</i>		<i>ventrosa</i> Drp. v. <i>ventri-</i>	
<i>torum</i>	46	<i>cosa</i>	—
<i>umbilicata</i> Mtg. v. <i>ru-</i>		<i>vermiculata</i> Müll.	35
<i>pestris</i>	16	<i>vermiculosa</i> Morel. . . .	40
<i>umbilicus</i> Markl. v. <i>ru-</i>		<i>verticillata</i> Parr.	51
<i>derata</i>	17	<i>verticillus</i> Fér. (<i>Zonites</i>)	13
<i>umbrica</i> Charp. v. <i>stri-</i>		<i>vestalis</i> Parr.	45
<i>gata</i> var.	39	<i>vestita</i> Ramb.	49
<i>umbrosa</i> Partsch	21	<i>vesulana</i> Less. v. <i>gla-</i>	
<i>undulata</i> Mich. v. <i>mu-</i>		<i>cialis</i> var.	32
<i>ralis</i> var.	37	<i>vettonica</i> Serv.	174
<i>undulata</i> autor v. <i>serpen-</i>		<i>vicina</i> Rossm. v. <i>carpa-</i>	
<i>tina</i> var.	38	<i>tica</i>	24
<i>undulata</i> Ben. v. <i>glo-</i>		<i>vidua</i> Westerl. v. <i>tro-</i>	
<i>bularis</i> var.	37	<i>choïdes</i> var.	51

	Seite		Seite
<i>Helix vieta</i> Rossm. v.		<i>Helix zaffarina</i> Terv. v.	
<i>Paciniana</i>	38	<i>Dupotetiana</i> var.	36
<i>vigenia</i> Pfr. v. <i>Eugenia</i>	39	<i>zanellia</i> Testae sp. dub.	
<i>Villae</i> Mühlf. v. <i>Cobresiana</i>		(juv. <i>Pomatias alic.</i>)	
var.	20	<i>Zaragozensis</i> Serv.	173
<i>Villae</i> Mort. (Hyal.)	9	<i>Zelebori</i> Pfr.	50
<i>Villersii</i> Malz.	21	<i>Ziegleri</i> Schm.	32
<i>villosa</i> Drp.	22	<i>zonaria</i> Penn. v. <i>pisana</i>	43
<i>villosula</i> Zgl. v. <i>Pietruskyana</i>		<i>zonata</i> Stud.	28
.	—	<i>zonata</i> C. Pfr. v. <i>plano-</i>	
<i>villosula</i> Kok. v. <i>Pupa</i>		<i>spira</i>	—
<i>doliolum</i> juv.	66	<i>zonella</i> Pfr.	32
<i>vindobonensis</i> C. Pfr.	34	<i>Helixarion</i> v. <i>Helicarion</i>	8
<i>virgata</i> Mtg. v. <i>variabilis</i>		<i>Hemisinus</i> Swains.	149
var.	44	<i>Herilla</i> Boettg.	77
<i>viridula</i> Mke (Hyal.) v.		<i>Heynemannia</i> Malm.	4
<i>pura</i> var.	11	<i>Hippeutis</i> Agass.	128
<i>vittata</i> Jan. v. <i>foetens</i>		<i>Hohenwartiana</i> Bgt.	61
var.	29	<i>Hyalina</i> Albers	8
<i>vittata</i> Rossm. v. <i>melanostoma</i>		<i>achlyophila</i> Bgt.	9
var.	42	<i>aequata</i> Mouss.	10
<i>volhyniensis</i> Andr. v.		<i>Alderi</i> Gray v. <i>fulva</i> var.	12
<i>faustina</i>	29	<i>alicurensis</i> Ben.	10
<i>vortex</i> Westerl. v. <i>candidula</i>		<i>Alleryi</i> Paul.	8
var.	49	<i>alliararia</i> Mill.	10
<i>vulgaris</i> Parr. v. <i>obtusalis</i>		<i>anceps</i> West. v. <i>alliararia</i>	
.	43	var.	10
<i>vulgarissima</i> Schl.	46	<i>Andreaei</i> Bttg.	11
<i>Wagneri</i> Rossm. v. <i>Juilleti</i>		<i>angistropha</i> Bttg.	12
.	36	<i>apalista</i> Bgt.	—
<i>Warnieriana</i> Bgt.	50	<i>approximans</i> Parr. v.	
<i>Welebitana</i> Stenz v. <i>incarnata</i>		<i>Duboisii</i>	8
var.	24	<i>aquitana</i> Charp. v. <i>alliararia</i>	
<i>Westerlundi</i> Blanc	33	var.	10
<i>Wittmanni</i> Zaw. v. <i>arbutorum</i>		<i>Arcasiana</i> Serv.	171
v. <i>picea</i>	—	<i>Balmci</i> autor v. <i>Alleryi</i>	8
<i>xalonica</i> Serv.	174	<i>Barrandi</i> Moq. v. <i>glabra</i>	
<i>xanthelaea</i> Bgt. v. <i>pyrenaica</i>		var.	9
v. <i>complanata</i>	29	<i>Benoiti</i> Villa	8
<i>xanthodon</i> Ant.	36	<i>Blauneri</i> Shuttl. v. <i>Draparnaldi</i>	
<i>Xenilica</i> Serv.	173	var.	9

	Seite		Seite
<i>Hyalina blidahensis</i> Bgt.	10	<i>Hyalina Duboisi</i> Charp.	8
<i>Blondiana</i> Bgt. v. <i>cellaria</i> var.	9	<i>Dubrueili</i> Cless.	11
<i>Botterii</i> Parr.	11	<i>Dumontiana</i> Bgt.	—
<i>Brugnoniana</i> Ben.	—	<i>Durandoiana</i> Bgt.	10
<i>calabrica</i> Paul. v. <i>cellaria</i> var.	9	<i>Dutaillyana</i> Mab. v. <i>nitidula</i> var.	—
<i>Calcarae</i> Arad.	8	<i>eburnea</i> Hartm. v. <i>crystallina</i>	11
<i>callopticus</i> Bgt. v. <i>fulva</i> <i>camelina</i> Bgt.	12	<i>effusa</i> Boettg. v. <i>subeffusa</i>	12
<i>Canini</i> Ben. v. <i>Testae</i>	11	<i>ercica</i> Ben.	10
<i>Carotii</i> Paul.	8	<i>Erjavecii</i> Brus.	12
<i>caspia</i> Bttg.	9	<i>etrusca</i> Paul.	—
<i>cavaticus</i> Bgt. v. <i>fulva</i> <i>cellaria</i> Müll.	12	<i>eudaedalea</i> Bgt.	—
<i>chelia</i> Bgt. v. <i>cellaria</i> var.	8	<i>eurabdota</i> Bgt.	10
<i>chersina</i> Say v. <i>fulva</i>	9	<i>eustilba</i> Bgt.	12
<i>circumlineata</i> Kst.	12	<i>excavata</i> Bean	—
<i>clara</i> Held	11	<i>exquisita</i> Desh. v. <i>glabra</i> <i>Farinesiana</i> Bgt. v. <i>Draparnaldi</i> var.	9
<i>contorta</i> Held v. <i>hyalina</i> <i>contortula</i> Kryn.	—	<i>filicium</i> Kryn.	8
<i>contracta</i> Westerl.	12	<i>foetida</i> Stark v. <i>alliarum</i> <i>fragrans</i> Paul.	—
<i>Courquini</i> Bourg.	11	<i>frondulosa</i> Mouss.	8
<i>cretica</i> Blanc.	—	<i>fulgida</i> Parr.	11
<i>crystallina</i> Müll.	8	<i>fulva</i> Drp.	8
<i>cydoniensis</i> Blanc. v. <i>cretica</i> var.	11	<i>fuscata</i> Zgl.	12
<i>cyprina</i> Pf.	8	<i>fuscata</i> Zgl.	8
<i>deila</i> Bgt.	—	<i>Gerfalchensis</i> Pecch. v. <i>olivetorum</i> juv.	—
<i>de Natale</i> Ben.	9	<i>glaberrima</i> Ben. v. <i>ercica</i> <i>glabra</i> Stud.	10
<i>Deshayesii</i> Calc. v. juv. <i>Pomatias</i> alie.	11	<i>gyrocurta</i> Bgt. v. <i>Draparnaldi</i> var.	9
<i>diaphana</i> Mühlf. v. <i>hydatina</i>	11	<i>Hammonis</i> Ström v. <i>radiatula</i>	—
<i>diaphana</i> Stud.	12	<i>Helmii</i> Gilb. v. <i>nitidula</i> var.	11
<i>diaphanella</i> Kryn.	—	<i>hiulca</i> Jan v. <i>nitens</i> var.	10
<i>diaega</i> Bgt.	11	<i>humicola</i> Mab.	—
<i>Djurdjurenensis</i> Deb.	172	<i>hyalina</i> Fér. v. <i>diaphana</i> Stud.	171
<i>Draparnaldi</i> Beck	9		12
	—		

	Seite		Seite
<i>Hyalina hydatina</i> Rossm.	12	<i>Hyalina</i> Mortoni Jeffr. v.	
<i>icterica</i> Tib. v. <i>olive-</i>		<i>fulva</i> var.	12
<i>torum</i> var.	8	<i>Moussoni</i> Kob.	9
<i>illauta</i> Bgt.	—	<i>multispira</i> Pfr. v. <i>dia-</i>	
<i>improperus</i> Bgt. v. <i>fulva</i>	12	<i>phanella</i>	11
<i>incerta</i> Drp.	8	<i>narbonnensis</i> Cless. . . .	12
<i>intermissa</i> Mouss.	—	<i>natolica</i> Alb.	8
<i>isserica</i> Bgt.	10	<i>navarrica</i> Bgt. v. <i>Dra-</i>	
<i>jaccetanica</i> Bgt. v. <i>radi-</i>		<i>parnaldi</i> var.	9
<i>atula</i> var.	11	<i>nitelina</i> Bgt.	10
<i>jebusitica</i> Roth.	10	<i>nitens</i> Mich.	—
<i>Jickelii</i> Cless.	12	<i>nitida</i> Müll.	12
<i>Jourdheuilii</i> Ray v. <i>nitens</i>	—	<i>nitida</i> Drp. v. <i>Drapar-</i>	
<i>Koutaisiana</i> Mouss.	8	<i>naldi</i>	9
<i>Kutschigi</i> Parr.	12	<i>nitidissima</i> Parr. v. <i>glabra</i>	
<i>Kutschigi</i> Walderd. v.		<i>var.</i>	9
<i>Walderdorffi</i>	—	<i>nitidosa</i> Fér. v. <i>radia-</i>	
<i>lamellifera</i> Blanc.	10	<i>tula</i>	11
<i>latebricola</i> Bgt.	12	<i>nitidula</i> Drp.	10
<i>Lederi</i> Boettg.	9	<i>noctuabunda</i> Bgt.	171
<i>lenopsilia</i> Let.	10	<i>norvegica</i> Esm.	—
<i>lenticularis</i> Held v. <i>pura</i>		<i>obscurata</i> Porro.	10
<i>var.</i>	11	<i>obscurata</i> Ben. v. <i>fulgida</i>	8
<i>Leopoldiana</i> Charp. v.		<i>olivetorum</i> Herm.	—
<i>olivetorum</i>	8	<i>opaca</i> Shuttl.	10
<i>litoralis</i> Cless.	12	<i>Pazi</i> Bgt.	—
<i>lucida</i> Drp. tabl. v. <i>Dra-</i>		<i>pellucida</i> Penn. v. <i>cry-</i>	
<i>parnaldi</i>	9	<i>stallina</i>	11
<i>lucida</i> Drp. hist. v. <i>ni-</i>		<i>peregrina</i> Arad. sp. dub.	
<i>tida</i> Müll.	12	<i>permodesta</i> Bgt.	172
<i>lucida</i> Stud. v. <i>glabra</i> .	9	<i>petronellae</i> Charp. v. <i>ra-</i>	
<i>Maehoi</i> Serv. v. <i>Drapar-</i>		<i>diatula</i> var.	11
<i>naldi</i>	9	<i>Philippii</i> Testae v. <i>Testae</i>	
<i>Malinowskii</i> Zeleb.	8	<i>pistonica</i> Bgt. v. <i>cellaria</i>	
<i>margaritacea</i> Ad. Schm.	10	<i>var.</i>	9
<i>Mariannae</i> Westerl.	—	<i>pilatica</i> Bgt. v. <i>clara</i> .	11
<i>Maurolici</i> Ben.	8	<i>planella</i> Pfr.	10
<i>mentonica</i> Nev.	12	<i>Pomeliana</i> Bgt.	—
<i>mingrelica</i> Mouss.	8	<i>podolica</i> Cless.	12
<i>Mortilleti</i> Stab. v. <i>cel-</i>		<i>pseudohydatina</i> Bgt. . . .	—
<i>laria</i> var. <i>Villae</i>	9	<i>protensa</i> Fér.	9

	Seite		Seite
<i>Hyalina psatura</i> Bgt.	10	<i>Hyalina subeffusa</i> Bttg.	12
<i>ptychostoma</i> Blanc v.		<i>subglabra</i> Bgt. v. <i>glabra</i>	
<i>lamellifera</i> var.	—	var.	9
<i>pura</i> Alder	11	<i>subnitidosa</i> Mouss	11
<i>pygmaea</i> Bttg.	—	<i>subplicatula</i> Bgt.	10
<i>Raddei</i> Boettg.	12	<i>subrimata</i> Reinh.	12
<i>radiatula</i> Ald.	11	<i>subterranea</i> Bgt. v. <i>cry-</i>	
<i>rateranus</i> Bgt. v. <i>Dra-</i>		<i>stallina</i> var.	11
<i>parnaldi</i> var.	9	<i>subvitreola</i> Bgt.	—
<i>Reitteri</i> Bttg.	12	<i>succinea</i> Stud. v. <i>nitida</i>	12
<i>Requienii</i> Moq. Tand. sp.		<i>superflua</i> Rossm.	8
<i>dub.</i>	—	<i>tenebraria</i> Bgt.	—
<i>rigiaca</i> Bgt. v. <i>cellaria</i>		<i>tenera</i> Stud. v. <i>glabra</i> .	9
<i>juv. fide</i> Clessin	8	<i>Testae</i> Phil.	11
<i>Rossmässleri</i> Westerl. v.		<i>translucida</i> Mortill.	—
<i>Testae</i> var.	11	<i>transsylvanica</i> Cless.	12
<i>sancta</i> Bgt. v. <i>cellaria</i>		<i>trochiformis</i> Mtg. v. <i>fulva</i>	
var.	9	<i>umbratica</i> Bgt.	171
<i>scotophila</i> de Stef.	—	<i>Uziellii</i> Issel	11
<i>secreta</i> Bgt.	171	<i>Vasconica</i> Bgt. v. <i>incerta</i>	
<i>sedentaria</i> Bgt.	—	var.	8
<i>selecta</i> Mouss.	8	<i>vesperalis</i> Bgt. v. <i>fulva</i>	12
<i>semisculpta</i> Mouss.	—	<i>Villae</i> Mort. v. <i>cellaria</i>	
<i>septentrionalis</i> Bgt. v.		var.	9
<i>Draparnaldi</i> var.	9	<i>viridula</i> Mke. v. <i>pura</i>	
<i>sicula</i> Kob. v. <i>cellaria</i>		var.	11
var.	—	<i>vitrea</i> Blz. v. <i>diaphana</i>	12
<i>Sieversi</i> Bttg. v. <i>cellaria</i>		<i>vitrea</i> Brown v. <i>crystal-</i>	
var.	—	<i>lina</i>	11
<i>silvatica</i> Mörch v. <i>cel-</i>		<i>vitreola</i> Bgt.	172
<i>laria</i> var.	—	<i>vitrina</i> Fér. v. <i>pura</i>	11
<i>simplicula</i> Morel.	11	<i>Walderdorffi</i> Bgt.	—
<i>staechadia</i> Bgt.	171	<i>zancea</i> Bgt.	171
<i>Steenstrupii</i> Mörch v.		<i>Zanellia</i> Testa v. <i>stat.</i>	
<i>alliaris</i>	—	<i>juv. Pomatias</i> alicuj.	
<i>subaperta</i> Bttg. v. <i>cel-</i>		<i>Zapateri</i> Hidalgo	10
<i>laria</i> var.	9	<i>Hydrobia</i> Hartm. s. str. ¹⁾	139
<i>subcarinata</i> Cless.	12	<i>acerosa</i> Bgt.	—

¹⁾ Die Bythinellen und *Ammicola* sind im Catalog in alphabetischer Ordnung aufgeführt und eine Wiederholung hier überflüssig; die Synonymen sind unter *Paludina* nachzusehen.

	Seite		Seite
Hydrobia achaja Cless.	139	procerula Palad. v. stag-	
acuta Drp.	—	nalis var.	—
Ammonis Mart.	—	sequanica Bgt. v. stag-	
arenaria Bgt. v. acuta		nalis var.	—
var.	—	sordida Kstr.	140
baltica Nilss.	—	sorella Westerl. v. decli-	
Baudoniana Gassies . .	—	nata var.	—
Beccarii Palad.	—	spica Eichw.	—
Brondelii Bgt. v. acuta		subobesa Pal.	—
var.	—	subulata Pal.	—
castroiana Serv.	176	subumbilicata Mtg. v.	
caspia Eichw.	139	stagnalis var.	139
Challemeliana Bgt. . . .	140	Thiesseae Cless.	—
consociella Fhd.	—	variabilis Eichw.	140
conus Eichw.	—	Jacosta Moq. Tand.	47
declinata Fhd.	—	Iberus Montf.	37
Duveyrieri Bgt.	—	Idyla (Adams) von Vest	103
elata Parr.	—	Jolya Bgt.	176
gagathinella Parr.	—	Letourneuxi Bgt.	—
gallica Pal. v. stagnalis		Iphigenia Gray v. Pi-	
var.	139	rostoma Vest	103
Girardoti Pal. v. stag-		Isidora Ehrbg.	124
nalis var.	—	Isselia Bgt.	2
glyca Serv.	176	Isthmia Gray.	69
gracilis Morelet	140	Laciniaria Hartm. v.	
hispanica Serv.	176	Alinda et Serrulina	—
Kutschigi Parr.	139	Laminifera Bttg.	111
lactea Parr.	140	Lampadia Bttg. v. Tro-	
longiscata Bgt.	—	chovitrina	7
Macei Pal.	—	Lehmannia Heyn.	5
margaritae Pal. v. stag-		Leonia Gray	
nalis var.	139	Letourneuxia Bgt.	5
minoricensis Pal. v. stag-		numidica Bgt.	—
nalis var.	—	lusitana Silva	170
Paladilhi Dubr.	140	Leucochroa Beck	13
Pénchinati Bgt. v. stag-		amphicyrtus Bourg. v.	
nalis var.	139	cariosa var.	14
Peraudieri Bgt.	140	argia Bourg.	—
pictonum Bgt. v. stag-		baetica Rossm.	—
nalis var.	139	Boissieri Charp.	13

	Seite		Seite
<i>Leucochroa candidissima</i>		<i>Limax albipes</i> Stab. v.	
Drap.	13	<i>cinereoniger</i> var.	4
<i>cariosa</i> Oliv.	14	<i>albus</i> Müll. v. <i>Arion</i>	
<i>cariosula</i> Mich.	—	<i>albus</i>	14
<i>chionodiscus</i> Pfr. v. <i>Otthiana</i>		<i>alpinus</i> Fér. spec. dub.	—
var.	—	<i>altilis</i> Fisch. v. <i>margi-</i>	
<i>crassicarina</i> Mouss. v.		<i>natus</i> Müll.	5
<i>cariosa</i> var.	—	<i>anguiformis</i> Morel. v.	
<i>filia</i> Mouss.	13	<i>Geomalacus</i> ang.	16
<i>fimbriata</i> Bourg.	—	<i>antiquorum</i> Fér. v. <i>cinereus</i>	
<i>hierochuntina</i> Boiss. v.		et <i>cinereo-niger</i> .	4
<i>candidissima</i> var.	—	<i>antiquorum</i> Sow. v. <i>variegatus</i>	—
<i>Jeannotiana</i> Terv. v. <i>Otthiana</i>		<i>arborum</i> Bouch. v. <i>marginatus</i>	
var.	14	Müll.	5
<i>Mayrani</i> Gass.	—	<i>arboreus</i> Clark v. <i>margi-</i>	
<i>nazarensis</i> Mouss. v. <i>cariosa</i>		<i>natus</i> Müll.	—
var.	—	<i>arenarius</i> Gass. v. <i>laevis</i>	—
<i>Otthiana</i> Forbes	14	<i>argillaceus</i> Gass. v. <i>Amalia</i>	
<i>prophetarum</i> Bourg.	—	<i>marginata</i>	—
<i>rimosa</i> Crist. et Jan v.		<i>ater</i> L. v. <i>Arion</i> empir.	14
<i>candidissima</i> var.	—	<i>atrata</i> Mab. v. <i>Amalia</i>	
<i>Leuconia</i> Gray	116	<i>atrata</i>	3
<i>alba</i> Mtg. v. <i>bidentata</i>		<i>aureus</i> Gmel. v. <i>tenellus</i>	4
var.	117	<i>baeticus</i> Mab.	—
<i>bidentata</i> Mtg.	116	<i>baripus</i> Bourg. v. <i>Amalia</i>	
<i>Bivonae</i> Phil.	117	<i>bar.</i>	3
<i>crosea</i> Jeffr. v. <i>bidentata</i>		<i>berytensis</i> Bgt.	6
var.	—	<i>bicolor</i> Sel. v. <i>variegatus</i>	4
<i>Micheli</i> Mittré	—	<i>Bielzi</i> Seib.	—
<i>Levantina</i> Kob.	40	<i>bilobatus</i> Fér. v. <i>agrestis</i>	5
<i>Lhotelleria</i> Bgt.	176	<i>Bocagei</i> Silva	6
<i>laevigata</i> Bgt.	—	<i>Breckworthianus</i> Lehm.	
<i>Letourneuxi</i> Bgt.	—	v. <i>variegatus</i>	4
<i>ornata</i> Bgt.	—	<i>Brondelianus</i> Bgt.	5
<i>Libania</i> Bgt.	2	<i>brunneus</i> Drp. v. <i>laevis</i>	—
<i>Limax</i> L.	4	<i>callichrous</i> Bgt.	4
<i>affinis</i> Mill. v. <i>Amalia</i>		<i>carinatus</i> Leach. v. <i>Amalia</i>	
<i>marg.</i>	5	<i>marginata</i>	3
<i>agrestis</i> L.	—	<i>cereus</i> Held v. <i>tenellus</i>	4
<i>agrestis</i> Bock-Buschm. v.		<i>cinctus</i> Heyn. v. <i>tenellus</i>	—
<i>cinereus</i>	4		

	Seite		Seite
<i>Limax cinereo-niger</i> Wolf.	4	<i>Limax flavescens</i> Brard v.	
<i>cinereus</i> Lister . . .	—	<i>variegatus</i>	4
<i>cinereus</i> Blv. v. <i>Amalia</i>		<i>flavidus</i> Fér.	6
<i>marginata</i>	3	<i>flavus</i> L. v. <i>variegatus</i> ?	4
<i>cinereus</i> Forbes v. <i>Des-</i>		<i>flavus</i> Müll. v. <i>tenellus</i>	—
<i>hayesii</i> Bgt.	4	<i>fulvus</i> Norm. v. <i>cinereo-</i>	
<i>cinereus</i> Müll. v. <i>cine-</i>		<i>niger</i> ?	—
<i>reus et cinereo-niger</i>	—	<i>fuscus</i> Müll. v. <i>Arion</i>	
<i>claravallensis</i> Drouët v.		<i>fuscus</i>	15
<i>cinereo-niger</i>	—	<i>gagates</i> Drp. (<i>Amalia</i>) .	3
<i>collinus</i> Norm. v. <i>tenellus</i>	—	<i>geographus</i> Ben. v. <i>cine-</i>	
<i>Companyoi</i> Bgt.	—	<i>reus</i> ?	4
<i>corsicus</i> Moq. Tand. . .	—	<i>helveticus</i> Bgt. v. <i>mar-</i>	
<i>cristatus</i> Leibl. v. <i>Amalia</i>		<i>ginatus</i> var.	5
<i>marginata</i>	3	<i>Heydeni</i> Heyn.	—
<i>cristatus</i> (Krynicky) Kal.	6	<i>Heynemanni</i> Blz. v. <i>mar-</i>	
<i>cyrniacus</i> Mab.	—	<i>ginatus</i> var.	—
<i>Dacampi</i> Menegh.	4	<i>hortensis</i> Mich. v. <i>Arion</i>	
<i>Deshayesii</i> Bgt.	—	<i>hort.</i>	15
<i>Doriae</i> Bgt. *)	4	<i>laevis</i> Müll.	5
<i>Dymecoviczii</i> Kalen. . .	6	<i>limbatus</i> Held v. <i>mar-</i>	
<i>Ehrenbergi</i> Bgt.	—	<i>ginatus</i> Müll.	5
<i>Eichwaldi</i> Kalen. v. <i>Ama-</i>		<i>lineatus</i> Dum. et Mort.	
<i>lia marg.</i>	3	v. <i>cinereo-niger</i> . . .	4
<i>engadinensis</i> Heyn. . . .	4	<i>livonicus</i> Schr. v. <i>mar-</i>	
<i>eremiophilus</i> Bgt.	6	<i>ginatus</i>	5
<i>erythrus</i> Bgt.	4	<i>lombricoides</i> Morel. . . .	—
<i>etruscus</i> Issel v. <i>agrestis</i>		<i>lusitanus</i> Silva	6
var.	5	<i>maculatus</i> Kalen. v. <i>va-</i>	
<i>eubalius</i> Bgt.	4	<i>riegatus</i>	4
<i>eustrictus</i> Bgt.	6	<i>majoricensis</i> Heyn. . . .	—
<i>fasciatus</i> Held v. <i>cinereo-</i>		<i>marginalis</i> Schn. v. <i>Ama-</i>	
<i>niger</i>	4	<i>lia marginata</i>	5
<i>fasciatus</i> Nilss. v. <i>Arion</i>	15	<i>marginatus</i> Drp. (<i>Amalia</i>)	—
<i>fasciatus</i> Raz. v. <i>cinereo-</i>		<i>marginatus</i> Müll.	—
<i>niger</i>	4	<i>marginellus</i> Schr. v. <i>Arion</i>	
<i>filans</i> Hoy v. <i>agrestis</i> .	5	<i>empiricorum</i>	14
<i>filosus</i> Fér. v. <i>agrestis</i> .	—	<i>Martinianus</i> Bgt.	4

*) Nach Lessona nur Varität var. von *corsicus* Moq.

	Seite		Seite
<i>Limax maurus</i> Held v.		<i>Limax rusticus</i> Müll. v.	
<i>cinereoniger</i>	4	<i>Amalia marg.</i>	5
<i>maximus</i> L. v. <i>cinereo-</i>		<i>salicum</i> Bouill. v. <i>mar-</i>	
<i>niger</i> et <i>Arion empir.</i>	—	<i>ginatus</i> Müll.	—
<i>melanocephalus</i> Kal.	6	<i>scandens</i> Norm. v. <i>mar-</i>	
<i>mentonicus</i> Nev.	—	<i>ginatus</i> Müll.	—
<i>minutus</i> Kalen.	—	<i>scaptobia</i> Bourg. (Amal.)	—
<i>mourelianus</i> Bgt.	4	<i>Schwabii</i> Ffd.	4
<i>mucronatus</i> West. v. <i>laevis</i>		<i>scopulorum</i> Fabr. v. <i>mar-</i>	
<i>var.</i>	5	<i>ginatus</i> Müll.	5
<i>nemorosus</i> Baud. v. <i>mar-</i>		<i>serotinus</i> Schr. v. <i>tenellus</i>	4
<i>ginatus var.</i>	—	<i>Sowerbyi</i> Fér. v. <i>Amalia</i>	
<i>niger</i> Malzine	6	<i>marg.</i>	5
<i>nigricans</i> Schulz v. <i>Amal.</i>		<i>squammatinus</i> Morel. v.	
<i>gagates</i>	5	<i>tenellus var.</i>	3
<i>nigripes</i> Stab. v. <i>cinereo-</i>		<i>subalpinus</i> Less.	4
<i>niger var.</i>	4	<i>subfuscus</i> Drp. v. <i>Arion</i>	15
<i>nitidus</i> Morel.	6	<i>subrufus</i> List. v. <i>Arion</i>	—
<i>norvegicus</i> Westerl. v.		<i>subsaxanus</i> Bgt.	6
<i>agrestis var.</i>	5	<i>succineus</i> Müll. v. <i>tenellus</i>	4
<i>nubigenus</i> Bgt.	4	<i>sylvaticus delle Chiaje,</i>	
<i>numidica</i> Bgt. (Letourn.)	5	<i>Morel. v. cinereus</i>	—
<i>nyctelius</i> Bgt.	4	<i>sylvaticus</i> Drp. v. <i>agres-</i>	
<i>obliquus</i> Turt. v. <i>agres-</i>		<i>tis var.</i>	5
<i>tis</i>	5	<i>sylvaticus</i> Goldf. v. <i>mar-</i>	
<i>pallidus</i> Schrenk	6	<i>ginatus</i> Müll.	—
<i>parma</i> Turt. v. <i>cinereus</i>	4	<i>Taygetes</i> Desh.	6
<i>parvulus</i> Norm. v. <i>laevis</i>	5	<i>tenellus</i> Nilss.	4
<i>pheniciaeus</i> Bgt.	6	<i>tenellus</i> Müll. v. <i>Arion</i>	16
<i>Pironae Pini</i> v. <i>engadi-</i>		<i>transsylvanicus</i> Heyn.	4
<i>nensis</i>	4	<i>umbrosus</i> Phil.	6
<i>psarus</i> Bgt.	—	<i>unguiculus</i> Turt. v. <i>va-</i>	
<i>punctulatus</i> Sord.	6	<i>riegatus</i>	4
<i>pycnoblennius</i> Bgt.	—	<i>unicolor</i> Heyn.	—
<i>pyrenaeus</i> Comp. v. <i>cine-</i>		<i>valentianus</i> Fér.	—
<i>reo-niger</i>	4	<i>variegatus</i> Drp.	—
<i>Raymondianus</i> Bgt.	6	<i>Veranyanus</i> Bgt.	6
<i>Raymondianus</i> Bgt. v.		<i>virescens</i> Schulz	—
<i>Amalia R.</i>	5	<i>viridis</i> Morel.	—
<i>reticulatus</i> Müll. v. <i>agrestis</i>	—	<i>xanthius</i> Bgt. v. <i>tenellus</i>	
<i>rufus</i> L. v. <i>Arion emp.</i>	14	<i>var.</i>	4

	Seite
<i>Limnaea</i> Drap.	117
abyssicola Brot.	120
acronicus Stud. v. ovata var.	118
acuminata Hartm. v. auri- cularia var.	117
acutalis Morel. v. lagotis	118
acutior Gras. v. auricu- laria var.	117
acutus Jeffr. v. lagotis	118
aethiopicus de Betta v. peregra var.	120
alata Spörl. v. lagotis var.	118
albescens Cless. v. tumida var.	117
albolimbatus Kstr. v. ovata var.	119
alpestris Cless. v. mu- cronata var.	118
alpicola Westerl. v. pe- regra var.	121
ampla Hartm. v. auri- cularia var.	117
amplaeformis Kob. v. la- gotis var.	118
ampulla Kstr. v. auricu- laria var.	117
anauniensis de Betta v. peregra var.	120
Andersoni Cless. v. lagotis var.	118
anglica Mab.	123
angulata Hartm. v. auri- cularia var.	117
apricensis Ad. v. peregra var.	121
Aradasii Bgt. sp. dub. .	—
attenuata Cless. v. peregra var.	120

	Seite
<i>Limnaea</i> atticus Roth v. lagotis var.	118
atrata (Hel.) Chemn. v. peregra	120
auricula Westerl. v. la- gotis var.	118
auricularia Drp.	117
baderseensis Cless. v. mu- cronata var.	118
badius Kstr. v. peregra	120
Bakowskyanus Cless. v. peregra var.	—
baltica L. v. ovata var.	—
baltica Lindstr. v. stag- nalis var.	121
baltica Nilss. v. lagotis var.	118
bartolomea Cless. v. mu- cronata var.	118
Basteroti Zgl. v. trunca- tula var.	122
Baudoni Haz. v. palustris var.	—
Berlani Bgt. sp. dub. .	123
Benoitii Bgt. v. ovata var.	118
bicolor Zgl. v. roseola- biata	121
biformis Zgl. v. lagotis	118
bilabiatus Hartm. v. pe- regra var.	120
Blauneri Shuttl. v. pe- regra var.	—
bodamica Cless. v. stag- nalis var.	121
Boissii Dup. v. ovata var.	119
borealis Bgt. v. stagnalis var.	121
bottnica Cless. v. stag- nalis var.	—
Burnetti Alder v. lagotis	118

	Seite		Seite
<i>Limnaea calabrica</i> Cless. v.		<i>Limnaea curta</i> Cless.	
<i>truncatula</i> var.	123	v. <i>palustris</i> var.	122
<i>callosa</i> Zgl. v. <i>peregra</i>		<i>curta</i> Cless. v. <i>peregra</i>	
var.	120	var.	120
<i>camuna</i> Ad. v. <i>truncatula</i>		<i>cyphidea</i> Bgt. sp. dub.	—
var.	123	<i>decollata</i> Zgl. v. <i>peregra</i>	—
<i>canalifera</i> Mouss.	119	<i>Delaunayi</i> Fol.	119
<i>canalis</i> Villa v. <i>auricularia</i>		<i>diaphana</i> Parr. v. <i>peregra</i>	120
var.	117	<i>Dickinii</i> Kob v. <i>ovata</i>	
<i>candida</i> Porro v. <i>peregra</i>		var.	119
mut. <i>albina</i>	120	<i>disjunctus</i> Put. v. <i>truncatula</i>	
<i>cariosus</i> Bell. v. <i>Blauneri</i>	—	var.	123
<i>cinctus</i> Trosch. v. <i>turricula</i> ?		<i>doliolum</i> Kstr. v. <i>ovata</i>	118
.	122	<i>Doriana</i> Bgt. v. <i>stagnalis</i>	
<i>Clessiniana</i> Haz. v. <i>palustris</i>		var.	121
var.	—	<i>Doublieri</i> Req. v. <i>truncatula</i>	
<i>collisa</i> Moq. Taud. v.		var.	122
<i>auricularia deformis</i>	117	<i>efficta</i> Hartm. v. <i>auricularia</i>	
<i>colpodia</i> Bgt. v. <i>stagnalis</i>		var. <i>ventricosa</i>	117
var.	121	<i>effusus</i> Kstr. v. <i>lagotis</i>	118
<i>communis</i> Leach v. <i>palustris</i>		<i>elegans</i> Leach. v. <i>roseolabiata</i>	
.	122	121
<i>compressus</i> Hartm. v. <i>peregra</i>		<i>elongata</i> Drp. v. <i>glabra</i>	122
var.	120	<i>elophila</i> Bgt. v. <i>stagnalis</i>	
<i>confinis</i> Mouss.	119	var.	121
<i>consobrinus</i> Zgl. v. <i>peregra</i>		<i>euphratica</i> Mouss.	119
.	120	<i>excerpta</i> Hartm. v. <i>peregra</i>	
<i>consuturus</i> Hartm. v. <i>peregra</i>		var.	120
.	—	<i>fimbriata</i> Hartm. v. <i>peregra</i>	
<i>contracta</i> Cless. v. <i>tumida</i>		var.	—
var.	117	<i>flavida</i> Cless. v. <i>palustris</i>	
<i>corneus</i> Zgl. v. <i>peregra</i>	120	var.	122
<i>corrosus</i> Gall. v. <i>peregra</i>		<i>fluminensis</i> Cless. v. <i>ovata</i>	
var.	—	var.	119
<i>corvus</i> Gmel. v. <i>palustris</i>		<i>fontinalis</i> Stud. v. <i>ovata</i>	
var.	122	var.	—
<i>costellatus</i> Mus. Francof.		<i>Foreli</i> Cless.	118
v. <i>auricularia</i> var.	117	<i>forensis</i> Zgl. v. <i>palustris</i>	122
<i>croatica</i> Zeleb. v. <i>peregra</i>		<i>fossarum</i> (Bucc.) Stud.	
var.	120	v. <i>peregra</i>	120

	Seite		Seite
<i>Limnaea fragilis</i> (Hel.)		<i>Limnaea hemisphaericus</i>	
<i>L. v. stagnalis</i> var.		Mke., Kstr. v. <i>ovata</i>	118
<i>roseolabiata</i>	121	Heydeni Kob. v. <i>peregra</i>	
<i>fragilis</i> (L.) Kstr. v. <i>pa-</i>		var.	120
<i>lustris</i>	122	<i>hordeum</i> Mouss.	122
<i>frigidus</i> Ch. v. <i>peregra</i> .	120	<i>hypnorum</i> Hartm. v. <i>pe-</i>	
<i>frigida</i> Pini	121	<i>regra</i> var.	120
<i>frisia</i> Friedel v. <i>peregra</i>		Janovianus Krol. v. <i>ovata</i>	
var.	120	var.	119
<i>fuliginosus</i> Zgl. v. <i>peregra</i>	—	<i>inflata</i> Kob. v. <i>ovata</i>	
<i>fulva</i> Zgl. v. <i>peregra</i>	—	var.	118
<i>fusca</i> C. Pfr. v. <i>palustris</i>		<i>insignis</i> Parr. v. <i>peregra</i>	120
var.	122	<i>intermedia</i> Fér. v. <i>ovata</i>	
<i>Gebleri</i> Midd. v. <i>Mon-</i>		var.	119
<i>nardi</i>	117	<i>involuta</i> Harvey	—
<i>geisericola</i> Beck v. <i>pe-</i>		<i>kantschaticus</i> Midd. v.	
<i>regra</i> var.	120	<i>ovata</i> var.	118
<i>gingivata</i> Goup. v. <i>trun-</i>		<i>Karpinskii</i> Siem.	122
<i>catula</i> var.	123	<i>labiata</i> Rossm. v. <i>peregra</i>	
<i>glabra</i> Müll.	—	var.	120
<i>glabratus</i> Hartm. v. <i>pe-</i>		<i>labrosus</i> Hartm. v. <i>peregra</i>	
<i>regra</i> var.	120	var.	—
<i>glacialis</i> Dup. v. <i>ovata</i>		<i>lacunosus</i> Zgl. v. <i>palu-</i>	
var.	119	<i>stris</i>	122
<i>glacialis</i> Pini v. <i>frigida</i>		<i>lacustrina</i> Cless. v. <i>ovata</i>	
var.	121	var.	119
<i>glutinosa</i> Müll. (Amphip.)	123	<i>lacustris</i> Stud. v. <i>stag-</i>	
<i>Goupili</i> Moq. v. <i>trunca-</i>		<i>nalis</i> var.	121
<i>tula</i> var.	122	<i>lacustris</i> Leach. v. <i>lagotis</i>	
<i>gracilis</i> Porro v. <i>lagotis</i>	118	var.	118
<i>gracilis</i> Mörch. v. <i>stag-</i>		<i>laevigatus</i> Zgl. v. <i>peregra</i>	120
<i>nalis</i> var.	121	<i>lagotis</i> Schrank	118
<i>groenlandica</i> Beck v. <i>pa-</i>		<i>leucostoma</i> Poir. v. <i>glabra</i>	122
<i>lustris</i> var.	122	<i>limbatus</i> Zgl. v. <i>palustris</i>	—
<i>gutta</i> Villa v. <i>ovata</i> var.	119	<i>limosa</i> (Hel.) L. v. <i>ovata</i> ?	—
<i>Hartmanni</i> Charp. v. <i>au-</i>		<i>lineata</i> Bean v. <i>peregra</i>	
<i>ricularia</i> var.	117	var.	120
<i>Hartmanni</i> Stud. v. <i>efficta</i>	—	<i>lineata</i> Brard v. <i>ovata</i> .	118
<i>Heldii</i> Cless. v. <i>ampla</i>		<i>longispira</i> Andrz. v. <i>pa-</i>	
var.	—	<i>lustris</i> var.	122
		<i>lubricus</i> Parr. v. <i>peregra</i>	120

	Seite		Seite
<i>Limnaea</i> Mandraliscae		<i>Limnaea</i> oblongulus	
Ben.	123	Hartm. v. peregra	120
margaritacea Westerl. v.		obscurus Poir. v. trun-	
lagotis var.	118	catula	122
marginata Mich. v. pere-		obscurus Zgl. v. palustris	—
egra var.	120	obtusa Kob. v. ovata	
marmoratus Bell. v. pere-		var.	118
egra	—	octanfracta Mtg. v. glabra	122
Martorelli Bgt.	119	octona Penn. v. glabra	—
maximella Colb. v. trun-		opacus Zgl. v. peregra	120
catula var.	122	ovata Drp.	118
melanostomus Parr. v.		paludorum Hartm. v. pe-	
peregra var.	120	regra var.	120
membranaceus Porro v.		paludosus Zgl. v. palu-	
ovata var.	119	stris.	122
meridionalis Parr. v. la-		palustriformis Kob. v.	
gotis	118	stagnalis var.	121
microcephalus Kstr. v.		palustris Müll.	122
ovata var.	119	papilla Hartm. v. lagotis	118
microstoma Drouët v.		papillaris Hartm. v. au-	
truncatula var.	123	ricularia var.	117
microstoma Kob. v. pere-		Partschii Fitz. v. lagotis	118
egra var.	120	parvula Haz.	122
minuta Drp. v. trunca-		patula da Costa v. ovata	
tula	122	var.	119
Monnardi Hartm. v. am-		peregra Drp.	120
pla var.	117	peregro-ovata Rossm. v.	
moravicus Parr. v. peregra	120	peregra var.	—
mucronata Held.	117	Pharaonum Ehrbg. v. la-	
Mülleri (Myxas) Leach		gotis	118
v. Amphipeplea glut.	123	Piniana Haz. v. ovata	
nigrinus Zgl. v. lagotis	118	var.	119
nitidus Zgl. v. peregra	120	Podkumensis Bayer	121
Noetiana Gass. v. ovata		producta Westerl. v. pere-	
var.	119	egra var.	121
nubigena Bgt. v. peregra		profunda Cless. v. stag-	
var.	120	nalis var.	122
obliquatus von Mart.	118	psilia Bgt. v. stagnalis	
oblonga Drouët v. trun-		juv.	121
catula var.	123	putris (Hel.) Penn. v.	
		peregra	120

	Seite		Seite
<i>Limnaea pulla</i> Zgl. v.		<i>Limnaea solidissima</i> Kob.	
<i>truncatula</i> var.	123	v. <i>lagotis</i> var.	118
<i>pumila</i> Mörch v. <i>auricularia</i> var.	117	<i>solidus</i> Phil. v. <i>gibilmannica</i>	120
<i>raiblensis</i> Gall. v. <i>peregra</i> var.	120	<i>solidula</i> Hartm. v. <i>peregra</i>	—
<i>raphidia</i> Bgt. v. <i>stagnalis</i> var.	121	<i>sotenusius</i> Parr. p. <i>peregra</i>	—
<i>reflexa</i> Kob. v. <i>stagnalis deformitas</i>	—	<i>stagnalis</i> L.	121
<i>Reyniesi</i> Palad.	119	<i>striata</i> Gyss. v. <i>truncatula</i> var.	122
<i>Rhodani</i> Kob. v. <i>stagnalis</i> var.	121	<i>subcornea</i> Zgl. v. <i>auricularia</i> var. <i>ventricosa</i>	117
<i>rivalis</i> Hartm. v. <i>auricularia</i> var.	117	<i>subula</i> Parr. v. <i>stagnalis</i> var.	121
<i>rivularis</i> Parr. v. <i>peregra</i> var.	120	<i>subulata</i> Kickx v. <i>glabra</i> var.	122
<i>rivulus</i> Brown v. <i>truncatula</i>	122	<i>succinea</i> Nilss. v. <i>lagotis</i> var.	118
<i>rosea</i> Gall. v. <i>peregra</i> var.	120	<i>syriaca</i> Mouss.	122
<i>roseolabiata</i> Wolf v. <i>stagnalis</i> var.	121	<i>taurica</i> Cless.	—
<i>rubella</i> Cless. v. <i>mucronata</i> var.	118	<i>tenera</i> (Parr.) Mouss. v. <i>ovata</i> var.	119
<i>rubiginosa</i> de Betta v. <i>peregra</i> var.	120	<i>teres</i> (Hel.) Gmel. v. <i>ovata</i>	118
<i>ruidus</i> Hartm. v. <i>peregra</i>	—	<i>thermalis</i> Boub. v. <i>peregra</i> var.	120
<i>Sandrii</i> Kstr. v. <i>auricularia</i> var.	117	<i>Thiesseae</i> Cless. v. <i>truncatula</i> var.	123
<i>Sandrii</i> Parr. v. <i>peregra</i> var.	120	<i>Tomasellii</i> de Betta v. <i>stagnalis</i> juv. ?	121
<i>saturatus</i> Zgl. v. <i>peregra</i>	—	<i>Trencaleonis</i> Gass. v. <i>ovata</i> var.	119
<i>scalaris</i> A. Br. v. <i>lagotis</i>	118	<i>trinacrina</i> Bgt. v. <i>palustris</i>	122
<i>separandus</i> Zgl. v. <i>peregra</i>	120	<i>truncatula</i> Müll.	—
<i>septentrionalis</i> Cless. v. <i>palustris</i> var.	122	<i>Tschapecki</i> Gredl. v. <i>peregra</i> var.	120
<i>siculus</i> Kstr. v. <i>palustris</i>	—	<i>tumida</i> Held	117
<i>silesiacus</i> Scholz v. <i>turricula</i>	122	<i>turcica</i> Parr. v. <i>colpodia</i>	121
<i>solemius</i> Zgl. v. <i>peregra</i>	120	<i>turgida</i> Mke. v. <i>stagnalis</i> var.	—
		<i>turricula</i> Held.	122

	Seite		Seite
<i>Limnaea</i> Ullepitschi		<i>Lithoglyphus naticoides</i>	
Westerl. v. peregra		Fér.	147
var.	121	notatus Ffd.	—
variabilis Bell. v. peregra	120	pannonicus Ffd.	—
variegatus Zgl. v. palustris	122	Penchinati Bgt.	—
Vatonii Bgt. v. peregra		porta Parr. v. naticoides	—
var.	121	prasinus Kok. v. naticoi-	
ventricosa Hartm. v. au-		des var.	—
ricularia var.	117	pyenocheilia Bgt. v. Am-	
ventricosa Moq. v. trun-		nicola pyen.	144
catula var.	122	pyenolena Bgt. v. Amni-	
vermiculatus Kstr. v. pe-		cola pycn.	—
regra var.	120	pygmaeus Ffd.	147
virens Kstr. v. lagotis		pyramidatus Möll.	—
var.	118	Sadleriana Schm. v. nati-	
vulgaris Rossm. v. lagotis	—	coides var.	—
vulgaris C. Pfr. v. auri-		Servainianus Bgt. v. na-	
cularia juv.	117	ticoides var.	—
vulgaris Kstr. v. ovata	118	Sturmii Rosenh.	—
vulgaris Leach v. stagnalis		turbيناتus Ffd.	—
var. turgida	121	<i>Locardia de Folin</i>	146
vulneratus Kstr. v. auri-		apoerypha de Fol.	—
cularia	117	<i>Lochea</i> Moq. Tand.	14
Wolffii Hartm. v. roseo-			
labiatus	121	<i>Macularia</i> Alb.	34
Zrmanjae Brus.	123	<i>Malacolimax</i> Mahn.	4
<i>Limnaeus</i> v. <i>Limnaea</i>	117	<i>Margaritana</i> Schum.	161
<i>Limnophysa</i> Fitz.	122	Bagdadensis Bgt.	162
<i>Lithoglyphus</i> Mühlf.	147	Bonellii Fér.	161
affinis Ffd.	—	crassula Drouët v. Bo-	
apertus Kstr. v. naticoi-		nellii var.	162
des var.	—	elongata Lam. v. mar-	
caspicus Kryn.	—	garitifera var.	161
Clessinianus Paul. v. flu-		euphratica Bgt.	162
minensis var.	—	gibbosa Drouët v. Bonellii	
erectus Cless. v. flumi-		var.	—
nensis var.	—	incurva Rossm. v. Bo-	
fluminensis Sadl.	—	nellii var.	—
fuscus Pfr.	—	Mardinensis Lea	—
Katschkana Parr. v. nati-		margaritifera Retz.	161
coides	—	Michonii Bgt.	162

	Seite		Seite
Margaritana Moreleti		Melania Holandri Fér. .	148
Drouët v. Bonellii		incontaminata Parr. v.	
var.	162	tuberculata	149
Mossulensis Lea	—	judaica Roth	—
minor Rossm. v. margaritifera var.	161	laevigata Rossm. v. Holandri var.	148
Opperti Bgt.	162	legitima Rossm. v. Holandri var.	—
Boissyi Mich. v. margaritifera var.	161	macilentata Parr. v. Holandri var.	—
Saulcyi Bgt.	162	Moreleti Mich. v. tuberculata	149
squamosa Drouët v. Bonellii var.	—	nana Brot v. tuberculata var.	149
Tripolitana Bgt.	—	parvula Schmidt	—
Marinula King	116	Rothiana Mouss v. tuberculata var.	—
Firminii Payr.	—	rubropunctata Tristr.	—
Marpessa Moq. Tand. . .	100	Segurii Bgt. v. Lithoglyphus naticoides	147
Medora (Ad.) von Vest. .	87	semplicata Brus. v. Holandri var.	148
Melanella Swains. . . .	148	tuberculata Müll.	149
Melania Lam.	148	Melanopsis Fér.	149
aegyptiaca Bens. v. Cleopatra bulimoides	137	acicularis Fér.	—
afra Zgl. v. Holandri var. .	148	aciculella Zgl. v. acicularis var.	—
atra Zgl. v. Holandri var. .	—	Ammonis Tristr. v. buccinoidea var.	—
Aristides Brond. v. tuberculata	149	Audebardi Fér. v. acicularis var.	—
Biskara Terver v. tuberculata	—	brevis Parr. v. buccinoidea var.	—
cornea Kstr. v. Holandri var.	148	buccinoidea Fér.	—
coronata Kstr. v. Holandri var.	—	bullio Parr. v. costata var.	150
costata Kutsch. v. Holandri	—	carinata Issel v. mingrelica var.	—
crassa Kutsch. v. Holandri	—	cariosa L.	151
detrita Kutsch. v. Holandri var.	—	Charpentieri Parr.	150
elegans Schm. v. Holandri var.	—		
fragilis Schm. v. Holandri var.	—		

	Seite		Seite
Melanopsis cornea Mühlf.		Melanopsis mingrelica	
v. acicularis var.	149	Bayer	150
costata Fér	150	moderata Parr. v. costata	
costellata Fér. v. costata		var.	—
var.	—	Muraldi Zgl. v. costata	—
Doriae Issel	—	nodosa Oliv. v. costata	—
Dufourei Fér.	—	obesa Guirao	—
eremita Tristr. sp. dub.	—	obsoleta Mart. v. costata	
elysaea Tarnier v. bucci-		var.	—
noidea	149	pardalis Mühlf. v. Esperi	
erosa Roth v. praerosa	—	var.	149
Esperi Fér.	—	Parreyssi Mühlf.	150
etrusca Villa v. Dufourei		Penchinati Bgt.	151
var.	150	potamactebia Bgt.	149
faseolaria Parr. v. varia-		praerosa L.	—
bilis var.	—	pyramidalis Lang v. aci-	
Ferrusaci Roth v. bucci-		cularis var.	—
noidea var.	149	Rothi Zgl. v. buccinoidea	—
fusiformis Sow. v. prae-		ricinarum Tristr. v. bucci-	
rosa	—	noidea	—
glinensis Parr. v. acieu-		saharica Bgt. v. praerosa	
laris var.	—	var.	150
Graellsii Villa v. Dufourei		Sauleyi Bgt.	—
var.	150	scalaris Gassies v. prae-	
Hammanensis Gass.	—	rosa var.	—
infracincta Mart. v. cos-		scalaris Parr. v. Parreysi	
tata var.	—	var.	150
insignis Parr. v. costata		Sevillensis Grat. v. cari-	
var.	—	var.	151
Jordanica Roth v. cos-		subcostata Parr. v. Saul-	
tata var.	—	cyi var.	150
Kindermanni Zeleb. v.		subgraellsiana Bgt. v. Du-	
Sauleyi	150	fourei var.	—
Kotschy v. d. B. v. co-		subtilis Parr. v. Esperi	
stata var.	—	var.	149
laevigata Lam. v. buccino-		thermalis Tit.	—
idea	149	tingitana Morel.	151
Lorcana Guirao	151	tumida Parr. v. bucci-	
Maresi Bgt.	—	noidea var.	149
maroccana Chemm. v. prae-		turcica Parr. v. nodosa	
rosa	150	var.	150

	Seite		Seite
Melanopsis turgida Parr.		Neritina Bellardii Mouss.	
v. <i>Esperi</i> var.	149	v. <i>anatolica</i> var.	152
<i>turrita</i> Rossm. v. <i>cariosa</i>		<i>benacensis</i> Stenz v. <i>ser-</i>	
var.	151	<i>rutilinea</i>	—
<i>variabilis</i> v. d. B.	150	<i>baetica</i> Lam.	154
<i>Wagneri</i> Roth v. <i>prae-</i>		<i>boetica</i> Lam. v. <i>baetica</i>	—
<i>rosa</i> var.	—	<i>Boissjieri</i> Mts. v. <i>anato-</i>	
Mentissa Adams	99	<i>lica</i> var.	152
Mesomphix Raf. Alb. v.		<i>Bourguignati</i> Recl. v. <i>flu-</i>	
<i>Aegopina</i>	8	<i>viatilis</i> var.	153
Moitessieria Bgt.	145	<i>callosa</i> Desh.	154
<i>Gervaisiana</i> Bgt. v. <i>Simo-</i>		<i>carinata</i> Kok. v. <i>danu-</i>	
<i>niana</i> var.	—	<i>bialis</i> var.	152.
<i>Massoti</i> Bgt. v. <i>Simo-</i>		<i>chrysostoma</i> Kutsch. v.	
<i>niana</i> var.	—	<i>danubialis</i> var.	—
<i>Rolandiana</i> Bgt. v. <i>Simo-</i>		<i>cinetella</i> Mts.	—
<i>niana</i> var.	—	<i>dalmatica</i> Zgl. v. <i>fluvia-</i>	
<i>Simoniana</i> Charp.	—	<i>tilis</i> var.	153
Monacha Hartm.	24	<i>danubialis</i> C. Pfr.	152
Moussonnia Bgt. v. Li-		<i>dendritica</i> Zgl. v. <i>danu-</i>	
<i>bania</i>	2	<i>bialis</i> var.	—
Mutela Ad.	166	<i>dilatata</i> Moq. v. <i>fluvia-</i>	
<i>nilotica</i> Fér.	—	<i>tilis</i> var.	153
<i>rostrata</i> Rang	—	<i>Diocletiana</i> Kstr. v. <i>dal-</i>	
Najadeae	154	<i>matica</i>	—
Napaeus Alb.	53	<i>Dongolensis</i> Ehrbg. v. <i>ni-</i>	
Nauta Leach	123	<i>lotica</i>	152
Neritaea v. Mart.	152	<i>Doriae</i> Issel	153
Neritina Lam.	152	<i>elata</i> Hauffen v. <i>stragu-</i>	
<i>africana</i> Parr. v. <i>nilotica</i>	—	<i>lata</i>	152
<i>algira</i> Terv. v. <i>numidica</i>	154	<i>elongatula</i> Morel.	153
<i>anatensis</i> Recl. v. <i>guadia-</i>		<i>euphratica</i> Mouss.	152
<i>nensis</i>	153	<i>europaea</i> Leach v. <i>fluvia-</i>	
<i>anatolica</i> Recl.	152	<i>tilis</i>	—
<i>atrata</i> Zgl. v. <i>stragulata</i>	—	<i>fontinalis</i> Brard v. <i>fluvia-</i>	
<i>atropurpurea</i> Kok. v. <i>in-</i>		<i>tilis</i> var.	153
<i>texta</i>	—	<i>fusca</i> Kutsch. v. <i>stragu-</i>	
<i>baltica</i> Beck v. <i>litoralis</i>	153	<i>lata</i>	152
<i>belladonna</i> Parr. v. <i>ana-</i>		<i>gangraenosa</i> Zgl. v. <i>stra-</i>	
<i>tolica</i>	152	<i>gulata</i>	—

	Seite		Seite
<i>Neritina Gardensis</i> Stentz		<i>Neritina Maresi</i> Bgt. v.	
<i>v. serratilinea</i> . . .	152	<i>meridionalis</i> . . .	153
<i>graeca</i> Parr. v. <i>Sauleyi</i>	154	<i>maroccana</i> Palad. . .	154
<i>Guadianensis</i> Morel. . .	153	<i>marsigliana</i> Hartm. v. <i>da-</i>	
<i>gymnocephala</i> Kstr. v.		<i>nubialis</i>	152
<i>sardoa</i>	154	<i>melanoleuca</i> Kstr. v. <i>pe-</i>	
<i>halophila</i> Klett. v. <i>fluvia-</i>		<i>loponesia</i>	154
<i>tilis</i> var.	153	<i>meridionalis</i> Phil. . .	153
<i>Hausknechti</i> Mts. v. <i>ana-</i>		<i>mesopotamica</i> Mouss. .	152
<i>tolica</i> var.	152	<i>Michoni</i> Bgt. v. <i>Macrii</i>	
<i>Heldreichi</i> Scherz. . .	153	var.	—
<i>Hidalgoi</i> Crosse . . .	154	<i>Mittreana</i> Recl. v. <i>fluvia-</i>	
<i>hispalensis</i> Mts. . . .	153	<i>tilis</i> var.	—
<i>hungarica</i> Kstr. v. <i>Pre-</i>		<i>nigra</i> Bgt. v. <i>numidica</i>	
<i>vostiana</i> var.	154	var.	154
<i>inquinata</i> Morel. v. <i>elon-</i>		<i>nigrescens</i> Kutsch. v. <i>stra-</i>	
<i>gatula</i>	152	<i>gulata</i>	152
<i>interposita</i> Mouss. v. <i>Jor-</i>		<i>nigrocaerulea</i> Parr. v. <i>me-</i>	
<i>dani</i> var.	—	<i>ridionalis</i> var. . . .	155
<i>intexta</i> Villa v. <i>fluviatilis</i>		<i>nilotica</i> Rve.	152
var.	153	<i>numidica</i> Recl.	154
<i>Jordani</i> Butl.	152	<i>Olivieri</i> Mts. v. <i>anatolica</i>	
<i>Karasuna</i> Mouss. v. <i>Ma-</i>		var.	152
<i>crii</i> var.	—	<i>Orsini</i> Pech. v. <i>fluviatilis</i>	
<i>lacustris</i> L. v. <i>fluviatilis</i>		var.	153
var.	153	<i>pallida</i> Dkr.	154
<i>littoralis</i> L. v. <i>fluviatilis</i>		<i>Parreyssi</i> Villa v. <i>fluvia-</i>	
var.	153	<i>tilis</i> var.	152
<i>liturata</i> Eichw.	—	<i>peloponnesiaca</i> Recl. .	154
<i>luteola</i> Pech. v. <i>fluvia-</i>		<i>Penchinati</i> Aler. v. <i>flu-</i>	
<i>tilis</i> var.	—	<i>viatilis</i> var.	152
<i>lutetianus</i> (Theod.) Montf.		<i>Petteri</i> Stenz v. <i>dalmatica</i>	153
v. <i>fluviatilis</i>	152	<i>picturata</i> Jan v. <i>varia</i>	154
<i>lutescens</i> Mühlf. v. <i>varia</i>		<i>Prevostiana</i> Partsch .	154
Mke.	154	<i>Prevostiana</i> Dupuy v. <i>flu-</i>	
<i>Macrii</i> Recluz	152	<i>viatilis</i> var.	152
<i>maculata</i> Villa v. <i>dalma-</i>		<i>pustulata</i> Parr. v. <i>fluvia-</i>	
<i>tica</i>	—	<i>tilis</i> var.	—
<i>mantuana</i> Porro v. <i>serrati-</i>		<i>purpurata</i> Parr. v. <i>fluvia-</i>	
<i>linea</i>	153	<i>tilis</i>	—

	Seite		Seite
<i>Neritina pyrenaica</i> Moq.		<i>Neritina violacea</i> Morelet	
<i>v. fluviatilis</i> var.	152	<i>v. elongata</i> var.	153
<i>radiata</i> Lang <i>v. transversalis</i>	—	<i>zebrina</i> Recluz <i>v. fluviatilis</i> var.	153
<i>Reynesiana</i> Val. <i>v. fluviatilis</i> var.	153	<i>Nummulina</i> Kob.	26
<i>rhodocalpa</i> Jan <i>v. fluviatilis</i> var.	—	<i>Oligolimax</i> Fischer	7
<i>salatana</i> Zel. <i>v. varia</i>	153	<i>Oligoptychia</i> Boettger	104
<i>salonitana</i> Lanza <i>v. fluviatilis</i> var.	—	<i>Olympia</i> Boettger	111
<i>sardoa</i> Mke.	154	<i>Paladilhia</i> Bgt.	151
<i>Saulcyi</i> Bgt.	—	<i>Bourguignati</i> Pal.	—
<i>Schirazensis</i> Parr. <i>v. palidula</i>	—	<i>conica</i> Pal.	—
<i>Schulzii</i> Grimm	154	<i>Gervaisiana</i> Bgt.	—
<i>serratilinea</i> Zgl. <i>v. danubialis</i> var.	152	<i>Masclaryana</i> Bgt.	—
<i>stragulata</i> Mühlf. <i>v. danubialis</i> var.	152	<i>Moitessicri</i> Bgt.	—
<i>syriaca</i> Bgt.	154	<i>pleurotoma</i> Bgt.	—
<i>Terveriana</i> Bgt. <i>v. numidica</i> var.	—	<i>Paludina</i> Lamark	136
<i>tesselata</i> Zgl. <i>v. meridionalis</i>	153	<i>abbreviata</i> Mich. (Byth.)	140
<i>thermalis</i> Boubée <i>v. fluviatilis</i> var.	153	<i>acerosa</i> Bgt.	137
<i>ticinensis</i> Villa <i>v. fluviatilis</i> var.	—	<i>acerosa</i> Bgt. (Hydr.)	139
<i>transversalis</i> Zgl.	—	<i>achaja</i> Cless. (Hydr.)	—
<i>trizona</i> Zgl. <i>v. transversalis</i>	—	<i>achatina</i> Lam. <i>v. fasciata</i>	136
<i>turris</i> Mouss. <i>v. Jordani</i> var.	152	<i>aciacula</i> Held (Vitrella)	145
<i>valentina</i> Graëlls	154	<i>acuta</i> Drp. (Hydr.)	139
<i>varia</i> Zgl.	153	<i>aegyptiaca</i> Mühlf. <i>v. Cleopatra cyclostomoides</i>	137
<i>variabilis</i> Hecart <i>v. fluviatilis</i> var.	—	<i>aethiops</i> Parr.	136
<i>Velascoi</i> Graëlls <i>v. Guadianensis</i>	154	<i>aerosa</i> Zgl. <i>v. contacta</i>	136
<i>Vidovichii</i> Sandri <i>v. dalmatica</i>	153	<i>alexandrina</i> Bgt. (Bith.)	138
		<i>albula</i> Parr. <i>v. natolica</i>	141
		<i>alpestris</i> Villa <i>v. Lacheineri</i> var.	144
		<i>amblya</i> Bgt.	175
		<i>Ammonis von Mts.</i> (Hydr.)	139
		<i>anatina</i> Poir. (Amn.)	142
		<i>andorrensis</i> Pal. (Byth.)	140
		<i>anianensis</i> Pal. (Byth.)	140
		<i>apennina</i> Cless. (Amn.)	142
		<i>aperta</i> Kstr. <i>v. Lithogl. naticoides</i>	147

	Seite		Seite
<i>Paludina aplexa</i> Moq.		<i>Paludina Brondelii</i> Bgt.	
v. <i>Belgrandia gibba</i> .	145	v. <i>Hydr. acuta</i> var. .	139
<i>aponensis</i> Mart. (Thermh.)	140	<i>Bourguignati</i> Pal. (Byth.)	138
<i>arenaria</i> Bgt. v. <i>Hydrobia</i>		<i>Bourguignati</i> St. Simon	
<i>acuta</i> var.	139	(Belgr.)	146
<i>arenosa</i> Zgl. v. <i>contecta</i>	136	<i>bulimoidea</i> Mich. (Byth.)	141
<i>Arethusae</i> Mts. (Amn.) .	142	<i>bulimoides</i> Oliv. (Cleop.)	157
<i>Aristidis</i> Letourn . . .	176	<i>byzantina</i> Parr. (Amn.)	142
<i>armoricana</i> Palad. (Byth.)	140	<i>Calvertiana</i> Bgt. (Byth.)	138
<i>assimilis</i> Parr. v. <i>Hydr.</i>		<i>canaliculata</i> Pal. (Byth.)	141
<i>ventrosa</i>	139	<i>carinulata</i> Drouet (Byth.)	—
<i>Astieri</i> Dup. (Byth.) .	140	<i>carniolica</i> Let.	175
<i>atra</i> Christ. et Jan. . .	136	<i>Carotii</i> Paul (Amn.) .	142
<i>atrata</i> Zgl. v. <i>contecta</i>		<i>caspia</i> Eichw. (Hydr.) .	139
var.	—	<i>Cebennensis</i> Dup. (Byth.)	141
<i>attenuata</i> Moq. v. <i>viridis</i>		<i>celtica</i> Bgt. (Byth.) . .	138
var.	142	<i>Challemeliana</i> Bgt.	
<i>australis</i> Zgl. v. <i>Salinesii</i>	144	(Hydr.)	139
<i>austriaca</i> Ffld. (Byth.)	140	<i>Charpentieri</i> Roth (Byth.)	141
<i>avanoënsis</i> Parr. v. <i>Sa-</i>		<i>Charpyi</i> Pal. (Vitr.) .	145
<i>viana</i>	146	<i>chlorophana</i> Kstr. v. <i>flu-</i>	
<i>badiella</i> Parr. (Byth.) .	138	<i>minensis</i>	147
<i>balearica</i> Parr. (Amn.)	142	<i>cineraria</i> Kutsch. v. <i>Hydr.</i>	
<i>baltica</i> Nilss. (Hydr.) .	139	Kutschigi	139
<i>Baudoniana</i> Gass. (Byth.)	138	<i>Cocchii</i> Ben. (Amn.) .	141
<i>Baudoniana</i> Gass. (Hydr.)	139	<i>codia</i> Bgt. v. <i>Byth. tenta-</i>	
<i>Beccarii</i> Pal. (Hydr.) .	—	<i>culata</i> var.	137
<i>Belloti</i> Jan v. <i>Emmericia</i>		<i>columna</i> Cless. (Byth.) .	141
<i>patula</i> var.	146	<i>communis</i> Dup. v. <i>con-</i>	
<i>biangulata</i> Kstr. v. <i>uni-</i>		<i>tecta</i>	136
<i>color</i> var.	137	<i>compacta</i> Pal. (Amn.) .	143
<i>bicarinata</i> Desm. (Byth.)	140	<i>Companyonii</i> Bgt. (Byth.)	141
<i>bigorriensis</i> Pal. (Belgr.)	146	<i>compressa</i> Ffld. (Byth.)	—
<i>Blanci</i> Westerl.	176	<i>concolor</i> Zgl. v. <i>contecta</i>	136
<i>bogensis</i> Dub. (Byth.) .	138	<i>confervicola</i> Jan v. <i>Lith.</i>	
<i>Boissieri</i> Charp. (Byth.)	—	<i>fluminensis</i>	147
<i>Bonelliana</i> Stef. (Belgr.)	146	<i>confusa</i> Ffld. v. <i>similis</i>	144
<i>bottnica</i> Anders. v. <i>ten-</i>		<i>confusa</i> Moit. v. <i>Emiliana</i>	143
<i>taculata</i> var.	140	<i>conoidea</i> Reyn. (Byth.)	141
<i>brachya</i> Let.	175	<i>conovula</i> Parr. (Amn.)	143
<i>brevis</i> Mich. (Byth.) .	140	<i>consocia</i> Parr. v. <i>Moulinsii</i>	141

	Seite
<i>Paludina consociella</i> Ffd.	
(Hydr.)	140
<i>contecta</i> Mill.	136
<i>controversa</i> Paul. v.	
Belgr. Saviana var. . .	146
<i>conus</i> Eichw. (Hydr.) . .	140
<i>cornea</i> Zgl. v. <i>opaca</i> . .	141
<i>Costae</i> Heldr.	136
<i>croatica</i> Cl. (Frauenf.) .	145
<i>crystallina</i> Gray v. <i>con-</i>	
<i>tecta</i>	136
<i>curta</i> Kstr. (Amn.) . . .	143
<i>curta</i> Garn. v. <i>tentacu-</i>	
<i>lata</i>	137
<i>cyclolabris</i> Rossm. v.	
Byth. Schmidtii var.	142
<i>cyclostomoides</i> Kstr.	
(Cleop.)	137
<i>cyclostomoides</i> Neum. v.	
<i>patula</i>	146
<i>cylindracea</i> Pal. (Belgr.)	146
<i>cylindrica</i> Parr. (Amn.)	141
<i>danubialis</i> Bgt.	175
<i>danubialis</i> Stentz v. <i>Li-</i>	
<i>thoglyphus fluminensis</i>	147
<i>Darieuxi</i> Fol. (Byth.) . .	141
<i>decipiens</i> Roth v. <i>Goryi</i>	138
<i>decipiens</i> Mill. v. <i>ventri-</i>	
<i>cosa</i>	137
<i>decollata</i> Siem. (Byth.)	—
<i>Delpretiana</i> Paul (Belgr.)	146
<i>desertorum</i> Bgt. (Byth.)	141
<i>diaphana</i> Mich. v. <i>vitrea</i>	
(sp. dub.)	
<i>dimidiata</i> Zgl. v. <i>biangu-</i>	
<i>lata</i>	137
<i>Doederleini</i> Ben. (Byth.)	141
<i>dolichia</i> Byth. (Frauenf.)	145
<i>Duboisiana</i> Mouss. v.	
<i>fasciata</i> var.	136

	Seite
<i>Paludina Dunalina</i> Moq.	
v. <i>brevis</i> var.	140
<i>Dunkeri</i> Ffd. (Byth.) . .	141
<i>Dupotetiana</i> Forbes	
(Amn.)	143
<i>Duveyrieri</i> Bgt. (Hydr.)	140
<i>eburnea</i> Mühlf. v. <i>Litho-</i>	
<i>glyphus naticoides</i> . . .	147
<i>Eichwaldi</i> Kryn. (Byth.)	138
<i>ejecta</i> Mouss. (Byth.) . .	—
<i>elachista</i> Bgt. (Frauenf.)	145
<i>elata</i> Parr. (Hydr.) . . .	140
<i>elevata</i> Cless. (Amn.) . .	143
<i>elongata</i> Moq. v. <i>vitrea</i>	
(sp. dub.)	
<i>emarginata</i> Parr. v. <i>mar-</i>	
<i>ginata</i>	141
<i>emiliana</i> Pal. (Amn.) . . .	143
<i>etrusca</i> Pal. (Byth.) . . .	141
<i>eurystoma</i> Pal. (Byth.) . .	—
<i>eutrepha</i> Pal. (Byth.) . . .	—
<i>exilis</i> Ffd. (Amn.)	143
<i>exilis</i> Paul v. <i>Lacheineri</i>	
var.	142
<i>expansilabris</i> Mühlf. v.	
<i>patula</i>	146
<i>fasciata</i> Müll.	136
<i>ferruginea</i> Crist. et Jan	
v. Byth. <i>rubens</i> var.	138
<i>ferrusina</i> Desm. (Byth.)	141
<i>finalina</i> Issel v. <i>Lachei-</i>	
<i>neri</i> var.	144
<i>flavescens</i> Stentz v. <i>tenta-</i>	
<i>culata</i>	137
<i>fluminensis</i> Sadl. (Lith.)	147
<i>fluviatilis</i> Kok. v. <i>prasina</i>	
<i>fontinalis</i> Sterki (Vitr.)	145
<i>fontinalis</i> Kok. v. <i>La-</i>	
<i>cheineri</i>	144
<i>fulvescens</i> Zgl. v. <i>tenta-</i>	
<i>culata</i>	137

	Seite	Seite
<i>Paludina fuscus</i> Pfr.		<i>Paludina Janinensis</i>
(Lithogl.)	147	Mouss. v. <i>contacta</i> var.
<i>gagathinella</i> Parr. (Hy-		<i>idria</i> Fér. sp. dub. . . .
drob.)	140	<i>jeverana</i> Meyer v. <i>stag-</i>
<i>Gaillardoti</i> Bgt. (Amn.)	143	<i>nalis</i>
<i>Gallandi</i> Bgt. . . .	176	<i>impura</i> Lam. v. <i>tentacu-</i>
<i>gallica</i> Pal. v. <i>stagnalis</i>		<i>lata</i>
var.	139	<i>incrustedata</i> Stentz v. <i>Am-</i>
<i>Germari</i> Stentz (Amn.)	143	<i>nicola</i> spec. divers. . .
<i>Gervaisiana</i> Bgt. (Moit.)	145	<i>inflata</i> Hans v. <i>Bith Tro-</i>
<i>gibba</i> Drp. (Belgr.) . .	145	<i>schelii</i>
<i>gibberula</i> Pal. (Belgr.)	146	<i>inflata</i> Moq. v. <i>viridis</i> var.
<i>gibbosa</i> Moq. v. <i>margi-</i>		<i>inflata</i> Parr. v. <i>rubens</i>
<i>nata</i> var.	141	<i>inflata</i> Villa v. <i>costata</i>
<i>Girardoti</i> Pal. v. <i>stagna-</i>		var.
<i>lis</i> var.	139	<i>insubrica</i> Charp. (Amn.)
<i>globosa</i> Cless. (Amn.) .	143	<i>interjecta</i> Zgl. v. <i>Lith.</i>
<i>globulus</i> Möll. (Amn.)	—	<i>fluminensis</i>
<i>glyea</i> Serv. (Hydr.) . .	176	<i>interposita</i> Parr. v. <i>Lith.</i>
<i>Goryi</i> Bgt. (Bith.) . .	138	<i>fluminensis</i>
<i>graeca</i> Westerl. (Bith.)	137	<i>Isseli</i> Bgt.
<i>gracilis</i> Morel. (Hydr.)	140	<i>Isseli</i> Gent. v. <i>opaca</i> . .
<i>gracilis</i> Cless. (Vitrella.)	145	<i>italica</i> Paul. v. <i>Bith. ven-</i>
<i>guranensis</i> Pal. (Belgr.)	146	<i>triosa</i> var.
<i>gurkensis</i> Parr. v. <i>Lith.</i>		<i>Karpinskyi</i> Siem. v. <i>ven-</i>
<i>fluminensis</i>	147	<i>triosa</i>
<i>Hawardieriana</i> Bgt. (Bith.)	138	<i>Katskana</i> Parr. v. <i>Lith.</i>
<i>hebraica</i> Bgt. (Bith.) .	138	<i>fluminensis</i>
<i>hellenica</i> Cless. . . .	136	<i>Kiekxii</i> Vestdp. v. <i>ven-</i>
<i>hellenica</i> West. v. <i>Blanci</i>	176	<i>triosa</i>
<i>helvetica</i> Cless. (Vitr.)	145	<i>Kiloënsis</i> Dkr. v. <i>stag-</i>
<i>Heydeni</i> Cless. (Byth.)	141	<i>nalis</i>
<i>hispanica</i> Serv. (Bith.)	176	<i>Küsteri</i> Ffld. v. <i>Goryi</i> .
<i>hispanica</i> Serv. (Hydr.)	—	<i>Kusehigi</i> Parr. (Hydr.)
<i>Hohenackeri</i> Charp.		<i>Lacheineri</i> Charpent.
(Amn.)	143	(<i>Frauenfeldia</i>)
<i>hungarica</i> Haz. . . .	136	<i>lactea</i> Parr. (Amn.) . .
<i>hungarica</i> Haz. (Byth.)	141	<i>lacustris</i> Beck v. <i>contacta</i>
<i>hyalina</i> Zgl. v. <i>Schmidti</i>	142	<i>lata</i> von Ffld. (Byth.)
<i>hypanica</i> Andr. (Bith.)	138	<i>Laurentii</i> Bgt. (Cleop.)

	Seite
Paludina Leachii Shepp.	
v. ventricosa	137
Letochae von Ffld. (Bith.)	138
Letourneuxi Bgt. (Bith.)	—
Letourneuxi Bgt.	176
Lhotellerii Bgt. (Cleop.)	137
ligurica Pal. (Byth.)	141
Listeri Forbes v. con-	
tecta	136
longiscata Bgt. (Hydr.)	140
lucensis Stab. v. opaca	141
luteola Kstr. (Amn.)	143
lusitanica Mab. (Belgr.)	145
Maccana Pal. (Amn.)	143
Macei Pal. (Hydr.)	140
macrostoma Kstr. (Amn.)	143
Majewskyi Parr. (Bith.)	138
mamillata Kstr.	136
mareotica Bgt. (Cleop.)	137
margaritae Pal. v. stag-	
nalis var.	133
marginata Mich. (Bith.)	141
Massoti Bgt. (Moit.)	145
matritensis Graël. (Bith.)	176
melitensis Pal. (Amn.)	143
Meneghiniana Issel (Bith.)	138
meridionalis Ffld. (Bith.)	—
meridionalis Parr. v. ru-	
bens	—
Michaudi Duv. v. ventri-	
cosa	137
microlena Bgt.	175
microscopica Zgl. v. Par-	
reyssi	141
miliaria Parr. (Amn.)	143
minoricensis Pal. v. stag-	
nalis	139
minuta Paul. v. Saviana	
var.	146
minuta Zgl. v. Lith. flu-	
minensis	147

	Seite
Paludina minutissima	
Schmidt (Byth.)	141
modesta Charp. v. Rey-	
niesii	145
Moitessieri Bgt. (Belgr.)	146
montenegrina Ffld. (Amn.)	143
mostariensis Möll (Bith.)	138
Moulinsii Dup. (Byth.)	141
Moussoni Calc. (Amn.)	143
Moutoni Dup. v. similis	
var.	144
muriatica Lam. v. stag-	
nalis	139
nana Terv. (Fld.)	145
naticoides Fér (Lith.)	147
natolica Charp. (Byth.)	141
negropontina Cless.	
(Amn.)	143
neritoidea Partsch v. na-	
ticoides	147
Neumeyeri Küst. v. Kut-	
schigi	139
nigra Caill. v. Cleop.	
bulimoides	137
nigra Stentz v. fasciata	
var.	136
nigricans Moq. v. viridis	
var.	142
nilotica Bens. v. biangu-	
lata	137
nitida Fér. (Vitrella sp.	
dub.)	—
nucleus Mouss. v. Costae	236
nucula Parr. v. Costae	—
numidica Bgt. (Byth.)	138
numidica Cless. (Amnic.)	144
oblongata Zgl. v. varia-	
bilis	140
obscurata Ben. sp. dub.	
obtusata Zgl. v. fasciata	
var.	136

	Seite		Seite
<i>Paludina occidentalis</i>		<i>Paludina producta</i> Mke.	
Bgt.	137	<i>v. tentaculata</i> var.	137
<i>occidentalis</i> Cless. v.		<i>producta</i> Paul. v. <i>ventri-</i>	
<i>lusitanica</i> Bgt.	145	<i>cosa</i> var.	—
<i>Okaënsis</i> Cless.	136	<i>proxima</i> Ffld. (Byth.)	138
<i>opaca</i> Zgl. (Byth.)	141	<i>pseudammicola</i> Bgt.	
<i>orientalis</i> Ffld. (Amn.)	144	(Byth.)	—
Orsini Charp. (Byth.)	—	<i>psittacina</i> Schmidt v.	
Paladilhi Dubr. (Hydr.)	140	Schmidtii var.	142
<i>pallida</i> Caill. v. Cleop.		<i>Pürkhaueri</i> Cless. (Vitr.)	145
<i>bulimoides</i>	137	<i>pulla</i> Jan v. <i>consociella</i>	140
<i>paludosa</i> Bgt.	176	<i>pupoides</i> Pal. (Byth.)	141
Parreyssi Pfr. (Byth.)	141	<i>pusilla</i> Eichw. v. <i>stag-</i>	
<i>parvula</i> Jan v. Lithogl.		<i>nalis</i>	139
<i>fluminensis</i>	147	<i>Putoniana</i> Bgt. (Amn.)	144
<i>patavina</i> de Betta v. <i>ten-</i>		<i>pyncocheilia</i> Bgt. (Amn.)	—
<i>taculata</i> var.	137	<i>pynolena</i> Bgt. (Amn.)	—
<i>patula</i> Brum. (Emmer.)	146	<i>pygmaeus</i> Ffld. (Lithogl.)	147
<i>Paulucciae</i> Cless. (Amn.)	144	<i>pyramidata</i> Jan	136
<i>pellucida</i> Benz (Vitrella)	145	<i>Quenstedti</i> Wiedersh.	
<i>Penchinati</i> Bgt.	136	(Vitr.)	146
<i>Penchinati</i> Bgt. v. Hydr.		<i>Raymondi</i> Bgt. (Cleop.)	137
<i>stagnalis</i> var.	139	<i>Reyniesii</i> Dup. (Ffld.)	145
<i>Penchinati</i> Bgt. (Amn.)	144	<i>Rolandiana</i> Bgt. v. Moit.	
<i>Peraudieri</i> Bgt. (Hydr.)	140	<i>Simoniana</i> var.	145
<i>perforata</i> Bgt. (Amn.)	144	<i>rubens</i> Mke. (Bith.)	138
<i>Perrisii</i> Dup. (Ffld.)	145	<i>rubens</i> Morel. v. <i>luteola</i>	143
<i>phialensis</i> Conr. (Byth.)	138	<i>rubiginosa</i> Boub. v. <i>vir-</i>	
<i>pictonum</i> Pal. v. <i>stagna-</i>		<i>dis</i> var.	142
<i>lis</i> var.	139	<i>rubra</i> Parr. v. <i>rubens</i>	138
<i>polita</i> Ffld. v. <i>unicolor</i>	136	<i>rudis</i> Zgl. v. <i>Emmericia</i>	
<i>porata</i> Mke. v. Lithogl.		<i>patula</i>	147
<i>fluminensis</i>	147	<i>rufescens</i> Kstr. (Bith.)	142
<i>porca</i> Parr. v. Lithogl.	—	<i>rufescens</i> Moq. v. <i>similis</i>	144
<i>fluminensis</i>	—	<i>Sadleriana</i> Schm. v. Lith.	
<i>prasinus</i> Kok. (Lithogl.)	147	<i>fluminensis</i>	147
<i>prasina</i> Schm. v. <i>Schmidtii</i>		<i>salinae</i> Kstr. v. <i>ventrosa</i>	139
var.	142	<i>Salinesii</i> Phil. (Amn.)	144
<i>procerula</i> Pal. v. <i>stagnalis</i>		<i>Sarahae</i> Palad. (Amn.)	—
var.	139	<i>Saveana</i> Issel (Belgr.)	146
		<i>saxatilis</i> Reyn. (Frauenf.)	145

	Seite		Seite
<i>Paludina scalariformis</i>		<i>Paludina subobesa</i> Palad.	
Zgl. v. Troschelii . . .	137	(Hydr.)	140
<i>scalaris</i> Neum. v. <i>patula</i>		<i>subovata</i> Palad. (Belgr.)	145
var.	146	<i>subovata</i> Palad. (Amn.)	142
<i>scalaris</i> Zgl. v. <i>tentaculata</i>	137	<i>subulata</i> Palad. (Hydr.)	140
<i>Schmidtii</i> Charp. (Byth.)	142	<i>subumbilicata</i> Mtg. v.	
<i>Scholtzii</i> Schm. (Byth.)	142	<i>ventrosa</i> var.	139
<i>Schwabii</i> Ffd. (Bith.) .	138	<i>succineata</i> Meg. v. <i>rubens</i>	138
<i>Segestana</i> Ben. (Bith.)	—	<i>tachoënsis</i> Ffd. (Amn.)	144
<i>Seghersii</i> Colb. v. <i>con-</i>		<i>Taciti</i> Bgt.	176
<i>tecta</i>	136	<i>Tanusi</i> Let.	—
<i>seminium</i> Morel. (Amn.)	144	<i>Targionii</i> Paul (Belgr.)	145
<i>seminulum</i> Charp. (Amn.)	—	<i>taurica</i> Bgt.	176
<i>separabilis</i> Zgl. (Byth.)	142	<i>tener</i> Blz. v. <i>Lith. nati-</i>	147
<i>sequanica</i> Bgt. v. <i>stag-</i>		<i>coides</i>	147
<i>nalis</i> var.	139	<i>tentaculata</i> L. (Bith.) .	137
<i>Servainiana</i> Bgt. (Byth.)	142	<i>tenuissima</i> Parr. v. <i>Par-</i>	
<i>siciliana</i> Zgl. v. <i>Boissieri</i>	138	<i>reysii</i>	141
<i>Siemoniana</i> Targ. v. <i>opaca</i>	141	<i>tergestina</i> Cl. (Frauenf.)	145
<i>similis</i> Drp. (Amn.) .	144	<i>thermalis</i> L. v. <i>Saviana?</i>	140
<i>Simoniana</i> Charp. (Moit.)	145	<i>Thiesseana</i> Let.	176
<i>Simoniana</i> Moq. v. <i>mar-</i>		<i>Thiesseae</i> Cless. (Hydr.)	139
<i>ginata</i> var.	141	<i>Thomasii</i> Paul. v. <i>Lachei-</i>	
<i>Simoniana</i> Palad. (Belgr.)	145	<i>neri</i> var.	144
<i>solida</i> Zgl. v. <i>fasciata</i>		<i>tolosana</i> Charp. v. <i>Rey-</i>	
var.	136	<i>niesii</i>	—
<i>sordida</i> Kstr. (Hydr.) .	140	<i>transparens</i> Parr. v. <i>ven-</i>	
<i>sphaerion</i> Mouss. (Amn.)	144	<i>tricolora</i> var.	137
<i>sphaeridia</i> Bgt.	176	<i>transsylvanica</i> Blz. v. <i>Tro-</i>	
<i>spica</i> Eichw. (Hydr.) .	140	<i>schelii</i>	137
<i>spirata</i> Req. v. <i>ventrosa</i>	139	<i>trifasciata</i> Parr. v. <i>buli-</i>	
<i>spirata</i> Pal. (Amn.) .	144	<i>moides</i>	—
<i>stagnalis</i> Bast. (Hydr.)	139	<i>Tritonum</i> Bgt. (Amn.) .	144
<i>stagnorum</i> Turt. v. <i>ven-</i>		<i>Troschelii</i> Paasch v. <i>ven-</i>	
<i>trosa</i>	—	<i>tricolora</i> var.	137
<i>Steinii</i> von Mart. (Byth.)	142	<i>truncata</i> Bell. v. <i>contacta</i>	136
<i>Sterkiana</i> Cless. (Vitr.)	145	<i>Tschapecki</i> Cless. (Vitr.)	145
<i>Stossichi</i> Cl. (Amn.) .	144	<i>turgidula</i> Pal. (Byth.) .	142
<i>strongyla</i> Bgt.	176	<i>turriculata</i> Pal. (Byth.)	—
<i>subacuta</i> Zgl. v. <i>sordida</i>	140	<i>turrita</i> Cless. (Vitr.) .	145
<i>subfasciata</i> Bgt. . . .	175	<i>ulvae</i> Penn. v. <i>stagnalis</i>	139

	Seite		Seite
Paludina umbratica Ffd.		Paludina vulgaris Dup.	
(Byth.)	138	v. contacta	—
unicolor Olivi	136	vulgaris Gray v. contacta	—
utriculus Pal. (Bith.)	142	Walderdorffii Ffd. (Byth.)	138
Uzielliana Issel (Bith.)	138	Webbiana Moq. v. fer-	
valvataeformis Möll.		rusina var.	141
(Byth.)	142	Wiedenhoferi Ffd. (Hy-	
variabilis Eichw. (Hydr.)	140	drob.) sp. dub.	—
varica Paget (Belgr.)	146	Paludinella Pfr. v. By-	
velebitana Cless. (Bith.)	142	thinella	140
ventricosa Gray (Bith.)	137	Papillifera Hartm.	94
ventricosa Oliv. v. fas-		Parmacella Cuv.	3
ciata	136	alexandrina Ehrbg.	—
ventrosa Mtg. v. stagnalis	139	Deshayesii Moq.	—
vera Ffd. v. contacta	136	dorsalis Mouss.	—
Verreauxiana Bgt. (Bith.)	138	Gervaisii Moq.	—
vestita Ben. (Amn.)	144	Moquini Palad.	—
vexillata Parr. v. bulimoi-		Olivieri Cuvier	—
des	137	Valenciennii Webb.	—
Villae Sandri v. tentacu-		Patula Held	16
lata var.	—	arana Parr.	17
Villae Stab. v. Lachei-		assarinensis Calc.	—
neri var.	144	Aucapitainiana Bgt.	—
vindilica Pal. (Amn.)	—	carpetana Hidalgo	—
violascens Villa v. fasciata		chorismenostoma Blanc	
var.	136	v. rupestris var.	16
virescens Kstr. (Amn.)	144	circumsessa Shuttl.	18
viridella Zgl. v. Lachei-		Debeauxiana Bgt.	17
neri	—	Erdelii Roth	—
viridescens Risso v. acuta	139	flavida Zgl.	—
viridis Drp. (Byth.)	142	Frivaldskyana Rossm.	18
viridula Kok. v. Schmidtii	—	globosa Fried. v. rotun-	
vitrea Drp. sp. dub.	—	data var.	17
vitrea Risso v. acuta	139	goktschana Mouss. v. ru-	
vitrea Pal. (Belgr.)	146	derata var.	—
vitrea Moq. v. Simoniana	145	Hauffeni Schm.	—
vitrea Zgl. v. Lacheineri	146	hierosolymitana Bgt.	16
vitrea Schm. v. Schmidtii	142	Lederi Bttg	17
vivipara L. v. contacta	136	Letessieriana Bgt.	17
vivipara Reeve, Bgt. v.		Massoti Bgt.	—
fasciata	—		

	Seite		Seite
<i>Patula meridionalis</i> Issel		<i>Physa Brocchii</i> Ehrbg. v.	
<i>v. rupestris</i> var.	16	<i>contorta</i> var.	124
<i>micropleuros</i> Paget	17	<i>Brondelii</i> Bgt.	125
<i>Poupillieri</i> Bgt. v. <i>micro-</i>		<i>bullæ</i> Müll. v. <i>fontinalis</i>	
<i>pleuros</i> var.	—	var.	123
<i>pygmaea</i> Drp.	—	<i>Buschii</i> Kstr. v. <i>acuta</i>	
<i>pyramidalis</i> Jeffr. v. <i>ro-</i>		var.	124
<i>tundata</i> var.	—	<i>capillacea</i> Morel. v. <i>Fors-</i>	
<i>rotundata</i> Müll.	—	<i>kalii</i> var.	125
<i>runderata</i> Studer	—	<i>clavulata</i> Morel. v. <i>Fors-</i>	
<i>rupestris</i> Drp.	16	<i>kalii</i> var.	—
<i>saxatilis</i> Gray v. <i>rupe-</i>		<i>contorta</i> Mich.	124
<i>stris</i> var.	—	<i>Coronadoi</i> Serv.	175
<i>Servaini</i> Bgt.	17	<i>cyanea</i> Pir. v. <i>contorta</i>	
<i>Simoniana</i> Bgt.	—	var.	124
<i>solaria</i> Mke.	—	<i>dalmatina</i> Kstr. v. <i>acuta</i>	
<i>solitudinis</i> Bgt.	—	var.	—
<i>sororcula</i> Ben.	—	<i>dilucida</i> Let.	175
<i>Sudensis</i> Rossm.	—	<i>elliptica</i> Parr. v. <i>acuta</i>	124
<i>Turtoni</i> Flem. v. <i>rotun-</i>		<i>Fischeriana</i> Bgt. v. <i>Fors-</i>	
<i>data</i> var.	—	<i>kali</i> var.	125
<i>Patulastra</i> Pfr.	17	<i>fontinalis</i> L.	123
<i>Pentataenia</i> Ad. Schm.	33	<i>Forskali</i> Ehrbg.	125
<i>Petasia</i> Moq. Tand.	17	<i>fusca</i> Rossm. v. <i>acuta</i>	
<i>Petraeus</i> Alb.	54	var.	124
<i>Phaedusa</i> Ad.	98	<i>Gerhardi</i> Parr.	—
<i>Physa</i> Drp.	123	<i>gibbosa</i> Massot v. <i>acuta</i>	
<i>acuta</i> Drp.	124	var.	—
<i>acutispira</i> Bgt.	175	<i>Guerini</i> Mitre	125
<i>alba</i> Flem. v. <i>fontinalis</i>		<i>harpula</i> Fér. v. <i>contorta</i>	124
var.	123	<i>Hemprichi</i> Ehrbg. v. <i>con-</i>	
<i>Alessiana</i> Ben. v. <i>con-</i>		<i>torta</i> var.	—
<i>torta</i> var.	124	<i>hypnorum</i> L.	123
<i>apiculata</i> Mouss. v. <i>Fors-</i>		<i>inflata</i> Moq. Tand. v. <i>fon-</i>	
<i>kalii</i>	—	<i>tinalis</i> var.	—
<i>approximans</i> Mouss. v. <i>con-</i>		<i>lamellosa</i> Roth v. <i>Fors-</i>	
<i>contorta</i> var.	—	<i>kalii</i> var.	125
<i>Aradae</i> Bgt. v. <i>contorta</i>		<i>lirata</i> Mouss.	—
var.	—	<i>Mamoi</i> Ben. v. <i>acuta</i> var.	124
<i>Bourguignati</i> Ben. v. <i>con-</i>		<i>mareotica</i> Parr. v. <i>con-</i>	
<i>torta</i> var.	—	<i>torta</i>	—

	Seite		Seite
<i>Physa Martorelli</i> Serv.	175	<i>Physopsis</i> Krauss	125
<i>minima</i> Kutseh.	—	<i>Letourneuxi</i> Bgt.	—
<i>oarina</i> Bgt.	—	<i>Lhotellerii</i> Bgt.	—
<i>Oretana</i> Ben. v. <i>contorta</i>		<i>Pirostoma</i> von Vest	105
var.	124	<i>Pisidium</i> C. Pfr.	167
<i>pisana</i> Issel v. <i>fontinalis</i>		<i>acuminatum</i> Cless. v. <i>fos-</i>	
var.	123	<i>sarinum</i> var.	168
<i>Raymondiana</i> Bgt.	125	<i>acutum</i> L. Pfr. v. <i>hens-</i>	
<i>rivularis</i> Phil. v. <i>contorta</i>		<i>lowianum</i>	167
var.	124	<i>alpestre</i> Cless. v. <i>milium</i>	
<i>Sauleyi</i> Bgt.	125	var.	168
<i>Schmidtii</i> Dkr. v. <i>Fors-</i>		<i>annicum</i> Müll.	167
<i>kalii</i> var.	—	<i>appendiculatum</i> Leach v.	
<i>semiglobosa</i> Westerl. v.		<i>henslowianum</i>	—
<i>fontinalis</i> var.	123	<i>arcaeforme</i> Malm v. <i>mi-</i>	
<i>semiplicata</i> Morel. v. <i>Fors-</i>		<i>lium</i> Held.	168
<i>kalii</i>	—	<i>areolatum</i> Cless. v. <i>fos-</i>	
<i>septentrionalis</i> Kob. v.		<i>sarinum</i>	168
<i>acuta</i> var.	124	<i>bartolomaeum</i> Cless.	—
<i>Souanica</i> Palad.	—	<i>Baudonii</i> Cless. v. <i>su-</i>	
<i>spiracea</i> Parr. v. <i>Hem-</i>		<i>pinum</i> var.	167
<i>priehii</i>	—	<i>calyculatum</i> Drp. v. <i>ca-</i>	
<i>Stabilei</i> Less. v. <i>fonti-</i>		<i>zertanum</i>	168
<i>nalis</i> var.	123	<i>castum</i> Cless. v. <i>cazer-</i>	
<i>subopaca</i> Lam. v. <i>acuta</i>		<i>tanum</i>	—
var.	124	<i>cazertanum</i> Poli	—
<i>Taciti</i> Bgt.	175	<i>cedrorum</i> Cless.	—
<i>Taslei</i> Bgt.	—	<i>cinereum</i> Ald. v. <i>cazer-</i>	
<i>thermalis</i> Dup. v. <i>acuta</i>		<i>tanum</i>	—
var.	124	<i>Colbeaui</i> Cless.	167
<i>tropica</i> Krauss v. <i>contorta</i>		<i>conicum</i> Baud. v. <i>supinum</i>	
var.	—	<i>cuneatum</i> Blz. v. <i>supinum</i>	—
<i>truncata</i> Aud. v. <i>contorta</i>		<i>demissum</i> Cless.	169
var.	—	<i>duplicatum</i> C. Pfr. v. <i>ni-</i>	
<i>Tryoni</i> Curr. v. <i>hypnorum</i>	123	<i>tidum</i>	168
<i>turriculata</i> Morel. v. <i>Fors-</i>		<i>Dupuyanum</i> Norm. v.	
<i>kalii</i>	125	<i>subtruncatum</i>	—
<i>Venezzii</i> Charp. v. <i>acuta</i>		<i>flavescens</i> Cless. v. <i>fos-</i>	
var.	124	<i>sarinum</i> var.	
<i>vitrea</i> Parr. v. <i>Forskalii</i>	125	<i>fontinale</i> Nilss. v. <i>cazer-</i>	
		<i>tanum</i>	—

	Seite		Seite
<i>Pisidium</i> Foreli Cless.	168	<i>Pisidium</i> Normandianum	
<i>fossarinum</i> Cless.	—	Dup. v. <i>milium</i> var.	168
<i>fragile</i> Cless. v. <i>obtusale</i>		<i>obliquum</i> C. Pfr. v. <i>am-</i>	
var.	—	<i>nicum</i>	167
<i>Gassiesianum</i> Dup. v.		<i>obtusale</i> C. Pfr.	168
<i>milium</i>	—	<i>obtusum</i> Cless. v. <i>fos-</i>	
<i>gibba</i> Alder v. <i>obtusale</i>	—	<i>sarinum</i> var.	—
<i>globulare</i> Cless.	—	<i>obtusatum</i> Cless.	—
<i>Heldreichi</i> Cless.	—	<i>occupatum</i> Cless.	—
<i>henslowianum</i> Shepp.	167	<i>ovatum</i> Cless.	169
<i>hispanicum</i> Cless.	168	<i>pallidum</i> Gass.	168
<i>ibericum</i> Cless.	—	<i>palustre</i> Drp. v. <i>annicum</i>	167
<i>Jenynsi</i> Maeg. v. <i>pul-</i>		<i>parvulum</i> Cless.	—
<i>chellum</i>	—	<i>personatum</i> Malm. v. <i>ob-</i>	
<i>incertum</i> Norm. v. <i>nitidum</i>	—	<i>tusale</i> var.	168
var.	—	<i>Pfeifferi</i> Zgl. v. <i>amni-</i>	
<i>inflatum</i> Mühlf. v. <i>am-</i>		<i>icum</i> var. <i>inflatum</i>	167
<i>nicum</i> var.	—	<i>pileus</i> Cless.	168
<i>intermedium</i> Gassies	168	<i>profundum</i> Cless.	—
<i>irratianum</i> Dup. v. <i>ca-</i>		<i>pulchellum</i> Jen.	—
<i>zertanum</i> var.	—	<i>pulehrum</i> Cless. v. <i>hens-</i>	
<i>italicum</i> Cless.	—	<i>lowianum</i> var.	167
<i>lapponicum</i> Cless. v.		<i>pusillum</i> Gmel.	
<i>Scholtzi</i> var.	167	<i>rivale</i> Mat. et Raek. v.	
<i>lenticulare</i> Norm. v. <i>ca-</i>		<i>annicum</i>	—
<i>zertanum</i> var.	168	<i>rivulare</i> Cless.	168
<i>limosum</i> Gass. v. <i>cazer-</i>		<i>rotundatum</i> de Cessac v.	
<i>tanum</i> var.	—	<i>cazertanum</i> var.	—
<i>magnificum</i> Cless. v. <i>ob-</i>		<i>roseum</i> Scholz	167
<i>tusale</i> var.	—	<i>Scholzii</i> Cless.	—
<i>Malmi</i> Cless. v. <i>annicum</i>		<i>sinuatum</i> Bourg. v. <i>ca-</i>	
var.	167	<i>zertanum</i>	168
<i>Martensi</i> Cless.	—	<i>solidum</i> Cless. v. <i>obtusale</i>	
<i>milium</i> Held	168	var.	—
<i>minimum</i> Stud. v. <i>obtu-</i>		<i>Sordellianum</i> Pini	169
<i>sale</i>	—	<i>splendens</i> Kregl. v. <i>nitidum</i>	168
<i>modestum</i> Cless. v. <i>fos-</i>		<i>striatum</i> Schrött. v. <i>am-</i>	
<i>sarinum</i> var.	—	<i>nicum</i>	—
<i>Moreanum</i> Cless.	—	<i>striolatum</i> Baud. v. <i>am-</i>	
<i>nitidum</i> Jen. v. <i>intermedium</i>	—	<i>nicum</i> var.	—
		<i>subtruncatum</i> Malm	168

	Seite		Seite
<i>Pisidium</i> supinum Ad.		<i>Planorbis</i> catinus Westerl.	
Schm.	167	v. umbilicatus var.	127
Targionianum Paul.	169	carinatus Müll.	—
tetragonum Norm. v. mi-		charteus Held v. vorti-	
lium	167	culus var.	128
thermale Dup.	—	cinctulus Westerl. v. al-	
tumidum Colbeau	168	bus var.	126
turgidum Cless. v. sub-		Clessini Westerl.	129
truncatum var.	—	complanatus (Hel.) L. v.	
unioides Westerl. v. mi-		marginatus	127
lium	167	complanatus Drp.	128
urinator Cless.	169	compressus Mich. v. vor-	
<i>Planorbis</i> Guéttard.	125	tex var.	127
acies Villa v. vorticulus		contortus L.	128
var.	128	corneus L.	125
aclopus Bgt. v. Dufourei		cornu Ehrbg.	126
var.	125	crista L.	127
aeronicus Fér. v. albus		cristatus Drp. v. crista	
var. deformis	126	var.	—
adelosius Bgt. v. corneus		Crosseanus Bgt.	126
var.	125	cupaecola Gall. v. glaber	—
agraulus Bgt.	126	Dazuri Möreh	128
albus Müll.	125	deformis Hartm.	126
alexandrinus Ehrbg.	129	depressus Mich. v. vortex	127
ammonoceras West. v.		devians Parr. v. helici-	
corneus var.	125	formis	126
anthracius Bgt. v. cor-		diaphanellus Bgt.	—
neus var.	—	disciformis Jeffr. v. cari-	
Arethusae Cless. v. at-		natus var.	127
ticus var.	127	discoides Reinh. v. vortex	
arcticus Beck v. Gredleri	126	var.	128
atticus Bgt. v. umbili-		discus Parr. v. vortex	
catus var.	127	var.	—
banaticus Lang v. corneus		dispar Westerl. v. con-	
var.	125	tortus var.	—
Benoiti Bgt. v. rotundatus		Draparnaldi Jeffr. v. al-	
var.	128	bus var.	126
bicolor Colb. v. corneus		dubius Hartm. v. cari-	
var.	125	natus var.	127
Boissyi Mich.	127	Dufourei Graëlls	125
borealis Loven	126		

	Seite
<i>Planorbis ecarinatus</i>	
Rossm. v. <i>carinatus</i>	
var.	127
<i>Ehrenbergi</i> Beek. v. <i>cornu</i>	126
<i>elophilus</i> Bgt. v. <i>corneus</i>	
var.	125
<i>etruscus</i> Issel v. <i>corneus</i>	
var.	—
<i>euphaeus</i> Bgt.	126
<i>euphraticus</i> Mouss. v. <i>de-</i>	
<i>formis</i> var.	—
<i>fontanus</i> Lightf. v. <i>com-</i>	
<i>planatus</i>	128
<i>fontinalis</i> Haz. v. <i>um-</i>	
<i>bilicatus</i> var.	127
<i>fontinalis</i> Roth	126
<i>glaber</i> Jeffr.	—
<i>Goësi</i> Westerl. v. <i>vortex</i>	
var.	128
<i>gothicus</i> Westerl. v. <i>albus</i>	
var.	126
<i>graecus</i> Cless. v. <i>umbili-</i>	
<i>catus</i> var.	127
<i>gracilis</i> Gredler v. <i>ro-</i>	
<i>tundatus</i> var.	128
<i>grandis</i> Dkr. v. <i>corneus</i>	
var.	125
<i>Gredleri</i> Blz.	126
<i>Hazayanus</i> Cless. v. <i>spi-</i>	
<i>rorbis</i> var.	128
<i>hebraeus</i> Bgt.	—
<i>heliciformis</i> Roth	—
<i>helveticus</i> Cless. v. <i>vorti-</i>	
<i>culus</i> var.	128
<i>hispidus</i> Drp. v. <i>albus</i>	
var.	126
<i>janinensis</i> Mouss.	—
<i>imbricatus</i> Müll. v. <i>crista</i>	
var.	127
<i>inflatus</i> Dkr. v. <i>corneus</i>	
var.	125

	Seite
<i>Planorbis intermixtus</i>	
Mouss.	126
<i>Kobelti</i> Hazay v. <i>com-</i>	
<i>planatus</i> var.	128
<i>labiatus</i> Westerl. v. <i>con-</i>	
<i>tortus</i> var.	126
<i>laevis</i> Ald. v. <i>glaber</i>	—
<i>legatorum</i> Rossm. v. <i>Du-</i>	
<i>fouriei</i>	125
<i>lemniscatus</i> Hartm. v.	
<i>albus</i> var.	—
<i>lenticularis</i> Alten v. <i>fon-</i>	
<i>tanus</i>	128
<i>leucostoma</i> Mich. v. <i>ro-</i>	
<i>tundatus</i>	—
<i>limophilus</i> Westerl.	126
<i>lineatus</i> Brard v. <i>nitidus</i>	129
<i>Linnei</i> Maln v. <i>margi-</i>	
<i>natus et carinatus</i>	127
<i>Lüdersi</i> Zel. v. <i>charteus</i>	128
<i>Mabilli</i> Bgt. v. <i>corneus</i>	
var.	125
<i>Malmi</i> Westerl.	126
<i>marmoratus</i> Mich. v. <i>mar-</i>	
<i>ginatus</i> var.	127
<i>marginatus</i> Drp.	—
<i>Medjidjensis</i> Forbes v.	
<i>Dufourei</i> var.	125
<i>megistus</i> Bgt. v. <i>corneus</i>	—
<i>microcephalus</i> Charp. v.	
<i>nitidus</i> var.	129
<i>microstoma</i> Colb. v. <i>cor-</i>	
<i>neus</i> var.	125
<i>Moquini</i> Req. v. <i>glaber</i>	126
<i>niger</i> Issel v. <i>corneus</i> var.	125
<i>nitidus</i> Müll.	129
<i>Nordenskjöldi</i> Bgt. v. <i>cor-</i>	
<i>neus</i> var.	125
<i>numidicus</i> Bgt.	126
<i>nummularis</i> Mörch v.	
<i>carinatus</i> var.	127

	Seite		Seite
<i>Planorbis orientalis</i> Oliv.	126	<i>Planorbis umbilicatus</i> M.	127
<i>Paeteli</i> Jick.	127	<i>Veranii</i> Rossm. v. <i>ceari-</i>	
<i>Pauluccianus</i> Caroti . .	126	<i>natus</i>	—
<i>pellucidus</i> Zgl. v. <i>mar-</i>		? <i>Villae Adami</i>	129
<i>ginatus</i> var.	127	<i>villosus</i> Poiret v. <i>albus</i>	126
<i>Penchinati</i> Bgt. v. <i>cor-</i>		<i>vortex</i> L	127
<i>neus</i> var.	125	<i>vorticulus</i> Troschel. . .	128
<i>Perezii</i> Graells	128	<i>Pomatia</i> Leach	40
<i>piscinarum</i> Bgt.	126	<i>Pomatias</i> Stud. *) . . .	132
<i>Poulsenii</i> Westerl. v. <i>vor-</i>		<i>Prolepis</i> Moq. Tand. . .	15
<i>tex</i> var.	128	<i>Pseudalinda</i> Boettg. . .	99
<i>pumilus</i> Mörch v. <i>cor-</i>		<i>Pseudolibania</i> de Stef. .	2
<i>neus</i> var. <i>minor</i>	125	<i>Pupa</i> Draparnaud	63
<i>Raymondi</i> Bgt.	126	<i>acheila</i> Servain	171
<i>regularis</i> Hartm. v. <i>glaber</i>	—	<i>acuta</i> Kutsch. v. <i>rhodia</i>	66
<i>reticulatus</i> Risso v. <i>albus</i>	125	<i>adjuncta</i> Zgl. v. <i>frumen-</i>	
<i>riparius</i> Westerl.	128	<i>tum</i>	63
<i>Roffiaeni</i> Colb.	129	<i>aemula</i> Parr. v. <i>granum</i>	64
<i>Rossmuessleri</i> Auersw. .	126	<i>affinis</i> Rossm.	64
<i>rotundatus</i> Poiret	—	<i>alpestris</i> Alder	71
<i>ruber</i> Parr. v. <i>corneus</i> .	125	<i>alpestris</i> Fér. v. <i>pygmaea</i>	
<i>septemgyratus</i> Zgl. . . .	128	<i>var.</i>	—
<i>sibiricus</i> Dkr. v. <i>Gredleri</i>	126	<i>alpestris</i> F. et H. v.	
<i>Sieversi</i> Mouss.	127	<i>Shuttleworthiana</i>	—
<i>similis</i> Blz. v. <i>corneus</i> var.	125	<i>alpicola</i> Charp.	69
<i>spinulosus</i> Cless. v. <i>crista</i>		<i>alumnus</i> Parr. v. <i>Bul. al.</i>	58
<i>var.</i>	127	<i>amieta</i> Parr. v. <i>pallida</i> var.	63
<i>spirorbis</i> L.	128	<i>anconostoma</i> Lowe v. <i>um-</i>	
<i>Stossichi</i> Cless.	126	<i>bilicata</i> var.	67
<i>subangulatus</i> Phil. v. <i>um-</i>		<i>Andorriensis</i> Bgt. . . .	64
<i>bilicatus</i> var.	127	<i>anglica</i> Pfr.	67
<i>submarginatus</i> Crist. et		<i>angustata</i> Mouss. v. <i>minu-</i>	
<i>Jan</i> v. <i>umbilicatus</i> var.	—	<i>tissima</i> var.	69
<i>tenellus</i> Hartm. v. <i>deformis</i>		<i>angustior</i> Jeffr.	72
<i>var.</i>	126	<i>anodus</i> Gredl. v. <i>clau-</i>	
<i>transsylvanicus</i> Stenz v.		<i>stralis</i> var.	70
<i>corneus</i> var.	125	<i>antivertigo</i> Drp.	70
<i>turgidus</i> Westerl. v. <i>ca-</i>		<i>apennina</i> Charp. v. <i>fru-</i>	
<i>rinatus</i> var.	127	<i>mentum</i> var.	63

*) Die *Pomatias* sind im Catalog in alphabetischer Ordnung aufgeführt, die Synonyme siehe bei *Cyclostoma*.

	Seite		Seite
<i>Pupa aprica</i> Bgt.	71	<i>P u p a Bourgeaui</i> Shuttl.	
<i>apuana</i> Issel v. <i>avena</i> var.	65	v. <i>jumillensis</i>	66
<i>arctica</i> Wallenb.	71	<i>Braunii</i> Rossm.	64
<i>aridula</i> Held	69	<i>britannica</i> Ken. v. <i>Cio-</i>	
<i>Arigonis</i> Rossm. v. <i>mega-</i>		<i>nella tridens</i>	59
<i>chilos</i> var.	64	<i>Brondelii</i> Bgt.	—
<i>armeniaca</i> Issel	68	<i>Büttneri</i> Siem.	71
<i>ascaniensis</i> Schm. v. <i>co-</i>		<i>bulimoides</i> Pfr. v. <i>Bul.</i>	
<i>stulata</i>	70	<i>sidoniensis</i>	54
<i>Athesina</i> Gredl. v. <i>pyg-</i>		<i>caesia</i> Westerl. v. <i>Par-</i>	
<i>maea</i> var.	71	<i>reyssii</i> var.	68
<i>Aucapitainiana</i> Bgt.	—	<i>callicratis</i> Scacchi v. <i>Stro-</i>	
<i>Aulusensis</i> Fag.	171	<i>beli</i> var.	70
<i>avena</i> Drp. v. <i>avenacea</i>	65	<i>callosa</i> Zgl. v. <i>frumentum</i>	63
<i>avenacea</i> Brug.	65	<i>calpica</i> Westerl.	66
<i>avenoides</i> Westerl. v. <i>me-</i>		<i>candida</i> Kstr. v. <i>Bul.</i>	
<i>gachilos</i> var.	65	<i>labrosus</i>	54
<i>badia</i> Moq. v. <i>leptocheilos</i>	171	<i>caprearum</i> Phil. v. <i>Phi-</i>	
<i>Bergeri</i> Roth (Bul.)	56	<i>lippii</i>	66
<i>bergomensis</i> Charp.	65	<i>caspia</i> Pfr.	67
<i>biarmata</i> Bttg. v. <i>trun-</i>		<i>castanea</i> Gredl. v. <i>fru-</i>	
<i>catella</i> var.	68	<i>mentum</i> var.	63
<i>bidentata</i> C. Pfr. v. <i>mus-</i>		<i>caucasia</i> Bttg. v. <i>musco-</i>	
<i>corum</i>	68	<i>rum</i> var.	68
<i>Bielzi</i> Rossm. v. <i>biplicata</i>		<i>caucasica</i> Parr.	67
var.	68	<i>cereana</i> Mühlf.	65
<i>bifilaris</i> Mouss. v. <i>do-</i>		<i>Charpentieri</i> Shuttl. v.	
<i>liolum</i>	66	<i>Moulinsiana</i>	71
<i>bigorriensis</i> Moq.	65	<i>chondriformis</i> Mouss.	65
<i>bigorriensis</i> Charp. v. <i>me-</i>		<i>cinerea</i> Drp.	63
<i>gachilos</i> var.	64	<i>circumplicata</i> Mouss.	65
<i>bigorriensis</i> Rossm. v.		<i>clausilioides</i> Boub. v. <i>py-</i>	
<i>ringens</i>	64	<i>renaearia</i>	64
<i>bigranata</i> Rossm. v. <i>mus-</i>		<i>clausilioides</i> Dup. v. <i>af-</i>	
<i>corum</i> var.	68	<i>finis</i>	—
<i>biplicata</i> Mich.	68	<i>claustralis</i> Gredl.	70
<i>Blakei</i> Shuttl. v. <i>umbili-</i>		<i>clavella</i> Reinh.	70
<i>cata</i> var.	67	<i>codia</i> Bgt.	71
<i>Boileausiana</i> Charp. v.		<i>collina</i> Westerl.	72
<i>secale</i> var.	64	<i>columella</i> Wallb. v. <i>eden-</i>	
		<i>tula</i>	69

	Seite		Seite
<i>Pupa conica</i> Rossm.	66	<i>Pupa Dupuyi</i> West. v.	
<i>contorta</i> sp. dub.	—	<i>Partiotti</i> var.	64
<i>coronata</i> Stud. v. <i>doliolum</i>	66	<i>edentula</i> Drp.	69
<i>costulata</i> Nilss.	70	<i>edentula</i> Westerl. v. <i>um-</i>	
<i>costulata</i> Mühlf. v. <i>Helix</i>		<i>bilicata</i> var.	67
<i>harpa</i>	19	<i>elongata</i> Rossm. v. <i>fru-</i>	
<i>crassilabris</i> Parr. v. <i>Bul.</i>		<i>mentum</i> var.	63
<i>Parreyssi</i>	58	<i>cucyphogyra</i> Let.	66
<i>cristata</i> Mart. v. <i>signata</i>	69	<i>eudolicha</i> Bgt.	64
<i>critica</i> Zeleb. <i>doliolum</i>		<i>eumiera</i> Bgt.	71
var.	66	<i>excessiva</i> Gredl. v. <i>bipli-</i>	
<i>cupa</i> Jan.	69	<i>cata</i> var.	68
<i>curta</i> Held v. <i>substriata</i>		<i>exigua</i> Mouss. v. <i>Philippii</i>	
var.	70	var.	66
<i>curta</i> Kstr. v. <i>frumentum</i>		<i>eximia</i> Westerl. v. <i>fusi-</i>	
var.	63	<i>formis</i> var.	63
<i>cylindracea</i> da Costa v.		<i>extima</i> Westerl. v. <i>arctica</i>	
<i>umbilicata</i>	67	var.	71
<i>cylindracea</i> Zgl. v. <i>fru-</i>		<i>Farinesii</i> Desm.	65
<i>mentum</i> var.	63	<i>ferox</i> Westerl. v. <i>anti-</i>	
<i>cylindrica</i> Mich.	64	<i>vertigo</i> var.	70
<i>cylindrica</i> (Vert.) Fér. v.		<i>Ferrarii</i> Porro	68
<i>minutissima</i>	69	<i>formosa</i> Parr. v. <i>trunca-</i>	
<i>dentiens</i> Moq. v. <i>minu-</i>		<i>tella</i> var.	67
<i>tissima</i> var.	—	<i>Freyeri</i> Schm. v. <i>Zos-</i>	
<i>Desmoulinsiana</i> Charp. v.		<i>peum</i>	115
<i>moulinsiana</i>	71	<i>frumentum</i> Drp.	63
<i>dilucida</i> Walleng. v. <i>um-</i>		<i>fusiformis</i> Kstr.	1
<i>bilicata</i> var.	67	<i>Gaudryi</i> Bgt. v. <i>Bul.</i>	
<i>dilucida</i> Zgl. v. <i>Sempronii</i>		<i>stylus</i>	58
var.	—	<i>Genesii</i> Gredler	71
<i>discheilia</i> Bgt.	71	<i>germanica</i> Lam. v. <i>Bul.</i>	
<i>doliolum</i> Brug.	66	<i>obtusus</i>	58
<i>dolium</i> Drp.	—	<i>gigantea</i> Moq. v. <i>mega-</i>	
<i>Draparnaudi</i> Leach v. <i>um-</i>		<i>chilos</i> var.	65
<i>bilicata</i>	67	<i>goniostoma</i> Kstr. v. <i>me-</i>	
<i>Dufourei</i> Dup. v. <i>cylin-</i>		<i>gachilos</i> var.	—
<i>drica</i>	64	<i>Goodalli</i> Mkc. v. <i>Cionella</i>	59
<i>duplicata</i> Kstr. v. <i>avena-</i>		<i>gracillima</i> Beek v. <i>polyo-</i>	
<i>cea</i> var.	65	<i>don</i> var.	64

	Seite		Seite
Pupa gracilis Rossm. v.		Pupa leontina Gredl. v.	
megachilos var.	64	alpestris var.	71
Graëllsiana Serv.	171	leptocheilos Fagot	171
granum Dup.	64	Letourneuxi Bgt.	64
gravida Westerl.	71	libanotica Tristr.	67
Gredleri Cless. v. eden-		Lindermeyeri Parr. v.	
tula var.	69	scyplus	66
gularis Rossm.	66	longurio Moq. v. affinis	64
guttula Porro v. Ferrari		lucana Brig. v. avenacea	65
var.	68	lunatica Jan v. Bul. niso	57
Halleriana Charp.	—	Lundströmi Westerl. v.	
hamata Held v. angustior	72	museorum var.	68
hassiaca Pfr. abnorm		lusitanica Rossm.	65
torquillae indet.	—	luxurians Reinh. v. tri-	
hebraica Tristr.	69	plicata var.	69
Heldii Cless.	70	madida Gredl. v. musco-	
heptodonta Risso	72	rum var.	68
hordeum Stud. v. avena-		Maresi Bgt.	71
cea	65	Masclaryana Pal.	69
illyrica Rossm. v. fru-		Massotiana Bgt.	65
mentum var.	64	megachilos Jan	64
inornata Mich.	69	meledana Stentz v. occulta	66
intermedia Kok. v. trun-		Menkeana Pfr. v. Cionella	
catella	67	tridens	59
interrupta Reinh.	69	mesopotamica Mart.	66
isserica Let.	70	Michaudi Terv.	66
jumillensis Guirao	66	Micheli Terv. v. secale	
juniperi Flem. v. secale	64	var.	64
Kabyliana Let.	66	Michoni Bgt.	65
Kokeilii Rossm.	67	microlena Bgt.	71
Küsteriana Westerl.	71	microtragus Parr. v. Bul.	
Kutschigi Küst. (Bul.)	57	microtragus	57
labidens Parr. v. Bul.		micula Mouss.	69
microtragus	57	minutissima Hartm.	—
labrosa Moq. v. Braunii	64	mitis Westerl. v. alpe-	
laevigata Kok. v. Mou-		stris var.	71
linsiana	71	mitis Bttg. v. substriata	
Lallemantiana Bgt.	64	var.	70
Ledereri Zelyb.	65	modesta Moud. v. Lillje-	
Lederi Bttg. v. pagodula		borgi var.	—
var.	68		

	Seite		Seite
Pupa monas West. v. sub-		Pupa octodentata Stud. v.	
striata var.	70	antivertigo var.	70
monodon Held	70	odontostoma Westerl. v.	
Moquiniana Kstr.	65	minutissima var.	69
Mortilleti Stab.	64	oligostoma del Prete v.	
Mortilleti Mart. v. psaro-		avenacea var.	65
lena	63	opisthodon Reinh.	70
Moulinsiana Dup.	71	orientalis Parr.	66
Moulinsiana Jeffr. v. Lill-		otostoma Westerl.	72
jeborgi	70	ovoidea Westerl.	71
Moussoni Reinh.	67	ovularis Oliv. v. Bul.	
Mühlfeldti Kstr.	66	ovularis	58
multidentata Kstr. v. va-		pachygastris Zgl. v. fru-	
riabilis	64	mentum var.	63
muscorum L.	68	pagodula Desm.	68
muscorum Drp. v. minu-		pallida Phil.	63
tissima	69	palustris Leach v. anti-	
nana Mühlf. v. Philippii	66	vertigo	70
nana Mich. v. angustior	72	Parreyssi Friv.	68
Nansoutyi Fag.	171	Partiotti Moq.	64
Neumeyeri Kstr.	69	patula Mke. v. pallida	63
Nilssoni Wall. v. ancono-		Penchinatiana Bgt.	65
stoma	67	personata Moq. v. Mou-	
nitida Ant.	72	linsiana var.	71
nitida Fér. v. edentula	69	Philippii Cantr.	66
normalis Mke. v. Bul.		pineticola Westerl.	71
pupa	55	Piniana Fagot	171
nucifragus Parr. v. Bul.		plicata A. Müll. v. an-	
nucifragus	58	gustior	72
numidica Bgt.	67	polita Westerl. v. fru-	
obesa Parr. v. Bul. albo-		mentum var.	63
limbatus	56	polyodon Drp.	64
obliterata Charp.	65	Poupillieri Bgt.	69
oblongata Rossm. v. pa-		primitiva Mke. v. Bul.	
chygastris	63	pupa	55
obscura Mouss. v. minu-		producta Westerl. v. an-	
tissima	69	gustior var.	72
obtusa Drp. v. Bul. ob-		punctum Bttg. v. Sieversi	
tus	58	var.	71
occulta Parr.	66	pupula Held v. minutis-	
		sima	69

	Seite		Seite
Pupa pusilla Müll.	72	Pupa saxicola Mouss. v.	
pusillima Zgl. v. minu-		pyrenaearia var.	64
tissima	69	Scharffi Bttg. v. Strobeli	
pygmaea Drp.	71	var.	70
pyrenaeari Boub.	64	Schmidti Kstr.	66
pyrenaearia Mich. v. me-		Schrankii Roth v. mo-	
gachilos var.	—	nodon	70
quadridens Drp. v. Bul.		Schultzi Phil. v. alpestris	71
quadridens	57	scyphus Friv. v. doliolum	
quadridens West. v. pyg-		var.	66
maea var.	71	secale Drp.	64
quadridentata Stud. v.		seductilis Zgl. v. Bul.	
pygmaea var.	—	niso	57
quinquedentata Stud. v.		seminulum Westerl. v.	
pygmaea	—	antivertigo var.	70
quinquedentata Born v.		Sempronii Charp.	67
cinerea	63	septemdentata Fér. v.	
quiquedentata Mühlf. v.		antivertigo	70
Bul. quinqued.	56	septemdentata Roth. v.	
quinelamellata Risso		Bul. septemdent.	58
v. cinerea var.	63	sexdentata Mtg. v. anti-	
quinqueplicata Pot. v.		vertigo var.	70
Bul. quinquedentatus	56	sextana Gredl. v. sub-	
Raymondi Bgt.	67	striata var.	70
Reneana Serv.	171	Shuttleworthiana Charp.	
Ressmanni Villa v. bipli-		v. Moulinsiana	71
cata	68	Shuttleworthiana Gredler	
rhodia Roth	66	v. alpestris	—
ringens Mich.	64	Sieversii Bttg.	70
ringens Jeffr. v. anglica	67	signata Mouss.	69
ringicula Mich. v. polyo-		siligo Roth v. secale var.	64
don var.	64	sinuata Mouss. v. anti-	
rivierana Bens.	—	vertigo	70
ronnebyensis Westerl. . .	71	sirianocorensis Mouss. v.	
Rossmassleri Schm.	67	doliolum var.	66
rupestris Phil.	65	sitella Kstr.	70
salurnensis Reinh. v.		spelta Beck v. avenacea	
claustralis var.	70	var.	65
sardoa Cantr.	65	spoliata Rossm. v. gularis	
Saulcyi Bgt. v. granum	64	var.	66
		squalina Rossm.	65

	Seite		Seite
Pupa Sterrii von Voith	69	Pupa tumida Westerl.	72
striata Gredler v. monodon	70	turgida Parr. v. frumentum var. curta	63
Strobeli Gredler	70	umbilicata Drp.	67
Sturmii Kstr.	65	umbilicus Roth v. umbilicata var.	—
stylus Parr. v. Bul. stylus subalpestris Bttg. v. Sieversi var.	58	uniarmata Kstr.	69
subdola Gredler v. pagodula var.	71	unicarinata Pot. v. ruperstris	65
substriata Jeffr.	68	unidentata C. Pf. v. muscorum	68
subulata Biv.	—	uniplicata Pot. v. dolium	66
sulculata Risso	64	variabilis Drp.	64
superstructa Mouss.	72	variegella Zgl. v. cinerea var.	63
tirolensis Gredler v. arctica var.	67	valsabina Spin. v. bipliocata var.	68
transitus Boubée v. Vergnesiana	71	Venetii Charp. v. angustior	72
tricolor Villa v. megachilos	64	ventilatoris Parr. v. Mühlfeldti var.	66
tricuspis Rossm. v. Bul. Bergeri	—	ventrosa Heyn. v. Moulinsiana	71
tridens Drp. v. Bul. tridens tridens Pult. v. Cionella tridens	56	Vergnesiana Charp.	64
tridentalis Mich. v. triplicata	59	vertigo Gmel. v. pusilla Villae Charp. v. umbilicata var.	72
tridentata Ant. v. Bul. Bergeri	69	vulcanica Kstr.	67
tridentata Brard v. tridens tridentata Lam. v. Bul. Tournefortianus	56	vulgaris Jeffr. v. pygmaea	71
tridentata Rossm. v. pallida var.	—	Pupilla Leach	68
trifilaris Mouss.	63	Pupula Hartm. v. Acme	131
trilamellata Risso	72	Pyramidula Fitz	16
triplicata Stud.	69	Pyrgula Jan	151
tritricum Zgl.	72	annulata Mühlf.	—
truncatella Pfr.	72	bicarinata (Desm.) Bourg. v. Palud.	140
Tschapecki Gredl. v. pagodula var.	67	flicostata West. v. Thiesseana var.	151
	68	helvetica Michel. v. annulata	—
		Thiesseana Godet.	—

	Seite		Seite
Rufina Clessin	1	Sphaerium lacustre Müll.	167
Scopelophila Alb. v.		lacustris Drp. v. Steinii	—
Odontocyclus Schlüt. .	67	lusitanicum Morel. . . .	—
Segmentina Flem. . . .	129	manillanum West. . . .	166
Semilimax Stab.	6	moenanum Kob.	—
Serrulina Mouss.	98	nigella (Nux) Humphr.	
Siciliaria von Vest. . . .	78	v. cornea	—
Sieversia Kob.	2	nucleus Stud.	—
Sira Ad. Schm. v. Steno-		ovalis Fér. v. Drapar-	
gyra et Acicula		naldi	—
Spatha Caill.	166	ovalis Flem. v. Steinii	167
Caillaudi Mart.	—	padanum Bonelli	—
Sphaerium Scopoli	166	pallidum Gray	166
Bouguignati Lall. . . .	167	pisidioides Gray	—
Broechonianum Cale. . .	—	rivale Dup.	—
calyculatum Drp. v. la-		rivicola Leach	—
custre Müll.	—	Ryckholti Norm.	167
cinereum (Cardium) Mtg.		Sandbergeri Cless. . . .	166
v. corneum	166	Scaldianum Norm.	—
consobrinum Fér. v.		solidum Norm.	—
Steinii	167	Spinellii Paul.	—
corneum L.	166	Steinii Ad. Schm.	167
Creplini Dkr.	167	Tennstedti Colb. v. la-	
Deshayesianum Haz. . . .	—	custris	—
Deshayesianum Bgt. v.		Terverianum Dup.	—
Steinii	—	tuberculata (Tellina) von	
Dickinii Cless.	166	Alt. v. lacustris	—
Dingoli Testa	—	Westerlundi Cless. . . .	166
Draparnaldi Cless. . . .	166	Wildi Cless.	—
duplicatum Cless.	—	Sphyradium (Hartm.)	
firmum Cless.	—	Ag.	67
flavescens Macg. v. nu-		Spirodiscus Stein	125
cleus	—	Stenogyra Shuttl.	63
fragile Cless.	—	decollata L.	—
hispanicum Bgt.	167	maura Cr. v. decollata	
inconspicuum Prime . . .	166	var.	—
intumescens Mke. v. nu-		truncata Zgl. v. decollata	
cleus	—	var.	—
isocardioides Norm. v.		Strigillaria von Vest.	103
nucleus	—	Succinea Drap.	112
		abbreviata Morel. . . .	114

	Seite		Seite
<i>Succinea acrambleia</i> Mab.	113	<i>Succinea elegans</i> Risso .	113
<i>acuta</i> Pfr.	114	<i>ferussina</i> Moq. v. <i>putris</i>	
<i>aegyptiaca</i> Ehrbg.	115	var.	112
<i>agonostoma</i> Kstr.	114	<i>fontana</i> Haz. v. <i>putris</i>	
<i>amphibia</i> Drp. v. <i>putris</i>	112	var.	—
<i>angusta</i> Schm.	115	<i>gigantea</i> Baud. v. Pfeif-	
<i>angusta</i> Haz. v. <i>putris</i>		<i>feri</i> var.	113
var.	112	<i>globulosa</i> Kutseh.	115
<i>arenaria</i> Bouch. v. ob-		<i>gracilis</i> Ald. v. Pfeifferi	113
<i>longa</i> var.	114	<i>grandis</i> Haz. v. <i>putris</i>	
<i>armenica</i> Mouss. v. ob-		var.	112
<i>longa</i> var.	—	<i>gutturosa</i> Kstr.	114
<i>banatica</i> Stentz v. Pfeifferi	113	<i>hasta</i> Haz. v. <i>hungarica</i>	
<i>Baudoni</i> Drouët	—	var.	113
<i>Baudoniana</i> Haz. v. ele-		<i>humilis</i> Drouët v. <i>oblonga</i>	
<i>gans</i> var.	114	var.	114
<i>bipartita</i> Haz. v. hun-		<i>hungarica</i> Haz.	113
<i>garica</i> var.	113	<i>intermedia</i> Bean v. Pfeif-	
<i>brevispirata</i> Baud. v.		<i>feri</i> var.	113
Pfeifferi var.	—	<i>italica</i> Jan	115
<i>brunnea</i> Stentz v. Pfeifferi	—	<i>Kobelti</i> Haz.	114
<i>bullina</i> Fér.	—	<i>levantina</i> Desh. v. ele-	
<i>calycina</i> Mke. v. Pfeifferi	—	<i>gans</i> var.	—
<i>Charpentieri</i> Dum. v. pu-		<i>limnoidea</i> Baud. v. <i>putris</i>	
<tris .="" .<="" td="" var.=""> <td style="text-align: right;">112</td> <td> var.</td> <td style="text-align: right;">112</td> </tris>	112	var.	112
<i>Clessiniana</i> Haz. v. <i>putris</i>		<i>longiscata</i> Morel. v. ele-	
var.	—	<i>gans</i> var.	114
<i>Colbeauiana</i> Malz. v.		<i>lutetiana</i> Mab. v. <i>oblonga</i>	—
Pfeifferi var.	113	<i>major</i> Risso v. <i>putris</i> .	
<i>contortula</i> Baud. v. Pfeif-		<i>Maresi</i> Bgt.	115
feri var.	—	<i>mediolanensis</i> Villa v.	
<i>corsica</i> Shuttl. v. <i>elegans</i>		Pfeifferi var.	113
var.	114	<i>megalonyxia</i> Bgt.	114
<i>Crosseana</i> Baudon v.		<i>Mortilleti</i> Stab. v. Pfeif-	
Pfeifferi var.	113	<i>feri</i> var.	113
<i>debilis</i> (Morel.) Baudon.	114	<i>oblonga</i> Drp.	114
<i>Drouëtia</i> Moq. v. <i>putris</i>		<i>ochracea</i> de Betta v.	
var.	112	Pfeifferi var.	113
<i>Droueti</i> Dum. v. <i>oblonga</i>		<i>olivula</i> Baud. v. <i>putris</i>	
var.	114	var.	112
<i>Dunkeri</i> Zeleb.	113	<i>parva</i> Haz. v. <i>putris</i> var.	—

	Seite		Seite
<i>Succinea parvula</i> Drouët	113	<i>Testacella Bordigalensis</i>	
<i>Pascali</i> Baud.	—	Gass. v. Maugei	1
<i>pellucida</i> Kstr.	114	<i>Bourguignati</i> Pal.	—
<i>Pfeifferi</i> Rossm.	113	<i>Brondeli</i> Bourg.	—
<i>Piniana</i> Haz. v. <i>elegans</i>		<i>Canariensis</i> Grat. v. Mau-	
var.	114	gei	—
<i>pleuraulaca</i> Let.	115	<i>Canigonensis</i> Grat. v.	
<i>propinqua</i> Baud. v. <i>Pfeif-</i>		Maugei	—
feri var.	113	<i>Companyonii</i> Drap.	—
<i>putris</i> L.	112	<i>drymonia</i> Bourg.	—
<i>Raymondi</i> Bgt.	114	<i>episcia</i> Bourg.	—
<i>recta</i> Baud. v. <i>Pfeifferi</i>		<i>europaea</i> Risso v. <i>halio-</i>	
var.	113	tidea	—
<i>sardoa</i> Mühlf.	115	<i>Fischeriana</i> Bourg.	—
<i>Sofiae</i> Ben.	114	<i>galloprovincialis</i> Grat. v.	
<i>stagnalis</i> Gassies	113	<i>bisulcata</i>	—
<i>subglobosa</i> Pasc. v. <i>putris</i>		<i>Germaniae</i> Oken v. <i>Vitr.</i>	
var.	112	<i>elongata</i>	7
<i>succica</i> Cless. v. <i>putris</i>		<i>Gestroï</i> Issel	1
var.	—	<i>haliotidea</i> Drp.	—
<i>Szinneyana</i> Haz. v. <i>Ko-</i>		<i>Maugei</i> Fér.	—
<i>belti</i> var.	114	<i>oceanica</i> Grat. v. <i>Maugei</i>	—
<i>taurica</i> Zgl.	115	<i>Pascali</i> Bourg.	—
<i>temporalis</i> Westertl.	113	<i>Pecchiolii</i> Bourg.	—
<i>thermalis</i> Baud. v. <i>Pfeif-</i>		<i>Saulcyi</i> Bourg. v. <i>Dau-</i>	
feri var.	—	deb. <i>Saulcyi</i>	2
<i>tumida</i> Haz. v. <i>Kobelti</i>		<i>scutulum</i> Sow. v. <i>halio-</i>	
var.	114	tidea var.	1
<i>ventricosa</i> Baud. v. <i>Pfeif-</i>		<i>Servaini</i> Palad.	—
feri var.	113	<i>Stabilei</i> Pini	—
<i>virescens</i> Morel.	114	<i>Tichogonia</i> Rossm. v.	
<i>Tachea</i> Leach	33	<i>Dreissena</i>	169
<i>Tacheocampylaea</i> Pfr.	27	<i>Tornatellina</i> Beck v.	
<i>Testacella</i> Cuvier.	1	<i>Tornatellinoides</i>	62
<i>Beccarii</i> Issel	—	<i>Tornatellinoides</i> Pfr.	—
<i>berytensis</i> Graf. v. <i>Dau-</i>		<i>Torquilla</i> Stud.	63
<i>debardia</i> <i>Saulcyi</i>	2	<i>Trichia</i> Hartm.	20
<i>bisulcata</i> Risso	1	<i>Triloba</i> von Vest.	74
<i>bisulcata</i> var. <i>major</i> v.		<i>Triodopsis</i> Raf.	19
<i>Fischeriana</i>	—	<i>Trochiscus</i> Held.	20

	Seite		Seite
<i>Trochovitrina</i> Schaeko		<i>Unio</i> Bayonensis Fol.	160
(rectius Gallandia)	7	belgicus Colb. v. batavus	
<i>Tudora</i> Gray	132	var.	156
<i>Turricula</i> Beck	50	bigerriensis Mill.	153
		Blauneri Shuttl.	160
<i>Uncinaria</i> von Vest.	99	Bonellii (Margarit.) Fér.	161
<i>Unio</i> Retzius	155	borysthenensis Kob. v.	
acarnanicus Kob.	—	tumidus var.	—
actophilus Bgt.	159	bosnensis Möll.	156
acutus Rossm. v. crassus		Bourguignatianus Lea.	158
var.	156	brevirostris Kstr.	—
Aleroni Comp.	159	Bruguierianus Bgt.	157
amicus Zgl. v. batavus		Capigliolo Payr.	158
var.	156	carinthiacus Zgl. v. ba-	
Aradae Phil.	160	tavus	156
araxenus Drouët	157	carneus Kstr.	157
area Held	159	ceratinus Drouët v. elon-	
arcuatus Barnes v. mar-		gatulus var.	158
garitifer	161	coarctatus Zgl. v. cras-	
arcuatus Jacq. v. bata-		sus	153
vus var.	156	colchicus Drouët	157
arcuatus Bouch. v. tumi-		Comenemosi Blanc v.	
dus abn.	160	Vescoi var.	—
Ardusianus Reyn.	159	compressus Moq. v. sinua-	
Astierianus Dup. v. cu-		tus var.	153
neatus	153	concinus Kstr.	159
ater Nilss.	156	consentaneus Zgl. v. ater	
atrovirens Schm. v. de-		var.	156
curvatus var.	157	conus Westerl. v. tumi-	
badius Kok. v. atrovi-		dus var.	151
rens	—	corrugatus Maud. v. ba-	
Baudinii Kstr. v. Bau-		tavus	166
dinii	158	Courquinianus Bgt.	160
Barraudi Bonh. v. lito-		crassa Villa v. litoralis	153
ralis var.	153	crassidens Moq.	159
batavus Nilss.	156	crassissima Fér. v. sinua-	
Baudinii Kstr. v. Capig-		tus	153
liolo var.	158	crassus Retz.	155
Baudinii Brus. v. elon-		Cunanus Kob.	160
gatulus	158	cuneatus Jaq.	153
Baudoni Drouët	159		

	Seite		Seite
<i>Unio cuneatus</i> Malz. v.		<i>Unio Fontainei</i> Let. v.	
<i>Rykholti</i> var.	161	<i>batavus</i> var.	157
<i>curvirostris</i> Norm.	159	<i>fusculus</i> Zgl. v. <i>riparius</i>	156
<i>dactylus</i> Morel.	160	<i>gangraenosus</i> Zgl.	—
<i>dalmaticus</i> Drouët v. <i>elongatus</i>		<i>Gargottae</i> Phil.	160
var.	158	<i>Gerstfeldtianus</i> Cless. v.	
<i>Danielis</i> Gass.	161	<i>tumidus</i> var.	161
<i>Damascensis</i> Lea	158	<i>glaucinus</i> Zgl.	160
<i>decipiens</i> Zgl.	157	<i>Gontieri</i> Bgt.	157
<i>decollatus</i> Held	159	<i>Graëllsianus</i> Bgt.	160
<i>decurvatus</i> Rossm.	157	<i>grandis</i> A. Braun	159
<i>Delesserti</i> Bgt.	—	<i>graniger</i> Zgl.	—
<i>delicatulus</i> Lea	158	<i>Gurkensis</i> Zgl.	157
<i>depressa</i> Mühlf. v. Marg.		<i>Heckingii</i> Colb. v. <i>tumidus</i>	
<i>Bonellii</i>	161	var.	161
<i>desectus</i> Drouët	157	<i>Heldii</i> Kstr.	157
<i>Deshayesii</i> Mich. v. <i>limosus</i>		<i>hispanus</i> Moq.	158
.	159	<i>Homsensis</i> Lea	—
<i>destructilis</i> Villa v. <i>Moquinianus</i>		<i>Jacqueminii</i> Drouët	159
.	158	<i>incurvatus</i> Colb. v. <i>batavus</i>	
<i>dignatus</i> Lea v. <i>tigridis</i>	161	var.	156
<i>dilatatus</i> Stud. v. <i>batavus</i>		<i>intermedius</i> Rossm. v. <i>ater</i>	
var.	156	var.	156
<i>Draparnaldii</i> Desh.	153	<i>jordanicus</i> Bgt.	161
<i>Drouëtii</i> Dup. v. <i>batavus</i>		<i>Kleciachi</i> Drouët	160
var.	156	<i>Komarowi</i> Boettg. v. <i>Rothi</i>	
<i>dubius</i> Fitz. v. <i>ater</i>	156	var.	155
<i>Durieu</i> Desh.	157	<i>Kotschyi</i> Kstr.	—
<i>elongatus</i> Mühlf.	158	<i>Krüperi</i> Drouët	158
<i>elongatus</i> Drouët v.		<i>Ksibianus</i> Mouss.	158
<i>Requienii</i> var.	159	<i>Kullenthenensis</i> Lea	158
<i>elongatus</i> Dup.	153	<i>labacensis</i> Zgl. v. <i>batavus</i>	156
<i>elongatus</i> Rossm. v. <i>tumidus</i>		<i>lacustris</i> Rossm. v. <i>tumidus</i>	
var.	160	var.	161
<i>Emesaënsis</i> Lea	158	<i>Lambottei</i> Malz.	—
<i>episcopalis</i> Tristr.	—	<i>Larderehianus</i> Pecch.	160
<i>eucirrus</i> Bgt.	157	<i>latirostris</i> Kstr.	159
<i>eucyphus</i> Bgt.	158	<i>Lawleyanus</i> Gentil.	160
<i>falcatulus</i> Drouët v. <i>tumidus</i>		<i>Lemovicinae</i> Fér. v. <i>Requienii</i>	
var.	161	159
<i>Fellmanni</i> Desh.	153	<i>Letourneuxi</i> Bgt.	158

	Seite		Seite
Unio Limaniae Bouill.	159	Unio nessorhynchus Held.	
<i>limicola</i> Mich. v. <i>tumidus</i>		v. <i>ater</i>	156
var.	161	<i>nitidosus</i> Drouët	157
<i>limosus</i> Nilss.	159	<i>oblonga</i> Moq. v. <i>litoralis</i>	
<i>litoralis</i> Lam.	153	var.	153
<i>litoralis</i> C. Pfr. v. <i>crassus</i>	155	<i>orientalis</i> Parr. v. <i>Kot-</i>	
<i>longirostris</i> Zgl.	159	<i>schy</i>	—
<i>longirostris</i> aut. <i>ital.</i>	160	<i>Oriliensis</i> Stab.	160
<i>lunulifer</i> Bgt.	161	<i>Orontesensis</i> Lea	158
<i>lusitanus</i> Drouët	159	<i>orphaënsis</i> Lea	—
<i>luxurians</i> Kstr.	156	<i>ovata</i> Donovan. v. <i>tumidus</i>	160
<i>Maccarthyanus</i> Bgt.	155	<i>ovatus</i> Stud. v. <i>batavus</i>	156
<i>Maltzani</i> Kstr.	—	<i>pallens</i> Parr.	160
<i>manca</i> Lam. v. <i>batavus</i>		<i>Penchinati</i> Bgt.	—
var.	156	<i>Petroi</i> Locard	158
<i>Mardinensis</i> Lea	158	<i>Petrovichii</i> Kstr.	157
<i>margaritifer</i> Retz	161	<i>Petterianus</i> Kstr.	—
<i>Maris Galilaei</i> Loc.	158	<i>phaseolus</i> Held v. <i>ba-</i>	
<i>mauritanicus</i> Bgt.	155	<i>tavus</i> var.	156
<i>maximus</i> Kob. v. <i>crassus</i>		<i>Philippii</i> Dup.	159
var.	156	<i>Pianensis</i> Far.	153
<i>Michaudi</i> Dem. v. <i>tumi-</i>		<i>pictorum</i> L.	159
<i>du</i>	160	<i>pictorum</i> Mtg. v. <i>batavus</i>	156
<i>mingrelicus</i> Drouët	157	<i>piscinalis</i> Zgl. v. <i>batavus</i>	—
<i>minor</i> Rossm. v. <i>litoralis</i>		<i>platyrhynchoides</i> Dup.	159
var.	153	<i>platyrhynchus</i> Rossm.	—
<i>Moltenii</i> Ad.	160	<i>ponderosus</i> Spitz.	—
<i>Moquinianus</i> Dup.	158	<i>praeposterus</i> Held.	—
<i>Moreleti</i> Desh.	160	<i>proëchus</i> Bgt.	—
<i>Mossulensis</i> Lea v. <i>Hueti</i>	157	<i>pruinosis</i> Schm. v. <i>ba-</i>	
<i>Moulsinianus</i> Dup. v. <i>ba-</i>		<i>tavus</i>	156
var.	156	<i>pseudolitoralis</i> Cless. v.	
<i>Mülleri</i> Rossm. v. <i>tumi-</i>		<i>crassus</i> var. <i>maximus</i>	155
var.	160	<i>quinqueannulatus</i> Kstr.	159
<i>mucidus</i> Morelet	—	<i>Raddei</i> Drouët.	157
<i>mussolianus</i> Parr. v. <i>Hueti</i>	157	<i>rasus</i> Lea	—
<i>nana</i> Lam. v. <i>batavus</i>		<i>Ravoisieri</i> Bgt.	160
var.	156	<i>reniformis</i> Schm. v. <i>ba-</i>	
<i>Nathusii</i> Kstr.	159	<i>tavus</i> var.	156
<i>natolicus</i> Kstr. v. <i>Hueti</i>	157	<i>Requienii</i> Mich.	159


	Seite		Seite
<i>Unio rhomboidea</i> Schrött		<i>Unio Spinellii</i> Villa . . .	—
<i>v. litoralis</i>	153	<i>squamosus</i> Charp. <i>v. batavus</i>	
<i>riparius</i> C. Pfr. <i>v. batavus</i>		<i>tavus</i> var.	156
var.	156	<i>Stepanoffi</i> Drouët.	157
<i>rivularis</i> Rossm. <i>v. batavus</i>		<i>Stevenianus</i> Kryn.	—
var.	—	<i>subreniformis</i> Bgt.	531
<i>Robianoï de Malz.</i>	161	<i>subtetragonus</i> Mich.	—
<i>robustus</i> Villa	160	<i>subtilis</i> Drouët.	157
<i>Rohrmani</i> Kob. <i>v. tumidus</i>		<i>subtriangularis</i> Dup. <i>v.</i>	
var.	—	<i>Moquinianus</i> var.	158
<i>romanus</i> Rig.	—	<i>syriacus</i> Lea	—
<i>rostratus</i> C. Pfr. <i>v. pictorum</i>		<i>taunicus</i> Kob. <i>v. batavus</i>	
var.	159	var.	156
<i>rostratus</i> Stud. <i>v. tumidus</i>	160	<i>terminalis</i> Bgt.	161
<i>Rothii</i> Bgt.	153	<i>tigridis</i> Bgt.	—
<i>rotundata</i> Maud. <i>v. batavus</i>		<i>tristis</i> Morel. <i>v. margaritifera</i>	
.	156	<i>juv.</i>	—
<i>Rousii</i> Dup.	159	<i>truncatus</i> Rve. <i>v. tigridis</i>	—
<i>rubens</i> Mke. <i>v. crassus</i>		<i>tumidus</i> Retz	160
var.	156	<i>turcicus</i> Parr. <i>v. Vescoi</i>	157
<i>rugatus</i> Mke. <i>v. crassus</i>		<i>Turtoni</i> Payr.	160
var.	—	<i>umbonatus</i> Rossm.	153
<i>rugosa</i> Poiret <i>v. sinuatus</i>	153	<i>valentinus</i> Rossm.	160
<i>Rykholtii</i> Malz.	161	<i>Vescoi</i> Bgt.	157
<i>saccatus</i> Rossm. <i>v. tumidus</i>		<i>vicarius</i> Westerl.	—
var.	160	<i>viridiflavus</i> Kstr.	—
<i>Sandrii</i> Villa	158	<i>Zelebori</i> Parr. <i>v. tumidus</i>	160
<i>Sarratinus</i> St. Germain			
<i>v. batavus</i> var.	156	<i>Valvata</i> Müller	147
<i>Schrenckianus</i> Cless.	159	<i>alpestris</i> Blauner <i>v. piscin-</i>	
<i>Schwerzenbachii</i> Parr.	157	<i>nalis</i> var.	—
<i>Sebinensis</i> Ad.	160	<i>ambigua</i> Westerl.	—
<i>sericatus</i> Rossm. <i>v.</i>		<i>annelata</i> Mke.	148
<i>Sandrii</i> var.	158	<i>antiqua</i> Sow. <i>v. piscin-</i>	
<i>Sieversi</i> Drouët	157	<i>alis</i> var.	147
<i>Simonis</i> Tristr	158	<i>Bocconi</i> Cale.	148
<i>sinuatus</i> Lam.	153	<i>Bourguignati</i> Let.	—
<i>sinuatus</i> Stud. <i>v. batavus</i>	156	<i>contorta</i> Mke. <i>v. antiqua</i>	147
<i>Sitifïensis</i> Morel. <i>v. Duri-</i>		<i>Coronadoi</i> Bgt.	148
<i>riui</i>	137	<i>cristata</i> Müller	—
<i>solida</i> Turt. <i>v. tumidus</i>	160	<i>depressa</i> C. Pfr.	147

	Seite		Seite
<i>Valvata depressa</i> Hans.		<i>Vitrella fontinalis</i> Sterki	145
<i>v. macrostoma</i>	147	<i>gracilis</i> Cless.	—
<i>erythropomatia</i> Hauffen	148	<i>helvetica</i> Cless.	—
<i>exilis</i> Palad.	—	<i>pellucida</i> Benz	—
<i>eximia</i> Servain	—	<i>Pürkhaueri</i> Cless.	—
<i>fluviatilis</i> Colb. <i>v. pisci-</i>		<i>Quenstedti</i> Wiedersh.	—
<i>nalis</i> var.	147	<i>Sterkiana</i> Clessin	—
<i>fontinalis</i> Mtg. <i>v. pisci-</i>		<i>Tschapecki</i> Cless.	—
<i>nalis</i>	—	<i>turrita</i> Cless.	—
<i>frigida</i> Westerl.	148	<i>Vitrina</i> Drap.	6
<i>lacustris</i> Cless.	—	<i>albina</i> Zgl.	8
<i>lenticularis</i> Kstr.	—	<i>alpestris</i> Cless.	6
<i>macrostoma</i> Steenb.	147	<i>ampullacea</i> Jan	8
<i>Menkeana</i> Jelski <i>v. na-</i>		<i>angelicae</i> Beck	7
<i>ticina</i>	—	<i>annularis</i> Stud.	—
<i>minuta</i> Drp.	148	<i>Audebardi</i> Pfr. <i>v. major</i>	—
<i>Moquiniana</i> Reyn.	—	<i>Baudoni</i> Delaun.	—
<i>naticina</i> Mke.	147	<i>beryllina</i> C. Pfr. <i>v. pel-</i>	
<i>nilotica</i> Jiek.	—	<i>lucida</i>	—
<i>obtusa</i> Stud. <i>v. piscinalis</i>	—	<i>Bonellii</i> Targ.	—
<i>obtusa</i> Scholz <i>v. antiqua</i>	—	<i>brevis</i> Fér.	—
<i>piscinalis</i> Müll.	—	<i>Charpentieri</i> Stab. <i>v. ni-</i>	
<i>planorbis</i> Drp. <i>v. cristata</i>	148	<i>valis</i>	6
<i>planorbulina</i> Pal.	—	<i>diaphana</i> Drap.	—
<i>pulchella</i> Stud. <i>v. cristata</i>	—	<i>Dillwyni</i> Jeffer. <i>v. pel-</i>	
<i>pusilla</i> Möll. <i>v. piscina-</i>		<i>cida</i> var.	7
<i>lis</i> juv.	147	<i>Draparnaldi</i> Cuv. <i>v. major</i>	—
<i>Sauleyi</i> Bgt.	148	<i>elliptica</i> Brown <i>v. major</i>	
<i>Schmidtii</i> Mke.	—	var.	—
<i>spelaea</i> Hauffen	—	<i>elongata</i> Drap.	—
<i>spirorbis</i> Müll. <i>v. cristata</i>	—	<i>glacialis</i> Forbes <i>v. nivalis</i>	6
<i>subglobosa</i> Mke.	—	<i>globosa</i> Böttg.	7
<i>tasolana</i> St. Simon	—	<i>Heynemanni</i> C. Koch	6
<i>umbilicata</i> Parr. <i>v. pisci-</i>		<i>hiemalis</i> Koch	7
<i>nalis</i>	147	<i>Komarowi</i> Boettg.	—
<i>Vertigo</i> Drp.	70	<i>Lederi</i> Boettg.	—
<i>Vertilla</i> Moq. Tand.	72	<i>Letourneuxi</i> Bourg.	—
<i>Vitrea</i> Fitz.	11	<i>limacina</i> <i>v. Alt. v. dia-</i>	
<i>Vitrella</i> Clessin	145	<i>phana</i>	6
<i>acicula</i> Held	—	<i>limacoides</i> <i>v. Alt. v. pel-</i>	
<i>Charpyi</i> Palad.	—	<i>lucida</i>	—

	Seite		Seite
<i>Vitrina lusatica</i> Jord.	6	<i>Zonites caricus</i> Roth	63
<i>major</i> Fér.	—	<i>carniolicus</i> Schm.	—
<i>Maravignae</i> Mandr. v.		<i>catoleius</i> Bourg.	—
<i>Daudebardia</i> Mar.	2	<i>chloroticus</i> Pfr.	—
<i>membranacea</i> Brown v.		<i>compressus</i> Zgl.	—
<i>Hel. fusca</i>	23	<i>corax</i> Pfr.	—
<i>membranacea</i> Koch	7	<i>croaticus</i> Partsch.	—
<i>Mülleri</i> Jeffr. v. <i>pellucida</i>	—	<i>crypta</i> Parr.	—
<i>Musignani</i> Mandr.	—	<i>euböicus</i> Kob. v. <i>verti-</i>	
<i>navalis</i> Charp.	6	<i>cillus</i> var.	—
<i>Paulucciae</i> Fischer	7	<i>gemonensis</i> Fér.	—
<i>pellucida</i> Müll.	—	<i>graecus</i> Kob. v. <i>albani-</i>	
<i>pellucida</i> Drp. v. <i>major</i>	—	<i>cus</i> var.	—
<i>plicosa</i> Blz. v. <i>annularis</i>	—	<i>graecus</i> Kob. v. <i>verti-</i>	
<i>pyrenaica</i> Fér.	—	<i>cillus</i> var.	—
<i>Reitteri</i> Boettg.	—	<i>italicus</i> Kob. v. <i>compres-</i>	
<i>semilimax</i> Fér. père v.		<i>sus</i> var.	—
<i>elongata</i>	—	<i>pergranulatus</i> God.	—
<i>Servainiana</i> St. Simon	—	<i>pudiosus</i> Zgl. v. <i>croaticus</i>	
<i>subcarinata</i> Boettg.	—	var.	—
<i>subconica</i> Boettg.	—	<i>smyrnensis</i> Roth	—
<i>subglobosa</i> Mich.	—	<i>transiens</i> Mouss. v. <i>croa-</i>	
<i>virescens</i> Stud. v. <i>dia-</i>		<i>ticus</i> var.	—
<i>phana</i>	6	<i>verticillus</i> Fér.	—
<i>vitrea</i> Stud. v. <i>diaphana</i>	—	<i>Zonitoides</i> Lehmann	12
<i>Vitrinidae</i>	3	<i>Zospeum</i> Bourg.	115
<i>Xerocampylaea</i> Kob.	50	<i>aglenum</i> Bourg. v.	
<i>Xeroleuca</i> Kob.	—	<i>Schmidtii</i> var.	115
<i>Xerophila</i> Held	43	<i>alpestre</i> Freyer	116
<i>Zebrina</i> Held	52	<i>amoenum</i> Ffld.	—
<i>Zenobia</i> Gray	22	<i>bidentatum</i> Hauffen	—
<i>Zonites</i> Montf. *)	13	<i>costatum</i> Freyer v.	
<i>acies</i> Partsch	—	<i>Schmidtii</i> var.	115
<i>albanicus</i> Zgl.	—	<i>Frauenfeldi</i> Freyer	116
<i>algirus</i> L.	—	<i>Freyeri</i> Schm. v. <i>Schmidtii</i>	
		var.	115

*) Die Synonyme siehe bei *Helix*; die *Zonites* der französischen Autoren sind unter *Hyalina* nachzuschlagen.

	Seite		Seite
Zospeum lautum Ffd.	115	Zospeum reticulatum	
nycteuum Bourg. v. Schm.		Hauff.	116
var.	—	Schaufussi Ffd.	—
obesum Schm.	116	Schmidtii Ffd.	115
pulchellum Freyer v.		spelaeum Rossm.	—
Schmidtii var.	115	Zua Leach	58



Errata et Addenda.

- p. 24, Z. 1 v. u. *carascaloides* Bourg ist aus Versehen zweimal angeführt und steht richtig p. 26 unter *Zenobia*.
- p. 115. Unter *Zosp. lautum* Ffd. ist aus Versehen eine ganze Zeile ausgefallen, es ist hier *Z. Schmidtii* Ffd. einzuschieben und sind *pulchellum* und die folgenden Varietäten zu *Schmidtii* zu rechnen.
- p. 138. *Bith. Lhotellerii* Bgt. ist wahrscheinlich identisch mit *Cleopatra Lhotellerii* Bgt. p. 137.
- p. 144. Bei *Frauenfeldia* ist aus Versehen *Fr. Reyniesii* Dup. ausgelassen worden.
- p. 159 hat der Drucker unterlassen, *U. pietorum* und *Requienii* durch den Druck hervorzuheben und dadurch die anderen Formen als Unterarten derselben zu bezeichnen.



In gleichem Verlage erschien:

Blätter, Malakozoologische. Als Fortsetzung der Zeitschrift für Malakozoologie, herausg. von Dr. L. Pfeiffer. I—XXV. Band. Mit lithogr., zum Theil color. Taf., 1854—1878. M. 200.

— Neue Folge. I—IV. Bd., herausg. von S. Clessin. Mit lith. Taf., 1879—81. M. 40.

Böttger, Dr. Oskar. Clausilienstudien. Mit 4 Taf. Abb. 1878. Med. 4^o. M. 30.

— — Monographie der Clausiliensection *Albinaria* v. Vest mit 4 Tafeln color. Abbild. Med. 4^o. M. 30.

Dunker, Dr. W. Index molluscorum quae in itinere ad Guineam inferiorem collegit Georgius Tams. 1853. Med. 4^o. mit 10 Taf. color. Abbild. M. 18.

Hazay, Jul. Die Mollusken-Fauna von Budapest. Mit 15 Tafeln Abbildungen. 8^o. 1881. M. 8.

Kobelt, Dr. Wilh. Synopsis novorum generum, specierum et varietatum Molluscorum viventium testaceorum anno 1879 promulgatorum. gr. 8^o. geh. M. 8.

Lehmann, Dr. R. Die lebenden Schnecken und Mollusken der Umgegend Stettins und in Pommern, mit besonderer Berücksichtigung ihres anatomischen Baues. Mit 22 Taf. Abbild. gr. 8^o. 1873. M. 12.

Lischke, Dr. C. E. Japanische Meeres-Conchylien. Ein Beitrag zur Kenntniss der Meeres-Mollusken-Fauna Japans, mit besonderer Rücksicht auf die geographische Verbreitung der Arten. Bd. I—III. Med. 4^o. M. 156.

Martens, Dr. E. v. Ueber Vorderasiatische Conchylien. Nach den Sammlungen des Prof. Hausknecht. Mit 9 Taf. color. Abbild. M. 36.

Mittheilungen aus dem königl. mineralogisch-geologischen praehistorischen Museum in Dresden. Royal 4^o.

Heft III: Geinitz; Dr. H. B., Nachträge zur *Dyas* I. Mit 7 Taf. M. 20.

Heft IV: Vetter, Dr. B., Die Fische a. d. lith. Schiefer. Mit 2 Taf. M. 18.

Novitates conchologicae. Abbildung und Beschreibung neuer Conchylien. 1. Abth. von Dr. L. Pfeiffer. 2. Abth. Meeres-Conchylien, von Dr. W. Dunker. 1. Abth. v. L. Pfeiffer. 62 Lieferungen. oder 5 Bde., mit 159 Taf. color. Abbild. Med. 4^o. 1865—1879. M. 372.

2. Abth. von Dr. W. Dunker. 1.—16. Lief. (I. Bd. compl.) mit 45 Taf. color. Abbild. Med. 4^o. 1865—1879. M. 92,55.

Supplement I. Römer, Dr. E., Monographie der Molluskengattung *Dosinia Scopoli* (*Artemis Poli*) 1863. Med. 4^o. mit 16 Taf. color. Abb. M. 33.

Supplement II (siehe Dunker, Index).

Supplement III. Römer, Dr. E., Monographie der Molluskengattung *Venus Linné*. Lief. 1—37 mit 71 Taf. color. Abbild. Med. 4^o. 1865—1870. M. 222.

Supplement IV (siehe Lischke, Conchylien. Bd. I—III).

Supplement V (siehe Martens, Vorderasiatische Conchylien).

Supplement VI (siehe Böttger, Clausilienstudien).

Pfeiffer, L. Kritisches Register zu Martini und Chemnitz's systematischem Conchylien-Cabinet 1840. gr. 8^o. M. 2.

— — *Conspectus Cyclostomacerae emendatus et auctus. Pneumonoporum monographiae prodromus* 1852 gr. 8^o. M. 2

— — *Monographia Pneumonoporum viventium. Sistens descriptiones systematicas et criticas omnium hujus ordinis generum et specierum hodie cognitarum, accedente fossilium enumeratione.* 1862. gr. 8^o. M. 10,50.

— — *Monographia Pneumonoporum etc. Suppl. I.* 1858. gr. 8^o. M. 50

— — *Supplement II.* 1865. gr. 8^o. M. 7,50.

— — *Supplement III.* 1876. gr. 8^o. M. 18—.

— — *Monographia Auriculaceorum viventium. Sistens descriptiones systematicas et criticas omnium hujus familiae generum et specierum hodie cognitarum, nec non fossilium enumerationem.* 1856. gr. 8^o. M. 6.

Pfeiffer, L. *Nomenclator Heliceorum viventium qui continentur nomina omnium hujus familiae generum et specierum hodie cognitarum disposita ex affinitate naturali.* Opus postumum Dr. Ludovici Pfeiffer ed. S. Clessin. gr. 8^o. 1881. M. 24.

Römer, Dr. E. Monographie der Molluskengattung *Venus Linné*. Lief. 1—37 mit 71 Taf. Abb. Med. 4^o. 1864—1870. M. 240,50.


— — Monographie der Molluskengattung *Dosinia Scopoli* (*Artemis, Poli*) mit 16 Taf. Abb. Med. 4^o. 1862. M. 33.


Schmidt, A. System der europäischen Clausilien und ihre nächsten Verwandten. Mit lith. Uebersicht des Systems. gr. 8^o. 1868. M. 4.

Weinkauff, H. C. Die Conchylien des Mittelmeeres, ihre geograph. u. geol. Verbreitung. 2 Bde. gr. 8^o. 1868 M. 19,50.

— — Katalog der im europäischen Faunengebiet lebenden Meeres-Conchylien. 1873. M. 2.

Zeitschrift für Malakozoologie. Herausgegeben von K. Th. Menke und L. Pfeiffer. III.—X. Jahrg. 1846—1858. à 12 Nrn. Mit lithogr. Taf. gr. 8^o. M. 36. Die Fortsetzung hierzu bilden die Malakozoologischen Blätter.





This is the
Barcode for this
Book. Its important
the slip stays
with the item.